

**Aanbesteding:** Snoeien bomen Apeldoorns kanaal  
**Aanbestedende Dienst:** Waterschap Vallei en Veluwe  
**Referentie:** 21WS02

**Toelichting:**

Mededeling opdrachtgever:

Ondanks de vragen die zijn gesteld, heeft de beantwoording niet geleid tot inhoudelijke besteksaanpassingen. Het bestek en RSX-bestand zijn ongewijzigd.

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
1                            62 01 01 lid 01

**Vraag:**

De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht. De aannemer dient hierbij in act te nemen dat alle te nemen verkeersvoorzieningen conform de voorschriften van CROW publicatie 96b zijn.

Dit is niet kostenhomogeen af te prijzen aangezien het fictieve hoeveelheden betreft; kunt u dit opsplitsen naar van toepassing zijnde figuurnummers?

**Antwoord:**

Nee, in de posten onder bestekspostgroep 85 van deel 2.2 kunt u de betreffende verkeersmaatregelen per boom per wegtype afprijzen.

**Percelen:**                    P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:**            30 okt. 2023  
**Label:**                        Inhoud

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
2                            51 12 01 lid 01 en lid 03

**Vraag:**

De uitvoering van verwaarloosd snoeibeeld vind plaats in twee werkgangen, kunnen wij er vanuit gaan dat hier ook twee separate opdrachtverstrekkingen voor verstrekt worden (m.b.t. de bomen met verwaarloosd snoeibeeld); dus dat per werkgang 1 keer de post verwaarloosd snoeibeeld wordt opgedragen?

**Antwoord:**

Ja, dat is juist.

**Percelen:**                    P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:**            30 okt. 2023  
**Label:**                        Inhoud

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

51 03 15 lid 01

**Vraag:**

Bomen welke besmet zijn met de eikenprocessierups; kunnen deze i.v.m. brandharen overgeslagen worden gedurende de uitvoering van de deelopdracht?

**Antwoord:**

Ja, in geval er nesten van de eikenprocessierups in de boom aanwezig zijn, dienen deze op een later moment te worden gesnoeid tijdens de uitvoering van de deelopdracht.

**Percelen:**

P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:**

30 okt. 2023

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

51 02 08

**Vraag:**

Hoe verhoudt deze eis zich tot de ter beschikking stellen posten?

**Antwoord:**

Dan worden het benodigde personeel en materieel in de betreffende deelopdracht opgedragen via de posten uit bestekspostgroep 81.

**Percelen:**

P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:**

30 okt. 2023

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

01 24 01 Korting

**Vraag:**

In lid 01 is de korting ongelimiteerd; kunt u dit limiteren?

**Antwoord:**

Nee, wij verwachten van een aannemer dat de bestekseisen worden nagekomen.

**Percelen:**

P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:**

30 okt. 2023

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
6                                01 21 08 lid 01

**Vraag:**  
Welke inspanning verwacht u van de aannemer voor het opstellen van de concept deelopdrachten?

**Antwoord:**  
Geen, naar verwachting zal de opdrachtgever alle deelopdrachten opstellen.

**Percelen:**                    P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:**            30 okt. 2023  
**Label:**                        Inhoud

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
7                                01 20 02

**Vraag:**  
Kan de juiste en van toepassing zijnde gedragscode verstrekt worden als bijlage?

**Antwoord:**  
Deze is reeds bij de aanbestedingsstukken geupload en eventueel te downloaden via: <https://unievandwaterschappen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Gedragscode-Wet-natuurbescherming-voor-waterschappen-2019.pdf>

**Percelen:**                    P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:**            30 okt. 2023  
**Label:**                        Inhoud

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
8                                01 17 09

**Vraag:**  
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:  
- vrijkomend materiaal dat wordt afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting, inclusief vermelding hoeveelheden.  
- vrijkomend materiaal dat vervalt aan de aannemer, inclusief vermelding hoeveelheden.

Echter betreft het een fictief bestek, hoe kan de aannemer in zijn plan dan de

hoeveelheden vermelden?

**Antwoord:**

In dit plan mag de aannemer uitgaan van de fictieve hoeveelheden.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

01 17 05 lid 06 en 01 17 06

**Vraag:**

"Hout besmet met iepziekte dient versnipperd te worden en afgevoerd te worden conform lid 01 van deze bepaling en conform het gestelde in bepaling 01 17 06 van dit bestek."

Echter zijn er geen besteksposten opgenomen voor snoeien of verwijderen van bomen met iepziekte; kunt u dit lid dan laten vervallen, dan wel besteksposten hiervoor opnemen?

**Antwoord:**

Nee, het bomenbestand bevat nagenoeg geen iepen. Indien dit voorkomt, zullen deze werkzaamheden op regiebasis worden uitgevoerd.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

01 17 04 lid 02

**Vraag:**

Waarom sluit u hier artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard uit?

**Antwoord:**

Dit om de administratieve lasten te beperken.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

01 13 06

**Vraag:**

De aannemer dient 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch bereikbaar te zijn via een calamiteitenummer; wordt er dan ook nog een bestekspost toegevoegd voor de consignatievergoeding?

**Antwoord:**

Nee, deze mag u verwerken in de eenheidsprijzen van bestekspostgroep 811 en 812.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
01 04 01 lid 02

**Vraag:**

De indexeringsmomenten zijn bepaald en er wordt per 1 januari geïndexeerd. Echter zijn de cijfers van oktober meestal eind januari/begin februari pas bekend; wordt op dit moment het definitieve indexgetal ook berekend en met terugwerkende kracht over januari doorgevoerd?

En zo nee, hoe ziet u het dan voor ogen aangezien de cijfers 1 januari nog niet gepubliceerd zijn?

**Antwoord:**

Ja, dat is juist.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**  
01 04 01 lid 02

**Vraag:**

"Er vindt 1x per jaar op 1 januari, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar gendexeerd."

Echter wordt het indexeringsgetal van de 12 maanden daarvoor gehanteerd; er wordt dus toch wel gendexeerd met de indexeringscijfers van het achterliggende jaar?

**Antwoord:**

Ja, hiermee wordt bedoeld dat de gendexeerde prijzen gelden voor het aankomende contractjaar.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**  
01 04 01

**Vraag:**

"Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen GWW-index getallen voor loon en brandstofkosten"  
Bedoelt u hierbij de risicoregeling GWW 1995?

**Antwoord:**

Ja, dat is juist.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
15

**Onderwerp:**  
01 04 01 lid 02

**Vraag:**

60% is loonkostenstanddeel en 10% brandstoffenbestanddeel; op welke wijze wordt de overige 30% van de kosten gendexeerd?

**Antwoord:**

Deze worden niet gendexeerd.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
16

**Onderwerp:**  
01 01 07 lid 05

**Vraag:**

Ons inziens is het verdisconteren van 'alle bijkomende werkzaamheden en kosten' in de eenheidsprijzen in strijd met de RAW-systematiek; kunt u dit

artikel laten vervallen?

**Antwoord:**

Nee, dit is afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. Naar inschatting van de opdrachtgever zijn alle voorkomende werkzaamheden vermeld in deel 2.2 van dit bestek. Indien u bijkomende werkzaamheden mist die nodig zijn om deze raamovereenkomst uit te kunnen voeren binnen de gestelde eisen, bent u in de gelegenheid gesteld om te verzoeken deze toe te voegen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
17

**Onderwerp:**  
01 01 07 lid 05

**Vraag:**

"De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten. Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen (dus in de aanneemsom). De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk."

Dit is een vrij breed begrip; alle bijkomende werkzaamheden en kosten. Wat wordt hier verstaan onder alle; kunt u met naam en toenaam benoemen welke werkzaamheden dit betreft waar de inschrijver rekening mee dient te houden?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 16.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
18

**Onderwerp:**  
01 01 07 lid 03

**Vraag:**

Hierin wordt aangegeven dat de hoeveelheden resultaatsverplichtingen in dit bestek voor n onderhoudsjaar zijn; waarom maakt u dan gebruik van een

fictieve bestekspost en geen verrekenbare hoeveelheden?

**Antwoord:**

De hoeveelheden per deelopdracht zijn afhankelijk van o.a. de boomveiligheidsinspectie en zijn op voorhand niet te voorspellen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

01 01 07 lid 01

**Vraag:**

Hierbij is een aanvulling gedaan op de UAV; echter conform lid 2 van paragraaf 15 van de UAV is de directie verantwoordelijk voor het aanwijzen welke gedeelten van het terrein in gebruik mogen worden genomen. Dit is dan ook een directieverantwoordelijkheid, waarbij de aannemer deze niet kan vrijwaren. Kunt u daarom lid 01 van paragraaf 01 01 07 laten vervallen, dan wel motiveren wat uw zienswijze is om dit bij de aannemer te beleggen?

**Antwoord:**

Er is geen werkterrein beschikbaar in de vorm van een depot voor stalling en opslag van materieel en materialen. Machines kunnen worden gestald op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

In het bestek ontbreken besteksposten m.b.t. aan- en afvoer rijplaten, instandhouding rijplaten etc. Kunt u besteksposten hiervoor toevoegen zodat dit kostenhomogeen is af te prijzen?

**Antwoord:**

Nee, indien een boom niet bereikbaar is met een hoogwerker zonder toepassing van rijplaten, dient deze klimmend gesnoeid te worden via hoofdstuk 3 van deel 2.2 uit het bestek.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
8610

**Vraag:**

Wat wordt er verstaan onder natuurtoets; aangezien dit niet is opgenomen in de bijlage bij de ecologische werkprotocollen?

**Antwoord:**

De term 'natuurtoets' vervalt. Hiermee wordt bedoeld het uitvoeren van de maatregelen zoals beschreven in het ecologisch werkprotocol.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
861010 Natuurtoets en ecologisch werkprotocol

**Vraag:**

Is dit een kostenmogene post aangezien er meerdere werkzaamheden zijn toegevoegd; kunt u dit opsplitsen in uitvoeren natuurtoets (incl. verwijzing welke werkzaamheden die hiervoor gedaan dienen te worden) en uitvoeren ecologisch werkprotocol?

**Antwoord:**

Ja, dit is kostenhomogeen en de post wordt niet opgesplitst. De term 'natuurtoets' vervalt. Hiermee wordt bedoeld het uitvoeren van de maatregelen zoals beschreven in het ecologisch werkprotocol.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
23

**Onderwerp:**  
85 Verkeersmaatregelen

**Vraag:**

Kan de opdrachtgever de verkeersmaatregelen toevoegen welke we dienen af te prijzen?

**Antwoord:**

Nee, dit is mede afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. Wij

verwachten dat op basis van zijn kennis en ervaring per wegtype een redelijke inschatting gemaakt kan worden van de treffen verkeersmaatregelen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 24  
**Onderwerp:** 85 Verkeersmaatregelen

**Vraag:**  
Wat wordt er verstaan onder stuks in deze bestekspost (st.)?

**Antwoord:**  
Dat staat vermeld in de betreffende besteksposten.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 25  
**Onderwerp:** 812

**Vraag:**  
Zelfde vraagstelling als de voorgaande besteksposten met betrekking tot ter beschikking stellen; zou u dit kunnen beantwoorden?

**Antwoord:**  
Zie beantwoording op voorgaande vragen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 26  
**Onderwerp:** 811030

**Vraag:**  
Incl. mobiele versnipperaar en auto; aangezien de versnipperaar ook bediening nodig heeft betreft dit:  
- totaal 8 uur ETW'er  
- 4 uur boomverzorgingsauto incl. motorgereedschap  
- 4 uur mobiele versnipperaar voorzien van actieraam en bebording

Is onze constatering juist?

**Antwoord:**

Nee, de versnipperaar kan eventueel bediend worden door een medewerker groenvoorziening uit een andere regiepost.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 27  
**Onderwerp:** 811010

**Vraag:**

Idem dezelfde vraag; betreft dit 8 uur (2 medewerkers 4 uur) + bestelbus met aanhangwagen, handgereedschap en motorgereedschap?

**Antwoord:**

Nee, de tekst 'per 2 personen' vervalt.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 28  
**Onderwerp:** 810080 en 811070

**Vraag:**

Is dit exclusief bediening?

**Antwoord:**

Dat staat vermeld in de betreffende besteksposten.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 29  
**Onderwerp:** 810030

**Vraag:**

Incl. mobiele versnipperaar en auto; aangezien de versnipperaar ook bediening nodig heeft betreft dit:

- totaal 8 uur ETW'er
- 4 uur boomverzorgingsauto incl. motorgereedschap
- 4 uur mobiele versnipperaar voorzien van actieraam en bebording

Is onze constatering juist?

**Antwoord:**

Nee, de versnipperaar kan eventueel bediend worden door een medewerker groenvoorziening uit een andere regiepost.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
30

**Onderwerp:**  
810020 / 810030

**Vraag:**

Betreft dit voor beide bestekspost 1 persoon / ETW + de benodigde materialen zoals omschreven?

**Antwoord:**

Ja, dat is juist.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
31

**Onderwerp:**  
810010 Medewerker groenvoorziening

**Vraag:**

Is onze constatering juist dat de 4 uur betreft:  
- 2 groenvoorzieners (totaal samen dus 8 uur)  
- 1 bestelbus met aanhangwagen  
- 4 uur handgereedschap en klein motorgereedschap

**Antwoord:**

Nee, de tekst 'per 2 personen' vervalt.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 32                      **Onderwerp:**  
Hoofdstuk 2 en 3 Snoeien bomen

**Vraag:**

In de besteksposten is opgenomen: Inclusief verwijderen van stam- en wortelopschot tot aan eerste gesteltak".  
Het is niet kostenhomogeen om dit als onderdeel van de begeleidingssnoei op te nemen; kunt u dit laten vervallen?

Dit zeker aangezien bestekspost 400010 al is opgenomen voor het verwijderen van stam- en wortelopschot?

**Antwoord:**

Dit betreft beide snoeiwerkzaamheden en het is wenselijk dat dit in 1 werkgang wordt uitgevoerd. Daarnaast kan het voorkomen dat alleen stam- en wortelopschot verwijderd dient te worden zonder verdere snoeimaatregelen. Daarom is dit ook als extra post opgenomen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 33                      **Onderwerp:**  
05 Toelichting werkzaamheden

**Vraag:**

Hierin is aangegeven dat bij bomen die 'aanvaard boombeeld vertonen' deze niet geselecteerd zijn voor een snoeimaatregel in de deelopdracht. Echter zijn er wel 10 besteksposten opgenomen voor begeleidingssnoei aanvaard boombeeld; is onze constatering juist dat deze besteksposten kunnen vervallen aangezien u aangeeft dat deze toch niet in een deelopdracht worden toegevoegd?

**Antwoord:**

Deze zin geldt alleen voor onderhoudssnoei. Begeleidingssnoei van bomen met een aanvaard boombeeld kan wel voorkomen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 34                      **Onderwerp:**  
127 Gazonherstel

**Vraag:**

Schades die door de aannemer in het gras gemaakt zijn buiten de locaties van de gefreesde stobben dienen op kosten van de aannemer hersteld te worden!

Kunnen wij er van uit gaan dat de opdrachtgever alle werkzaamheden zoals rijplaten etc. opneemt in de deelopdracht zodat schades zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen?

**Antwoord:**

Ja, de opdrachtgever kan besluiten de toepassing van rijplaten aan de deelopdracht voor het frezen van stobben toe te voegen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

12 Vellen bomen

**Vraag:**

Kunnen wij er vanuit gaan dat de bomen bereikbaar zijn met hoogwerker?  
En zo nee, welk percentage wel en welk percentage niet?

**Antwoord:**

Nee, u dient ervan uit te gaan dat 10% van de te vellen bomen niet bereikbaar is met een hoogwerker.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

36

**Onderwerp:**

12 Vellen bomen

**Vraag:**

Kunnen wij er vanuit gaan dat de bomen vrij kunnen vallen?  
En zo nee, welk percentage kan vrij vallen en welk percentage niet?

**Antwoord:**

Nee, u dient ervan uit te gaan dat maximaal 5% van de te vellen bomen vrij kan vallen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**  
1250 Vellen bomen, stamdiameter >1 m

**Vraag:**  
Welk maximum hebben de bomen met een stamdiameter van >1 meter?

**Antwoord:**  
Dit betreft een diameter van maximaal 1,90 meter.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
38

**Onderwerp:**  
12 Vellen bomen

**Vraag:**  
Welke boomhoogtes dienen wij van uit te gaan, aangezien alleen de diameters zijn aangegeven?

**Antwoord:**  
De boomhoogte is maximaal 35 meter.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
39

**Onderwerp:**  
110010 Digitaal registreren

**Vraag:**  
Welk bestand/systeem stelt de opdrachtgever beschikbaar voor de dagelijkse registratie?

**Antwoord:**  
Het beheersysteem Gisib wordt beschikbaar gesteld

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
40

**Onderwerp:**  
05 Tijdsbepaling

**Vraag:**

Opdrachtgever kan eenzijdig besluiten tot verlenging van de contractperiode over te gaan en zal tenminste 3 maanden voor de afloop van de contract termijn de opdrachtnemer hierover in kennis stellen.

Kunt u dit ook wijzigen naar een tweezijdige verlenging, zodat beide partijen hier mee in kunnen stemmen?

**Antwoord:**

Ja, gebruikmaking van de optie tot verlenging wordt door beide partijen overeengekomen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
41

**Onderwerp:**  
05 T

**Vraag:**

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van 1.500,- per werkdag worden gehanteerd. In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde korting 1.500,- per dag.

Ook dit bedrag is ongelimiteerd, kunt u dit conform Gids Proportionaliteit limiteren?

**Antwoord:**

Nee, wij verwachten van een aannemer dat de afspraken worden nagekomen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
42

**Onderwerp:**  
03 Locatie (bestek)

**Vraag:**

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de beheergrenzen van Waterschap Vallei en Veluwe.

Zijn er ook tekeningen beschikbaar met de locaties van de bomen; en kunnen deze verstrekt worden?

**Antwoord:**

Ja, deze worden als bijlage bij de Nota van Inlichtingen gepload bij de aanbestedingsstukken.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
43

**Onderwerp:**  
4.5 Boeteregeling

**Vraag:**

De boete wordt verbeurd "ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming van de aannemer"

Als de toerekenbaarheid niet is te wijten aan de aannemer, vind u het dan redelijk en billijk om in dat geval de korting te verbeuren?

**Antwoord:**

Dit zal naar redelijkheid en billijkheid worden bepaald.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
44

**Onderwerp:**  
4.5 Boeteregeling

**Vraag:**

"Indien de aannemer de in zijn Plan van Aanpak omschreven verplichtingen niet naleeft of er door de directie een tekortkoming wordt geconstateerd, zal per geval een boete opgelegd worden van 1.500,-"

Wordt er ook nog een bonus toegevoegd in plaats van alleen een korting, als de aannemer wel voldaan heeft aan al zijn verplichtingen?

**Antwoord:**

Nee, wij verwachten van een aannemer dat de afspraken worden nagekomen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

45 4.5 Boeteregeling

**Vraag:**

"Indien de aannemer de in zijn Plan van Aanpak omschreven verplichtingen niet naleeft of er door de directie een tekortkoming wordt geconstateerd, zal per geval een boete opgelegd worden van 1.500,-"

Wat wordt er verstaan onder per geval?

En wordt dit voorafgegaan door een ingebrekestelling, zodat de aannemer een mogelijkheid heeft om dit te herstellen?

**Antwoord:**

Een geval betreft elke toezegging in het Plan van Aanpak.

Nee, wij verwachten van een aannemer dat de beloftes uit het Plan van Aanpak worden nagekomen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 46 **Onderwerp:** 4.5 Boeteregeling

**Vraag:**

"Indien de aannemer de in zijn Plan van Aanpak omschreven verplichtingen niet naleeft of er door de directie een tekortkoming wordt geconstateerd, zal per geval een boete opgelegd worden van 1.500,-"

De boete is ongelimiteerd; kunt u deze wijzigen naar een gelimiteerde boete met een maximum?

**Antwoord:**

Ja, dit is maximaal de totaal behaalde fictieve korting. Wij verwachten van een aannemer dat de beloftes uit het Plan van Aanpak worden nagekomen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 47 **Onderwerp:** 4.4.4. Communicatie (leidraad)

**Vraag:**

Welke communicatielijnen hanteert de opdrachtgever op dit moment zelf?

**Antwoord:**

Digitaal wordt gecommuniceerd via Gisib en fysiek verloopt de communicatie tijdens de uitvoering via 3 gebiedscoördinatoren.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
48

**Onderwerp:**  
4.1. Leidraad

**Vraag:**

"Daarnaast dient op de inschrijvingsstaat bij elke post, ook bij de staartposten, iets ingevuld te zijn (als bijvoorbeeld bij in de staartposten bij de post korting geen korting gegeven wordt dient de inschrijver er voor te zorgen dat hier dan 0% staat vermeld en het is niet toegestaan als hier niets wordt ingevuld)."

Het risico is dat dit bij n van de inschrijvers vergeten wordt; ons inziens is dit een gebrek wat voor herstel in aanmerking komt mocht het n van de inschrijvers overkomen; kunt u dit bevestigen?

**Antwoord:**

Nee, alle inschrijvingsstaten worden juridisch getoetst op non-conformiteiten. Indien een herstelbaar gebrek wordt geconstateerd, wordt u in de gelegenheid gesteld dit te herstellen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
49

**Onderwerp:**  
3.4. Gestanddoeningstermijn

**Vraag:**

"De aanbestedende dienst kan de gestanddoeningstermijn nmaal eenzijdig met een periode van 60 dagen verlengen'.

Kunt u dit aanpassen naar tweezijdig?

In verband met inschrijvingen op andere werken kan het namelijk impact hebben op de bedrijfsvoering als de aannemer op verlening van de gestanddoeningstermijn geen invloed heeft?

**Antwoord:**

Ja, beide partijen krijgen de keuze hiervoor.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 50  
**Onderwerp:** 2.5 Leidraad

**Vraag:**  
"Beoordelingsteam bestaande uit minimaal 5 ter zake kundige personen"  
Kunt u aangeven uit welke personen en/of functies het beoordelingsteam zal bestaan?

**Antwoord:**  
Het beoordelingsteam bestaat uit gebiedscordinatoren, afgevaardigden van de afdeling inkoop en een extern adviseur.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 51  
**Onderwerp:** 09 Kwaliteitsborging

**Vraag:**  
Bij Kwaliteitsborging is aangegeven dat we in het kwaliteitsplan moeten opnemen '2. Inschatting en werkmethode vrije takval'. Echter is in alle besteksposten opgenomen "geen vrije takval mogelijk"? Is de omschrijving in de besteksposten niet juist, of op welke wijze moeten wij dit interpreteren?

**Antwoord:**  
Nee, deze beschrijving is geselecteerd omdat er geen zekerheid is waar vrije takval mogelijk is. Dit is afhankelijk van het moment van uitvoering en de situatie ter plaatse. Wij verwachten dat een aannemer op basis van zijn kennis en ervaring een redelijke inschatting kan maken waar en wanneer vrije takval eventueel wel praktisch uitvoerbaar is.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 52  
**Onderwerp:** RAW Raamovereenkomst

**Vraag:**

Is het mogelijk om een stelpost op te nemen voor rijplaten? En zo nee, op welke wijze worden deze verrekend?

**Antwoord:**

Nee, in een raamovereenkomst kan geen stelpost worden opgenomen. De opdrachtgever kan besluiten deze aan de deelopdracht(en) voor rooiwerkzaamheden toe te voegen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

53

**Onderwerp:**

RAW Raamovereenkomst

**Vraag:**

Hoe dienen we om te gaan met toegang tot terreinen van derden?

**Antwoord:**

De stagnatie wordt op dit vlak zoveel mogelijk beperkt door inzet van de gebiedscoördinatoren. Met name nabij de fabrieksterreinen in de omgeving van Wapenveld, dient de aannemer met een beperkte stagnatie rekening te houden in verband met de toegang (aankomen, moment uitvoering, openen hekwerken e.d.) van deze terreinen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

Bestekspost 850010

**Vraag:**

Post 850010 welke figurnummers uit CROW 96b dienen we hier te hanteren?

**Antwoord:**

Dit is mede afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. Wij verwachten dat op basis van zijn kennis en ervaring per wegtype een redelijke inschatting gemaakt kan worden van de treffen verkeersmaatregelen.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
55

**Onderwerp:**  
Post 811 en 812

**Vraag:**

Gaat een consignatie vergoeding in bij een kleurcode van het KNMI en op welke wijze wordt deze verrekend?

**Antwoord:**

Nee, deze mag u verwerken in de eenheidsprijzen van bestekspostgroep 811 en 812

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
56

**Onderwerp:**  
Bestekspost 810100

**Vraag:**

Post 810100 wielgraafmachines van 1,5 ton zijn niet in de markt, is het akkoord om te rekenen met een rupskraan van 1,5 ton?

**Antwoord:**

Ja, dat is akkoord

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
57

**Onderwerp:**  
51 02 01

**Vraag:**

Wat verwacht de opdrachtgever voor herstel bij insporing; kan dit nader gespecificeerd worden (aangezien er verwezen wordt naar de schadevergoeding in 01.18.05 en 01.18.06)?

**Antwoord:**

Dat dit hersteld wordt in oorspronkelijke staat.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
58

**Onderwerp:**  
RAW Raamovereenkomst

**Vraag:**  
Aan welke specificaties moet de teelaarde voldoen waarmee gaten van stobbes worden gevuld (gebiedseigen grond, andere eisen etc.)?

**Antwoord:**  
Dit betreft de specificaties van teelgrond conform RAW bepaling 51.06.01

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
59

**Onderwerp:**  
RAW Raamovereenkomst

**Vraag:**  
Hoe wordt er omgegaan met stobbes daar waar kabels en leidingen door het werkveld lopen?

**Antwoord:**  
In voorkomende gevallen worden afspraken met de directie gemaakt over de gewenste en realistische rooidiepte.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
60

**Onderwerp:**  
RAW Raamovereenkomst

**Vraag:**  
Hoe wordt er omgegaan met stagnatie door derden (activisten, omwonenden etc.)

**Antwoord:**  
Dit zal naar redelijkheid en billijkheid worden bepaald.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 61                      **Onderwerp:**  
RAW Raamovereenkomst

**Vraag:**  
Hoe wordt er omgegaan met moeilijk bereikbare locaties langs watergangen?

**Antwoord:**  
Indien een boom niet bereikbaar is met een hoogwerker zonder toepassing van rijplaten, dient deze klimmend gesnoeid te worden via hoofdstuk 3 van deel 2.2 uit het bestek.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 62                      **Onderwerp:**  
RAW

**Vraag:**  
Hoe wordt er omgegaan met onwerkbaar terreinen in bijvoorbeeld droge of natte seizoenen?

**Antwoord:**  
Indien een boom niet bereikbaar is met een hoogwerker zonder toepassing van rijplaten, dient deze klimmend gesnoeid te worden via hoofdstuk 3 van deel 2.2 uit het bestek.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 63                      **Onderwerp:**  
RAW Raamovereenkomst

**Vraag:**  
Hoe om te gaan met de stobbes van geveld (zieke) iepen? Moeten deze geschild en of ingezaagd worden?

**Antwoord:**  
Het bomenbestand bevat nagenoeg geen iepen. Indien dit voorkomt, zullen deze werkzaamheden op regiebasis worden uitgevoerd.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02

**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 64  
**Onderwerp:** RAW Raamovereenkomst

**Vraag:**  
Moeten besmette stamdelen (iepen) geschild worden voor transport?

**Antwoord:**  
Het bomenbestand bevat nagenoeg geen iepen. Indien dit voorkomt, zullen deze werkzaamheden op regiebasis worden uitgevoerd.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 65  
**Onderwerp:** Ondertekening

**Vraag:**  
Mag er daar waar gevraagd ondertekend worden door middel van een 'gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat)'?

**Antwoord:**  
Ja, dat is toegestaan.

**Percelen:** P1 RAW-raamovereenkomst 21WS02  
**Beantwoord op:** 30 okt. 2023  
**Label:** Juridisch