

Nota van Inlichtingen 1 – LMC Rotterdam – Lockers – 2023/0601RN

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Bestek				
1.	25	7.5 Gunningscriterium	U vraagt voor de proefplaatsing een opstelling van 2 kolommen 5 hoog in de gewenste afmeting. Is het de opdrachtnemer toegestaan om ook een opstelling te leveren met één kolom in de gewenste maatvoering (5 hoog) en ter inspiratie één kolom van 6 vakken boven elkaar. Hiermee heeft u de 2 meest verkochte maatvoeringen in het onderwijs ter beschikking voor een goede beoordeling, werking en uitvoering zijn verder identiek. Wij kunnen hierdoor gebruik maken van een bestaand proefopstelling. Graag vragen wij u om deze eis aan te passen met de volgende argumenten: • Het speciaal produceren van een proefopstelling voor 1 dag plaatsing is niet duurzaam waar wij als verantwoordelijke producent dan ook niet achter staan; • De gevraagde maatvoering van 5 vakken hoog en de andere veelvoorkomende maatvoering zijn beiden in het demo blok opgenomen; • De opdrachtgever maakt het hiermee naar onze mening onnodig duurder voor aanbiedende producenten en dus ook voor u als mogelijke afnemer; • De aanbiedende partij garandeert dat de verdere werking van de proefopstelling en het LMS volledig te testen zijn en zoals uitgevraagd is. Wij zouden het zeer waarderen als u dit toch zou willen heroverwegen en naast ons ook mede aanbieders toe zou willen staan een proefplaatsing te doen met een op voorraad zijnde proefopstelling volgens bovenstaande voorwaarden zonder dat dit invloed heeft op een eventuele gunning.	Akkoord. Mits de staaldiktes van de proefkast overeenkomen met de door Inschrijver aangeboden staaldiktes in de inschrijving.

Bijlage 1. Programma van Eisen				
2.	4	Juridische-eisen j-e-1 Garantie	U vraagt 10 jaar garantie op de Vecos sloten die wij voornemens zijn te leveren. Dit is een langer garantietermijn dan gemiddeld bij een onderwijsinstelling. Wij als inschrijvende partij lopen hiermee een risico en zullen daardoor een inschatting moeten doen die altijd hoger is dan de werkelijke uitval van sloten in een looptijd van 10 jaar. Dit betekent dat wij mogelijke hogere kosten inrekenen op voorhand dan de werkelijke praktijksituatie wat het onnodig duurder maakt. Wij willen daarom voorstellen dit aan te passen naar een omwisselgarantie van 5 jaar, zodat u na de 5 jaar rechtstreeks bij leverancier van het sluitsysteem (onderaannemer) reserve sloten kunt inkopen op basis van werkelijke cijfers rondom defecten. Gaat u hier mee akkoord?’	Het is opdrachtgever niet duidelijk wat inschrijver nu precies voorstelt. Is het voorstel: - 10 jaar garantie wordt aangepast naar 5 jaar garantie + 5 jaar omwisselgarantie. Of - 10 jaar garantie wordt aangepast naar 5 jaar omwisselgarantie. Indien het eerste voorstel, dan akkoord. Indien het tweede voorstel, dan niet akkoord.
3.	4	Minimale technische eisen lockers. Afmetingen; Buitenmaat	Bij de afmetingen vraagt u om een buitenmaat van ca. 30x30x45 cm (BxDxH). In het onderwijs wordt vaak een standaarddiepte van 50 cm gehanteerd voor lockers. Graag verifiëren wij of deze dieptemaat ook acceptabel is, of dat u specifiek de gevraagde diepte van 45 cm wenst?	Minimaal 45 cm en maximaal 50 cm diepte ia akkoord.
4.	4	Minimale technische eisen lockers. Afmetingen; Buitenmaat	U vraagt een locker met vijf lockervakken in een kolom boven elkaar uit van ca. 30cm hoog. Onze standaard kast heeft een totale hoogte van 195 cm, waarin zes deuren van 30 cm hoog boven elkaar passen (zie buitenmaat). Echter, de standaard kast met vijf vakken boven elkaar heeft een vakhoogte van 35 cm per vak, wat niet overeenkomt met het gevraagde vakformaat. Hierdoor zijn er drie mogelijke opties wat betreft de afmetingen: • We kunnen een klantspecifieke kast (maatwerk) produceren van ongeveer <u>165 cm hoog</u>, waarbij er vijf vakken van 30 cm hoog boven elkaar zijn (zeer budgetonvriendelijk); • Als u de standaardhoogte van 195 cm wilt behouden, kunnen we <u>zes vakken</u> van 30 cm hoog boven elkaar plaatsen; • Als u kiest voor een standaardkast met vijf deuren boven elkaar in een kolom van 195 cm hoog, dan zal elke deur een hoogte hebben van <u>35 cm</u>. Graag ontvang ik uw eis voor de gewenste afmetingen van de lockerkast en de vakken.	Akkoord met een hoogte van 195 cm en zes vakken hoog van 30 cm.
5.	4	Minimale technische eisen lockers. Afmetingen; Kolommen	U vraagt 360 lockers voor Pieter de Hoochstraat 29 uit en voor Pieter de Hoochweg 222 240 lockers (160 op de BG en 80 lockers op de eerste verdieping). Zou u meer informatie kunne geven over de ruimte, de indeling en heeft u wellicht plattegronden met de verdeling van de lockeropstellingen? Daarnaast ontvangen wij graag plattegronden van deze ruimtes bij voorkeur in DWG.	Er zijn geen (goede) plattegronden van deze ruimtes beschikbaar. De eerste twee foto's van Bijlage 9 zijn van de locatie Pieter de Hoochweg 222. De derde foto is van de locatie Pieter de Hoochstraat 29. De nieuwe lockers moeten op beide locaties op dezelfde posities weer geplaatst worden.

6.	5	Minimale technische eisen lockers. Materiaal en constructie; Deur	U vraagt een verstevigde en vandalisme bestendige deur. Deze manier van uitvragen geeft ruimte tot interpretatie van wat verstevigd en vandalisme bestendig is. Gebaseerd op onze jarenlange ervaring bieden wij een speciaal voor het onderwijs ontwikkelde dubbelwandige lockerdeur aan. Deze deur heeft een materiaaldikte van 2 mm aan de buitenzijde en een binnendeur met een materiaaldikte van 1,25 mm, waardoor de totale materiaaldikte van de deur 3,25 mm bedraagt. We leveren deze deur met een indeukgarantie van 10 jaar, wat overeenkomt met de gevraagde garantieperiode Bent u bereid deze beschrijving over te nemen als eis voor de verstevigde en vandalismebestendige deur?	Niet akkoord om dit over te nemen als eis. De voorgestelde deur voldoet wel aan de gestelde eis.
7.	5	Minimale technische eisen lockers. Materiaal en constructie; Nummering	U geeft aan dat de lockers voorzien moeten zijn van deurnummering. Het is in onderwijs gebruikelijk om met kolomnummering te werken omdat dit sneller overzicht geeft waar de lockers zich bevinden en minder vandalisme gevoelig is. Wilt u kolomnummering opnemen al alternatieve eis?	Het gaat hier ook om kolomnummering. Op de kolommen dienen de deurnummers te staan. Bijvoorbeeld 1 t/m 5.
8.	5	Minimale technische eisen lockers. Uitrusting; Afwerk materiaal	U vraagt afwerk materiaal voor 7 opstellingen en verwijst naar bijlage 9. Daarnaast vermeldt u dat u van de leverancier verwacht dat er advies wordt gegeven over de ideale inrichting. Is het mogelijk om voor de prijsvorming uit te gaan van de hoekafwerking zoals te zien is bij type drie op de foto's?	Akkoord.
9.	6	Minimale technische eisen lockers. Uitrusting; Visuals	U geeft aan dat een mogelijkheid tot het aanbrengen van visuals tegen een meerprijs op de deuren d.m.v. sublimatie gewenst is. Om de meerprijs zo laag mogelijk te houden raden wij u aan om dit bij productie van de deuren uit te laten voeren en niet achteraf. Vraag: Wilt u het aanbrengen van visuals opnemen als optie/meerprijs in het Calculatieblad en zo ja, van wat voor opstelling van welk aantal deuren dient te worden uitgegaan?	Akkoord. Het Calculatieblad is hierop aangepast. Er wordt 2x een visual d.m.v. sublimatie over 60 lockers uitgevraagd op het calculatieblad.

10.	6	Minimale technische en functionele eisen lockermanagementsysteem. Functionele eisen; Releezme	Minimale technische en functionele eisen lockermanagementsysteem Functionele eisen: Releezme Inschrijver dient de lockers aan te sluiten op het lockermanagementsysteem Releezme Cloud van Vecos dat reeds door LMC-VO in gebruik is. U stelt met deze eis dat u gebruik wenst te maken van het Releezme Cloud systeem van Vecos. Wij zien een ontwikkeling in de markt waarbij lockerleveranciers strategische partnerships afsluiten met 1 lockerleverancier, zo ook de firma Vecos. Door deze eis op te nemen in uw Programma van Eisen zijn wij van mening dat u nagenoeg alle leveranciers uitsluit van deelname aan deze aanbesteding. Daarnaast komt het de objectiviteit van het beoordelen van deze aanbesteding niet ten goede aangezien de keuze voor het sluitsysteem vast staat. Derhalve zijn wij ons bewust van het feit dat u gebruik wenst te maken van 1 sluitsysteem, inclusief lockermanagement software. Staat u ervoor open de eis rondom het aanbieden van de lockers inclusief het Vecos systeem aan te passen naar: het leveren van lockers voorbereid op het Vecos sluitsysteem waarbij de inkoop van het Vecos systeem als directielevering word gedaan. Het afroepen van de sloten en in implementatie van de hardware zullen wij op ons nemen.	Niet akkoord. Er is geen sprake van strategische partnerships. Het Vecos slotsysteem is voor meerdere lockerleveranciers te verkrijgen. Stichting LMC wil één partij contracteren die zowel de lockers als de sloten levert en het geel aansluit op de bestaande lockermanagementsysteem Releezme Cloud van Vecos.
11.	6	Minimale technische en functionele eisen lockermanagementsysteem. Functionele eisen; Releezme	U geeft aan dat u gebruik wil maken van het Vecos cloud systeem. Echter wordt er niet gespecificeerd in het bestek welk slot u wenst. Is het voor u akkoord als wij een ander type slot leveren dan Vecos met een koppeling (open API) waarmee Vecos kan connecteren, zodat u alle gewenste informatie van de lockers in het Vecos cloud platform kan benaderen en managen. Als dit niet akkoord is, graag uw gemotiveerde toelichting en specificatie welk slot u wenst aangeboden te krijgen.	Niet akkoord. Het gewenste slot is het Vecos V3 slot. Stichting LMC heeft een lopende raamovereenkomst voor de Releezme software van Vecos. Stichting LMC streeft naar uniformiteit m.b.t. hetzelfde slotsysteem en softwarepakket.
Bijlage 3a. Overeenkomst				
12.	4	Artikel 4 Tarieven, facturering en betaling. 4.3	U geeft aan dat betaling geschied na levering, installatie en volledig werkende oplevering. Het is gebruikelijk om bij opdrachten boven de €25.000.- te werken met een gefaseerde betaling. Bijvoorbeeld 30-60-10 waarbij 30% bij opdracht gefactureerd wordt, 60% bij aanvang van de werkzaamheden en 10% na oplevering. Deze werkwijze is er om het risico van de opdrachtnemer in te perken, zeker gezien de omvang van sommige opdrachten. Kunt u deze mogelijkheid opnemen in de overeenkomst voor opdrachten boven de €25.000.-?	Opdrachtgever gaat akkoord met de volgende verdeling: • 30 % bij opdracht • 60 % na levering (dus niet bij aanvang levering) • 10% na oplevering

Bijlagen:

Bijlage 5 Calculatieblad bij NvI 1

Einde Nota van Inlichtingen