



# Raamovereenkomst groot planmatig onderhoud elementenverhardingen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase

**Opdrachtgever** : Gemeente Edam-Volendam  
**Besteknummer** : 2308701  
**Status** : Nota van inlichtingen  
**Datum** : 14-11-2023

---

KvK Arnhem 09 22 18 89  
IBAN NL03 RABO 01168.01.581  
BTW NL 8224.42.826.B01

**Drong Omgeving & Techniek**  
Anthonie Fokkerstraat 4  
3772 MR Barneveld  
T. 0342 – 76 00 88  
E. [info@drong.nl](mailto:info@drong.nl)

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Raamovereenkomst met kenmerk:

Titel : Raamovereenkomst groot planmatig onderhoud elementenverhardingen

Besteknummer : 2308701

Opdrachtgever : Gemeente Edam-Volendam

Datum : 11-10-2023

Status : Definitief

Datum nota van inlichtingen : 14-11-2023



## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



---

**08 Achterpaden (paragraaf toegevoegd)**

Onder achterpaden wordt verstaan de paden achter en tussen de woningen gelegen voetpaden





## **2.2 Nadere beschrijving**



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142020			Bestekspost gewijzigd				
142020	831399	. . . . .	Aanbrengen schampblokken	st	50,00	F	
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van schampblokken				
		. . . . .	Op fundering van beton	m3			2,00 L
		. . . . .	- hoeveelheid ca. 0,04 m3/st				
		. . . . .	Schampblok van beton				
		. . . . .	- afm. 600 x 500 x 400 mm				
150010		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
150010	314399	. . . . .	Aanbrengen beton tbv fundering en steunrug	m	500,00	F	
		. . . . .	trottoirbanden				
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van beton onder en achter				
		. . . . .	trottoirbanden aangebracht volgens besteksposten				
		. . . . .	onder 11 en 12.				
		. . . . .	Beton	m3			20,00 L
		. . . . .	Hoeveelheid beton 0,04 m3/m1				
20		. . . . .	<b>Hoofdstuk toegevoegd</b>				
20		. . . . .	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
200010		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
200010	800101	. . . . .	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	verhardingslaag.				
		. . . . .	Betreft afwerken en verdichten zandbed t.b.v. het				
		. . . . .	aanbrengen van verhardingen				
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de				
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging				
		. . . . .	van water en afwerken				
		1. . . . .	Afwerken tot 0,35 m buiten de daarop aan te brengen				
		. . . . .	verhardingslaag				
		.1. . . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden				
		. . . . .	gesteld is 0,40 m				
200020		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
200020	220421	. . . . .	Profileren van oppervlakken.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft profileren zandbed t.b.v. het aanbrengen van				
		. . . . .	verhardingen				
		. . . . .	Grondsoort: zand				
		.1. . . . .	Oppervlakken: horizontaal of met en talud flauwer dan				
		. . . . .	1:10				
		. . .9. . .	Breedte variabel				
232110		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
232110	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft aan te brengen betontegels				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		.2. . . . .	Op zandbed				
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse				
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)				
		. . . . .	Kleur: n.t.b.				
		. . . . .	- incl. halve en pasttegels				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			20,00 L
		. . . . .	Hoeveelheid 0,01 m3/m2				
232120		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232120	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft aan te brengen betontegels in achterpaden De aannemer dient rekening te houden met een breedte van 1,00 - 1,50 m. .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . Op zandbed . . . . .1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) . . . . . Kleur: n.t.b. . . . . . - incl. halve en pasttegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand . . . . . Hoeveelheid 0,01 m3/m2 . . . . .	m2	1.000,00	F	
232130			Bestekspost gewijzigd				
232130	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft aan te brengen betontegels .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . Op zandbed . . . . .1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) . . . . . Kleur: n.t.b. . . . . . - visbektegels . . . . . - incl. halve en pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand . . . . . Hoeveelheid 0,01 m3/m2 . . . . .	m2	2.000,00	F	
232210			Bestekspost gewijzigd				
232210	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft aan te brengen betontegels .1. . . . . In halfsteensverband . . . . .1. . . . . Op straatlaag . . . . .3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) . . . . . Kleur: n.t.b. . . . . . - incl. halve en pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand . . . . . Hoeveelheid 0,01 m3/m2 . . . . .	m2	150,00	F	
232220			Bestekspost toegevoegd				
232220	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft aan te brengen betontegels .1. . . . . In halfsteensverband .2. . . . . Op zandbed . . . . .3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) . . . . . Kleur: n.t.b. . . . . . - incl. halve en pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand . . . . . Hoeveelheid 0,01 m3/m2 . . . . .	m2	150,00	F	
232310			Bestekspost gewijzigd				
232310	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft aan te brengen betontegels .1. . . . . In halfsteensverband . . . . .1. . . . . Op straatlaag . . . . .5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) . . . . . Kleur: n.t.b. . . . . . - incl. halve en pastegels . . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand . . . . . Hoeveelheid 0,01 m3/m2 . . . . .	m2	200,00	F	
232320			Bestekspost gewijzigd				
				st		1.650,00	I
				m3		1,50	L
				st		2.200,00	I
				m3		2,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
232320	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	75,00	F	
			Betreft aan te brengen betontegels				
		. . . . .	In halfsteensverband				
		. 1. . . .	Op straatlaag				
		. . . . 5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			1.650,00 I
		. . . . . 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,75 L
		. . . . .	Hoeveelheid 0,01 m3/m2				
232330			Bestekspost gewijzigd				
232330	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	5,00	F	
			Betreft: aan te brengen haaiantandtegels en				
		. . . . .	ussenliggende zwarte tegels.				
		. 1. . . .	Op straatlaag				
		. . . 9. .	Betontegels 500 x 500 x 80 mm				
		. . . . .	- haaiantand				
		. . . . .	- zwart				
		. . . . . 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,05 L
		. . . . .	Hoeveelheid 0,01 m3/m2				
243060			Bestekpost toegevoegd				
243060	831303		Aanbrengen molgoot.	m	300,00	F	
			Betreft: aanbrengen van een 5-streks molgoot				
		2. . . . .	Bestaand uit 5 streklagen				
		. 9. . . .	Stellen in beton, 0,05 m3/m	m3			15,00 L
		. . . 9.	Betonstraatstenen / straatbakstenen				
		. . . . .	- standaard dikformaat				
		. . . . . 3	Afstrooien en invegen met zand , brekerzand	m3			3,00 L
		. . . . .	Hoeveelheid ca. 0,01 m3/m				
281020			Bestekspost gewijzigd				
281020	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2	22.000,00	F	
			Doestelling is handmatig danwel mechanisch				
		. . . . .	hergebruik. Post wordt alleen toegepast in overleg met				
		. . . . .	de directie.				
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten worden verrekend volgens hoofdstuk				
		. . . . .	89.				
		9. . . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen, diverse formaten				
		. 2. . . .	D.m.v. schudden				
281030			Bestekspost gewijzigd				
281030	831503		Bestringsmateriaal ontdoen van grond.	m2	7.000,00	F	
			Doestelling is handmatig danwel mechanisch				
		. . . . .	hergebruik. Post wordt alleen toegepast in overleg met				
		. . . . .	de directie.				
		. . . . .	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten worden verrekend volgens hoofdstuk				
		. . . . .	89.				
		9. . . . .	Betonstraatstenen en straatbakstenen, diverse formaten				
		. 9. . . .	D.m.v. wassen				
		. . . . .	(Aannemer is verantwoordelijk voor een				
		. . . . .	watervoorziening)				
282010			Bestekspost gewijzigd				
282010	314799		Meerprijs afstrooimateriaal Hollands split 1-3.	m2	250,00	F	
			Betreft: een meerprijs voor het toepassen van split als				
		. . . . .	afstrooi- en inveegmateriaal i.p.v. brekerzand				
		. . . . .	Hollands split 1-3 mm (meerprijs t.o.v. brekerzand)	ton			4,60 L
		. . . . .	Toepassing bij waterpasserende verhardingsmaterialen				
		. . . . .	of straatbaksteen en natuursteen				
282020			Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
282020	831199		Meerprijs handmatig straten, WF. Betreft: meerprijs per m2 voor het handmatig straten d.m.v. vlijen i.p.v. machinaal straten. Betonstraatstenen / straatbakstenen Waalformaat	m2	300,00	F	
282030			Bestekspost gewijzigd				
282030	831199		Meerprijs handmatig straten, DF. Betreft: meerprijs per m2 voor het handmatig straten d.m.v. vlijen i.p.v. machinaal straten. Betonstraatstenen / straatbakstenen Dikformaat	m2	300,00	F	
282040			Bestekspost gewijzigd				
282040	831199		Meerprijs handmatig straten, KF. Betreft: meerprijs per m2 voor het handmatig straten d.m.v. vlijen i.p.v. machinaal straten. Betonstraatstenen / straatbakstenen Keiformaat	m2	300,00	F	
282080			Bestekspost toegevoegd				
282080	831199		Meerprijs handmatig straten, WF. Betreft: meerprijs per m2 voor het handmatig straten d.m.v. straten onder de hamer i.p.v. machinaal straten. Betonstraatstenen / straatbakstenen Waalformaat	m2	300,00	F	
282090			Bestekspost toegevoegd				
282090	831199		Meerprijs handmatig straten, DF. Betreft: meerprijs per m2 voor het handmatig straten d.m.v. straten onder de hamer i.p.v. machinaal straten. Betonstraatstenen / straatbakstenen Dikformaat	m2	300,00	F	
282100			Bestekspost toegevoegd				
282100	831199		Meerprijs handmatig straten, KF. Betreft: meerprijs per m2 voor het handmatig straten d.m.v. straten onder de hamer i.p.v. machinaal straten. Betonstraatstenen / straatbakstenen Keiformaat	m2	300,00	F	
283010			Bestekspost gewijzigd				
283010	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: aanbrengen lengtemarkering in bestrating Verrekening vindt plaats in meters 1-1 Afwerking: 1-1 streep	m	500,00	F	
		9.	Diverse aansluitende verbanden				
		.2.	Onderbroken streep 1-1				
		.1.	Breedte: 0,10 m				
		.9.	Betonstraatstenen / straatbakstenen	st			1.500,00 I
			- keiformaat				
			- leverantie stenen volgens hoofdstuk 62				
283020			Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
283020	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: aanbrengen lengtemarkering in bestrating Verrekening vindt plaats in meters 020-020 Afwerking: 020-020 (steen om en om) Verband bestrating: elleboogverband 4. . . . . 2. . . . . 1. . . . . 9. . . . . - keiformaat - leverantie stenen volgens hoofdstuk 62	m	500,00	F	
331010			Bestekspost gewijzigd				
331010	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Situering volgens de deelopdracht Incl. het verwijderen van de bestaande stellagen en / of stelringen. Rekening houden met ophoging van ca. 0,30m Afvoeren volgens de daarvoor bestemde besteksposten 1. . . . . 9. . . . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton Stelringen worden verrekend volgens par. 662 en 672 Stelringen stellen d.m.v. Poltec 700 hechtmortel (75 kg / putrand). Leverantie stelringen volgens posten onder par. 652	st	50,00	F	
				st			1.500,00 I
				st			50,00 I
				kg			3.750,00 L
354090			Bestekspost gewijzigd				
354090	220399		Leveren afstrooimateriaal Hollands split 1-3. Soort: Hollands split 1-3. Hoeveelheidsbepaling: volgens de posten van verwerking Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	50,00	F	50,00 L
354100			Bestekspost gewijzigd				
354100	220399		Leveren afstrooimateriaal Hollands split 1-3. (aslast 30/300) vrachtverkeer dient te voldoen aan verkeersklasse 30/300: maximale asdrukken 3 100 KN, elke asdruk verdeeld over 4 wielen Soort: Hollands split 1-3. Hoeveelheidsbepaling: volgens de posten van verwerking Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	50,00	F	50,00 L
354110			Bestekspost gewijzigd				
354110	220399		Leveren afstrooimateriaal Hollandse split 2 - 6. Soort: Hollandse split 2 - 6. Hoeveelheidsbepaling: volgens de posten van verwerking Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	50,00	F	50,00 L
354120			Bestekspost gewijzigd				
354120	220399		Leveren afstrooimateriaal Hollandse split 2 - 6. (aslast 30/300) vrachtverkeer dient te voldoen aan verkeersklasse 30/300: maximale asdrukken 3 100 KN, elke asdruk verdeeld over 4 wielen Soort: Hollandse split 2 - 6. Hoeveelheidsbepaling: volgens de posten van verwerking Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	50,00	F	50,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
410020	220499		Bestekspost vervallen				
420030		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
420030	800199	. . . . .	Aanbrengen funderingswapening.	m2	1.250,00	F	
		. . . . .	Situering: gehele werk				
		. . . . .	Betreft: tijdelijke bouwweg				
		. . . . .	Geogrid: Tensar TriAx geogrid: TX150 o.g.	m2			1.250,00 L
		. . . . .	Aanbrengen volgens specificaties leverancier.				
420040		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
420040	800199	. . . . .	Aanbrengen funderingswapening (aslast 30/300)	m2	1.250,00	F	
		. . . . .	vrachtverkeer dient te voldoen aan verkeersklasse				
		. . . . .	30/300: maximale asdrukken 3 100 KN, elke asdruk				
		. . . . .	verdeeld over 4 wielen				
		. . . . .	Situering: gehele werk				
		. . . . .	Betreft: tijdelijke bouwweg				
		. . . . .	Geogrid: Tensar TriAx geogrid: TX150 o.g.	m2			1.250,00 L
		. . . . .	Aanbrengen volgens specificaties leverancier.				
430030		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
430030	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen straatlaag incl. profileren en				
		. . . . .	verdichten.				
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten				
		. . . . .	hoogste 55 mm				
		.6. . . .	Op een funderingslaag van een mengsel van				
		. . . . .	menggranulaat en draineerzand				
		.9. . . .	Stofvrij Hollands split 2-6	m3			100,00 L
430040		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
430040	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen straatlaag incl. profileren en				
		. . . . .	verdichten.				
		. . . . .	vrachtverkeer dient te voldoen aan verkeersklasse				
		. . . . .	30/300: maximale asdrukken 3 100 KN, elke asdruk				
		. . . . .	verdeeld over 4 wielen				
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten				
		. . . . .	hoogste 55 mm				
		.6. . . .	Op een funderingslaag van een mengsel van				
		. . . . .	menggranulaat en draineerzand				
		.9. . . .	Stofvrij Hollands split 2-6	m3			100,00 L
620010	831699	. . . . .	Bestekspost vervallen				
620020	831699	. . . . .	Bestekspost vervallen				
620030		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				
620030	831602	. . . . .	Leveren straatbakstenen.	st	25.000,00	F	
		. . . . .	Machinale pakketten				
		.9. . . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat,	st			25.000,00 L
		. . . . .	Betreft: Drainflow waterpasserend (vandersanden o.g. )				
		. . . . .	bezand, met afstandhouders), kwaliteit A, klasse 4-12				
		. . . . .	Niet getrommeld				
		. . . . .	Kleur gelijkwaardig aan: Volendam mix (Wienerberger				
		. . . . .	o.g.)				
		. . . . .	- Novoton 80%				
		. . . . .	- Varia 15%				
		. . . . .	- Nostalgie 3%				
		. . . . .	- Brons 2%				
		. . . . .	Dikte 80mm				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
620040		. . . . .	Bestekspost gewijzigd				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
620040	831602		Leveren straatbakstenen.	st	4.500,00	F
			Betreft: schuin gezaagde bestrating t.b.v. opsluiting			
			bestrating in keperverband.			
			Leveren passtenen			
		.9.	Straatbakstenen: standaard dikformaat,	st		4.500,00 L
			Betreft: Drainflow waterpasserend (vandersanden o.g. )			
			bezand, met afstandhouders), kwaliteit A, klasse 4-12			
			Niet getrommeld			
			Kleur gelijkwaardig aan: Volendam mix (Wienerberger			
			o.g.)			
			- Novoton 80%			
			- Varia 15%			
			- Nostalgie 3%			
			- Brons 2%			
			Dikte 80mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
621030			Bestekspost gewijzigd			
621030	831602		Leveren straatbakstenen.	st	175.000,00	F
			Machinale pakketten			
		.9.	Straatbaksteen standaard dikformaat	st		175.000,00 L
			Wasserstrich (onbezand, zonder afstandhouders),			
			kwaliteit A, klasse 4-12 G.			
			Edam mix (Wienerberger o.g.)			
			- Novoton 80%			
			- Varia 15%			
			- Nostalgie 3%			
			- Brons 2%			
			Dikte 80mm			
			Getrommeld			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
621040			Bestekspost gewijzigd			
621040	831602		Leveren straatbakstenen.	st	15.000,00	F
			Betreft: schuin gezaagde bestrating t.b.v. opsluiting			
			bestrating in keperverband.			
			Leveren passtenen			
		.9.	Straatbaksteen standaard dikformaat	st		15.000,00 L
			Wasserstrich (onbezand, zonder afstandhouders),			
			kwaliteit A, klasse 4-12 G.			
			Edam mix (Wienerberger o.g.)			
			- Novoton 80%			
			- Varia 15%			
			- Nostalgie 3%			
			- Brons 2%			
			Dikte 80mm			
			Getrommeld			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
621070			Bestekspost gewijzigd			
621070	831602		Leveren straatbakstenen.	st	175.000,00	F
			Machinale pakketten			
		.9.	Straatbaksteen standaard dikformaat	st		175.000,00 L
			Wasserstrich (onbezand, zonder afstandhouders),			
			kwaliteit A, klasse 4-12 G			
			Volendam mix (Wienerberger o.g.)			
			- Novoton 80%			
			- Varia 15%			
			- Nostalgie 3%			
			- Brons 2%			
			Dikte 80mm			
			Niet getrommeld			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
621080			Bestekspost gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
621080	831602		Leveren straatbakstenen. Betreft: schuin gezaagde bestrating t.b.v. opsluiting bestrating in keperverband. Leveren passtukken .9. Straatbaksteen standaard dikformaat Wasserstrich (onbezand, zonder afstandhouders), kwaliteit A, klasse 4-12 G Volendam mix (Wienerberger o.g.) - Novoton 80% - Varia 15% - Nostalgie 3% - Brons 2% Dikte 80mm Niet getrommeld .1 Leveren op plaats van verwerking	st	15.000,00	F	
621100			Bestekspost toegevoegd				
621100	831602		Leveren straatbakstenen. .9. Straatbakstenen: standaard keiformaat Type steen: KK80 Kleur: Hemelsblauw geglazuurd Fabrikaat Wienerberger o.g. .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L
630010	831699		Bestekspost vervallen				
630020	831699		Bestekspost vervallen				
630030			Bestekspost gewijzigd				
630030	831602		Leveren straatbakstenen. vrachtverkeer dient te voldoen aan verkeersklasse 30/300: maximale asdrukken 3 100 KN, elke asdruk verdeeld over 4 wielen Machinale pakketten .9. Straatbakstenen: standaard dikformaat, Betreft: Drainflow waterpasserend (vandersanden o.g. ) bezand, met afstandhouders), kwaliteit A, klasse 4-12 Niet getrommeld Kleur gelijkwaardig aan: Volendam mix (Wienerberger o.g.) - Novoton 80% - Varia 15% - Nostalgie 3% - Brons 2% Dikte 80mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st  st	25.000,00	F	25.000,00 L
630040			Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
630040	831602		Leveren straatbakstenen.	st	4.500,00	F	
		. . . . .	vrachtverkeer dient te voldoen aan verkeersklasse				
		. . . . .	30/300: maximale asdrukken 3 100 KN, elke asdruk				
		. . . . .	verdeeld over 4 wielen				
		. . . . .	Betreft: schuin gezaagde bestrating t.b.v. opsluiting				
		. . . . .	bestrating in keperverband.				
		. . . . .	Leveren passtenen				
		.9. . . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat,	st			4.500,00 L
		. . . . .	Betreft: Drainflow waterpasserend (vandersanden o.g. )				
		. . . . .	bezand, met afstandhouders), kwaliteit A, klasse 4-12				
		. . . . .	Niet getrommeld				
		. . . . .	Kleur gelijkwaardig aan: Volendam mix (Wienerberger				
		. . . . .	o.g.)				
		. . . . .	- Novoton 80%				
		. . . . .	- Varia 15%				
		. . . . .	- Nostalgie 3%				
		. . . . .	- Brons 2%				
		. . . . .	Dikte 80mm				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
631030			Bestekspost gewijzigd				
631030	831602		Leveren straatbakstenen.	st	175.000,00	F	
		. . . . .	vrachtverkeer dient te voldoen aan verkeersklasse				
		. . . . .	30/300: maximale asdrukken 3 100 KN, elke asdruk				
		. . . . .	verdeeld over 4 wielen				
		. . . . .	Machinale pakketten				
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat	st			175.000,00 L
		. . . . .	Wasserstrich (onbezand, zonder afstandhouders),				
		. . . . .	kwaliteit A, klasse 4-12 G.				
		. . . . .	Edam mix (Wienerberger o.g.)				
		. . . . .	- Novoton 80%				
		. . . . .	- Varia 15%				
		. . . . .	- Nostalgie 3%				
		. . . . .	- Brons 2%				
		. . . . .	Dikte 80mm				
		. . . . .	Getrommeld				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
631040			Bestekspost gewijzigd				
631040	831602		Leveren straatbakstenen.	st	15.000,00	F	
		. . . . .	vrachtverkeer dient te voldoen aan verkeersklasse				
		. . . . .	30/300: maximale asdrukken 3 100 KN, elke asdruk				
		. . . . .	verdeeld over 4 wielen				
		. . . . .	Betreft: schuin gezaagde bestrating t.b.v. opsluiting				
		. . . . .	bestrating in keperverband.				
		. . . . .	Leveren passtukken				
		.9. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat	st			15.000,00 L
		. . . . .	Wasserstrich (onbezand, zonder afstandhouders),				
		. . . . .	kwaliteit A, klasse 4-12 G.				
		. . . . .	Edam mix (Wienerberger o.g.)				
		. . . . .	- Novoton 80%				
		. . . . .	- Varia 15%				
		. . . . .	- Nostalgie 3%				
		. . . . .	- Brons 2%				
		. . . . .	Dikte 80mm				
		. . . . .	Getrommeld				
		. . . . .1	Leveren op plaats van verwerking				
631080			Bestekspost gewijzigd				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
631080	831602		Leveren straatbakstenen. vrachtverkeer dient te voldoen aan verkeersklasse 30/300: maximale asdrukken 3 100 KN, elke asdruk verdeeld over 4 wielen Machinale pakketten .9. Straatbaksteen standaard dikformaat Wasserstrich (onbezand, zonder afstandhouders), kwaliteit A, klasse 4-12 G Volendam mix (Wienerberger o.g.) - Novoton 80% - Varia 15% - Nostalgie 3% - Brons 2% Dikte 80mm Niet getrommeld .1 Leveren op plaats van verwerking	st	175.000,00	F
631090			Bestekspost gewijzigd			
631090	831602		Leveren straatbakstenen. vrachtverkeer dient te voldoen aan verkeersklasse 30/300: maximale asdrukken 3 100 KN, elke asdruk verdeeld over 4 wielen Betreft: schuin gezaagde bestrating t.b.v. opsluiting bestrating in keperverband. Leveren passtukken .9. Straatbaksteen standaard dikformaat Wasserstrich (onbezand, zonder afstandhouders), kwaliteit A, klasse 4-12 G Volendam mix (Wienerberger o.g.) - Novoton 80% - Varia 15% - Nostalgie 3% - Brons 2% Dikte 80mm Niet getrommeld .1 Leveren op plaats van verwerking	st	15.000,00	F
631100			Bestekspost toegevoegd			
631100	831602		Leveren straatbakstenen. vrachtverkeer dient te voldoen aan verkeersklasse 30/300: maximale asdrukken 3 100 KN, elke asdruk verdeeld over 4 wielen .9. Straatbakstenen: standaard keiformaat Type steen: KK80 Kleur: Hemelsblauw geglaazuurd Fabrikaat Wienerberger o.g. .1 Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F
811010			Bestekspost gewijzigd			
811010	100501		Inzetten van werknemer. Het inzetten van een vakman wegenbouw Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Vakman wegenbouw Minimaal niveau 2, Crebonummer 94000	uur	120,00	F
8130			Hoofdstuk toegevoegd			
8130			Mobiliseren van materieel			
813010			Bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
813010	100124		Mobiliseren van materieel. Deze bestekspost kan slechts een keer per deelopdracht opgevoerd worden tenzij vanwege fasering door de opdrachtgever meerdere malen aan-en afvoer van dit materieel dient plaats te vinden. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel 9. Ten behoeve van het inzetten van een hydraulische graafmachine volgens bestekspost 812040	keer	10,00	F
813020			Bestekspost toegevoegd			
813020	100124		Mobiliseren van materieel. Deze bestekspost kan slechts een keer per deelopdracht opgevoerd worden tenzij vanwege fasering door de opdrachtgever meerdere malen aan-en afvoer van dit materieel dient plaats te vinden. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel 9. Ten behoeve van het inzetten van een wiellader volgens bestekspost 812050	keer	10,00	F
820050			Bestekspost gewijzigd			
820050	320499		Toepassen bebording vooraankondiging Betreft: toepassen, exclusief instandhouden bebording t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden. Plaatsing op aanwijs van de directie 2 weken voor aanvang werkzaamheden. Bord: - geel met zwarte belettering - afm. 1.000 x 1.200 mm - max. 4 tekstregels - incl. paal, lengte min. 3,90m - incl. benodigd grond- en straatwerk	st	100,00	F
820060			Bestekspost gewijzigd			
820060	321699		Instandhouden bebording vooraankondiging Tijdelijke bebording, aangebracht volgens bestekspostnummer 820050 Met materiaal van de aannemer.	st/w	100,00	F
820100			Bestekspost gewijzigd			
820100	320499		Toepassen geleidebakens Betreft: toepassen, exclusief instandhouden geleidebakens Geleidebakens: - v.v. rood / witte markering - reflectieklasse DG3 - v.v. rubberen baakvoet Met materieel van de aannemer	st	250,00	F
820110			Bestekspost gewijzigd			
820110	620399		Instandhouden geleidebakens Betreft: het instandhouden van de geleidebakens aangebracht volgens post 820100	st/w	50,00	F
821050			Bestekspost gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
821050	320499		Toepassen bebording vooraankondiging Betreft: toepassen, exclusief instandhouden bebording t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden. vrachtverkeer dient te voldoen aan verkeersklasse 30/300: maximale asdrukken 3 100 KN, elke asdruk verdeeld over 4 wielen Plaatsing op aanwijs van de directie 2 weken voor aanvang werkzaamheden. Bord: - geel met zwarte belettering - afm. 1.000 x 1.200 mm - max. 4 tekstregels - incl. paal, lengte min. 3,90m - incl. benodigd grond- en straatwerk	st	100,00	F		
821060			Bestekspost gewijzigd					
821060	321699		Instandhouden bebording vooraankondiging Tijdelijke bebording, aangebracht volgens bestekspostnummer 821050 Met materiaal van de aannemer.	st/w	100,00	F		
821100			Bestekspost gewijzigd					
821100	320499		Toepassen geleidebakens Betreft: toepassen, exclusief instandhouden geleidebakens vrachtverkeer dient te voldoen aan verkeersklasse 30/300: maximale asdrukken 3 100 KN, elke asdruk verdeeld over 4 wielen Geleidebakens: - v.v. rood / witte markering - reflectieklasse DG3 - v.v. rubberen baakvoet Met materieel van de aannemer	st	250,00	F		
821110			Bestekspost gewijzigd					
821110	620399		Instandhouden geleidebakens Betreft: het instandhouden van de geleidebakens aangebracht volgens post 821100	st/w	50,00	F		
873			<b>Hoofdstuk vervallen</b>					
873010	100899		Bestekspost vervallen.					
873020	100899		Bestekspost vervallen.					
874			<b>Hoofdstuk vervallen</b>					
874010	810199		Bestekspost vervallen.					
874020	810199		Bestekspost vervallen.					
874030	810199		Bestekspost vervallen.					
874040	810199		Bestekspost vervallen.					
891210			Bestekspost gewijzigd					
891210	220399		Opbrengsten betonstraatstenen KF Betreft: opbrengsten betonstraatstenen keiformaat Betonstraatstenen gebruikt en vrijgekomen uit het werk Diverse kleuren Betreft materialen van circa 15 jaar oud die functioneel en esthetisch van voldoende kwaliteit zijn en geschikt voor hergebruik en machinaal herstraten. E.e.a. in overleg met directie.	m2	500,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8913			<u>Hoofdstuk toegevoegd</u>				
8913		. . . . .	<u>Betontegels</u>				
891310		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
891310	220399	. . . . .	Opbrengsten betontegels	m2	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: opbrengst van tegels 300 x 300 mm				
		. . . . .	Diverse diktes				
		. . . . .	Betreft materialen van circa 15 jaar oud die functioneel				
		. . . . .	en esthetisch van voldoende kwaliteit zijn en geschikt				
		. . . . .	voor hergebruik en machinaal herstraten.				
891320		. . . . .	Bestekspost toegevoegd				
891320	220399	. . . . .	Opbrengsten visbektegels	m2	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: opbrengst van tegels 300 x 300 mm				
		. . . . .	Diverse diktes				
		. . . . .	Betreft materialen van circa 15 jaar oud die functioneel				
		. . . . .	en esthetisch van voldoende kwaliteit zijn en geschikt				
		. . . . .	voor hergebruik en machinaal herstraten.				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					



### **3. B e p a l i n g e n**



HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn****01 13 02 Paragraaf vervallen****01 21 RAW-raamovereenkomst****01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid (paragraaf gewijzigd)**

- 04 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld "prijsindexcijfer grond-, water- en wegenbouw (reeks 2015=100) voor alle deelgebieden. Gerekend wordt met CBS inputprijsindex: 4211a: Wegen met een open verharding.

**83 Elementenverhardingen****83 0 Elementenverhardingen, algemeen****83 01 Begrippen****83 01 01 Algemeen (paragraaf gewijzigd)**

- 01 Te verstaan is onder:  
vlijen: aanbrengen van bestrating vanaf het gerede werk met het geëgaliseerde zandbed vóór zich, waar de straatstenen direct met de hand op worden gezet.
- 02 Te verstaan is onder:  
machinaal straten: aanbrengen van bestrating vanaf gerede werk met geëgaliseerde zandbed vóór zich, waar de straatstenen direct met behulp van een mechanische inrichting op worden aangebracht.
- 03 Te verstaan is onder:  
straten onder de hamer: aanbrengen van bestrating waarbij de klinkers met een straathamer in het zandbed onder profiel worden vastgetikt.

**83 1 Straatwerk****83 13 Informatie-overdracht****83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk (paragraaf gewijzigd)**

- 03 De randvoorwaarden voor het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de standaard zijn:
- De navolgende bewerking ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie Verantwoord aanbrengen elementenverharding:  
Ruimte: nader te bepalen bij de deelopdracht  
Talud: niet voorkomend  
Verband: conform posten in deel 2.2. van dit bestek  
Materialen: conform posten in deel 2.2. van dit bestek
  - Adequate opslag voor mechanische pakketten is:  
nader te bepalen bij de deelopdracht
  - Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s):  
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverhardingen af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:  
Bouwstof                      Producent/leverancier  
nader te bepalen bij de deelopdracht
  - Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:  
nader te bepalen bij de deelopdracht

**83 14 Paragraaf vervallen****83 14 02 Paragraaf vervallen**

HFD PAR ART LID

Behoort bij: 2308701

.....

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Opsluitingen</b>				
11	<b>Opsluitbanden</b>				
111	<b>Opbreken opsluitbanden</b>				
111010	Opbreken betonband 60 x 200mm	m	750,00	F	
111020	Opbreken betonband 100 x 200mm	m	750,00	F	
111030	Opbreken betonband 80 x 200mm	m	750,00	F	
111040	Opbreken betonband 150 x 250mm	m	750,00	F	
111050	Opbreken betonband 150 x 400mm	m	50,00	F	
112	<b>Aanbrengen opsluitbanden</b>				
112010	Aanbrengen opsluitband 60 x 200mm	m	750,00	F	
112020	Aanbrengen opsluitband 80 x 200mm	m	750,00	F	
112030	Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm	m	750,00	F	
112040	Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm, hulpstuk	st	100,00	F	
112050	Aanbrengen opsluitband 150 x 250mm	m	750,00	F	
112060	Aanbrengen opsluitband 150 x 250mm, hulpstuk	st	50,00	F	
112070	Aanbrengen opsluitband 150 x 400mm	m	50,00	F	
12	<b>Trottoirbanden</b>				
121	<b>Opbreken trottoirbanden op zandbed</b>				
121010	Opbr. trottoirband 130/150x250mm	m	5.800,00	F	
121020	Opbr. trottoirband 180/200x250mm	m	100,00	F	
121030	Opbr. trottoirband 50/200x200mm	m	100,00	F	
122	<b>Opbreken trottoirbanden in specie / steunrug</b>				
122010	Opbr. trottoirband 130/150x250mm	m	100,00	F	
122020	Opbr. trottoirband 180/200x250mm	m	100,00	F	
122030	Opbr. trottoirband 50/200x200mm	m	100,00	F	
123	<b>Aanbrengen trottoirbanden</b>				
123010	Aanbr. trottoirband 130/150x250mm	m	5.200,00	F	
123020	Aanbr. trottoirband 130/150x250mm, hulpstuk	st	800,00	F	
123050	Aanbr. trottoirband 180/200x250mm	m	150,00	F	
123080	Aanbr. trottoirband 180/200x250mm, hulpstuk	st	50,00	F	
123120	Aanbr. trottoirband 50/70/200x200mm	m	300,00	F	
123130	Aanbr. trottoirband 50/70/200x200mm, hulpstuk	st	50,00	F	
123140	Aanbr. trottoirband RWS	m	50,00	F	
123150	Aanbr. trottoirband RWS, hulpstuk	st	50,00	F	
13	<b>Inritbanden</b>				
131	<b>Opbreken inritbanden</b>				
131010	Opbreken inritbanden, 450x200x500mm, op zand.	m	100,00	F	
131020	Opbreken inritbanden, 450x200x500mm, in beton.	m	50,00	F	
131030	Opbreken inritbanden, 750x200x500mm, op zand.	m	50,00	F	
131040	Opbreken inritbanden, 750x200x500mm, in beton.	m	25,00	F	
131050	Opbreken inritbanden, 800x200x500mm, op zand.	m	50,00	F	
131060	Opbreken inritbanden, 800 x 200 x 500mm, in beton.	m	25,00	F	
132	<b>Aanbrengen inritbanden</b>				
132010	Aanbr. inritbanden, 450x200x500mm, op zand.	m	100,00	F	
132020	Aanbr. inritbanden, 450x200x500mm, in beton.	m	25,00	F	
132030	Aanbr. inritbanden, 750x200x500mm, op zand.	m	50,00	F	
132040	Aanbr. inritbanden, 750x200x500mm, in beton.	m	25,00	F	
132050	Aanbr. inritbanden, 800x200x500mm, op zand.	m	50,00	F	
132060	Aanbr. inritbanden, 800x200x500mm, in beton.	m	25,00	F	
14	<b>Overige kantopsluitingen</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141	<b>Opbreken overige kantopsluitingen</b>				
141010	Opbreken stootbanden	m	50,00	F	
141020	Opbreken schampblokken	st	50,00	F	
141030	Opbreken boomrandbanden 200 x 100 mm	m	50,00	F	
142	<b>Aanbrengen overige kantopsluitingen / verkeersgeleidingen</b>				
142010	Aanbrengen stootbanden	m	50,00	F	
142020	Aanbrengen schampblokken	st	50,00	F	
142030	Aanbrengen boomrandbanden 200 x 100 mm.	m	50,00	F	
15	<b>Banden in fundering met steunrug</b>				
150010	Aanbr. beton tbv banden, excl. grondwerk	m	500,00	F	
2	<b>Verhardingen</b>				
20	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
200010	Afwerken zandbed voor aanbrengen verhardingen	m2	1.000,00	F	
200020	Profileren van oppervlakken zandbed voor aanbrengen verhardingen	m2	1.000,00	F	
21	<b>Straatbakstenen en natuursteen</b>				
211	<b>Opbreken straatbakstenen</b>				
211010	Opbreken sbs WF	m2	500,00	F	
211020	Opbreken sbs DF	m2	6.500,00	F	
211030	Opbreken 3 strekken sbs DF	m2	200,00	F	
211040	Opbreken sbs KF	m2	250,00	F	
211050	Opbreken 3 strekken sbs KF	m2	200,00	F	
211060	Opbreken sbs IJF	m2	100,00	F	
212	<b>Aanbrengen straatbakstenen</b>				
212010	Aanbrengen sbs WF halfsteensverband	m2	500,00	F	
212020	Aanbrengen sbs WF elleboogverband	m2	50,00	F	
212030	Aanbrengen sbs DF halfsteensverband	m2	1.000,00	F	
212040	Aanbrengen 3 strekken sbs DF	m2	200,00	F	
212050	Aanbrengen sbs DF keperverband	m2	5.500,00	F	
212060	Aanbrengen sbs DF elleboogverband	m2	1.500,00	F	
212070	Aanbrengen sbs KF halfsteensverband	m2	1.000,00	F	
212080	Aanbrengen 3 strekken sbs KF	m2	200,00	F	
212090	Aanbrengen sbs KF keperverband	m2	1.000,00	F	
212100	Aanbrengen sbs KF elleboogverband	m2	1.000,00	F	
212110	Aanbrengen sbs IJF halfsteensverband	m2	100,00	F	
212120	Aanbrengen straatbakstenen drainflow	m2	2.500,00	F	
212130	Aanbrengen straatbakstenen drainflow	m2	2.500,00	F	
22	<b>Betonstraatstenen</b>				
221	<b>Opbreken betonstraatstenen</b>				
221010	Opbreken bss WF	m2	1.500,00	F	
221020	Opbreken bss DF	m2	300,00	F	
221030	Opbreken 3 strekken bss DF	m2	200,00	F	
221040	Opbreken bss KF	m2	19.000,00	F	
221050	Opbreken 3 strekken bss KF	m2	200,00	F	
221060	Opbreken bss dubbelklinker	m2	150,00	F	
222	<b>Aanbrengen betonstraatstenen</b>				
222010	Aanbrengen bss WF halfsteensverband	m2	500,00	F	
222020	Aanbrengen bss WF keperverband	m2	500,00	F	
222030	Aanbrengen bss WF elleboogverband	m2	500,00	F	
222040	Aanbrengen bss DF halfsteensverband	m2	100,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222050	Aanbrengen 3 strekken bss DF	m2	200,00	F	
222060	Aanbrengen bss DF keperverband	m2	100,00	F	
222070	Aanbrengen bss DF elleboogverband	m2	100,00	F	
222080	Aanbrengen bss KF halfsteensverband	m2	2.000,00	F	
222090	Aanbrengen 3 strekken bss KF	m2	200,00	F	
222100	Aanbrengen bss KF keperverband	m2	15.000,00	F	
222110	Aanbrengen bss KF elleboogverband	m2	2.000,00	F	
222120	Aanbrengen bss KF blokverband	m2	500,00	F	
222130	Aanbrengen bss dubbelklinker	m2	150,00	F	
23	<b>Tegels</b>				
231	<b>Opbreken tegels</b>				
2311	<u>Opbreken tegels 45 mm</u>				
231110	Opbreken betontegels 300x300x45mm	m2	2.000,00	F	
231120	Opbreken betontegels 300x300x45mm achterpaden	m2	1.000,00	F	
231130	Opbreken betontegels.	m2	2.000,00	F	
2312	<u>Opbreken tegels 60 mm</u>				
231210	Opbreken betontegels 300x300x60mm	m2	200,00	F	
2313	<u>Opbreken tegels 80 mm</u>				
231310	Opbreken betontegels 300x300x80mm	m2	200,00	F	
231320	Opbreken betontegels 150x300x80mm	m2	75,00	F	
231330	Opbreken haaiantandtegels 500x500x80mm	m2	5,00	F	
232	<b>Aanbrengen tegels</b>				
2321	<u>Aanbrengen tegels 45mm</u>				
232110	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm	m2	2.000,00	F	
232120	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm achterpaden	m2	1.000,00	F	
232130	Aanbrengen visbek betontegels 300x300x45mm	m2	2.000,00	F	
2322	<u>Aanbrengen tegels 60mm</u>				
232210	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm op straatlaag	m2	150,00	F	
232220	Aanbrengen betontegels 300x300x60mm op zandbed	m2	150,00	F	
2323	<u>Aanbrengen tegels 80mm</u>				
232310	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm	m2	200,00	F	
232320	Aanbrengen betontegels 150x300x80mm	m2	75,00	F	
232330	Aanbrengen haaiantandtegels 500x500x80mm	m2	5,00	F	
24	<b>Gootconstructies</b>				
242	<b>Opbreken gootconstructie</b>				
242010	Opbreken molgoot, 8-streks WF	m	75,00	F	
242020	Opbreken molgoot, 4-streks WF	m	30,00	F	
242030	Opbreken molgoot, 3-streks KF	m	75,00	F	
242040	Opbreken molgoot, 3-streks KF, in btn.	m	75,00	F	
242050	Opbreken molgoot, 5-streks KF	m	75,00	F	
243	<b>Aanbrengen gootconstructie</b>				
243010	Aanbrengen molgoot, 8-streks WF, in btn.	m	30,00	F	
243020	Aanbrengen molgoot, 4-streks WF, in btn.	m	30,00	F	
243030	Aanbrengen molgoot, 3-streks KF, in btn.	m	200,00	F	
243040	Aanbrengen molgoot, 3-streks KF	m	200,00	F	
243050	Aanbrengen molgoot, 5-streks KF, in btn.	m	200,00	F	
243060	Aanbrengen molgoot, 5-streks DF, in btn.	m	300,00	F	
25	<b>Sierbestrating</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251	<b>Herstraten sierbestrating</b>				
251010	Herstraten sierbestrating, <30 m2.	m2	100,00	F	
26	<b>Asfaltverharding</b>				
261	<b>Verwijderen teervrij asfalt d.m.v. opbreken</b>				
261010	Opbreken asfalt, teervrij, dikte <100 mm.	m2	250,00	F	
261020	Opbreken asfalt, teervrij, dikte 100-200 mm.	m2	250,00	F	
261030	Opbreken asfalt, teervrij, dikte 200-300 mm.	m2	250,00	F	
262	<b>Verwijderen teerhoudend asfalt d.m.v. opbreken</b>				
262010	Opbreken asfalt, teerhoudend, dikte <100 mm.	m2	250,00	F	
262020	Opbreken asfalt, teerhoudend, dikte 100-200 mm.	m2	250,00	F	
262030	Opbreken asfalt, teerhoudend, dikte 200-300 mm.	m2	250,00	F	
27	<b>Industrieplaten</b>				
271	<b>Opbreken industrieplaten</b>				
271010	Opbreken verharding van prefab. betonplaten	st	50,00	F	
272	<b>Aanbrengen industrieplaten</b>				
272010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	50,00	F	
28	<b>Overige werkzaamheden elementenverhardingen</b>				
281	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
281010	Op hoogte brengen straatpotten.	st	150,00	F	
281020	Bestr.materiaal ontdoen van grond d.m.v. schudden	m2	22.000,00	F	
281030	Bestr. materiaal ontdoen van grond d.m.v. wassen	m2	7.000,00	F	
282	<b>Afwijkende werkzaamheden en leveringen</b>				
282010	Meerprijs afstrooimateriaal Hollands split 1-3.	m2	250,00	F	
282020	Meerprijs handmatig straten, WF.	m2	300,00	F	
282030	Meerprijs handmatig straten, DF.	m2	300,00	F	
282040	Meerprijs handmatig straten, KF.	m2	300,00	F	
282050	Meerprijs handmatig straten, betontegels 300 x 300 x 45.	m2	300,00	F	
282060	Meerprijs handmatig straten, betontegels 300 x 300 x 60	m2	300,00	F	
282070	Meerprijs handmatig straten, betontegels 300 x 300 x 80	m2	300,00	F	
282080	Meerprijs handmatig straten, WF.	m2	300,00	F	
282090	Meerprijs handmatig straten, DF.	m2	300,00	F	
282100	Meerprijs handmatig straten, KF.	m2	300,00	F	
283	<b>Aanbrengen markeringen</b>				
2830	<u>Aanbrengen lengtemarkeringen</u>				
283010	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (1-1)	m	500,00	F	
283020	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (020-020)	m	500,00	F	
2831	<u>Aanbrengen drempel- / plateau-markering</u>				
283110	Aanbrengen bss KF, sinus, 30 km/u	m2	150,00	F	
3	<b>Rioleringswerk + grondwerk</b>				
31	<b>Kolken</b>				
310	<b>Verwijderen kolken</b>				
310010	Verw./afv. kolk, beton/gietijzer combinatie	st	30,00	F	
310020	Verw. kolk, beton/gietijzer comb, hergebruik	st	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311	<b>Aanbrengen kolken</b>				
311010	Aanbr. kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	500,00	F	
311020	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	500,00	F	
312	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
312010	Inkorten kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00	F	
32	<b>Leidingen en hulpstukken</b>				
320	<b>Aanbrengen leidingen</b>				
320010	Lev./aanbr. PVC-buis, Ø125 mm	m	1.000,00	F	
320020	Lev./aanbr. PVC-buis, Ø160 mm	m	50,00	F	
320030	Lev./aanbr. PVC-buis, Ø200 mm	m	50,00	F	
320040	Lev./aanbr. PVC-buis, Ø250 mm	m	50,00	F	
320050	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	1.200,00	F	
321	<b>Aanbrengen hulpstukken</b>				
3210	<u>Aanbrengen hulpstukken Ø125</u>				
321010	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 90°	st	500,00	F	
321020	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 45°	st	1.000,00	F	
321030	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, T-stuk 90°	st	200,00	F	
321040	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, T-stuk 45°	st	100,00	F	
321050	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, steekmof	st	250,00	F	
3211	<u>Aanbrengen hulpstukken Ø160</u>				
321110	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm, bocht 90°	st	25,00	F	
321120	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm, bocht 45°	st	25,00	F	
321130	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm, T-stuk 90°	st	25,00	F	
321140	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm, T-stuk 45°	st	25,00	F	
321150	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm, steekmof	st	25,00	F	
321160	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, keilinlaat, ø160-125 mm.	st	25,00	F	
3212	<u>Aanbrengen hulpstukken Ø200</u>				
321210	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø200 mm, bocht 90°	st	25,00	F	
321220	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø200 mm, bocht 45°	st	25,00	F	
321230	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø200 mm, T-stuk 90°	st	25,00	F	
321240	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø200 mm, T-stuk 45°	st	25,00	F	
321250	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø200 mm, steekmof	st	25,00	F	
321260	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, keilinlaat, ø200-125 mm.	st	25,00	F	
3213	<u>Aanbrengen hulpstukken Ø250</u>				
321310	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø250 mm, bocht 90°	st	25,00	F	
321320	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø250 mm, bocht 45°	st	25,00	F	
321330	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø250 mm, T-stuk 90°	st	25,00	F	
321340	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø250 mm, T-stuk 45°	st	25,00	F	
321350	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø250 mm, knevelinlaat	st	25,00	F	
321360	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø250 mm, steekmof	st	25,00	F	
321370	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, keilinlaat, ø250-125 mm.	st	25,00	F	
33	<b>Putafdekkingen</b>				
331	<b>Opnieuw stellen putranden</b>				
331010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	50,00	F	
333	<b>Aanbrengen putranden</b>				
333010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00	F	
34	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
340010	Maken inlaat in PVC-buis.	st	10,00	F	
35	<b>Grondwerk</b>				
351	<b>Grond ontgraven</b>				
351010	Grond ontgraven uit cunet 0,00 - 0,30 m, <2,0m	m3	50,00	F	
351020	Grond ontgraven uit cunet 0,00 - 0,30 m, =>2,0m	m3	100,00	F	
351030	Grond ontgraven uit cunet 0,30 - 0,70 m, <2,0m	m3	50,00	F	
351040	Grond ontgraven uit cunet 0,30 - 0,70 m, =>2,0m	m3	100,00	F	
351050	Grond ontgraven uit cunet plantvak	m3	100,00	F	
351060	Grond ontgr. uit bermen	m3	30,00	F	
351070	Grond ontgr. uit depot	m3	500,00	F	
351080	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	200,00	F	
352	<b>Grond vervoeren</b>				
352010	Grond vervoeren, 0 - 125m.	m3	200,00	F	
352020	Grond vervoeren, 125 - 500m.	m3	200,00	F	
352030	Grond vervoeren, 0,50 - 5 km.	m3	400,00	F	
352040	Grond vervoeren, 5 - 10 km.	m3	400,00	F	
352050	Grond vervoeren, 0 - 125m. (aslast 30/300)	m3	200,00	F	
352060	Grond vervoeren, 125 - 500m (aslast 30/300)	m3	200,00	F	
352070	Grond vervoeren, 0,50 - 5 km. (aslast 30/300)	m3	400,00	F	
352080	Grond vervoeren, 5 - 10 km. (aslast 30/300)	m3	400,00	F	
353	<b>Grond verwerken</b>				
3530	<u>Grond verwerken</u>				
353010	Grond verwerken in cunet 0,00 - 0,30 m	m3	500,00	F	
353020	Grond verwerken in cunet 0,00 - 0,30 m	m3	5.000,00	F	
353030	Grond verwerken in cunet 0,30 - 0,70 m	m3	500,00	F	
353040	Grond verwerken in cunet => 0,70 m	m3	100,00	F	
353050	Grond verwerken in cunet plantvak	m3	500,00	F	
353060	Grond verwerken in bermen	m3	500,00	F	
353070	Grond verwerken in depot	m3	500,00	F	
353080	Aanbrengen bomengranulaat	m3	50,00	F	
353090	Aanbrengen bomengranulaat (aslast 30/300)	m3	50,00	F	
354	<b>Leveranties grond</b>				
354010	Leveren grond, zand voor zandbed	m3	3.000,00	F	
354020	Leveren grond, zand voor zandbed (aslast 30/300)	m3	3.000,00	F	
354030	Leveren grond, teelgrond	m3	250,00	F	
354040	Leveren grond, teelgrond (aslast 30/300)	m3	250,00	F	
354050	Leveren grond, bomenzand	m3	250,00	F	
354060	Leveren grond, bomenzand (aslast 30/300)	m3	250,00	F	
354070	Leveren bomengranulaat	m3	250,00	F	
354080	Leveren bomengranulaat (aslast 30/300)	m3	250,00	F	
354090	Leveren afstrooimateriaal Hollands split 1-3.	m3	50,00	F	
354100	Leveren afstrooimateriaal Hollands split 1-3. (aslast 30/300)	m3	50,00	F	
354110	Leveren afstrooimateriaal Hollandse split 2 - 6.	m3	50,00	F	
354120	Leveren afstrooimateriaal Hollandse split 2 - 6. (aslast 30/300)	m3	50,00	F	
355	<b>Bijkomende werkzaamheden grondwerk</b>				
355010	Grond scheiden in deelstromen.	m3	500,00	F	
355020	Grond keuren (partijkeuring).	st	8,00	F	
355030	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.000,00	F	
355040	Grond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	1.000,00	F	
355050	Aanbrengen waterdicht HDPE-folie.	m2	500,00	F	
357	<b>Afsteken kant verhardingen</b>				
357010	Afsteken overgroeide kanten < 25m.	m	500,00	F	
357020	Afsteken overgroeide kanten => 25m.	m	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	<b>Funderingswerkzaamheden</b>				
41	<b>Afwerken funderingen</b>				
410010	Afwerken zandbed voor aanbrengen fundering	m2	6.500,00 F		
410030	Profileren van oppervlakken puinbaan	m2	4.000,00 F		
410040	Aanbrengen ongebonden profileerlaag.	ton	50,00 F		
42	<b>Aanbrengen funderingslagen</b>				
420010	Aanbrengen ongebonden wegfundering 4 - 40	m2	2.500,00 F		
420020	Aanbrengen ongebonden wegfundering 0 - 31,5	m2	4.000,00 F		
420030	Aanbrengen funderingswapening.	m2	1.250,00 F		
420040	Aanbrengen funderingswapening (aslast 30/300)	m2	1.250,00 F		
43	<b>Aanbrengen straatlagen</b>				
430010	Lev + aanbr. straatlaag, 50mm straatzand op fundering	m2	1.250,00 F		
430020	Lev + aanbr. straatlaag, 50mm straatzand op fundering (aslast 30/300)	m2	1.250,00 F		
430030	Lev + aanbr. straatlaag, 50mm Hollands spilt	m2	2.000,00 F		
430040	Lev + aanbr. straatlaag, 50mm Hollands spilt (aslast 30/300)	m2	2.000,00 F		
5	<b>Palletteren / vervoeren / pasmaken</b>				
50	<b>Palletteren en pakketteren</b>				
500010	Palleteren hele tegels.	m2	2.000,00 F		
500020	Palleteren hele stenen.	m2	500,00 F		
500030	Pakketteren hele opsluitbanden	st	100,00 F		
500040	Pakketteren hele trottoirbanden	st	100,00 F		
500050	Leveren pallet	st	250,00 F		
500060	Leveren pallet (aslast 30/300)	st	250,00 F		
51	<b>Vervoeren</b>				
510	<b>Bestratingsmateriaal</b>				
510010	Vervoeren bestratingsmateriaal - stenen < 125 m	m2	500,00 F		
510020	Vervoeren bestratingsmateriaal - tegels < 125 m	m2	500,00 F		
510030	Vervoeren bestratingsmaterialen - stenen < 5 km	m2	500,00 F		
510040	Vervoeren bestratingsmaterialen - tegels < 5 km	m2	500,00 F		
510050	Vervoeren opsluitbanden < 5 km	m	150,00 F		
510060	Vervoeren trottoirbanden < 5 km	m	150,00 F		
511	<b>Vervoeren onbruikbare materialen</b>				
511010	Vervoeren te storten materiaal	ton	1.000,00 F		
52	<b>Vervoeren (aslast beperking)</b>				
520	<b>Bestratingsmateriaal (aslast beperking)</b>				
520010	Vervoeren bestratingsmateriaal - stenen < 125 m	m2	500,00 F		
520020	Vervoeren bestratingsmateriaal - tegels < 125 m	m2	500,00 F		
520030	Vervoeren bestratingsmaterialen - stenen < 5 km	m2	500,00 F		
520040	Vervoeren bestratingsmaterialen - tegels < 5 km	m2	500,00 F		
520050	Vervoeren opsluitbanden < 5 km	m	150,00 F		
520060	Vervoeren trottoirbanden < 5 km	m	150,00 F		
521	<b>Vervoeren onbruikbare materialen (aslast beperking)</b>				
521010	Vervoeren te storten materiaal	ton	1.000,00 F		
53	<b>Pasmaken</b>				
531	<b>Bestratingsmateriaal</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531010	Pasmaken bestratingsmateriaal dikte tot 50 mm	m	500,00	F	
531020	Pasmaken bestratingsmateriaal dikte 50 - 80 mm	m	500,00	F	
531030	Pasmaken bestratingsmateriaal dikte 80 - 100 mm	m	200,00	F	
532	<b>Opsluitingen</b>				
532010	Pasmaken van ob 60 x 200 / 80 x 200 mm	st	150,00	F	
532020	Pasmaken van ob 100 x 200 mm	st	150,00	F	
532030	Pasmaken van ob 150 x 250 mm	st	100,00	F	
532040	Pasmaken van trottoirband 130/150 x 250 mm	st	150,00	F	
532050	Pasmaken van trottoirband 180/200 x 250 mm	st	150,00	F	
532060	Pasmaken van trottoirband 50(70)/200 x 200 mm	st	30,00	F	
532070	Pasmaken van trottoirband RWS / RWS-plak	st	30,00	F	
6	<b>Leveranties</b>				
60	<b>Leverantie funderingsmateriaal</b>				
600010	Leveren menggranulaat 0/31,5mm.	ton	1.000,00	F	
600020	Leveren beton C 12/15 < 5 m3.	m3	50,00	F	
600030	Leveren steenmengsel 4-40 v.v. draineerzand	ton	500,00	F	
61	<b>Leverantie funderingsmateriaal (aslast beperking)</b>				
610010	Leveren menggranulaat 0/31,5mm.	ton	1.000,00	F	
610020	Leveren beton C 12/15 < 5 m3.	m3	50,00	F	
610030	Leveren steenmengsel 4-40 v.v. draineerzand	ton	500,00	F	
62	<b>Leveren open verhardingsmaterialen</b>				
620	<b>Leveren waterpasserende straatbakstenen</b>				
620030	Leveren straatbakstenen DF, Drainflow	st	25.000,00	F	
620040	Leveren straatbakstenen DF, Drainflow (passtuk)	st	4.500,00	F	
621	<b>Leveren straatbakstenen</b>				
621010	Leveren straatbakstenen WF rood-bruin.	st	2.000,00	F	
621020	Leveren straatbakstenen DF rood-bruin.	st	2.000,00	F	
621030	Leveren straatbakstenen DF Varia mix (getr.)	st	175.000,00	F	
621040	Leveren straatbakstenen DF Varia mix (getr.) (passtuk)	st	15.000,00	F	
621050	Leveren straatbakstenen KF rood-bruin.	st	1.000,00	F	
621060	Leveren straatbakstenen RF brons-geel (getr.)	st	12.000,00	F	
621070	Leveren straatbakstenen DF Varia mix	st	175.000,00	F	
621080	Leveren straatbakstenen DF Varia mix (passtuk)	st	15.000,00	F	
621090	Meerprijs levering deelvracht	keer	10,00	F	
621100	Leveren straatbakstenen KK hemelsblauw geglaazuurd	st	100,00	F	
622	<b>Leveren betonstraatstenen</b>				
622010	Leveren betonstraatstenen WF grijs.	st	1.000,00	F	
622020	Leveren betonstraatstenen WF zwart.	st	1.000,00	F	
622030	Leveren betonstraatstenen WF rood.	st	1.000,00	F	
622040	Leveren betonstraatstenen WF heidepaars.	st	1.000,00	F	
622050	Leveren betonstraatstenen DF grijs.	st	1.500,00	F	
622060	Leveren betonstraatstenen DF zwart.	st	1.500,00	F	
622070	Leveren betonstraatstenen DF rood.	st	1.500,00	F	
622080	Leveren betonstraatstenen DF heidepaars.	st	1.500,00	F	
622090	Leveren betonstraatstenen KF grijs.	st	5.000,00	F	
622100	Leveren betonstraatstenen KF zwart.	st	2.000,00	F	
622110	Leveren betonstraatstenen KF rood.	st	2.000,00	F	
622120	Leveren betonstraatstenen KF heidepaars.	st	325.000,00	F	
622130	Leveren betonstraatstenen dubbelklinker grijs.	st	1.500,00	F	
622140	Leveren betonstraatstenen dubbelklinker zwart.	st	500,00	F	
622150	Leveren betonstraatstenen dubbelklinker rood.	st	500,00	F	
622160	Leveren betonstraatstenen KF grijs, halve steen.	st	750,00	F	
622170	Leveren betonstraatstenen KF zwart, halve steen.	st	750,00	F	
622180	Leveren betonstraatstenen KF rood, halve steen.	st	750,00	F	
622190	Leveren betonstraatstenen KF h-paars, halve steen.	st	750,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
622200	Leveren betonstraatstenen KF wit.	st	250,00	F	
622210	Leveren betonstraatstenen KF blauw.	st	100,00	F	
622220	Leveren betonstraatstenen KF geel.	st	100,00	F	
622230	Leveren betonstraatstenen KF, bissch. heidepaars.	st	9.000,00	F	
623	<b>Leveren betontegels</b>				
623010	Leveren betontegels 300x300x45mm, grijs.	st	5.000,00	F	
623020	Leveren betontegels 150x300x45mm, grijs.	st	1.000,00	F	
623030	Leveren betontegels 300x300x45mm, donkergrijs	st	5.000,00	F	
623040	Leveren betontegels 150x300x45mm, donkergrijs	st	1.000,00	F	
623050	Leveren betontegels 300x300x45mm, visbek	st	25.000,00	F	
623060	Leveren betontegels 150x300x45mm, visbek	st	12.500,00	F	
623070	Leveren betontegels 300x300x60mm, grijs.	st	1.500,00	F	
623080	Leveren betontegels 150x300x60mm, grijs.	st	750,00	F	
623090	Leveren betontegels 300x300x60mm, donkergrijs.	st	1.500,00	F	
623100	Leveren betontegels 150x300x60mm, donkergrijs	st	750,00	F	
623110	Leveren betontegels 300x300x60mm, rood.	st	200,00	F	
623120	Leveren betontegels 150x300x60mm, rood.	st	50,00	F	
623130	Leveren betontegels 300x300x80mm, grijs.	st	1.500,00	F	
623140	Leveren betontegels 150x300x80mm, grijs.	st	750,00	F	
623150	Leveren betontegels 300x300x80mm, donkergrijs	st	1.500,00	F	
623160	Leveren betontegels 150x300x80mm, donkergrijs	st	750,00	F	
623170	Lev. betontegels 300x300x60mm, nop / lijn, wit.	st	50,00	F	
623180	Lev. verkeerstegel, 500x500x80mm, zwart	st	50,00	F	
623190	Lev. verkeerstegel, 500x500x80mm, zwart+tand	st	50,00	F	
63	<b>Leveren open verhardingsmaterialen (aslast beperking)</b>				
630	<b>Leveren waterpasserende straatbakstenen (aslast beperking)</b>				
630030	Leveren straatbakstenen DF, Drainflow	st	25.000,00	F	
630040	Leveren straatbakstenen DF, Drainflow (passtuk)	st	4.500,00	F	
631	<b>Leveren straatbakstenen (aslast beperking)</b>				
631010	Leveren straatbakstenen WF rood-bruin.	st	2.000,00	F	
631020	Leveren straatbakstenen DF rood-bruin.	st	2.000,00	F	
631030	Leveren straatbakstenen DF Varia mix (getr.)	st	175.000,00	F	
631040	Leveren straatbakstenen DF Varia mix (getr.) (passtuk)	st	15.000,00	F	
631050	Leveren straatbakstenen KF rood-bruin.	st	1.000,00	F	
631060	Leveren straatbakstenen RF brons-geel (getr.)	st	12.000,00	F	
631070	Meerprijs levering deelvracht	keer	10,00	F	
631080	Leveren straatbakstenen DF Varia mix	st	175.000,00	F	
631090	Leveren straatbakstenen DF Varia mix (passtuk)	st	15.000,00	F	
631100	Leveren straatbakstenen KK hemelsblauw geglaazuurd	st	100,00	F	
632	<b>Leveren betonstraatstenen (aslast beperking)</b>				
632010	Leveren betonstraatstenen WF grijs.	st	1.000,00	F	
632020	Leveren betonstraatstenen WF zwart.	st	1.000,00	F	
632030	Leveren betonstraatstenen WF rood.	st	1.000,00	F	
632040	Leveren betonstraatstenen WF heidepaars.	st	1.000,00	F	
632050	Leveren betonstraatstenen DF grijs.	st	1.500,00	F	
632060	Leveren betonstraatstenen DF zwart.	st	1.500,00	F	
632070	Leveren betonstraatstenen DF rood.	st	1.500,00	F	
632080	Leveren betonstraatstenen DF heidepaars.	st	1.500,00	F	
632090	Leveren betonstraatstenen KF grijs.	st	5.000,00	F	
632100	Leveren betonstraatstenen KF zwart.	st	2.000,00	F	
632110	Leveren betonstraatstenen KF rood.	st	2.000,00	F	
632120	Leveren betonstraatstenen KF heidepaars.	st	325.000,00	F	
632130	Leveren betonstraatstenen dubbelklinker grijs.	st	1.500,00	F	
632140	Leveren betonstraatstenen dubbelklinker zwart.	st	500,00	F	
632150	Leveren betonstraatstenen dubbelklinker rood.	st	500,00	F	
632160	Leveren betonstraatstenen KF grijs, halve steen.	st	750,00	F	
632170	Leveren betonstraatstenen KF zwart, halve steen.	st	750,00	F	
632180	Leveren betonstraatstenen KF rood, halve steen.	st	750,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
632190	Leveren betonstraatstenen KF h-paars, halve steen.	st	750,00	F	
632200	Leveren betonstraatstenen KF wit.	st	250,00	F	
632210	Leveren betonstraatstenen KF blauw.	st	100,00	F	
632220	Leveren betonstraatstenen KF geel.	st	100,00	F	
632230	Leveren betonstraatstenen KF, bissch. heidepaars.	st	9.000,00	F	
<b>633</b>	<b>Leveren betontegels (aslast beperking)</b>				
633010	Leveren betontegels 300x300x45mm, grijs.	st	5.000,00	F	
633020	Leveren betontegels 150x300x45mm, grijs.	st	1.000,00	F	
633030	Leveren betontegels 300x300x45mm, donkergrijs	st	5.000,00	F	
633040	Leveren betontegels 150x300x45mm, donkergrijs	st	1.000,00	F	
633050	Leveren betontegels 300x300x45mm, visbek	st	25.000,00	F	
633060	Leveren betontegels 150x300x45mm, visbek	st	12.500,00	F	
633070	Leveren betontegels 300x300x60mm, grijs.	st	1.500,00	F	
633080	Leveren betontegels 150x300x60mm, grijs.	st	750,00	F	
633090	Leveren betontegels 300x300x60mm, donkergrijs.	st	1.500,00	F	
633100	Leveren betontegels 150x300x60mm, donkergrijs	st	750,00	F	
633110	Leveren betontegels 300x300x60mm, rood.	st	200,00	F	
633120	Leveren betontegels 150x300x60mm, rood.	st	50,00	F	
633130	Leveren betontegels 300x300x80mm, grijs.	st	1.500,00	F	
633140	Leveren betontegels 150x300x80mm, grijs.	st	750,00	F	
633150	Leveren betontegels 300x300x80mm, donkergrijs	st	1.500,00	F	
633160	Leveren betontegels 150x300x80mm, donkergrijs	st	750,00	F	
633170	Lev. betontegels 300x300x60mm, nop / lijn, wit.	st	50,00	F	
633180	Lev. verkeerstegel, 500x500x80mm, zwart	st	50,00	F	
633190	Lev. verkeerstegel, 500x500x80mm, zwart+tand	st	50,00	F	
<b>64</b>	<b>Leveren kantopsluitingen</b>				
<b>640</b>	<b>Leveren opsluitbanden</b>				
640010	Leveren rechte opsluitband 60x200mm	st	500,00	F	
640020	Leveren rechte opsluitband 80x200mm	st	500,00	F	
640030	Leveren rechte opsluitband 100x200mm	st	500,00	F	
640040	Leveren gebogen opsluitband 100x200mm	st	200,00	F	
640050	Leveren hoek opsluitband 100x200mm	st	200,00	F	
640060	Leveren rechte opsluitband 150x250mm	st	500,00	F	
640070	Leveren gebogen opsluitband 150x250mm	st	200,00	F	
640080	Leveren hoek opsluitband 150x250mm	st	200,00	F	
640090	Leveren rechte opsluitband 100x200mm	st	50,00	F	
640100	Leveren rechte opsluitband 150x400mm	st	50,00	F	
<b>641</b>	<b>Leveren trottoirbanden (basalt)</b>				
641010	Leveren rechte trottoirband 130/150x250mm.	st	3.000,00	F	
641020	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250mm.	st	500,00	F	
641030	Leveren hoek trottoirband 130/150x250mm.	st	50,00	F	
641040	Leveren trottoir- verloopband 130/150-150x130mm.	st	20,00	F	
641050	Leveren trottoir- verloopband 130/150-180/200mm.	st	20,00	F	
641060	Leveren trottoir- verloopband 130/150-50/200mm.	st	20,00	F	
641070	Leveren trottoir- verloopband 130/150-70/200mm.	st	20,00	F	
641080	Leveren trottoir- inritband 150x130mm.	st	50,00	F	
641090	Leveren rechte trottoirband 180/200x250mm.	st	500,00	F	
641100	Leveren gebogen trottoirband 180/200x250mm.	st	50,00	F	
641110	Leveren hoekstuk trottoirband 180/200x250mm.	st	50,00	F	
641120	Leveren trottoir- verloopband 180/200x250mm.	st	20,00	F	
641130	Leveren trottoir- inritband 200x130mm.	st	50,00	F	
641140	Leveren rechte trottoirband 50/200x200mm.	st	50,00	F	
641150	Leveren gebogen trottoirband 50/200x200mm.	st	20,00	F	
641160	Leveren hoek trottoirband 50/200x200mm.	st	20,00	F	
641170	Leveren rechte trottoirband 70/200x200mm.	st	100,00	F	
641180	Leveren gebogen trottoirband 70/200x200mm.	st	20,00	F	
641190	Leveren hoek trottoirband 70/200x200mm.	st	20,00	F	
<b>642</b>	<b>Leveren trottoirbanden (zwart)</b>				
642010	Leveren rechte trottoirband 130/150x250mm.	st	600,00	F	
642020	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250mm.	st	100,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
642030	Leveren hoek trottoirband 130/150x250mm.	st	50,00	F	
642040	Leveren trottoir- verloopband 130/150-150x130mm.	st	20,00	F	
642050	Leveren trottoir- verloopband 130/150-180/200mm.	st	20,00	F	
642060	Leveren trottoir- verloopband 130/150-50/200mm.	st	20,00	F	
642070	Leveren trottoir- verloopband 130/150-70/200mm.	st	20,00	F	
642080	Leveren trottoir- inritband 150x130mm.	st	50,00	F	
642090	Leveren rechte trottoirband 180/200x250mm.	st	500,00	F	
642100	Leveren gebogen trottoirband 180/200x250mm.	st	50,00	F	
642110	Leveren hoekstuk trottoirband 180/200x250mm.	st	50,00	F	
642120	Leveren trottoir- verloopband 180/200x250mm.	st	20,00	F	
642130	Leveren trottoir- inritband 200x130mm.	st	50,00	F	
642140	Leveren rechte trottoirband 50/200x200mm.	st	50,00	F	
642150	Leveren gebogen trottoirband 50/200x200mm.	st	20,00	F	
642160	Leveren hoek trottoirband 50/200x200mm.	st	20,00	F	
642170	Leveren rechte trottoirband 70/200x200mm.	st	100,00	F	
642180	Leveren gebogen trottoirband 70/200x200mm.	st	20,00	F	
642190	Leveren hoek trottoirband 70/200x200mm.	st	20,00	F	
643	<b>Leveren inritbanden (basalt)</b>				
643010	Leveren inritband 450x100/200x500mm	st	20,00	F	
643020	Leveren inritband 750x100/200x500mm	st	20,00	F	
643030	Leveren inritband 800x100/200x500mm	st	20,00	F	
644	<b>Leveren inritbanden (zwart)</b>				
644010	Leveren inritband 450x100/200x500mm	st	20,00	F	
644020	Leveren inritband 750x100/200x500mm	st	20,00	F	
644030	Leveren inritband 800x100/200x500mm	st	20,00	F	
645	<b>Overige kantopsluitingen</b>				
6451	<u>Leveren stootbanden (basalt)</u>				
645110	Leveren stootbanden	st	20,00	F	
6452	<u>Leveren stootbanden (zwart)</u>				
645210	Leveren stootbanden	st	20,00	F	
6453	<u>Leveren schampblokken</u>				
645310	Leveren schampblokken	st	20,00	F	
6454	<u>Leveren boomrandbanden</u>				
645410	Leveren rechte boomrandband van beton.	st	20,00	F	
65	<b>Leveren kantopsluitingen (aslast beperking)</b>				
650	<b>Leveren opsluitbanden (aslast beperking)</b>				
650010	Leveren rechte opsluitband 60x200mm	st	500,00	F	
650020	Leveren rechte opsluitband 80x200mm	st	500,00	F	
650030	Leveren rechte opsluitband 100x200mm	st	500,00	F	
650040	Leveren gebogen opsluitband 100x200mm	st	200,00	F	
650050	Leveren hoek opsluitband 100x200mm	st	200,00	F	
650060	Leveren rechte opsluitband 150x250mm	st	500,00	F	
650070	Leveren gebogen opsluitband 150x250mm	st	200,00	F	
650080	Leveren hoek opsluitband 150x250mm	st	200,00	F	
650090	Leveren rechte opsluitband 100x200mm	st	50,00	F	
650100	Leveren rechte opsluitband 150x400mm	st	50,00	F	
651	<b>Leveren trottoirbanden, basalt (aslast beperking)</b>				
651010	Leveren rechte trottoirband 130/150x250mm.	st	3.000,00	F	
651020	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250mm.	st	500,00	F	
651030	Leveren hoek trottoirband 130/150x250mm.	st	50,00	F	
651040	Leveren trottoir- verloopband 130/150-150x130mm.	st	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
651050	Leveren trottoir- verloopband 130/150-180/200mm.	st	20,00	F	
651060	Leveren trottoir- verloopband 130/150-50/200mm.	st	20,00	F	
651070	Leveren trottoir- verloopband 130/150-70/200mm.	st	20,00	F	
651080	Leveren trottoir- inritband 150x130mm.	st	50,00	F	
651090	Leveren rechte trottoirband 180/200x250mm.	st	500,00	F	
651100	Leveren gebogen trottoirband 180/200x250mm.	st	50,00	F	
651110	Leveren hoekstuk trottoirband 180/200x250mm.	st	50,00	F	
651120	Leveren trottoir- verloopband 180/200x250mm.	st	20,00	F	
651130	Leveren trottoir- inritband 200x130mm.	st	50,00	F	
651140	Leveren rechte trottoirband 50/200x200mm.	st	50,00	F	
651150	Leveren gebogen trottoirband 50/200x200mm.	st	20,00	F	
651160	Leveren hoek trottoirband 50/200x200mm.	st	20,00	F	
651170	Leveren rechte trottoirband 70/200x200mm.	st	100,00	F	
651180	Leveren gebogen trottoirband 70/200x200mm.	st	20,00	F	
651190	Leveren hoek trottoirband 70/200x200mm.	st	20,00	F	
652	<b>Leveren trottoirbanden, zwart (aslast beperking)</b>				
652010	Leveren rechte trottoirband 130/150x250mm.	st	600,00	F	
652020	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250mm.	st	100,00	F	
652030	Leveren hoek trottoirband 130/150x250mm.	st	50,00	F	
652040	Leveren trottoir- verloopband 130/150-150x130mm.	st	20,00	F	
652050	Leveren trottoir- verloopband 130/150-180/200mm.	st	20,00	F	
652060	Leveren trottoir- verloopband 130/150-50/200mm.	st	20,00	F	
652070	Leveren trottoir- verloopband 130/150-70/200mm.	st	20,00	F	
652080	Leveren trottoir- inritband 150x130mm.	st	50,00	F	
652090	Leveren rechte trottoirband 180/200x250mm.	st	500,00	F	
652100	Leveren gebogen trottoirband 180/200x250mm.	st	50,00	F	
652110	Leveren hoekstuk trottoirband 180/200x250mm.	st	50,00	F	
652120	Leveren trottoir- verloopband 180/200x250mm.	st	20,00	F	
652130	Leveren trottoir- inritband 200x130mm.	st	50,00	F	
652140	Leveren rechte trottoirband 50/200x200mm.	st	50,00	F	
652150	Leveren gebogen trottoirband 50/200x200mm.	st	20,00	F	
652160	Leveren hoek trottoirband 50/200x200mm.	st	20,00	F	
652170	Leveren rechte trottoirband 70/200x200mm.	st	100,00	F	
652180	Leveren gebogen trottoirband 70/200x200mm.	st	20,00	F	
652190	Leveren hoek trottoirband 70/200x200mm.	st	20,00	F	
653	<b>Leveren inritbanden, basalt (aslast beperking)</b>				
653010	Leveren inritband 450x100/200x500mm	st	20,00	F	
653020	Leveren inritband 750x100/200x500mm	st	20,00	F	
653030	Leveren inritband 800x100/200x500mm	st	20,00	F	
654	<b>Leveren inritbanden, zwart (aslast beperking)</b>				
654010	Leveren inritband 450x100/200x500mm	st	20,00	F	
654020	Leveren inritband 750x100/200x500mm	st	20,00	F	
654030	Leveren inritband 800x100/200x500mm	st	20,00	F	
655	<b>Overige kantopsluitingen (aslast beperking)</b>				
6551	<u>Leveren stootbanden, basalt (aslast beperking)</u>				
655110	Leveren stootbanden	st	20,00	F	
6552	<u>Leveren stootbanden, zwart (aslast beperking)</u>				
655210	Leveren stootbanden	st	20,00	F	
6553	<u>Leveren schampblokken (aslast beperking)</u>				
655310	Leveren schampblokken	st	20,00	F	
6554	<u>Leveren boomrandbanden (aslast beperking)</u>				
655410	Leveren rechte boomrandband van beton.	st	20,00	F	
66	<b>Leveren rioleringsproducten</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
662	<b>Leveren putafdekkingen</b>				
662010	Leveren putafdekking, hoogte 175 mm.	st	50,00	F	
662020	Leveren stelringen, 40 mm	st	50,00	F	
662030	Leveren stelringen, 80 mm	st	50,00	F	
662040	Leveren stelringen, 140 mm	st	50,00	F	
67	<b>Leveren rioleringsproducten (aslast beperking)</b>				
672	<b>Leveren putafdekkingen (aslast beperking)</b>				
672010	Leveren putafdekking, hoogte 175 mm.	st	50,00	F	
672020	Leveren stelringen, 40 mm	st	50,00	F	
672030	Leveren stelringen, 80 mm	st	50,00	F	
672040	Leveren stelringen, 140 mm	st	50,00	F	
7	<b>Terreininrichting en bebording</b>				
71	<b>Terreininrichting en bebording</b>				
710	<b>Bebording</b>				
7101	<u>Opnemen bebording</u>				
710110	Verwijderen en afvoeren verkeersbordpalen.	st	20,00	F	
710120	Verwijderen verkeersbordpalen t.b.v. hergebr.	st	20,00	F	
710130	Verwijderen en afvoeren verkeersborden.	st	20,00	F	
710140	Verwijderen verkeersborden t.b.v. hergebr.	st	20,00	F	
7102	<u>Aanbrengen bebording</u>				
710210	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	10,00	F	
710220	Aanbrengen verkeersborden.	st	10,00	F	
712	<b>Terreinmeubilair</b>				
7120	<u>Opnemen terreinmeubilair</u>				
712010	Opnemen fietsnietjes	st	20,00	F	
712020	Opnemen afvalbakken	st	40,00	F	
712030	Opnemen afzetpalen	st	20,00	F	
712040	Opnemen afzetpalen, kunststof	st	20,00	F	
712050	Opnemen zitbank	st	20,00	F	
7121	<u>Aanbrengen terreinmeubilair</u>				
712110	Aanbrengen fietsnietjes	st	20,00	F	
712120	Aanbrengen afvalbakken	st	20,00	F	
712130	Aanbrengen afvalbakken 150L	st	20,00	F	
712140	Aanbrengen afzetpalen	st	20,00	F	
712150	Aanbrengen zitbank	st	20,00	F	
72	<b>Aanbrengen betonelementen</b>				
721	<b>Aanbrengen trapelementen</b>				
721010	Aanbrengen trapelementen	st	50,00	F	
721020	Leveren trapelementen	st	25,00	F	
721030	Leveren trapelementen (aslast 30/300)	st	25,00	F	
722	<b>Aanbrengen keerelementen</b>				
722010	Aanbrengen keerelementen	st	50,00	F	
722020	Leveren keerelementen	st	25,00	F	
722030	Leveren keerelementen (aslast 30/300)	st	25,00	F	
8	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
81	<b>Werknemers en materieel</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8110	<u>Inzetten werknemers</u>				
811010	Inzetten werknemer	uur	120,00	F	
811020	Inzetten stratenmakerskoppel	uur	160,00	F	
811030	Inzetten verkeersregelaar	uur	320,00	F	
811040	Inzetten civieltechnisch ontwerper/werkvoorbereider	uur	400,00	F	
811050	Inzetten civieltechnisch projectleider	uur	80,00	F	
811060	Inzetten meetploeg	uur	40,00	F	
8120	<u>Inzetten materieel</u>				
812010	Inzetten vrachtauto, 10 ton laadvermogen	uur	120,00	F	
812020	Inzetten vrachtauto, 16 ton laadvermogen	uur	120,00	F	
812030	Inzetten minikraan.	uur	120,00	F	
812040	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	120,00	F	
812050	Inzetten wiellader.	uur	120,00	F	
812060	Inzetten bobcat	uur	120,00	F	
812070	Inzetten aggregaat	uur	60,00	F	
812080	Inzetten compressor.	uur	60,00	F	
8130	<u>Mobiliseren van materieel</u>				
813010	Mobiliseren van materieel (hydraulische graafmachine).	keer	10,00	F	
813020	Mobiliseren van materieel (wiellader).	keer	10,00	F	
82	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
820	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
820010	Toepassen stationaire afzetting op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
820020	Instandhouden stationaire afzetting.	dag	100,00	F	
820030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
820040	Instandhouden van afzetting op enkelbaansweg	dag	100,00	F	
820050	Toepassen bebording vooraankondiging	st	100,00	F	
820060	Instandhouden bebording vooraankondiging	st/w	100,00	F	
820070	Aanbrengen omleidingsroute.	keer	10,00	F	
820080	Instandhouden omleidingsroute.	dag	50,00	F	
820090	Verwijderen omleidingsroute.	keer	10,00	F	
820100	Toepassen geleidebakens	st	250,00	F	
820110	Instandhouden geleidebakens	st/w	50,00	F	
820120	Aanbr. afzetting(en) op kruispunten en rotondes.	keer	15,00	F	
820130	Instandhouden afzettingen kruispunten en rotondes.	dag	60,00	F	
821	<b>Verkeersmaatregelen (aslast beperking)</b>				
821010	Toepassen stationaire afzetting op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
821020	Instandhouden stationaire afzetting.	dag	100,00	F	
821030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
821040	Instandhouden van afzetting op enkelbaansweg	dag	100,00	F	
821050	Toepassen bebording vooraankondiging	st	100,00	F	
821060	Instandhouden bebording vooraankondiging	st/w	100,00	F	
821070	Aanbrengen omleidingsroute.	keer	10,00	F	
821080	Instandhouden omleidingsroute.	dag	50,00	F	
821090	Verwijderen omleidingsroute.	keer	10,00	F	
821100	Toepassen geleidebakens	st	250,00	F	
821110	Instandhouden geleidebakens	st/w	50,00	F	
821120	Aanbr. afzetting(en) op kruispunten en rotondes.	keer	15,00	F	
821130	Instandhouden afzettingen kruispunten en rotondes.	dag	60,00	F	
822	<b>Bereikbaarheid</b>				
822010	Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	50,00	F	
822020	Instandhouden kunststof schotten t.b.v. voetganger	dag	50,00	F	
822030	Toepassen stalen rijplaten geschikt voor zwaar verkeer	st	50,00	F	
822040	Instandhouden stalen rijplaten	dag	50,00	F	
823	<b>Bereikbaarheid (aslast beperking)</b>				
823010	Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
823020	Instandhouden kunststof schotten t.b.v. voetganger	dag	50,00	F	
823030	Toepassen stalen rijplaten geschikt voor zwaar verkeer	st	50,00	F	
823040	Instandhouden stalen rijplaten	dag	50,00	F	
83	<b>Kabels en leidingen</b>				
830	<b>Proefsleuven en graafmelding</b>				
830010	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)	m	50,00	F	
830020	Verrichten KLIC melding	st	10,00	F	
831	<b>Mantelbuizen</b>				
831010	Aanbrengen mantelbuis, incl. grondwerk	m	500,00	F	
86	<b>Groenvoorzieningen</b>				
861	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
861010	Frezen gazon	are	50,00	F	
861020	Frezen gazon (aslast 30/300)	are	50,00	F	
862	<b>Verwijderen groenvoorzieningen</b>				
862010	Verwijderen begroeiing.	are	50,00	F	
862020	Verwijderen begroeiing (aslast 30/300)	are	50,00	F	
87	<b>Werkplannen, communicatie en vergunningen</b>				
871	<b>Werkplannen</b>				
871010	Opstellen werkplan, incl. V&G plan	st	10,00	F	
871020	Opstellen plan verkeersmaatregelen	st	10,00	F	
871030	Opstellen deelopdrachten	keer	10,00	F	
872	<b>Communicatie / informatieverstrekking</b>				
8721	<u>Informatiebrieven</u>				
872110	Verzorgen huis-aan-huis brief, 0 - 50 adressen	keer	10,00	F	
872120	Verzorgen huis-aan-huis brief, 50 - 150 adressen	keer	10,00	F	
8722	<u>Informatie t.b.v. gemeentelijke website</u>				
872210	Opstellen informatie t.b.v. gemeentelijke website.	keer	5,00	F	
88	<b>Werkterrein</b>				
881	<b>Inrichten en opruimen werkterrein</b>				
881010	Inrichten werkterrein.	keer	10,00	F	
881020	Opruimen werkterrein.	keer	10,00	F	
881030	Toepassen bouwhekken	m	100,00	F	
881040	Instandhouden bouwhekken	m	500,00	F	
882	<b>Inrichten en opruimen werkterrein (aslast beperking)</b>				
882010	Inrichten werkterrein.	keer	10,00	F	
882020	Opruimen werkterrein.	keer	10,00	F	
882030	Toepassen bouwhekken	m	100,00	F	
882040	Instandhouden bouwhekken	m	500,00	F	
89	<b>Stortkosten / opbrengsten</b>				
890	<b>Stortkosten</b>				
890010	Stortkosten gemengde puin.	ton	300,00	F	
890020	Stortkosten schone betonpuin.	ton	1.500,00	F	
890030	Stortkosten bouw- en sloopafval.	ton	300,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
890040	Stortkosten teervrij asfalt.	ton	150,00	F	
890050	Stortkosten teerhoudend asfalt.	ton	150,00	F	
890060	Stortkosten grond, 'niet toepasbaar'.	ton	50,00	F	
891	<b>Opbrengsten</b>				
8911	<u>Straatbakstenen</u>				
891110	Opbrengsten straatbakstenen, WF	m2	500,00	F	
891120	Opbrengsten straatbakstenen, DF	m2	5.000,00	F	
891130	Opbrengsten straatbakstenen, KF	m2	500,00	F	
891140	Opbrengsten straatbakstenen, KF rood	m2	500,00	F	
891150	Opbrengsten straatbakstenen, KF rood genuanceerd	m2	500,00	F	
8912	<u>Betonstraatstenen</u>				
891210	Opbrengsten betonstraatstenen KF	m2	500,00	F	
8913	<u>Betontegels</u>				
891310	Opbrengsten betontegels	m2	500,00	F	
891320	Opbrengsten visbektegels	m2	500,00	F	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Korting</b>				
919990	Korting	%			
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	%			
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	%			
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				