**1e Nota van Inlichtingen Levering gecompenseerd gas en duurzame elektriciteit**
**Gemeente Helmond**
**datum:** **24-8-2023**

| Nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad | Hoofdstuk 2.4 Inschrijver constateert dat de looptijden tussen elektriciteit en gas verschillen, waarschijnlijk door een schrijffout. Graag uw specificatie van deze looptijden | Uw constatering is correct. De leveringsovereenkomst voor elektriciteit loopt tot en met 31 december 2025. Artikel 2.1 van de leveringsovereenkomst elektriciteit is aangepast. |
| 2 | Inhoud | Programma van Eisen | Gas 1.4 Inschrijver stelt voor te hanteren voor de verrekening buiten bandbreedte af te wikkelen tegen de daggemiddelde spot prijs. Graag uw akkoord. | Voor een overschrijding van de bandbreedte is dat akkoord. Voor een onderschrijding van de bandbreedte wordt conform PvE afgerekend tegen het verschil tussen de overeengekomen contractprijs en de gewogen gemiddelde Spot-prijs in dat kalenderjaar. Artikel 1.4 van het PVE gas is aangepast. |
| 3 | Inhoud | Programma van Eisen | Betreft 1.4. Leverancier sluit fusies en nieuwe aansluitingen uit van bandbreedte. Graag uw akkoord. | Het uitsluiten van fusies is akkoord. Het uitsluiten van nieuwe aansluitingen, voor zover vallen onder dezelfde juridische entiteit als Opdrachtgever, is niet akkoord. Artikel 1.4 van het PVE gas is aangepast. |
| 4 | Inhoud | Programma van Eisen | Zowel voor elektriciteit als gas biedt inschrijver de mogelijkheid om maximaal drie jaren vooruit te kunnen klikken. Graag uw akkoord. | Dat is akkoord, maar gelet op de inkoopstrategie van Opdrachtgever niet relevant. |
| 5 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad | Inschrijver ontvangst graag een bevestiging dat geen entiteiten buitende genoemde organisaties toe- dan wel uittreden gedurende de contractperiode. Graag uw bevestiging | Dat is correct. |
| 6 | Inhoud | Programma van Eisen | Elektriciteit 1.4 Verrekening van bandbreedte betekent extra risico van over- of onderschrijding op het profiel en dus extra risico voor Leverancier. Leverancier acht 2/MWh niet marktconform en ziet dit graag aangepast in 8,50/MWh. Graag uw akkoord. | Dat is niet akkoord. De opslag wordt aangepast van €3 naar €5 per MWh. Artikel 1.4 van de leveringsovereenkomst elektriciteit is aangepast. |
| 7 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad | Hoofdstuk 6.4.3.2 Aansprakelijkheid<br>Leverancier acht de gevraagde bedragen disproportioneel gezien de omvang van de uitvraag en stelt voor deze te beperken tot 250.000 per gebeurtenis en een max van 1.000.000 per jaar. Graag uw akkoord. | Niet akkoord met uw voorstel. Wel gaan wij akkoord met een beperking van 500.000 euro en een maximum van 1.000.000 euro per jaar. Zie ook antwoord vraag 25. Artikel 10.3 en 12.3 van respectievelijk de leveringsovereenkomst gas en elektriciteit zijn aangepast. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Inhoud | Programma van Eisen | Elektriciteit 1.15 Leverancier kan niet akkoord gaan met een onbeperkte inbreng van eigen GvO's | Er is geen sprake van het onbeperkt inbrengen van eigen GvO's. Voor de kalenderjaren 2024 en 2025 zal de eigen inbreng zeer beperkt zijn. Voor de overige contractjaren zal het precentage in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bepaald worden. |
| 9 | Inhoud | Programma van Eisen | Gas 1.11 en Elektriciteit 1.12<br>Jaarnota oplevering is grotendeels afhankelijk van data vanuit netbeheerders, welke soms vertraagd zijn. Oplevering per 1 april kan dan niet altijd. Graag toevoegen: 'indien data netbeheerders is ontvangen' | Dat is akkoord. Artikel 1.11 en 1.12 van respectievelijk het PVE gas en elektriciteit zijn aangepast. |
| 10 | Inhoud | Programma van Eisen | 1.4 Leverancier kan geen 10% bandbreedte bieden en stelt voor dit te beperken tot 5%. Een hogere bandbreedte leidt tot aanbod van hoger opslagen. Graag uw aanpassing naar 5% | Dat is akkoord. Artikel 1.4 van het PVE elektriciteit is aangepast. |
| 11 | Inhoud | Programma van Eisen | Gas 1.14 Daar waar staat genoemd 'Excel' stelt Leverancier voor ook 'CSV' te hanteren, een in de energiemarkt gebruikelijker format. Graag uw akkoord. | Dat is akkoord. Artikel 1.14 van het PVE gas is aangepast. |
| 12 | Inhoud | Programma van Eisen | Gas 1.4 Verrekening van bandbreedte betekent extra risico van over- of onderschrijding op het profiel en dus extra risico voor Leverancier. Leverancier acht 2/MWh niet marktconform en stelt aanpassing voor naar 8,50/MWh. Graag uw akkoord. | Dat is niet akkoord. De opslag wordt aangepast van €2 naar €5 per MWh. Artikel 1.4 van het PVE gas is aangepast. |
| 13 | Inhoud | PvE Gas | PvE 1.4 Bandbreedte van 10% kan Leverancier niet accepteren en stelt 5% bandbreedte voor. Graag uw akkoord. | Dat is akkoord. Artikel 1.4 van het PVE gas is aangepast. |
| 14 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Artikelen 11.1 tot en met 11.3 – Verplichtingen ten aanzien van overdracht en uitvoering door derde(n) dienen wederzijds te gelden. Graag uw akkoord. Tevens dient een overdracht binnen groepsverband wel mogelijk te blijven zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. | De wederkerigheid is gelet op de aard van Opdrachtgever niet relevant en dus niet akkoord. Overdracht zonder toestemming is niet akkoord, omdat toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd. |
| 15 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | G Artikel 19.3 en 20 lid 1 - Wens van Opdrachtnemer om de Algemene leveringsvoorwaarden van de Opdrachtnemer als laatste in rangorde te voegen voor zaken die niet benoemd zijn in de overeenkomst. Gaat AD hiermee akkoord? | Dat is niet akkoord. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | G Artikel 16.4 en 16.5 – AD zal alleen overdragen indien Opdrachtnemer voorafgaand aan de overdracht hiervoor toestemming. Indien Opdrachtnemer hiervoor geen toestemming verleend dan dient MtM en andere openstaande vorderingen verrekend te worden. | Dat is niet akkoord. Het is aan Opdrachtgever om, in geval van ontbinding, waar dit artikel op ziet, te bepalen aan wie een positie eventueel wordt overgedragen. |
| 17 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | G Artikel 16.2 sub h – Kan AD toevoegen aan dit artikel een nieuwe zinslede: De totstandkoming van ernstige vermoeden en validatie daarvan dient gestaafd te zijn met objectieve maatstaven". De mate van verdenking moet steunen op feiten of omstandigheden en dient bovendien naar objectieve maatstaven gemeten redelijk te zijn. Een vermoeden alleen op basis van subjectief inzicht is niet voldoende. | Dat is akkoord. Artikel 16.2-h van de concept leveringsovereenkomst gas is aangepast. |
| 18 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | G Artikel 16.2 aanhef en sub a t/m h – Ontbindingsrecht dient ook toe te komen aan de Opdrachtnemer, zodoende dient deze gehele clausule wederkerig gemaakt te worden. Gaat AD hiermee Akkoord? | Dat is gelet op de aard van Opdrachtgever niet akkoord. |
| 19 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | G Artikel 16.1 - Kan AD toevoegen aan Artikel 18.1 na "ingebrekestelling": "met een redelijke termijn voor nakoming"? Redelijke termijn is afhankelijk van aard van wanprestatie. Sommige situaties zijn vrij snel te herstellen en andere vergen veel meer tijd. | Dat is akkoord. Artikel 16.1 van de concept leveringsovereenkomst gas is aangepast. |
| 20 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | G Artikel 15.2 – Ten einde misverstand te voorkomen behelst dit artikel ook dat indien de overeenkomst wordt beëindigd door wanprestatie van de Opdrachtgever, dan dient Opdrachtgever eventuele MtM schade (verschil tussen contractwaarde en marktwaarde) van de Opdrachtnemer te vergoeden. Deze geldt alleen voor de periode waarin prijs is vastgeklikt. | Dat is niet de strekking van dit artikel en we gaan hier niet mee akkoord. |
| 21 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | G Artikel 15.2 – Kan AD: "Opdrachtnemer doet afstand van ieder recht op verrekening" wegschrappen. Het is te verregaand beperking van rechten van de Opdrachtnemer. | Dit is niet akkoord, met name in situaties van wanprestatie wenst opdrachtgever vorderingen en betalingen eenduidig in verband met elkaar te houden. |
| 22 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | G Artikel 13.3 – Verplichting om geheimhoudingverklaringen te laten ondertekenen dient wederzijds te gelden. Kan AD dit aanpassen? | Dat is gelet op de hoedanigheid van Opdrachtgever niet akkoord. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | G Artikel 12.2 – Opdrachtnemer verschaft alleen certificaten en geen (gehele) polissen. Graag uw akkoord? | Dat is akkoord. Artikel 12.2 van de concept leveringsovereenkomst gas is aangepast. |
| 24 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | G Artikel 10.5 – “In geval van schending van intellectuele eigendomsrechten.” Onbeperkte aansprakelijkheid voor het voorgaande wordt nooit door opdrachtnemer geaccepteerd. Kan AD deze wegschrappen? | Het betreft hier artikel 10.4. Dat is akkoord. Artikel 10.4 van de concept leveringsovereenkomst gas is aangepast. |
| 25 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | G Artikel 10 – Aansprakelijkheid (bedrag) dient wederzijds te gelden. Tevens accepteert opdrachtnemer alleen aansprakelijkheid van 500.000 per gebeurtenis met een maximum van €1.000.000. Graag uw aanpassing. | Dat is akkoord zie ook antwoord vraag 7. |
| 26 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | G Artikel 4 in combinatie met Paragraaf 1.9 switchgarantie PvE - Leverancier kan enkel verantwoordelijk gehouden worden voor zaken in het switchproces die haar aan te rekenen zijn. Graag uw akkoord hierop. | Dit is niet akkoord, omdat dit reeds zo geregeld is in het PvE. |
| 27 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | G Artikel 3.2 – “Opdrachtgever zal door Opdrachtnemer te alle tijden tijdig op de hoogte worden gesteld van eventuele aanpassingen in de G-wet.” Opdrachtgever zal dit alleen doen voor zover deze relevant is en betrekking heeft op de uitvoering van Leveringsovereenkomst. | Dat is akkoord. Artikel 3.2 van de concept leveringsovereenkomst gas is aangepast. |
| 28 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Graag verduidelijking of de gelieerde partijen elk individueel contractpartij zijn of deze allen vallen onder contract en dus verantwoordelijkheid van AD. Indien losse entiteiten verneemt Leverancier graag de gegevens zoals KvK voor een aanvullende creditcheck. | De gelieerde partijen zijn zelf contractpartij. Het gaat om de volgende KvK-nummers: -Stichting De Fonkel KvK 17192709 -Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort KvK 17187857<br>-Stichting Sociaal Cultureel Centrum Dierdonk KvK 17109096<br>-Stichting Wijkhuis De Geseldonk KvK 59300914<br>-Stichting Wijkhuis Westwijzer KvK 58143769<br>-Stichting De Nederlandse Cacoafabriek KvK 55676324<br>-Sportvereniging Swift-Helmond KvK 40235549<br>-Stichting Scouting Leonardus KvK 41088595 |
| 29 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Artikel 4 in combinatie met Paragraaf 1.9 switchgarantie PvE - Leverancier kan enkel verantwoordelijk gehouden worden voor zaken in het switchproces die haar aan te rekenen zijn. Wij als Leverancier kunnen de switch initiëren bij de netbeheerder, maar de netbeheerder verzorgt de feitelijke switch. Graag uw akkoord hierop. | Dit is niet akkoord, omdat dit reeds zo geregeld is in het PvE. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Nieuw toe te voegen artikel (21.9) betrekking hebbende op paragraaf 6.8 van het Aanbestedingsdocument (Bestelprocedure). Graag uw akkoord op het volgende:<br>“Indien marktomstandigheden, waaronder politieke onrust en oliecrisis, ervoor zorgen dat er een zeer illiquide markt ontstaat, dan is Leverancier elk moment gerechtigd om kliktransacties te beperken en/of op te schorten. De beperking en/of opschorting gaat in op het moment waarop Leverancier hierover een e-mail aan de Opdrachtgever stuurt, dan wel op de datum of het tijdstip vermeld in een e-mailbericht. Wanneer Leverancier hiertoe overgaat is zij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade van de Opdrachtgever. | Dat is akkoord. Artikel 21.9 van de concept leveringsovereenkomst elektriciteit is toegevoegd. |
| 31 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Artikel 21.3 en 22 lid 1 - Wens van Opdrachtnemer om de Algemene leveringsvoorwaarden van de Opdrachtnemer als laatste in rangorde te voegen voor zaken die niet benoemd zijn in de overeenkomst. Gaat AD hiermee akkoord? | Dat is niet akkoord. Indien er zaken zijn die Opdrachtnemer in het bijzonder opgenomen wenst te hebben, dan dient Opdrachtnemer deze expliciet te benoemen en aan Opdrachtgever in het kader van de NvI voor te leggen. |
| 32 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Artikel 18.4 en 18.5 – AD zal alleen overdragen indien Opdrachtnemer voorafgaand aan de overdracht hiervoor toestemming. Indien Opdrachtnemer hiervoor geen toestemming verleend dan dient MtM en andere openstaande vorderingen verrekend te worden. | Dat is niet akkoord. Het is aan Opdrachtgever om, in geval van ontbinding, waar dit artikel op ziet, te bepalen aan wie een positie eventueel wordt overgedragen. |
| 33 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Artikel 18.2 sub h – Kan AD toevoegen aan dit artikel een nieuwe zinslede: De totstandkoming van ernstige vermoeden en validatie daarvan dient gestaafd te zijn met objectieve maatstaven”. De mate van verdenking moet steunen op feiten of omstandigheden en dient bovendien naar objectieve maatstaven gemeten redelijk te zijn. Een vermoeden alleen op basis van subjectief inzicht is niet voldoende. | Dat is akkoord. Artikel 18.2-h van de concept leveringsovereenkomst elektriciteit is aangepast. |
| 34 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Artikel 18.2 aanhef en sub a t/m h – Ontbindingsrecht dient ook toe te komen aan de Opdrachtnemer, zodoende dient dit gehele clausule wederkerig gemaakt te worden. Graag uw akkoord | Dat is gelet op de hoedanigheid van Opdrachtgever niet akkoord. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Artikel 18.1 - Kan AD toevoegen aan Artikel 18.1 na "ingebrekestelling": “met een redelijke termijn voor nakoming”? Redelijke termijn is afhankelijk van aard van wanprestatie. Sommige situaties zijn vrij snel te herstellen en andere vergen veel meer tijd. | Dat is akkoord. Artikel 16.1 van de concept leveringsovereenkomst elektriciteit is aangepast. |
| 36 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Artikel 17.2 – Teneinde misverstand te voorkomen behelst dit artikel ook dat indien de overeenkomst wordt beëindigd door wanprestatie van de Opdrachtgever, dan dient Opdrachtgever eventuele MtM schade (verschil tussen contractwaarde en marktwaarde) van de Opdrachtnemer te vergoeden. Deze geldt alleen voor de periode waarin prijs is vastgeklikt. | Dat is niet de strekking van dit artikel en we gaan hier niet mee akkoord. |
| 37 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Artikel 17.2 – Kan AD: “Opdrachtnemer doet afstand van ieder recht op verrekening” wegschrappen. Het is te verregaand beperking van rechten van de Opdrachtnemer. | Dit is niet akkoord, met name in situaties van wanprestatie wenst opdrachtgever vorderingen en betalingen eenduidig in verband met elkaar te houden. |
| 38 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Artikel 15.3 – Verplichting om geheimhoudingverklaringen te laten ondertekenen dient wederzijds te gelden. Kan AD dit aanpassen? | Dat is gelet op de hoedanigheid van Opdrachtgever niet akkoord. |
| 39 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Artikel 14.2 – Opdrachtnemer verschaft alleen certificaten en geen (gehele) polissen. Gaat AD hiermee akkoord? | Dat is akkoord. Artikel 14.2 van de concept leveringsovereenkomst elektriciteit is aangepast. |
| 40 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Artikel 12.3 – Aansprakelijkheid (bedrag) dient wederzijds te gelden. Tevens accepteert opdrachtnemer alleen aansprakelijkheid van 500.000 per gebeurtenis met een maximum van €1.000.000. Gaat AD hiermee akkoord? | Dat is akkoord zie ook antwoord vraag 7. |
| 41 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden | E Artikel 3.2 – “Opdrachtgever zal door Opdrachtnemer te alle tijden tijdig op de hoogte worden gesteld van eventuele aanpassingen in de G-wet.” Opdrachtgever zal dit alleen doen voor zover deze relevant is en betrekking heeft op de uitvoering van Leveringsovereenkomst. | Dat is akkoord. Artikel 3.2 van de concept leveringsovereenkomst elektriciteit is aangepast. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Inhoud | Bijlage 1 PvE Gecompenseerd gas Gemeente Helmond definitief, Pagina 3, artikel 1.4 | "Mutaties zijn uitsluitend toegestaan in de volgende gevallen:<br>a) sloop van het Gebouw, waardoor de betreffende aansluiting ophoudt te bestaan;<br>b) verkoop van het Gebouw door Klant aan een niet aan Klant gelieerde derde partij.<br>c) Verhuur van het Gebouw door Klant aan een niet aan Klant gelieerde derde partij.<br>Is dit akkoord? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting waarom niet." | Dat is niet akkoord. Mutaties zullen alleen betrekking hebben op dezelfde juridische entiteiten van Opdrachtgever en betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van Opdrachtgever. Dit betreft dus ook de inhuizing van nieuwe aansluitingen zoals OV-aansluitingen, Pomp- en rioolgemalen of andere straatmeubilair. |
| 43 | Inhoud | Bijlage 1 PvE Gecompenseerd gas Gemeente Helmond definitief, Pagina 4, artikel 1.9 | De juiste gegevens voor tijdige aanlevering van de switchaanvragen dienen voor 1 november 2023 bij leverancier bekend te zijn. | Dat is akkoord. Artikel 1.9 van het PVE gas is aangepast. |
| 44 | Inhoud | Bijlage 1 PvE Gecompenseerd gas Gemeente Helmond definitief, Pagina 4, artikel 1.9 | Leverancier kan SvZ "Switch/No Switch" binnen 15 werkdagen na switchdatum aanbieden. Is AD hiermee akkoord? | Dat is als alternatief akkoord. |
| 45 | Inhoud | Bijlage 1 PvE Gecompenseerd gas Gemeente Helmond definitief, Pagina 4, artikel 1.8 | Indien AD ervoor kiest om het restant van het in te kopen volume over de SPOT te laten verkopen, dan geldt dezelfde opslag als de clickopslag middels ongewogen SPOT. Is AD hiermee akkoord,? Zo nee, graag toelichten. | Dat is niet akkoord. In dat geval geldt de overeengekomen opslag, zoals ingediend bij inschrijving. |
| 46 | Contract | Bijlage 3 Concept Leveringsovereenkomst gecompenseerd gas Gemeende Helmond Definitief, Pagina 16, artikel 20.1 | Het is voor Leverancier onwenselijk dat de overeenkomsten volstaan met de algemene mededeling dat ‘de bijlagen’ onderdeel uitmaken van de overeenkomst, zonder een lijst te geven waaruit volgt om welke bijlagen het gaat. Het heeft onze voorkeur om (i) in artikel 20 een lijst op te nemen met vermelding om welke bijlagen het gaat, én (ii) de bijlagen aan de overeenkomst toe te voegen. Zo kan er geen misvatting ontstaan. | Wij begrijpen uw opmerking/vraag niet. In artikel 20.1 is een lijst met bijlagen, in aflopende volgorde van belangrijkheid toegevoegd. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Inhoud | Bijlage 1 PvE Gecompenseerd gas Gemeente Helmond definitief, Pagina 2, artikel 1.4 | Kan AD een toelichting geven op wat wordt bedoeld met de overeengekomen contractprijs bij een meer/mindervolume? AD stelt een rekenvoorbeld zoals in de Elektra PvE voor. AD wenst over- en onderschrijding te verrekenen tegen een volume gewogen LEBA, danwel TTF Endex Day Ahead prijs met een handlings fee van 0,05 EUR/m3. Leverancier stelt voor om voor de profielaansluitingen gebruik te maken van de standaard (MFFBAS) profielen voor de volumeweging. Gaat AD hiermee akkoord? | Dat is als alternatief akkoord. |
| 48 | Proces | Bijlage C - Inschrijfbiljet | AD vraagt om een prijs in EUR/VER. Leverancier prefereert een prijs in EUR/m3. Op deze manier kan dit verdisconteerd worden in de leveringsprijs, doordat de opslag ook in EUR/m3 is. Is dit akkoord voor AD? Zo ja, graag het inschrijfbiljet aanpassen naar EUR/m3 voor de VER. Zo nee,kan AD dit toelichten? | Dat is niet akkoord. Zoals beschreven in het PvE wordt na opdrachtverstrekking de VER-prijs omgerekend naar een bedrag per $m^3$ ten behoeve van de facturatie. |
| 49 | Inhoud | Bijlage 2 PvE Duurzame elektriciteit Gemeente Helmond definitief, Pagina 5, artikel 1.9 | De juiste gegevens voor tijdige aanlevering van de switchaanvragen kan aangepast worden naar 1 november 2023. | Dat is akkoord. Artikel 1.9 van het PVE elektriciteit is aangepast. |
| 50 | Inhoud | Bijlage 2 PvE Duurzame elektriciteit Gemeente Helmond definitief, Pagina 5, artikel 1.9 | Leverancier kan SvZ "Switch/No Switch" binnen 15 werkdagen na switchdatum aanbieden. Is AD hiermee akkoord? | Dat is akkoord. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Inhoud | Bijlage 2 PvE Duurzame elektriciteit Gemeente Helmond definitief, Pagina 2, artikel 1.4 | "Mutaties zijn uitsluitend toegestaan in de volgende gevallen:<br>a) sloop van het Gebouw, waardoor de betreffende aansluiting ophoudt te bestaan;<br>b) verkoop van het Gebouw door Klant aan een niet aan Klant gelieerde derde partij.<br>c) Verhuur van het Gebouw door Klant aan een niet aan Klant gelieerde derde partij.<br>Is dit akkoord? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting waarom niet." | Dat is niet akkoord. Mutaties zullen alleen betrekking hebben op dezelfde juridische entiteiten van Opdrachtgever en betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van Opdrachtgever. Dit betreft dus ook de inhuizing van nieuwe aansluitingen zoals OV-aansluitingen, Pomp- en rioolgemalen of andere straatmeubilair. |
| 52 | Inhoud | Bijlage 2 PvE Duurzame elektriciteit Gemeente Helmond definitief, Pagina 5, artikel 1.8 | Indien AD ervoor kiest om het restant van het in te kopen volume over de SPOT te laten verkopen, dan geldt dezelfde opslag als de clickopslag middels ongewogen SPOT. Is AD hiermee akkoord? Zo nee, graag toelichten. | Dat is niet akkoord. In dat geval geldt de overeengekomen opslag, zoals ingediend bij inschrijving. |
| 53 | Inhoud | Bijlage 2 PvE Duurzame elektriciteit Gemeente Helmond definitief, Pagina 10, artikel 1.16 | Teruglevering: Leverancier rekent in geval van netto terug levering af tegen de volumegewogen gemiddelde EPEX Spot-prijs met een afslag van 20% per MWh, met een minimum van €18,50. Is AD hiermee akkoord? Zo nee, kan AD dit toelichten? | Dat is als alternatief akkoord. |
| 54 | Inhoud | Bijlage 6 Meetdata 2019-2022 | Bij 16 aansluitingen staat het SJV op 0. Graag ontvangen wij een toelichting hierop en de verwachting van verbruik voor de komende jaren op deze aansluitingen. | U ontvangt een herziene bijlage 6A, waarin de ontbrekende waarde zijn opgenomen. Omdat de hoeveelheid > 10% afwijkt van de uitvraag vindt een rectificatie plaats. Hierdoor zal de inschrijfdatum verplaatsen naar dinsdag 3 oktober 2023, 10:00 uur. De documenten die herzien zijn, hebben de vermelding "Herzien" ontvangen en zijn geupload. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, Pagina 6, artikel 2.2 | AD geeft aan ambitites te hebben voor eigen opwek o.a. door het realiseren van zonnevelden. De teruglevering is "beperkt". Teruglevering heeft impact op het leveringsprofiel en de prijsberekening. Kan AD aangeven hoeveel zonneopwerk er op het moment is geinstalleerd en welk percentage dit is van het totale volume? Welke plannen zijn er voor de nieuwe opwekinstallaties, en wat is de verwachtte tijdlijn en grootte van de installatie? | In totaal heeft de gemeente Helmond 864 zonnepanelen. Hiervan is 5% van voor 2015, 12% tussen 2016 en 2019 en 34% vanaf 2020. Op het nieuwe Huis van de stad (opening voorzien voor april 2024) zullen zonnepanelen geplaats worden, echter is op dit moment nog niet bekend wat er geleverd gaat worden. |
| 56 | Contract | Bijlage 4 Concept Leveringovereenkomst duurzame elektriciteit, Pagina 18, artikel 22.1 | Het is voor Leverancier onwenselijk dat de overeenkomsten volstaan met de algemene mededeling dat ‘de bijlagen’ onderdeel uitmaken van de overeenkomst, zonder een lijst te geven waaruit volgt om welke bijlagen het gaat. Het heeft onze voorkeur om (i) in artikel 22 een lijst op te nemen met vermelding om welke bijlagen het gaat, én (ii) de bijlagen aan de overeenkomst toe te voegen. Zo kan er geen misvatting ontstaan. | Wij begrijpen uw opmerking/vraag niet. In artikel 22.1 is een lijst met bijlagen, in aflopende volgorde van belangrijkheid toegevoegd. |
| 57 | Inhoud | Bijlage 6 Meetdata 2019-2022 | Voor de meeliftende partijen zijn geen elektra-aansluitingen opgenomen. Klopt dit? Zo nee, graag deze aansluitingen toevoegen. | Deze zijn meegenomen in Bijlage 6 in de onderstaande regels:<br>-Stichting De Fonkel regel 739, KvK 17192709<br>-Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort regel 740, KvK 17187857 -Stichting Sociaal Cultureel Centrum Dierdonk regel 741, KvK 17109096<br>-Stichting Wijkhuis De Geseldonk regel 742 en 743, KvK 59300914<br>-Stichting Wijkhuis Westwijzer regel 744, KvK 58143769<br>-Stichting De Nederlandse Cacoafabriek regel 43, KvK 55676324<br>-Sportvereniging Swift-Helmond regel 51, KvK 40235549<br>-Stichting Scouting Leonardus regel 56, KvK 41088595 |
| 58 | Inhoud | Bijlage 6 Meetdata 2019-2022 | In dit bestand ziet leverancier alleen de aansluitlijst met SJV. We ontvangen graag gespecificeerde gegevens zoals kwartierwaarden voor de telemetrieaansluitingen en maanddata/uurdata voor de grootverbruik en slimme meters. Zonder deze gegevens kan leverancier geen aanbieding doen. | De bij publicatie gepubliceerde bijage 6 was het overzicht aansluitingen. Deze wordt nu als Bijlage 6A Overzicht aansluitingen gemeente Helmond Elektriciteit bij deze nota vaninlichtingen bijgevoegd. Bijlage 6B Meetdata 2019-2022 gemeente Helmond Elektriciteit is het bestand waarin opgenomen de telemetrie. |