

Aanbesteding: Verwerken groenstromen, Bernheze, Maashorst, Meierijstad, Oss
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2023-4012

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage 11, Overzicht in te dienen stukken

Vraag:
Onder welke bijlage dient inschrijver de volmacht voor ondertekening toe te voegen?

Antwoord:
U kunt dat als onderdeel van het inschrijfbiljet toevoegen

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023

Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage 11, Overzicht in te dienen stukken

Vraag:
Hier staat dat indien inschrijver gebruik maakt van derden, deze derde ook een UEA en een KvK moet aanleveren. Dit is duidelijk. Maar verder staat er ook dat deze derde bijlagen II “de inschrijfstaat”, bijlage III, “niet op deze aanbesteding van toepassing”, en bijlage IV “UEA” mede moet ondertekenen. Het is toch vreemd dat een derde waarop wij een beroep doen onze inschrijfstaat gaat ondertekenen? En het is toch vreemd dat deze derde ook de UEA van inschrijver moet ondertekenen, ze leveren immers zelf een UEA aan. Kunt u deze laatste zin van het mede ondertekenen weghalen?

Antwoord:
Indien u gebruik moet maken van derden om aan de inschrijvingsvereisten te voldoen, dan is het verplicht dat de derde ook een UEA indient

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze

en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen
Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Bijlage 9, UEA

Vraag:

Stemt u er bij Inschrijving mee in dat de gevolmachtigde van rechtsgeldig vertegenwoordiger het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ondertekent?

Antwoord:

Mits er volmacht is, ja

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bijlage 9, UEA

Vraag:

De uitleg over de UEA is duidelijk voor inschrijver. Maar stel dat inschrijver een beroep doet op een derde en dat deze derde een UEA moet invullen. Hoe moet deze derde dan een UEA invullen als deze niet is toegevoegd aan de documenten, maar alleen via het aanbestedingsplatform te benaderen is? (Een derde kan niet bij onze TenderNed omgeving). Kunt u een aparte UEA (interactieve pdf) toevoegen aan de bestanden op TenderNed zodat inschrijver deze naar de derde kan sturen om te laten invullen en ondertekenen? Er zit wel een *.xml bestand bij, maar die kunnen we niet openen.

Antwoord:

In dat geval kunt u een UEA downloaden en de gegevens van de aanbestedende dienst overnemen

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss

P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 5
Onderwerp: Bijlage 6 en bijlage 7

Vraag:
Kunt u bevestigen dat het ondertekende inschrijfbiljet en inschrijfstaat leidend zijn? Bij het uploaden op TenderNed moeten namelijk naast het uploaden van deze documenten ook bedragen worden ingevuld en daar we niet altijd alle gevraagde gegevens kwijt kunnen en er bijvoorbeeld geen negatieve getallen kunnen worden ingevuld, kan er een verschil ontstaan.

Antwoord:
Ja, inschrijfbiljet en inschrijfstaat zijn leidend

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 6
Onderwerp: Bijlage 6, Inschrijfbiljet perceel 2 GFT Maashorst-Meierijstad

Vraag:
In de eerste alinea onder 'Verklaart' staat "perceel 1" dit dient ons inziens "perceel 2" te zijn. Kunt u dit aanpassen en een nieuw inschrijfbiljet publiceren?

Antwoord:
Ja, dit is aangepast en het nieuwe document is geupload

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss

P4 P4 Hout en overige organische stromen
Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bijlage 4, Concept overeenkomst Art. 11, pag. 2

Vraag:

In de inschrijvingsleidraad worden de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van de gemeente Meierijstad d.d. 1 juni 2017 van toepassing verklaard. Deze maken echter geen onderdeel uit van de overeenkomst. Wij vermoeden een omissie. Indien dat het geval is: op welke plek komen de algemene inkoopvoorwaarden in de rangordebepaling van artikel 11?

Antwoord:

In plaats van AIV Meierijstad dient u te lezen AIV INOB, en deze maken onderdeel uit van de inschrijfleidraad en staan hier direct onder.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bijlage 2, INOB Alg inkoopvoorwaarden Art. 24.1

Vraag:

Stemt u ermee in dat bij wijziging van de zeggenschap dan wel bij fusie of splitsing van de onderneming niet zonder meer tot ontbinding zal worden overgegaan, indien alle rechten en plichten uit de overeenkomst conform afspraak nagekomen/voortgezet kunnen/zullen worden?

Antwoord:

Nee, daar stemmen wij niet op voorhand mee in. In het geval deze situatie zich voordoet, zullen wij de dan ontstane situatie toetsen aan de aanbestedingswet Hoofdstuk 2.5. Wijziging van overheidsopdrachten Art. 2.613, A, B, C, D, E, F en/of G, in zoverre geen andere wetsartikelen van toepassing zijn.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bijlage 2, INOB Alg inkoopvoorwaarden Art. 23.1

Vraag:

Eenzijdige opzegging door opdrachtgever zonder dat daar een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van opdrachtnemer aan ten grondslag ligt, achten wij disproportioneel en in strijd met de rechtszekerheid van opdrachtnemer. Kunt u ermee instemmen deze bepaling te laten vervallen? Zoniet, stemt u er mee in de bepaling wederkerig te maken en de bepaling aan te passen zodanig dat opzegging alleen op grond van voldoende gewichtige redenen kan geschieden?

Antwoord:

Neen, want een eenzijdige opzegging volgt op een proces waarin meermaals over onoverkomenlijke knelpunten en/of belangrijke veranderingen zal zijn gecommuniceerd.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bijlage 2, INOB Alg inkoopvoorwaarden Art. 12.2

Vraag:

Kunt u ermee instemmen dat de bepaling wordt aangepast zodanig dat bij een toerekenbare tekortkoming van een partij de ene partij de andere partij te allen tijde in gebreke zal stellen met een redelijke termijn voor nakoming alvorens de andere partij in verzuim is?

Antwoord:

Neen, want een eenzijdige opzegging volgt op een proces waarin meermaals over onoverkomenlijke knelpunten en/of belangrijke veranderingen zal zijn gecommuniceerd.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bijlage 2, INOB Alg inkoopvoorwaarden Art. 8

Vraag:
Bent u het met ons eens dat artikel 8 voor deze opdracht niet van toepassing is?

Antwoord:
Wij delen uw opvatting dat dit artikel waarschijnlijk geen werking op deze overeenkomst zal hebben en zien derhalve geen reden om het te schrappen.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Bijlage 2, INOB Alg inkoopvoorwaarden Art. 4.5

Vraag:
Kunt u instemmen met een toevoeging in die zin dat de vrijwaring alleen geldt in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer?

Antwoord:
Ja, daar stemmen wij mee in

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss

P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Bijlage 1, PvE Bijlage 1B punt 4 pag. 15

Vraag:

Hier geeft u aan dat vrachten die worden verdacht van een te zware verontreiniging eveneens moeten worden getoetst. Wat wordt hiermee bedoeld? Moet iedere vracht welke wordt afgekeurd ook worden geanalyseerd? Het is wel belangrijk om in deze ook te realiseren dat over het algemeen het bureau die de analyses uitvoert niet maar “eventjes” op afroep kan langs komen. Men heeft hiervoor een planning. Dus in de praktijk is het helemaal niet mogelijk om ad hoc op afroep een verdachte vracht te analyseren.

Antwoord:

Alleen een partij verdacht van meer dan 7 gewichtsprocenten vervuiling dient te worden geanalyseerd. Ad Hoc is wat ons betreft niet de insteek. Hierover dienen afspraken te worden gemaakt met het nader te contracteren onderzoeksbureau.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bijlage 1, PvE Bijlage 1B punt 3.3. pag. 14

Vraag:

Volgens ons zijn in de rekenvoorbeelden twee foutjes geslopen. Bij rekenvoorbeeld 1 dient volgens ons in berekening “95,6” worden vervangen door “94,6” en in rekenvoorbeeld 3 “96,0” door “97,0”. Is deze constatering juist?

Antwoord:

"Dit is correct geconstateerd. Het moet zijn:

Rekenvoorbeeld 1 met gemiddelde zuiverheid van 94,6%:

Inschrijfprijs: XX,XX €/ton voor 95,0% zuiverheid.

Verwerkingstarief: (XX,XX+ € 1,20) €/ton (uitleg: XX,XX + ((95,0 – 94,6 = 0,4) * 0,30).

Rekenvoorbeeld 3 met gemiddelde zuiverheid van 97,2%

Inschrijfprijs: XX,XX €/ton voor 95,0% zuiverheid.

Verwerkingstarief: (XX,XX- € 0,60) €/ton (uitleg: XX,XX + ((97,0 – 97,2 = -0,2) * 0,30)."

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage 1, PvE Par. 6.4.9 punt 1 pag. 11

Vraag:

In de tweede zin wordt aangegeven hoe de benodigde reistijd wordt berekend in geval van een controle ter plaatse door de gemeentelijk beheerder. Voor ons is onduidelijk in welke context deze benodigde reistijd moet worden geplaatst. Kunt u nader aangeven wat het doel hiervan is en wat hiermee wordt gedaan?

Antwoord:

Het doel van deze passage over de reistijd is de tijd en benodigde opslaguimte te beperken voor Opdrachtnemer in het geval Opdrachtgever besluit tot een fysieke inspectie.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bijlage 1, PvE Par. 6.4.1., pag. 10

Vraag:

Er wordt een maximaal aandeel van 5 gewichtsprocenten aan stoorstoffen als

“standaard” gesteld. Mag op basis van genoemde percentage de verbrandingsbelasting (Wbm) in rekening worden gebracht?
Voor 2023 is het Wbm-bedrag vastgesteld op € 35,70 per ton. Per 1 januari van elk nieuw jaar wordt dit bedrag aangepast door de overheid. Mag de inschrijver de aangepaste Wbm ook per 1 januari van elk nieuw jaar doorbelasten?

Antwoord:

Neen, de Wbm-bedragen dienen te worden gebaseerd op het zuiverheidsgehalte van het aangeleverde GFT zoals wordt bepaald conform bijlage 1B van bijlage 1 PvE, uitgezonderd afgekeurde vrachten.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bijlage 1, PvE Par. 6.3.3., pag. 10

Vraag:

Gemeente Oss blijft voor GFT de overslaglocatie op Maaskade 28 gebruiken. De inschrijver dient het GFT aldaar op te halen. Wordt de op- en overslag en het beladen van de voertuigen door opdrachtgever verzorgd en bekostigd?

Antwoord:

Neen, de in bijlage 1 PvE onder 6.3.3 vermelde overslaglocatie voor GFT uit Oss is onjuist. Opdrachtnemer dient voor Oss op eenzelfde wijze een overslaglocatie voor GFT er beschikking te stellen als voor de overige gemeenten met de onder 6.3.3 vermelde eisen.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bijlage 1, PvE Par. 6.3.3 pag. 9 en 10

Vraag:

Moeten de uitdraaien van Routenet worden toegevoegd aan de inschrijving?
Zo ja, met welk bijlagennummer?

Antwoord:

Neen, alleen de winnende inschrijver dient een uitdraai te overleggen op verzoek van de aanbestedende dienst

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Bijlage 1, PvE Bijlage 1, paragraaf 6.3.3., pagina 9

Vraag:
De overslaglocatie voor GFT dient binnen een maximale reistijd van 15 minuten enkele reis bereikbaar te zijn voor een inzamelvoertuig. Is de aanbestedende dienst bereid om hier 35 minuten van te maken?

Antwoord:
Neen.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Bijlage 1, PvE Par. 6.4, pag. 10 en 11

Vraag:
U staat een maximale vervuiling toe van 5%. Stel: in Meierijstad bevat het GFT gemiddeld 3,5% vervuiling. In 2027 verwacht u dat 4.600 ton T uit het GFT wordt getrokken op een totaal volume van 11800 ton. Ervan uit gaande dat het tuinafval schoon is dan zal het aandeel vervuiling in GFT toenemen van gemiddeld 3,5% naar gemiddeld 5,7%. Dit betekent dat meer dan de helft van het GFT niet voldoet aan de eis van maximaal 5%. Houdt u bij de afweging van uw keuze rekening met dit aspect?

Antwoord:
Uw rekensom van extra vervuiling is uw aanname. We onderzoeken de effecten van de pilot, waarbij we ook zullen kijken naar de zuiverheid van het GFe en T.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bijlage 1, PvE Par. 6.3.3, pag. 9

Vraag:

Er dient één overslaglocatie per deelperceel ter beschikking te worden gesteld. Aangezien het GFT van Bernheze en Oss in dezelfde perceel zijn opgenomen en voor gemeente Oss de overslaglocatie al vast staat mogen wij dan de conclusie trekken dat alleen voor het GFT van gemeente Bernheze een locatie ter beschikking moet worden gesteld?

Antwoord:

Correct, maar er dient ook een locatie voor Oss ter beschikking te worden gesteld.

Percelen:

P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op:

5 jul. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bijlage 1, PvE Par. 6.3.3 pag. 9

Vraag:

U vraagt hier om 1 overslaglocatie per deelperceel. Bedoelt u bijvoorbeeld bij perceel 1: 1 overslaglocatie voor Bernheze en 1 overslaglocatie voor Oss?

Antwoord:

Correct.

Percelen:

P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op:

5 jul. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bijlage 1, PvE Par. 6 pag. 8

Vraag:

Meierijstad organiseert inzamelproeven om de kwaliteit en kwantiteit van haar grondstoffen verder te verhogen in de periode 2024-2027. Daarbij worden inzamelproeven georganiseerd met gescheiden ingezameld GFE en T. De T-stroom zal worden toegevoegd aan de groene restroom Overig organisch. Deze vorm van inzamelen is reeds eerder in Nederland als pilot voorgesteld waarbij er geen garantie kon worden gegeven dat de T-stroom

geen etensresten bevat. Om deze reden mag deze stroom alleen worden verwerkt bij een verwerker met een NVWA-erkenning in kader van de Verordening Dierlijke Bijproducten. Hoe gaat u na het toevoegen van deze stroom aan de groene reststroom overig organisch borgen dat deze stroom op de wettelijk voorgeschreven wijze wordt verwerkt?

Antwoord:

Meierijstad organiseert een pilot om dit uit te zoeken. De (tussen)resultaten daarvan zullen met Opdrachtnemer worden geëvalueerd.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bijlage 1, PvE Par. 6.3.1, pag. 5

Vraag:

Gemeente Oss levert op dit moment het GFT aan op Maaskade 23 in Oss (Renewi) en niet op Maaskade 28 in Oss. Zou de aanbestedende dienst dit willen wijzigen?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient een eigen overslaglocatie aan te wijzen voor gemeente Oss.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bijlage 1, PvE Par. 6.3.1, pag. 5

Vraag:

Gemeente Maashorst levert op dit moment het GFT aan op Eversestraat 1, 5491 Sint-Oedenrode en niet op Vliegeniersstraat 29, in Uden. Zou de aanbestedende dienst dit willen wijzigen?

Antwoord:

Neen, zie 6.3.3 van Bijlage 1.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 26
Onderwerp: Bijlage 1, PvE Par. 2. Pag. 3

Vraag:

Hier wordt aangegeven dat van de voormalige gemeenten Landerd en Schijndel het contract afloopt per 31-12-2025. Maken de volumes van deze voormalige gemeenten vanaf deze datum deel uit van onderhavige opdracht? Indien dit het geval is, zien we dit volgens ons niet terug in de tabel op pagina 6 van de Inschrijvingsleidraad. Kunt u aangeven wat de volumeontwikkeling is na eventuele toevoeging van deze voormalige gemeenten onder deze opdracht? En onder welk perceel zullen de volumes vallen?

Antwoord:

"De volumes van de twee voormalige gemeenten zijn al verwerkt inclusief de periode 2024 en 2025. Daarmee is onbedoeld een onjuist beeld ontstaan voor 2024 en 2025. Op de cijfers in de tabel moeten de volgende hoeveelheden in mindering worden gebracht voor
Landerd: 2.600 ton GFT
Schijndel: 2.000 ton GFT"

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 27
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Par. 5.1 pag. 20

Vraag:

Kunt u instemmen met wekelijkse facturatie?

Antwoord:

Nee, daar stemmen wij niet mee in. Wij wensen de administratieve lasten te beperken en wekelijkse facturatie, draagt daar niet aan bij.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 28
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Par. 4.4 pag 18

Vraag:
Wordt er een proces verbaal van opening verstrekt na openen inschrijvingen zodat inschrijvers zien welke partijen op welk perceel hebben ingeschreven?

Antwoord:
Ja, echter zal dit niet eerder gebeuren, dan dat de inschrijvingen zijn getoetst op volledigheid.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 29
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Par. 3.3.2 pag. 16

Vraag:
GFT afval valt onder cat3 materiaal van de Verordening Dierlijke Bijproducten. Om dit materiaal wettelijk gezien te mogen verwerken is een NVWA erkenning noodzakelijk. Ook voor de verwerking van GFE en T uit GFT geldt dat deze erkenning noodzakelijk is. Wij zien deze eis niet terugkomen bij de kwaliteitseisen, bent u bereid om deze eis hier op te nemen?

Antwoord:
Neen. Uit de pilot moet de noodzaak van een eventuele NVWA erkenning blijken.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 30
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Par. 3.3.1 pag. 16

Vraag:
Kunt u aan de titel van 3.3.1.1 toevoegen 'en gft' na biomassa, zodat

duidelijk is dat onder organische reststromen ook gft wordt verstaan?

Antwoord:

"U dient als titel te lezen:

3.3.1.1. Kerncompetentie 1: Verwerken groene stromen, GFT of GFE en T."

Percelen:

P1 P1 GFT Bernheze en Oss

P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad

P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss

P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op:

5 jul. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Par. 3.3.1 pag. 16

Vraag:

Hier staat genoemd dat de referentie dient te zijn voorzien van een tevredenheidsverklaring. Dit staat echter niet in het format bijlage 10. Kunt u dit laten vervallen? Zo niet, kunt u dan deze bijlage aanpassen?

Antwoord:

Een tevredenheidsverklaring, hoeft een inschrijver alleen te overleggen na voorlopige gunning.

Percelen:

P1 P1 GFT Bernheze en Oss

P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad

P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss

P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op:

5 jul. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Par 3.2 pag. 15 en 16 en Par. 3.3 pag. 16 en 17

Vraag:

Zekerheidshalve: u stelt hier dat inschrijvers aan een aantal eisen moet voldoen (financiële en economische draagkracht, verzekering, kwaliteit en milieubeheer). Is het correct dat eventuele bewijslast pas op verzoek na voorgenomen gunning hoeft te worden verstrekt en dus niet al bij

inschrijving?

Antwoord:

Uw aanname is correct.

Percelen:

P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op:

5 jul. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Par. 2.2.6 pag. 13

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de tweede alinea niet geldt voor bijlage III, daar deze bijlage niet van toepassing is?

Antwoord:

Uw aanname is correct, Bijlage III hoeft niet te worden overlegd.

Percelen:

P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op:

5 jul. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Par. 2.2 pag. 12

Vraag:

In de tweede alinea spreekt u over het ontbreken van bijlagen V, VI en/of VII. Wat is bijlage VII?

Antwoord:

Bijlage VII is in deze niet van toepassing

Percelen:

P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad

P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 35
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Par. 2.2 pag. 12

Vraag:

In de eerste alinea bovenaan pagina 12 spreekt u over het ontbreken van bijlagen I, II, III en/of IV. Bijlage III is echter niet van toepassing op deze aanbesteding en zal dus ontbreken. Is onze aanname juist dat het ontbreken van bijlage III niet zal leiden tot het ongeldig verklaren van de inschrijving?

Antwoord:

Uw aanname is correct, Bijlage III hoeft niet te worden overlegd.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 36
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Par. 1.7 pag. 8

Vraag:

Partijen kunnen met wederzijds goedvinden de overeenkomst verlengen. Wat is de uiterste termijn waarbinnen partijen overeenstemming dienen te hebben over een eventuele verlenging?

Antwoord:

Dat is zes maanden voor verlengingsdatum.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 37
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Par. 1.7 pag. 8

Vraag:

Indexering vindt plaats per 1 april en dit dient uiterlijk 8 weken voor indexeringsdatum bekend te worden gemaakt. Concreet houdt dit in dat er vóór ca. 1 februari aangegeven moet worden dat er wordt geïndexeerd. Dit houdt in dat waarschijnlijk de definitieve indexcijfers per 1 januari nog niet bekend zijn en er alleen maar kan worden gewerkt met voorlopige indexcijfers. Gaat u akkoord in eerste instantie met deze voorlopige cijfers en aanpassing van de cijfers wanneer de indexcijfers definitief zijn?

Antwoord:

Ja, hier stemmen wij mee in.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 38
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Par. 1.7 pag. 8

Vraag:

In de derde alinea van dit artikel wordt gerefereerd aan “opgenomen kortingen”. Aangezien op het inschrijfformulier geen kortingen kunnen worden gespecificeerd, gaan wij ervan uit dat deze zinsnede voor deze aanbesteding niet van toepassing is. Is dit een correcte veronderstelling?

Antwoord:

Uw aanname is correct

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 39
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Par. 1.7 pag. 8

Vraag:

Hoe dienen we de zinsnede “De inschrijver dient zijn prijzen op te geven voor maximale duur van de raamovereenkomst” te lezen, daar jaarlijkse indexering is toegestaan. Het betreft toch het opgeven van een prijs per 7 mei 2024 welke vervolgens jaarlijks wordt geïndexeerd. Klopt dit?

Antwoord:

U dient te lezen dat de prijzen, behoudens indexering niet gewijzigd kunnen worden.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 40
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad Par. 1.6 pag. 7

Vraag:

De deadline van inschrijving ligt middenin de zomervakantie. Ingangsdatum contract is pas 7 mei 2024. Om inschrijvers de mogelijkheid te bieden hun inschrijving intern goed voor te bereiden en af te kunnen stemmen met de benodigde collega's, kunt u instemmen met opschuiven inschrijfdatum naar 8 september?

Antwoord:

Nee, hier stemmen wij niet mee in, u kunt de inschrijving ook voor de vakantieperiode uw inschrijving indienen.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
41 Inschrijvingsleidraad Par. 1.4, pag. 7

Vraag:

Hier staat; "...bestaat optioneel de mogelijkheid om de overeenkomst twee keer met een omvang van 25% van het in bovenstaande tabel als totaal genoemde bedrag uit te breiden".

In de volgende alinea staat vervolgens "Nadat de optionele uitbreiding van 25% is toegepast en uitgeput voor de beoogde einddatum van de overeenkomst, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden op de dag dat deze uitputting plaatsvindt."

Moet hier niet 50% staan?

Antwoord:

Ja, u dient 50% te lezen

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
42 Inschrijvingsleidraad Par. 1.4, pag. 6

Vraag:

Bij de gegevens van gemeente Meierijstad zien we dat GFE apart wordt ingezameld en met de jaren ook flink toeneemt. Is dit GFE uit hoogbouw?

Antwoord:

Vooralsnog zal Meierijstad zich richten op inzamelproeven in de laagbouw. In de voorbereiding daarvan wordt met Opdrachtnemer overlegd met welke bewaarmiddelen GFE minimaal moeten c.q. het beste kunnen worden ingezameld.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad, Par. 1.3.1 pag. 5

Vraag:

Hier staat het volgende: “De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid biomassa die zij aanleveren.” Dient het woord “biomassa” in deze vervangen te worden in “groenstromen en GFT”?

Antwoord:

Biomassa staat hier synoniem voor GFT of GFE en T voor de percelen GFT en synoniem voor groene reststromen voor de percelen groene reststromen.

Percelen:
P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Par. 1.3 pag. 4 en Par. 1.3.1 pag. 5 en par 1.7 pag. 8

Vraag:

In artikel 1.3 geeft u in de laatste zin aan dat u tot vier overeenkomsten wilt komen, één overeenkomst per perceel. Echter in de eerste zin in de eerste alinea van artikel 1.3.1 op pagina 5, geeft u aan dat de deelnemende gemeenten individueel een contract afsluiten met contractant. Ook in paragraaf 1.7 stelt u een contract per gemeente. Bedoelt u hiermee dat er per perceel 2 contracten gesloten worden, dus in totaal 8 contracten (4 percelen x 2 gemeenten = 8 contracten)?

Antwoord:

Uw constatering is juist. Er worden 8 contracten gesloten

Percelen:
P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Bijlage 7 Inschrijfstaat

Vraag:

Op de inschrijfstaat staat bij perceel 4 vermeld dat het Groen Maashorst+Oss betreft, maar conform het programma van eisen behoort dit Maashorst + Meierijstad te zijn. Kunt u bevestigen dat Oss hier vervangen dient te worden voor Meierijstad?

Antwoord:

Ja, dit is aangepast en het nieuwe document is geupload

Percelen: P4 P4 Hout en overige organische stromen
Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Bijlage 7, inschrijfstaat

Vraag:

In het programma van eisen wordt er voor de diverse percelen een onderscheid gemaakt in verschillende deelstromen per gemeente (bijv GFT en GFE voor Meierijstad bij perceel 2 en Hout Schoon, Hout gemengd en Overig organisch bij perceel 3 en 4). IN de inschrijfstaat kan er echter maar 1 tarief worden aangeboden voor het totale tonnage. Is dat een bewuste keuze van de opdrachtgever?

Antwoord:

Neen, dit betreft een intern misverstand. Een aangepast versie van de inschrijfstaat is geplaatst op Tendered.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Programma van eisen 6.3.1

Vraag:

Kunt u voor de gemeente Bernheze en Maashorst een tonnage voor de groene reststromen aangeven wat er per overslaglocatie (ongeveer) vrijkomt, zoals dat bij de Gemeente Meierijstad wel is aangegeven?

Antwoord:

In de aanbestedingsstukken zijn de beschikbare cijfers opgenomen.

Percelen: P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Programma van eisen 6.3.1

Vraag:

U geeft aan dat aan de Maaskade in Oss de opdrachtnemer de organische reststromen mag verkleinen. Wat is de gegarandeerde hoeveelheid buffercapaciteit in m3 of ton wat op deze locatie aan houtig materiaal kan worden opgeboukt?

Antwoord:

Voor houtig materiaal is er een opslagcapaciteit van 300 m3.

Percelen: P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Programma van eisen 6.3.1

Vraag:

U geeft aan dat aan de Maaskade in Oss de opdrachtnemer de organische reststromen mag verkleinen. Gelden er nog specifieke zaken waar inschrijver rekening mee dient te houden, ten aanzien van bijvoorbeeld geluidsemissie, stofemissie, maximale bedrijfstijden, maximum aantal verkleiningsrondes per maand/jaar, veiligheid, etc?

Antwoord:

"Opdrachtnemer zorgt voor (materieel voor) belading van groene

reststromen. Opdrachtnemer heeft geen gelegenheid organische reststromen te verkleinen.

Opdrachtnemer heeft de gelegenheid om organische reststromen te wegen op locatie.

Bedrijfstijden zijn van 7:00 uur tot 16:30 uur."

Percelen: P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss

Beantwoord op: 5 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Programma van eisen 6.3.1

Vraag:

Worden de groene reststromen op alle genoemde locaties bij 6.3.1 losgestort aangeboden in hoeveelheden van minimaal 90 m3 per deelstroom en op locaties bereikbaar voor een vrachtwagencombinatie voor een optimale verlading?

Antwoord:

De locaties zijn bereikbaar voor een vrachtwagencombinatie. Gemeenten werken waar mogelijk mee aan een optimale verlading.

Percelen: P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss

P4 P4 Hout en overige organische stromen
Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Programma van eisen 6.2.1

Vraag:

U beschrijft dat alle zaken zoals locaties en inrichtingen die worden verbruikt voor de overslag danwel de verwerking dienen te voldoen aan de relevante in Nederland geldende wet- en regelgeving. Kunt u specifieker aangeven welke vergunningen en voorzieningen minimaal noodzakelijk zijn voor de gevraagde activiteiten, zoals milieuvergunning, WNB-vergunning, vloeiستofdichte vloer etc.

Antwoord:

De gevraagde activiteiten per locatie moeten voldoen aan de regelgeving. Inschrijver is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Programma van eisen 4.3

Vraag:

U geeft aan dat opdrachtgever een beleidsmatige verduurzaming maakt op het vlak van biodiversiteit, klimaat en grondstoffen en dat kwaliteit daar boven kwantiteit gaat voor een zo hoogwaardig mogelijk toepasbare eindproducten. Echter wordt hier in het programma van eisen totaal geen vervolg aan gegeven aangezien er alleen op prijs wordt beoordeeld. Kunt u motiveren waarom deze parameters niet worden meegenomen in het beoordelingsproces?

Antwoord:

Wij hebben geconstateerd dat de huidige ecologische beoordeling te eenzijdig is, waardoor wij daar geen toegevoegde waarde in zien.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Programma van eisen 6.3.2

Vraag:

Hoe groot zijn de volumes (gemiddeld per vracht en jaarlijks tonnage) per groene reststroom die door de opdrachtgever rechtstreeks naar de verwerkingslocaties(s) van de opdrachtnemer worden getransporteerd.

Antwoord:

Dat kunnen we moeilijk op voorhand inschatten.

Percelen: P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Programma van eisen 6.3.3

Vraag:
Wat wordt er verstaan onder een deelperceel?

Antwoord:
Elk perceel is opgebouwd uit biomassa afkomstig van twee gemeenten. Elke gemeente vormt in die hoedanigheid een deelperceel van een perceel. Kortom: 1 gemeente vormt een deelperceel.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Programma van eisen 6.3.3

Vraag:
U geeft aan dat de overslaglocaties dienen voldoen aan de wet- en regelgeving voor de overslag van GFT-afval. Mogen wij hieruit concluderen dat de overslaglocaties alleen worden gevraagd voor de percelen 1 en 2 (voor de verwerking van het GFT-afval)?

Antwoord:
Neen, voor alle percelen is vigerende regelgeving noodzakelijk. De inrichtinghouder is hiervoor verantwoordelijk.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss

P4 P4 Hout en overige organische stromen
Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Programma van eisen 6.3.4

Vraag:

Welk tonnage wordt er per overslaglocatie aangeboden om te transporteren naar de verwerkingslocatie(s)?

Antwoord:

"Helaas bieden de huidige gemeentelijke administraties in de meeste gevallen geen mogelijkheid op dit detailniveau alle tonnages in beeld te brengen. Voor Meierijstad zijn de volgende tonnages per locatie bekend:

1. Milieustraat/Werf Schijndel Hout gemengd: 85 ton
1. Milieustraat/Werf Schijndel Overig organisch: 85 ton
2. Milieustraat Sint-Oedenrode Hout gemengd: 1.085 ton
2. Milieustraat Sint-Oedenrode Overig organisch: 25 ton
3. Milieustraat Veghel Hout gemengd: 620 ton
3. Milieustraat Veghel: Overig organisch: 600 ton
4. Overige locaties Meierijstad Hout gemengd: 2.445 ton
4. Overige locaties Meierijstad Overig organisch: 8.540 ton
4. Overige locaties Meierijstad Schoon hout: 625 ton

Aan deze tonnages kunnen geen rechten worden ontleend. Zie verder § 4.3 en hoofdstuk 5 van Bijlage 1."

Percelen:

P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Programma van eisen 6.2.1 en 6.2.2

Vraag:

U geeft aan dat de opdrachtnemer aan alle geldende wet- en regelgeving voldoet en in goede staat dient te verkeren. Indien een verwerkingslocatie is gecertificeerd voor de BRL Keurcompost, kan een inschrijver aantonen dat hij over de noodzakelijke vergunningen en een gedegen procescontrole beschikt. Kunt u ermee akkoord gaan dat een keurcompost certificaat een

vereiste is om aan te kunnen tonen dat aan de bepalingen bij 6.2.1 en 6.2.2 wordt voldaan?

Antwoord:

Neen.

Percelen:

P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op:

5 jul. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 1.4 blz 7

Vraag:

U geeft eerst aan dat er twee keer met een omvan van 25% mag worden uitgebreid bovenop de in het PVE genoemde tonnage, maar vervolgens wordt in de volgende alinea beschreven dat de overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden nadat de optionele uitbreiding van 25% is toegepast en uitgeput. Klopt het dat de laatstgenoemde '25%' dient te worden vervangen voor '50%'?

Antwoord:

Ja, u dient 50% te lezen

Percelen:

P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op:

5 jul. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Leidraad 2.2 blz 12

Vraag:

U noemt hier bijlage VII, echter eerder is er nergens verwezen naar deze bijlage. Welke bijlage wordt hier bedoeld?

Antwoord:

Bijlage VII is in deze niet van toepassing

Percelen:

P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op:

5 jul. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 2.2.2 bullet 1

Vraag:

Mag de inschrijver voor de gehele aanbesteding slechts 1x inschrijven als zelfstandig inschrijver danwel combinant of geldt dat per perceel?

Antwoord:

Dat geldt per perceel.

Percelen:

P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op:

5 jul. 2023

Label:

Proces

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 2.2.6

Vraag:

U geeft aan dat bijlage VI (kerncompetentie) slechts in enkelvoud hoeft te worden ingediend wanneer er voor meerdere percelen wordt ingeschreven. Geldt dat wanneer er zowel voor het GFT als de groene reststromen wordt ingeschreven? Met andere woorden, volstaat een ingevulde kerncompetentie voor de verwerking van groene reststromen ook als kerncompetentie voor de verwerking van GFT-afval?

Antwoord:

Nee, dat geldt alleen voor de percelen met gelijksoortige inhoud.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 63
Onderwerp: Bijlage 6 inschrijfbiljet

Vraag:
Waar dient de inschrijver in te vullen met welke ontvangstlocaties en verwerkingslocaties er zal worden gewerkt per perceel/gemeente?

Antwoord:
Het inschrijfbiljet is aangevuld met invoervelden voor overslaglocaties voor GFT of GFE. Overige overslaglocaties zijn vermeld onder 6.3.1 van bijlage 1.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 64
Onderwerp: 3.3 Technische- en beroepsbekwaamheid

Vraag:
Dient de verwerkingslocatie gecertificeerd te zijn voor de verwerking van invasieve exoten?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss

P4 P4 Hout en overige organische stromen
Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:
3.3.1. Leidraad - Kerncompetentie

Vraag:

"10.000 ton op jaarbasis op milieuverantwoorde wijze te hebben verwerkt tot bodemverbeteraar, compost en andere hoogwaardig toepasbare organische producten". Wat bedoeld u met een milieuverantwoorde wijze? Bedoeld u hiermee dat de verwerking minimaal heeft plaatsgevonden binnen een vergunde inrichting en is verwerkt tot Keurcompost of RHP-compost?

Antwoord:

Onder milieuverantwoord verstaan we conform de Nederlandse vigerende regelgeving inzake milieubeheer, zoals bijvoorbeeld ondermeer beschreven in het Landelijk Afvalbeheer Plan en de Wet Milieubeheer/Omgevingswet.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
66

Onderwerp:
3.3.3 Leidraad - 6.2 PvE

Vraag:

Moet overslag en verwerking plaatsvinden binnen een vergunde inrichting (Wet Milieubeheer en Wet Natuurbescherming).

Antwoord:

Overslag en verwerking dient plaats te vinden conform de vigerende Nederlandse regelgeving.

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss

P4 P4 Hout en overige organische stromen
Maashorst en Meierijstad
Beantwoord op: 5 jul. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
67

Onderwerp:
3.3.2 kwaliteitsborging

Vraag:

ISO9001 is van algemene aard en garandeert geen hoogwaardige verwerking.

“Beoordelingsrichtlijn Keurcompost” en “Certificaat erkende verwerker invasieve exoten” voor compost producten en “Better Biomass” (NTA 8080) voor houtachtige producten borgen de kwaliteit van dergelijke producten beter. Is opdrachtgever bereid deze kwaliteitseisen als minimum te stellen voor inschrijvers.

Antwoord:

Neen, dat zijn wij niet bereid, behoudens het "Certificaat erkende verwerker invasieve exoten".

Percelen: P1 P1 GFT Bernheze en Oss
P2 P2 GFT Maashorst en Meierijstad
P3 P3 Hout en overige organische stromen Bernheze en Oss
P4 P4 Hout en overige organische stromen Maashorst en Meierijstad

Beantwoord op: 5 jul. 2023

Label: Proces