

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301100			Geluidsreductie en hoeveelheid aangepast				
301100	100413		Leveren mineraal asfaltmengsel.	ton	250,00 F		
			Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,				
			bouwstofgroep 22 van toepassing				
			Betreft het leveren van mineraal asfaltmengsel				
			t.b.v. DGD-B (dunne geluidsreducerende deklaag, -3 dB)				
		9.	Mineraal asfaltmengsel inclusief voor de bereiding	ton		250,00 L	
			benodigde brandstof inclusief bitumen				
		.1.	Ten behoeve van bestekspostnr(s). 346				
301120			Bestekspost toegevoegd				
301120	100413		Leveren mineraal asfaltmengsel.	ton	250,00 F		
			Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,				
			bouwstofgroep 22 van toepassing				
			Betreft het leveren van mineraal asfaltmengsel				
			t.b.v. DGD-B (dunne geluidsreducerende deklaag, -4 dB)				
		9.	Mineraal asfaltmengsel inclusief voor de bereiding	ton		250,00 L	
			benodigde brandstof inclusief bitumen				
		.1.	Ten behoeve van bestekspostnr(s). 346				
431016			Type kleeflaag aangepast				
431016	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2		250,00 I	
			Betreft: aanbrengen kleeflaag 5 - 10 m² voorafgaand aan				
			aanbrengen nieuwe asfaltenlagen.				
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: Type O	ton		0,01 L	
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
431018			Type kleeflaag aangepast				
431018	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2		250,00 I	
			Betreft: aanbrengen kleeflaag 5 - 10 m² voorafgaand aan				
			aanbrengen nieuwe asfaltenlagen.				
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: Type O	ton		0,01 L	
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
96			Bijdragen				
							
960010			Post is vervallen				
							
960010			Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
							
							