

Nota van Inlichtingen
Europese openbare aanbesteding 'Verwerking metalen'

I&A-nummer: 2023_0089

Datum: 22 november 2023



Nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Inhoud	Offerteaanvraag	Is het mogelijk om het materiaal te bekijken op afspraak en/of schouw?	Het is mogelijk om via een bezoek aan het Afvalbrengstation een momentopname te krijgen van het materiaal. De openingstijden van het afvalbrengstation Grutterij 26, 1185 ZW Amstelveen vindt u hier: https://www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/afval-en-grofvuil_afvalstation_afvalbrengstation Tijdens uw bezoek dient u de huisregels te respecteren. Aan informatie verstrekt door medewerkers van het afvalbrengstation kunt u geen rechten ontleen.
2	Inschrijffase	Inhoud	Invulbijlage 2 Gunningscriteria	Is de verplichting van een PSO certificaat noodzakelijk om aan de eis van SROI te voldoen, of zijn er ook andere bewijsmiddelen mogelijk die wij inzetten als bedrijf en die ook ingezet worden bij andere gewonnen aanbestedingen?	Het PSO certificaat is geen eis, doch een gunningscriterium. Het niet hebben van een PSO-certificaat leidt niet tot uitsluiting. Echter indien een inschrijver niet beschikt over een PSO-certificaat volgt er geen puntentoekenning voor dit onderdeel van de inschrijving. Inschrijver heeft de mogelijkheid om ook een score te behalen op KG-02 door invulling te geven aan Social Return On Investment. Tabblad "T2 KG Metalen" van de Invulbijlage 3 Gunningscriteria is hierdoor gewijzigd. Een gewijzigde "Invulbijlage 3 Gunningscriteria GEWIJZIGD" wordt bij deze NVI toegevoegd. Inschrijver dient op straffe van uitsluiting het gewijzigde invulformulier in te vullen en in te dienen bij inschrijving.
3	Inschrijffase	Inhoud	Invulbijlage 3: kwalitatieve Gunningscriteria. Nr KG-02	Wanneer inschrijver niet beschikt over een prestatieniveau van de PSO, maar zich wel bezig houdt met Sociaal Ondernemen, is het dan de bedoeling dat inschrijver de initiatieven binnen zijn onderneming hier beschrijft?	Neen, zie het antwoord op vraag 2.