

**Aanbesteding:** Realisatie Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode  
**Aanbestedende Dienst:** Waterschap De Dommel  
**Referentie:** 157900

**Toelichting:**

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
1                            Nadere selectie

**Vraag:**

Kunt u voor onderdeel a, b, d en e van de selectietabel in de selectieleidraad de meerwaarde kwantificeren, op een vergelijkbare wijze als onderdeel c waar dit helder is uitgedrukt in procenten gerelateerd aan het aantal velden? Gezien de specifieke aanduiding bij onderdeel c, waar de meerwaarde in procenten gerelateerd is aan het aantal velden, vragen wij u om te verduidelijken of wij mogen aannemen dat voor de overige onderdelen de meerwaarde uitsluitend gerelateerd is aan het overeengekomen bedragde omzet. Ter verduidelijking: Mag bij geschiktheidseis 2.b worden aangenomen dat bij een referentie overeengekomen bedrag gelijk aan of groter dan 500k, een bedrag van 1.000k overeenkomt met 200% meerwaarde (grote meerwaarde), waarbij 500k als 100% (neutraal) wordt beschouwd?

**Antwoord:**

Er is besloten om lid 3 van paragraaf 4.1 Nadere selectie (pagina 18 selectieleidraad) te laten vervallen. Dit betekent dat bijlage 3 niet meer van toepassing is.

Paragraaf 4.1 lid 3 wordt vervangen door: Indien het aantal gegadigden dat in aanmerking komt voor een uitnodiging groter is dan het maximum aantal, dan vindt nadere selectie plaats, voor deze nadere selectie wordt loting toegepast om tot het benodigde aantal te komen.

Voor paragraaf 4.2 lid 1 geldt dus dat indien er meer dan 5 gegadigden in aanmerking komen voor een uitnodiging voor de inschrijvingsfase, alle gegadigden die voldoen aan de gestelde eisen deelnemen aan de loting.

**Percelen:** P1 Realisatie Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode  
**Beantwoord op:** 4 dec. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
2                            Bijlage 3 - nadere selectie

**Vraag:**

U kent een score toe als nadere selectie. Bedoeld u met "waarde aangeleverde competentie tov vraag" de financile waarde?  
Wij verzoeken u uiteen te zetten wanneer u overgaat tot het beoordelen met neutraal, redelijke, significante of grote meerwaarde ?

**Antwoord:**

Er is besloten om lid 3 van paragraaf 4.1 Nadere selectie (pagina 18 selectieleidraad) te laten vervallen. Dit betekent dat bijlage 3 niet meer van toepassing is.

Paragraaf 4.1 lid 3 wordt vervangen door: Indien het aantal gegadigden dat in aanmerking komt voor een uitnodiging groter is dan het maximum aantal, dan vindt nadere selectie plaats, voor deze nadere selectie wordt loting toegepast om tot het benodigde aantal te komen.

Voor paragraaf 4.2 lid 1 geldt dus dat indien er meer dan 5 gegadigden in aanmerking komen voor een uitnodiging voor de inschrijvingsfase, alle gegadigden die voldoen aan de gestelde eisen deelnemen aan de loting.

**Percelen:** P1 Realisatie Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode  
**Beantwoord op:** 4 dec. 2023  
**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
3

**Onderwerp:**  
risico prijsstijgingen en leveringsproblemen

**Vraag:**

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen.

In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van nieuwe contracten door de oorlog in Oekrane voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige regeling bevatten voor de risico's van prijsstijgingen en leveringsproblemen. Wij verzoeken u op hoofdlijnen aan te geven welk regime u in gedachten heeft om aan deze doelstelling te voldoen.

In het Handelingskader Infrastructurele Projecten Decentrale Overheden, dat op 25 november jl. werd gepubliceerd, treft u de verschillende

mogelijkheden om een evenwichtige regeling samen te stellen.

**Antwoord:**

Op hoofdlijnen verwacht het waterschap de volgende regeling op te nemen:

Loonkosten

- gn verrekening ivm uitvoeringsduur van 1 jaar.

Brandstofkosten

- conform risicoregeling verrekenen.

Bouwstofgroepen

- gn verrekening ivm uitvoeringsduur van 1 jaar.

Bitumineuze bindmiddelen

- zit nagenoeg niet in bestek dus wordt hierin niet meegenomen.

**Percelen:** P1 Realisatie Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode

**Beantwoord op:** 4 dec. 2023

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Selectie leidraad (23-11-2023) Bijlage 3: selectietabel en paragraaf 3.2 (geschiktheidseisen)

**Vraag:**

Geachte aanbesteder,

Vraag: Hoe wordt de meerwaarde bepaald van aangeleverde competenties in paragraaf 3.2? Graag zouden wij per geschiktheidseis een SMART definitie zien in de leidraad, waaruit blijkt op welke aspecten de meerwaarde per kerncompetentie bepaald wordt, zoals gedefinieerd bij kerncompetentie c.

Toelichting:

Als voorbeeld bij de geschiktheidseisen kerncompetentie a (paragraaf 3.2 sub 2a): Het is onduidelijk op basis van welke aspecten de meerwaarde bepaald wordt op een omzet van minimaal 1 mio in pers- en/of vrij verval riolering, bestratingen en aanleg groenvoorzieningen. De onduidelijkheid leidt tot deelvragen, waarvan onderstaande opsomming een selectie weergeeft.

- Wordt een omzet van 2 mio gewaardeerd als grote meerwaarde (200%) en een omzet van 1,6 mio als significante meerwaarde (160%)?

Of leidt een uitbreiding van de 3 genoemde scope onderdelen (pers- en/of vrij verval riolering, bestratingen en aanleg groenvoorzieningen) naar 6 onderdelen tot een grote meerwaarde (200%)?

- Wordt eerder opleveren binnen de termijn hoger gewaardeerd dan later opleveren met overeengekomen scopewijzigingen?
- Welke tevredenheid van welke opdrachtgever leidt tot meerwaarde? Scoort bijvoorbeeld een tevreden provincie beter dan een uiterst tevreden gemeente?
- Leidt een project in Noord-Brabant tot een hogere meerwaarde dan een project in Drenthe?

**Antwoord:**

Er is besloten om lid 3 van paragraaf 4.1 Nadere selectie (pagina 18 selectieleidraad) te laten vervallen. Dit betekent dat bijlage 3 niet meer van toepassing is.

Paragraaf 4.1 lid 3 wordt vervangen door: Indien het aantal gegadigden dat in aanmerking komt voor een uitnodiging groter is dan het maximum aantal, dan vindt nadere selectie plaats, voor deze nadere selectie wordt loting toegepast om tot het benodigde aantal te komen.

Voor paragraaf 4.2 lid 1 geldt dus dat indien er meer dan 5 gegadigden in aanmerking komen voor een uitnodiging voor de inschrijvingsfase, alle gegadigden die voldoen aan de gestelde eisen deelnemen aan de loting.

**Percelen:** P1 Realisatie Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode  
**Beantwoord op:** 4 dec. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 5  
**Onderwerp:** Planning

**Vraag:**

Aanmelding is op 8 januari. Dit is direct na de kerstvakantie. Kan de aanmeldingsdatum 1 week opschuiven naar 15 januari?

**Antwoord:**

Hierbij wordt de uiterste datum voor het indienen van het verzoek tot deelname (selectiefase) verzet naar woensdag 10 januari 2024 9.00 u.

**Percelen:** P1 Realisatie Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode  
**Beantwoord op:** 4 dec. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 6  
**Onderwerp:** Planning

**Vraag:**

Is het mogelijk de periode voor het stellen van vragen met 1 week te verlengen en tussentijds reeds de gestelde vragen te beantwoorden?

**Antwoord:**

Hierbij wordt de uiterste datum voor het indienen van vragen door inschrijvers 1e NvI verschoven naar 15 februari 2024 9.00 u. De uiterste datum voor beantwoording van vragen aan inschrijvers wordt verschoven naar 20 februari 2024.

**Percelen:** P1 Realisatie Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode  
**Beantwoord op:** 4 dec. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

eis referentiewerk a.

**Vraag:**

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen.

Verzoek om aanpassing: Eis kerncompetentie a.

Gevraagd resultaat: Groenvoorzieningen schrappen of loskoppelen  
Wij verzoeken u het onderdeel groenvoorzieningen te schrappen of als separate eis op te nemen. Er zijn veel opdrachten waarin riolering en bestrating samengaan en er zijn veel bedrijven die in beide disciplines thuis zijn. Indien groenvoorzieningen onderdeel zijn van de opdracht, wat lang niet altijd het geval is, worden daarvoor gespecialiseerde groenbedrijven in de arm genomen. Uit de omschrijving van de opdracht blijkt niet dat groenvoorzieningen een essentieel onderdeel zijn van deze opdracht die een noodzakelijke samenhang hebben met straatwerk en riolering. Daarom achten wij het niet proportioneel de groenvoorzieningen in deze eis op te nemen. Dan kan het nog wel belangrijk zijn dat de gegadigde beschikt over ervaring met groenvoorzieningen, maar die kan als een op zichzelf staande kerncompetentie worden uitgevraagd zodat gegadigden beter in staat zijn een beroep te doen op de bekwaamheid van een gespecialiseerd groenbedrijf.

**Antwoord:**

Hierbij komt voor geschiktheidseis 2a (paragraaf 3.2 selectieleidraad) onderdeel iii. Aanleg groenvoorzieningen te vervallen. Het overige blijft gehandhaafd.

**Percelen:** P1 Realisatie Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode  
**Beantwoord op:** 4 dec. 2023  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**  
Selectiecriteria

**Vraag:**

Verzoek om aanpassing: Selectietabel

Gevraagd resultaat: Schrappen, vervangen door een andere opzet

De Gids Proportionaliteit stelt ten aanzien van selectiecriteria dat deze objectief, transparant en niet discriminerend moeten zijn. Aansluitend geeft de Gids Proportionaliteit voorbeelden die daar niet aan voldoen: Ranking op basis van financieel-economische draagkracht, omvang of aantal van referenties of aantal medewerkers is daarbij niet aan te bevelen, immers meer is niet altijd beter. De Commissie van Aanbestedingsexperts bevestigt in haar adviezen dat deze toelichting dezelfde status heeft als een vetgedrukt voorschrift in de Gids Proportionaliteit en stelt dat alleen mag worden afgeweken indien daar een deugdelijke motivering voor wordt gegeven. Voor deze opgave zien wij geen goede redenen om projecten met een grotere omvang een hogere score te geven. Er bestaat geen evident verband tussen de gerealiseerde hoeveelheid binnen een project en de mate van bekwaamheid. Zo is een bedrijf dat twee referentiewerken met een sportveld kan aanleveren niet minder bekwaam dan een onderneming die een referentie op zijn naam heeft staan met twee sportvelden en maakt het realiseren van een hogere hoeveelheid binnen een werk een gegadigde niet competentier dan een aannemer die regelmatig hetzelfde soort werk uitvoert met een kleinere omvang. De gekozen treden van 125%, 160% en 200% roepen verwondering op die reden verwondering op en dat geldt ook voor de daaraan gekoppelde kwalificaties. Wij vragen u deze selectietabel te schrappen en stellen voor dat u deze vervangt door competenties die u niet als minimumeis heeft gevraagd maar wel wenselijk kunnen zien met het oog op de projectspecifieke aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld ervaring met MKI of beheersmaatregelen in het kader van relevante risico's.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Wij vragen u onze vragen en uw antwoorden op te nemen in een nota van inlichtingen. Wij zijn graag bereid van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,  
Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra

J.F.M. van Alphen

Adviseur Aanbestedingen

**Antwoord:**

Er is besloten om lid 3 van paragraaf 4.1 Nadere selectie (pagina 18 selectieleidraad) te laten vervallen. Dit betekent dat bijlage 3 niet meer van toepassing is.

Paragraaf 4.1 lid 3 wordt vervangen door: Indien het aantal gegadigden dat in aanmerking komt voor een uitnodiging groter is dan het maximum aantal, dan vindt nadere selectie plaats, voor deze nadere selectie wordt loting toegepast om tot het benodigde aantal te komen.

Voor paragraaf 4.2 lid 1 geldt dus dat indien er meer dan 5 gegadigden in aanmerking komen voor een uitnodiging voor de inschrijvingsfase, alle gegadigden die voldoen aan de gestelde eisen deelnemen aan de loting.

**Percelen:** P1 Realisatie Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode  
**Beantwoord op:** 4 dec. 2023  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Penvoerder en aanspreekpunt

**Vraag:**

Ter informatie:

Waterschap de Dommel is mede namens Gemeente Meierijstad penvoerder voor deze aanbesteding en aanspreekpunt voor de uitvoering van deze opdracht. De facturatie zal gesplitst worden over waterschap en gemeente.

**Antwoord:**

Ter informatie:

Waterschap de Dommel is mede namens Gemeente Meierijstad penvoerder voor deze aanbesteding en aanspreekpunt voor de uitvoering van deze opdracht. De facturatie zal gesplitst worden over waterschap en gemeente.

**Percelen:** P1 Realisatie Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode  
**Beantwoord op:** 4 dec. 2023  
**Label:** Juridisch