





Auteur(s):	Mey Deng
Versie:	1.1
Datum:	31 oktober 2017

Samenvatting

Bij zowel Verplichtingen als BKW is het nu mogelijk om een CSV bestand van het overzicht op scherm uit te draaien.

Deze werkinstructie beschrijft hoe de gebruiker van een CSV bestand (bijv. tbv het monitoren de status van verplichtingen of een overzicht van BKW) om te zetten naar een leesbare Excel bestand.

Stap	Actie
1.	Klik op het knopje met een Rondje en een kruisje in het midden bij een overzicht. Hierbij wordt een CSV bestand geopend van het overzicht dat op scherm is getoond. Let op: wanneer er filter op zit, zal het CSV bestand ook alleen het gefilterde resultaat laten zien. Verplichtingen  Na het openen van de CSV bestand krijg je onderstaande scherm te zien in Excel: 

Stap	Actie
2.	2.1. Selecteer de eerste kolom door op de A te klikken (kolom A) 2.2. Klik op tab Gegevens 2.3. Klik op de optie "Tekst naar kolommen" Je krijgt een pop-up scherm te zien.  Wizard Tekst naar kolommen - Stap 1 van 3 Het volgende gegevenstype is geconstateerd: Gescheiden. Als dit juist is, kiest u Volgende of kiest u het gegevenstype dat het beste overeenkomt met de gegevens. Oorspronkelijk gegevenstype Kies het bestandstype dat het beste overeenkomt met de gegevens: ☒ Gescheiden - Tekens zoals puntkommata of tabs vormen de scheidingstekens tussen de velden. ☐ Vaste breedte - Velden worden uitgelijnd in kolommen met spaties tussen de velden. Voorbeeld van geselecteerde gegevens: Actief,Contract,DmsHasError,ElementCode,ElementOmschrijving,IconName,Id,InActief,IndicatorStyle,Inspectiebureau_Id,Naam,Numme True,"OEK.14.100-199319",False,865225,"Elektr deurbieden (grendel/magn)",," glyphicon glyphicon-ok",46773a4c-f51d-4f6d-a9ab-4201957de9fb,False,Warning,220,"100000G01",,"100 True,"OEK.14.100-199319",False,861111,"Noodstroomaggregaat",," glyphicon glyphicon-ok",f4a64410-d819-4421-8720-a0985fb0ef27,False,Success,220,"100000G01",,"100000G01 True,"OEK.14.100-199319",False,873200,"Grootkeuken/rest.-apparaat",," glyphicon glyphicon-ok",b33fa7b3-f643-4038-897e-dc648c3eb109,False,Success,220,"100000G01",,"100 True,"OEK.14.100-199319",False,855100,"koudeopwekekenheid lokaal",," glyphicon glyphicon-ok",95c1a8b7-d1f0-4b07-bd97-aaff7b092d1d,False,Success,220,"100000G01",,"100 True,"OEK.14.100-199319",False,855100,"koudeopwekekenheid lokaal",," glyphicon glyphicon-ok",95ba5e98-e80a-43fe-b6f2-5d032e790d63,False,Success,220,"100000G01",,"100 True,"OEK.14.100-199319",False,855100,"koudeopwekekenheid lokaal",," glyphicon glyphicon-ok",b23e25d9-5dd8-4b70-ab25-9436df995c42,False,Success,220,"100000G01",,"100 True,"OEK.14.100-199319",False,890340,"Slagb, verk.licht & roadbarrier",," glyphicon glyphicon-ok",08516522-8e95-4367-a432-aab2b6625e41,False,Success,220,"100000G01",,"100 True,"OEK.14.100-199319",False,861111,"Noodstroomaggregaat",," glyphicon glyphicon-ok",9d3ac66f-52df-4ae0-bbf1-b4637045dbbc,False,Info,220,"100000G01",,"100000G01",,"100 True,"OEK.14.100-199319",False,855100,"koudeopwekekenheid lokaal",," glyphicon glyphicon-ok",5d7430fe-ae18-4316-96b3-fa535f5ce38,False,Success,220,"100000G01",,"100 True,"OEK.14.100-199319",False,855100,"koudeopwekekenheid lokaal",," glyphicon glyphicon-ok",150d8734-4757-4da1-a7eb-fc75af7da4b7,False,Success,220,"100000G01",,"100 True,"OEK.14.100-199319",False,855100,"koudeopwekekenheid lokaal",," glyphicon glyphicon-ok",150d8734-4757-4da1-a7eb-fc75af7da4b7,False,Success,220,"100000G01",,"100 True,"OEK.14.100-199319",False,851290,"Voorraad tanks",," glyphicon glyphicon-ok",," glyphicon g True,"OVR.17.171-350077",False,240800,"Ladders en klimijzers buiten",," glyphicon g True,"OVR.17.171-350077",False,472300,"Valbeveiligingen",," glyphicon glyphicon-ok True,"OVR.17.171-350077",False,472300,"Valbeveiligingen",," glyphicon glyphicon-ok True,"OEK.14.100-199319",False,865150,"Omroep- en ontruimingsinstall.",," glyphicon True,"OEK.14.100-199319",False,865150,"Omroep- en ontruimingsinstall.",," glyphicon True,"OEK.14.100-199319",False,865130,"Lokale brandblustoestellen",," glyphicon g True,"OEK.14.100-199319",False,863210,"Noodverlichtingsarmatuur",," glyphicon g True,"OEK.14.100-199319",False,851300,"warmteopwekekenheid lokaal",," glyphicon g True,"OVR.17.171-350077",False,851300,"warmteopwekekenheid lokaal",," glyphicon g True,"OEK.14.100-199319",False,851300,"warmteopwekekenheid lokaal",," glyphicon g True,"OEK.14.100-199319",False,853103,"Leiding, app. + toebeh drinkwater",," glyphi True,"OEK.14.100-199319",False,861500,"(Hoofd)verdelinrichting licht/kracht",," g True,"OEK.14.100-199319",False,865225,"Elektr deurbieden (grendel/magn)",," g True,"OEK.14.100-199319",False,865150,"Omroep- en ontruimingsinstall.",," g True,"OEK.14.100-199319",False,863130,"laagspanningsinstallatie",," glyphicon g True,"OEK.14.100-199319",False,851200,"warmteopwekekenheid centraal",," glyphicon True,"OEK.14.100-199319",False,851200,"warmteopwekekenheid centraal",," glyphicon
3.	3.1. Vink in het pop-up scherm "Gescheiden" aan en naar "Volgende" 3.2. Vink vervolgens "Tab" en "Komma" aan, controleer in het voorbeeld of de tekst goed onderscheiden is. Let op: in geval van BKW export is het voldoende om alleen "Tab" aan te vinken. Dus NIET "Komma" aanvinken, hiermee wordt ook het bedrag uit elkaar getrokken. 3.3. Klik daarna op "Volgende" en "Voltooien". En volgende pop-up scherm wordt getoond. Klik op "OK".  Het Excel-overzicht is nu leesbaar.
4.	EINDE