













- RENVOOI
- bestaande situatie
 - nieuwe situatie
 - kadastrale situatie
 - inrit
 - bestaand vrijverval riool
- Dr01 Drenotube, DR370SN08 (600mm dekking) incl. lengte en putnummer
- U01
- uitstroombak t.b.v. Drenotube
 - straatkolk
 - geleidekolk (gbl)
 - trottoirkolk (tbt15)
 - rijwielpadbandkolk (rpbl)
 - trottoirkolk (RWS)
- uitlegger PVC Ø125mm
- vervangen huisaansluiting gemengd incl. ontsoppingsstuk PVC Ø125mm
- bestaande duiker (diameter en diepte niet overal bekend)
- nieuwe duiker beton Ø300mm (op een locatie Ø400mm)
- duikers t.b.v. inrit op bodem bestaande watergang
- duikers onder rijsaai min. 600mm dekking
- H04 Put-HWA/Duiker riool incl. putnummer en puithoogte
- 10.50 Bij nieuwe duikers Ø300mm en Ø400mm: 800x600mm inwendig
- Bij bestaande duikers met onbekende diameter en diepte: 1000x1000mm inwendig
- RENVOOI K&L
- Laagspanning
 - Middenspanning
 - Data
 - Gas lage druk
 - Gas hoge druk
 - Water
 - Perstleiding






Opmerkingen:
Maten in meters tenzij anders vermeld
Hoogte maten in meters t.o.v. N.A.P.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



- RENVOOI
- bestaande situatie
 - nieuwe situatie
 - kadastrale situatie
 - inrit
 - - - - - bestaand vrijverval riool
- Dr01 Drenotube L=**m
- U01 uitstroombak f.b.v. Drenotube
 - sk straatkolk
 - gk geleidekolk (gb)
 - rk troitkolk (tb15)
 - rk2 rijwielpadbandkolk (rpb)
 - rk troitkolk (RWS)
 - uitlegger PVC Ø125mm
 - vervangen husaansluiting gemengd incl. ontstoppingstuk PVC Ø125mm
 - bestaande duiker (diameter en diepte niet overal bekend)
 - nieuwe duiker beton Ø300mm (op een locatie Ø400mm)
 - duikers f.b.v. inrit op bodem bestaande watergang
 - duikers onder rijbaan min. 600mm dekking
 - H04 Put HWA/Duiker riool incl. putnummer en puthoogte
 - 10.50 Bij nieuwe duikers Ø300mm en Ø400mm: 800x800mm inwendig
 - Bij bestaande duikers met onbekende diameter en diepte: 1000x1000mm inwendig
- RENVOOI K&L
- Laagspanning
 - Middenspanning
 - Data
 - Gas lage druk
 - Gas hoge druk
 - Water
 - Persleiding




Opmerkingen:

Maten in meters tenzij anders vermeld

Hoogte maten in meters t.o.v. N.A.P.

REV	DATUM	OMSCHRIJVING	REVISIE	GE-TEKEND	GE-CONTROLEERD	GE-DEKEND
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						



RENVOOI

—

bestaande situatie

—

nieuwe situatie

—

kadastrale situatie

→

inrit

bestaand vrijval riool

Dr01

—

Drenotube, DR3705N08 (600mm dekking) incl. lengte en putnummer

U01

uitsloombak t.b.v. Drenotube

sk

straalkolk

gk

geleidekolk (gp)

tk

trottoirkolk (tbt15)

rk2

rijwielpadbandkolk (rpbl)

rk

trottoirkolk (RWS)

—

uitlegger PVC Ø125mm

—

vervangen huisaansluiting gemengd incl. ontsoppingsstuk: PVC Ø125mm

bestaande duiker (diameter en diepte niet overal bekend)

nieuwe duiker beton Ø300mm (op een locatie Ø400mm)

duikers t.b.v. inrit op bodem bestaande watergang

duikers onder rijbaan min. 600mm dekking

H04

Put HWA/Duiker riool incl. putnummer en puithoogte

10.50

Bij nieuwe duikers Ø300mm en Ø400mm: 800x800mm inwendig

Bij bestaande duikers met onbekende diameter en diepte: 1000x1000mm inwendig

RENVOOI K&L

Laagspanning


Middenspanning

Data

Gas lage druk

Gas hoge druk

Water

Perleiding

Opmerkingen:

Maten in meters tenzij anders vermeld

Hoogte maten in meters t.o.v. N.A.P.

REV	DATUM	OMSCHRIJVING	REVISIE	GE TEKEND	GELOFTE	GEZEEN
OPGEVER		Gemeente Meierijstad				

PROJECT	Herinrichting Ollandseweg Sint-Oedenrode
ONDERDEEL	Ondergrondse situatie

VERSI	0
DATUM	21-09-2023
TEKEND	J. van den Brand
GEZ	W. van den Dord
STATUS	Definitief
SCH	1:200
FORM	A0

PROJECTNR	INFR220668
TEKENINGNR	70
BLADNR	07 van 07

iv-infra b.v.

Petrelaan 10-15

5276 GP Leerpolder

T +31 (0) 943 2300

www.iv-infra.nl