

Aanbesteding: Regiesysteem Sociaal Domein
Aanbestedende Dienst: Gemeente Oss
Referentie: 2023-05/WIS/01

Toelichting:

Dit is een additioneel vraag/antwoord naar aanleiding van NvI3.

Ref.nr. 184
Onderwerp: Maximale aansprakelijkheid

Vraag:

Er is geconstateerd dat: Bij de beantwoording van vraag 137 geeft u aan dat Opdrachtgever bereid is de maximale aansprakelijkheid voor deze opdracht te beperken tot een bedrag van de totale opdrachtwaarde, dit is 1 maal de initiële waarde plus 4 maal de jaarwaarde.

Echter, bij de beantwoording van vraag 162 geeft u aan dat de maximale aansprakelijkheid wordt beperkt tot maximaal 4 x de opdrachtwaarde gerekend over de eerste 4 jaar (dit is 4 x (de eenmalige kosten + 4 x de jaarlijkse kosten). Dit lijkt in tegenspraak met elkaar.

Antwoord:

Dit lijkt inderdaad in tegenspraak. De juiste formulering voor beide antwoorden had moeten zijn: De maximale aansprakelijkheid per gebeurtenis wordt beperkt tot een bedrag van 1 maal de totale opdrachtwaarde, dit is 1 maal de initiële waarde plus 4 maal de jaarwaarde. De aansprakelijkheid per jaar wordt beperkt tot maximaal 4 x de totale opdrachtwaarde.

Percelen: P1 Regiesysteem Sociaal Domein
Beantwoord op: 1 sep. 2023
Label: Contract