

BIJLAGE 5


Paspoortgegevens objecten

1. Historische, monumentale kunstwerken;

HB1071

Naam: Engeltjesbrug
Straat: Korenmarkt – Bierkade
Brugtype: Beweegbaar
Materiaal: Hout (hoofddraagconstructie)
Hout (hovenbouw: hameipoort en balans)

Bijzonderheden: voorkomen van water onder zinken afdekkappen via velsrand. Tussen houten dekdelen vuil verwijderen. Voorzien van sfeerverlichting.



HB1076

Naam: Hogebrug
Straat: Veermanskade-Oude Doelenkade
Brugtype: Beweegbaar
Materiaal: Staal (Hoofddraagconstructie)
Staal (bovenbouw: hameipoort en balans)


Bijzonderheden: voorkomen van water onder zinken afdekkappen via velsrand. Tussen houten dekdelen vuil verwijderen. Voorzien van sfeerverlichting.



HB1092


Naam: Ottobrug
Straat: Oude Doelenkade – 't Oude Sluisje
Brugtype: Beweegbaar
Materiaal: Hout (hoofddraagconstructie)
Staal (brugliggers en bewegingswerken)

Bijzonderheden: draaibrug, heet water kan het bewegingswerk onbedoeld ontdoen van smering. Smering controleren na reiniging is noodzakelijk.




HB1129

Naam: Kippenbrug
Straat: Nieuwland – Munnickenveld
Brugtype: Vaste brug
Materiaal: Staal (hoofddraagconstructie + leuning)
Hout (brugdek)



HB1130

Naam: Munnickenbrug
Straat: Munnickenveld
Brugtype: Vaste brug
Materiaal: Hout (Hoofddraagconstructie)
Hout (brugdek en leuningen)



HB1134

Naam: Pakhuisbrug
Straat: Muntstraat – Pakhuisstraat
Brugtype: Vaste brug
Materiaal: Staal (Hoofddraagconstructie val)
Hout (bovenbouw: hameipoort en balans)


Bijzonderheden: voorkomen van water onder zinken afdekkappen via velsrand. Tussen houten dekdelen vuil verwijderen. Voorzien van sfeerverlichting.



HB1139

Naam: Kleine Oostbrug
Straat: Grote Oost – Kleine Oost
Brugtype: Beweegbaar
Materiaal: Staal (hoofddraagconstructie val)
Staal (bovenbouw: hameipoort en balans)

Bijzonderheden: onderliggende sluis is van HHNK, belangrijke oost-westontsluiting van binnenstad en havenkwartier




2. Monumentale bruggen van metselwerk

MB1117

Naam: Oosterpoortbrug
Straat: Kleine Oost – Draafsingel
Brugtype: Vaste brug
Materiaal: Metselwerk baksteen en natuursteen (hoofddraagconstructie)
Staal (leuningwerk)


Bijzonderheden: in de bogen zijn verlichtingsarmaturen aangebracht



MB1121

Naam: Veliusbrug
Straat: Pakhuisstraat – Johan Messchaerstraat
Brugtype: Vaste brug
Materiaal: Metselwerk baksteen en natuursteen (hoofddraagconstructie)
Staal (leuningwerk)

Bijzonderheden: drukke binnenstadsontsluiting



MB1123


Naam: Koepoortsbrug
Straat: Koepoortsweg - Koepoortsplein
Brugtype: Vaste brug
Materiaal: Metselwerk baksteen en natuursteen (hoofddraagconstructie)
Staal (leuningwerk)

Bijzonderheden: drukke binnenstadsontsluiting




MB1124

Naam: Waterpoortbrug
Straat: Noorderstraat - Koepoortsplein
Brugtype: Vaste brug
Materiaal: Metselwerk baksteen en natuursteen (hoofddraagconstructie)



MB1068

Naam: Appelbrug
Straat: Appelhaven- Bierkade
Brugtype: Vaste brug
Materiaal: Metselwerk baksteen en natuursteen (hoofddraagconstructie)
Staal (leuningwerk)




3. Havensteigers

STH1082

Naam: Pishoek steiger
Straat: Veermanskade-Hoofd
Brugtype: Aanleginrichting
Materiaal: Hout (hoofddraagconstructie)
Hout (dek)



Bijzonderheden: drukke toeristische locatie. Veel aangemeerde (woon)schepen. Tussen houten dekdelen vuil verwijderen. Havenmeester betrekken in planning en uitvoering



ST1087

Naam: Houten Hoofd (steiger)
Straat: Hoofd
Brugtype: Aanleginrichting
Materiaal: Hout (hoofddraagconstructie)
Hout (dek)



Bijzonderheden: Monumentaal. Drukke toeristische locatie. Veel aangemeerde schepen. Tussen houten dekdelen vuil verwijderen. Havenmeester betrekken in planning en uitvoering



STH1085

Naam: Houten Hoofd (de lage steiger)
Straat: Hoofd
Brugtype: Aanleginrichting
Materiaal: Hout (hoofddraagconstructie)
Hout (dek)


Bijzonderheden: Monumentaal. Drukke toeristische locatie. Veel aangemeerde schepen. Tussen houten dekdelen vuil verwijderen. Havenmeester betrekken in planning en uitvoering



STH1089

Naam: Stenen Hoofd steiger
Straat: Hoofd
Brugtype: Aanleginrichting
Materiaal: Hout (hoofddraagconstructie)
Hout (dek)


Bijzonderheden: drukke toeristische locatie. Veel aangemeerde schepen. Havenmeester betrekken in planning en uitvoering



STH1770

Naam: Rouaanse steiger
Straat: Schuijtjeskade (Oostereiland)
Brugtype: Aanleginrichting
Materiaal: Hout (hoofddraagconstructie)
Hout (dek)



Bijzonderheden: drukke toeristische locatie. Aangemeerde cruiseschepen. Tussen houten dekdelen vuil verwijderen.
Havenmeester betrekken in planning en uitvoering



STH1771

Naam: Steiger Bunkerstation Attalanta
Straat: Schuijteskade (Oostereiland)
Brugtype: Aanleginrichting
Materiaal: Hout (hoofddraagconstructie)
Hout (dek)



Bijzonderheden: toeristische locatie. Aangemeerd bunkerschip. Tussen houten dekdelen vuil verwijderen.
Havenmeester betrekken in planning en uitvoering



STH1772

Naam: Companje steiger
Straat: Schuijtjeskade (Oostereiland)
Brugtype: Aanleginrichting
Materiaal: Hout (hoofddraagconstructie)
Hout (dek)

Bijzonderheden: toeristische locatie. Aangemeerde cruisschepen. Tussen houten dekdelen vuil verwijderen.
Havenmeester betrekken in planning en uitvoering



3. Tunnels / Onderdoorgangen

BB0521

Straat: Amstelweg - Zaanweg

Brugtype: Vaste spoorbrug (fiets-/voetgangers onderdoorgang)

Materiaal: Beton (hoofddraagconstructie brugdek)

Metselwerk baksteen (hoofddraagconstructie wanden)


Bijzonderheden: alle metselwerk wanden rondom visplaats dienen ook gereinigd binnen de werkzaamheden



TU0001

Brugtype: Vaste verkeersbrug met fiets-/voetgangsonderdoorgang
Straat: Kluut - Uitspanning
Materiaal: Beton (hoofddraagconstructie brugdek)
Beton / Staal (hoofddraagconstructie wanden)

Bijzonderheden: wordt periodiek geschilderd en is voorzien van te reinigen geluidscherm



TU0055

Brugtype: Vaste spoorbrug met fiets-/voetgangersonderdoorgang

Straat: Rondeelstraat – Betje Wolfplein

Materiaal: Beton (hoofddraagconstructie brugdek)

Metselwerk / tegelwerk (hoofddraagconstructie wanden)

Bijzonderheden: drukke fiets-/voetgangersroute, tevens toegangsroute naar stationsperron



TU0745

Naam: Ballenbrug
Brugtype: Vaste verkeersbrug met /voetgangsonderdoorgang
Straat: Blokmergouw - Pinksterbloem
Materiaal: Beton (hoofddraagconstructie brugdek)
Metselwerk (wanden)


Bijzonderheden: onderdoorgang is gedooglocatie voor graffiti



TU1491

Brugtype: Vaste verkeersbrug met fiets-/voetgangersonderdoorgang
Straat: Hoeker - Zwaagmergouw
Materiaal: Beton (hoofddraagconstructie brugdek)
Beton (hoofddraagconstructie wanden)

Bijzonderheden: wordt periodiek geschilderd



TU1503

Naam: Vredehoftunnel
Type: Fiets-/voetgangsonderdoorgang
Straat: Vredenhofstraat – Karrenpad (park)
Materiaal: Beton (hoofddraagconstructie brugdek)
Beton (hoofddraagconstructie wanden)


Bijzonderheden: wordt periodiek geschilderd en is voorzien van te reinigen geluidscherm



TU0095


Naam: Dinkeltunnel
Type: Vaste spoorbrug met alle verkeer onderdoorgang
Straat: Dinkelweg - IJsselweg
Materiaal: Beton (hoofddraagconstructie brugdek)
Beton (hoofddraagconstructie wanden)

Bijzonderheden: wordt periodiek geschilderd, de golfelementen i.c.m. de kleur en de verlichting onder het brugdek maakt onderdeel uit van een artistiek kunstwerk.



Nr. ntb (1)
Naam: Fietstunnel Wognum
Type: Fiets-/voetgangsonderdoorgang onder Westfriisaweg
Straat: Kromme Elleboogpad - Rijsdampad
Materiaal: Beton (hoofddraagconstructie brugdek)
Beton (hoofddraagconstructie wanden)

Bijzonderheden: schuine wanden



Nr. ntb (2)
Naam: Fietstunnel Zevenhuis
Type: Fiets-/voetgangersonderdoorgang onder Westfriesiaweg
Straat: Westerkrahhoofd – George Marshallweg
Materiaal: Beton (hoofddraagconstructie brugdek)
Beton (hoofddraagconstructie wanden)

Bijzonderheden: Schuine wanden




4. Geluidschermen

GHO183

Type: Geluidscherm op grondwal
Straat: achter Robert stoltzhof / langs Lageweg
Materiaal: Staal (hoofddraagconstructie)
Hout (panelen)


Bijzonderheden: beperkt bereikbaar door smal fietspad en smalle brug met lage aslast



GH0205

Type: Geluidscherm op grondwal
Straat: achter Robert stoltzhof / langs Lageweg
Materiaal: Staal (hoofddraagconstructie)
Hout (panelen)

Bijzonderheden: beperkt bereikbaar door smalle brug met beperking van lage aslast



GK0194

Type: Geluidscherm op grondwal
Straat: achter Van Goghshof / langs Lageweg
Materiaal: Staal (hoofddraagconstructie)
Kunststof transparant (panelen)

Bijzonderheden: beperkt bereikbaar door smalle brug met beperking van lage aslast



GK0005

Type: Geluidscherm op brug (oostzijde)
Straat: langs Oostergouw
Materiaal: Staal (hoofddraagconstructie)
Kunststof transparant (panelen)

Bijzonderheden: drukke ontsluitingsweg



GK1331

Type: Geluidscherm op brug (westzijde)
Straat: langs Oostergouw
Materiaal: Staal (hoofddraagconstructie)
Kunststof transparant (panelen)

Bijzonderheden: drukke ontsluitingsweg aan beide zijden voorzien van geluidscherm



GK0040

Type: Geluidscherm naast spoorbrug
Straat: tussen Gording en XXXX
Materiaal: Staal (hoofddraagconstructie)
Kunststof transparant (panelen)

Bijzonderheden: slecht bereikbaar met materieel



GK1512

Type: Geluidscherm
Straat: langs Provincialeweg (noordzijde thv Geldelozeweg)
Materiaal: Staal (hoofddraagconstructie)
Staal (panelen)

Bijzonderheden: drukke stroomweg (70 km/u) aan beide zijden voorzien van geluidscherm



(Onderdeel van geheel geluidscherm langs Provincialeweg tbv woongebied Geldelozeweg)



GK1514

Type: Geluidscherm
Straat: langs Provincialeweg (noordzijde thv Geldelozeweg)
Materiaal: Staal (hoofddraagconstructie)
Staal (panelen)

Bijzonderheden: drukke stroomweg (70 km/u) aan beide zijden voorzien van geluidscherm



(Onderdeel van geheel geluidscherm langs Provincialeweg thv woongebied Geldelozeweg)



GK1515

Type: Geluidscherm
Straat: langs fietspad Provincialeweg (zuidzijde thv Koepoortsweg)
Materiaal: Staal (hoofddraagconstructie)
Staal (panelen)

Bijzonderheden: drukke stroomweg (70 km/u) aan beide zijden voorzien van geluidscherm. Zuidzijde bereikbaar via aangrenzend fietspad



(Onderdeel van geheel geluidscherm langs zuidzijde Provincialeweg tbv woongebied Hoorn-Noord)



GK1516

Type: Geluidscherm (gehele sluisconstructie)
Straat: langs fietspad Provincialeweg (zuidzijde thv Koepoortsweg)
Materiaal: Staal (hoofddraagconstructie)
Kunststof transparant (panelen)

Bijzonderheden: drukke stroomweg (70 km/u) aan beide zijden voorzien van geluidscherm. Zuidzijde bereikbaar via aangrenzend fietspad



(Transparant onderdeel van geheel geluidscherm langs zuidzijde Provincialeweg tbv woongebied Hoorn-Noord)



GK1517

Type: Geluidscherm
Straat: langs fietspad Provincialeweg (zuidzijde onbegroeid tussen Koepoortsweg-Liornestraat)
Materiaal: Staal (hoofddraagconstructie)
Staal (panelen) / Kunststof transparant- (panelen)

Bijzonderheden: drukke stroomweg (70 km/u) aan beide zijden voorzien van geluidscherm. Zuidzijde bereikbaar via aangrenzend fietspad



(Onderdeel van geheel geluidscherm langs zuidzijde Provincialeweg tbv woongebied Hoorn-Noord)



GK1517 (vervolg)

Hedera-begroeide lengtes niet meenemen in werkzaamheden

