

OS	Type	Client	Device	Description	Install Date	Agent Version	Patch Management	System Tray Application
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0186	Gebruiker	8-9-2021	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0187	Gebruiker	11-11-2022	v10.13.0	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0188	Gebruiker	12-5-2021	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0189	Gebruiker	17-5-2016	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0190	Gebruiker	9-7-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0193	Gebruiker	7-6-2016	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0207	Gebruiker	21-12-2017	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0208	Gebruiker	22-1-2018	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0209	Gebruiker	16-9-2016	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0210	Gebruiker	16-9-2016	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0214	Gebruiker	9-2-2017	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0215	Gebruiker	9-2-2017	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0216	Gebruiker	18-4-2017	v10.9.5	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0217	Gebruiker	18-4-2017	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0218	Gebruiker	4-3-2021	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0220	Gebruiker	29-5-2017	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0221	Gebruiker	29-5-2017	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0222	Gebruiker	1-8-2017	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0223	Gebruiker	23-1-2018	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0224	Gebruiker	19-9-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0226	Gebruiker	8-5-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0227	Gebruiker	16-12-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0228	Gebruiker	20-11-2018	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0229	Gebruiker	20-11-2018	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0230	Gebruiker	4-1-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0231	Gebruiker	4-1-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0232	Gebruiker	27-2-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0233	Gebruiker	27-2-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0234	Gebruiker	25-3-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0235	Gebruiker	15-4-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0236	Gebruiker	30-9-2021	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0237	Gebruiker	30-4-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0238	Gebruiker	30-4-2019	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0239	Gebruiker	25-6-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0241	Gebruiker	28-8-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0242	Gebruiker	15-12-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0243	Gebruiker	28-8-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0244	Gebruiker	12-11-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0245	Gebruiker	12-11-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0246	Gebruiker	19-12-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0247	Gebruiker	21-1-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0248	Gebruiker	2-9-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0249	Gebruiker	1-9-2022	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0250	Gebruiker	21-4-2020	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0251	Gebruiker	21-4-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0252	Gebruiker	21-4-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0253	Gebruiker	13-8-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0254	Gebruiker	13-8-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0255	Gebruiker	7-4-2022	v10.9.9	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0256	Gebruiker	3-9-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0257	Gebruiker	14-4-2022	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0258	Gebruiker	14-4-2022	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0259	Gebruiker	14-7-2022	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0260	Gebruiker	14-7-2022	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT0261	Gebruiker	20-10-2022	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT240	Gebruiker	25-6-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	DT998	Gebruiker	26-8-2022	v10.13.0	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0200	Gebruiker	9-2-2017	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0213	Gebruiker	6-8-2018	v10.12.0	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0217	Gebruiker	28-1-2019	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0218	Gebruiker	24-11-2020	v10.13.0	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0219	Gebruiker	19-3-2020	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0220	Gebruiker	11-11-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0221	Gebruiker	11-11-2020	v10.12.0	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0222	Gebruiker	11-11-2020	v10.12.4	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0223	Gebruiker	11-11-2020	v10.12.0	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0224	Gebruiker	11-11-2020	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0225	Gebruiker	11-11-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0226	Gebruiker	11-11-2020	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0227	Gebruiker	11-11-2020	v10.13.7	Not Installed	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0228	Gebruiker	11-11-2020	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0229	Gebruiker	11-11-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0230	Gebruiker	11-11-2020	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0231	Gebruiker	11-11-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0232	Gebruiker	11-11-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0233	Gebruiker	11-11-2020	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0234	Gebruiker	11-11-2020	v10.13.0	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0235	Gebruiker	18-3-2021	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0236	Gebruiker	18-3-2021	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0237	Gebruiker	18-3-2021	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0238	Gebruiker	18-3-2021	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0240	Gebruiker	27-8-2021	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0241	Gebruiker	27-8-2021	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0242	Gebruiker	27-8-2021	v10.13.6	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0243	Gebruiker	27-8-2021	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0244	Gebruiker	7-9-2021	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0245	Gebruiker	27-8-2021	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0246	Gebruiker	14-4-2022	v10.13.7	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT0247	Gebruiker	23-3-2023	v10.9.9	Active	Active
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	LT_LUCAS_THUIS	Gebruiker	21-1-2020	v10.13.6	Active	Active
mac	workstation	Rijksmuseum van oudheden	MacBook Pro van Rijksmuseum	Gebruiker	15-7-2020	v3.9.2	Not Compatible	Not Compatible
windows	workstation	Rijksmuseum van oudheden	MELDKAMERWAND	Gebruiker	13-10-2020	v10.13.7	Active	Active
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	ADFSRMOLEI01	vertrouwelijk	23-12-2020	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	APP05	vertrouwelijk	23-12-2020	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	ATOM01	vertrouwelijk	23-12-2020	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	FAPRMOLEI01	vertrouwelijk	21-5-2021	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	INFRMOLEI01	vertrouwelijk	5-1-2023	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	INFRMOLEI02	vertrouwelijk	23-12-2020	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	MGTRMOLEI01	vertrouwelijk	23-12-2020	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	RDSRMOLEI01	vertrouwelijk	23-12-2020	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	RDSRMOLEI02	vertrouwelijk	23-12-2020	v10.13.6	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	RDSRMOLEI03	vertrouwelijk	23-6-2021	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	RMO-APP03	vertrouwelijk	23-12-2020	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	RMO-BU02	vertrouwelijk	23-12-2020	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	RMO-DC01	vertrouwelijk	23-12-2020	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	RMO-DC02	vertrouwelijk	23-12-2020	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	RMO-FS02	vertrouwelijk	4-1-2021	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	SCCMRMOLEI01	vertrouwelijk	23-12-2020	v10.13.7	Active	Not Installed
windows	server	Rijksmuseum van oudheden	SQL01	vertrouwelijk	22-7-2021	v10.13.7	Active	Not Installed