

Behoort bij: ARC-2023-038

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>AANVANGSWERKEN</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 11                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 111                         | <b>Verkeer</b>                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 1111                        | <u>Rijplaten</u>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 111110                      | Toepassen rijplaten.                                           | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 112                         | <b>Bemalingen, bouwkuipen en afdammingen</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 1121                        | <u>Open bemalingen</u>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 112110                      | Aanbrengen open bemaling.                                      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 112120                      | Instandhouden open bemaling.                                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 112130                      | Verwijderen open bemaling.                                     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 113                         | <b>Groenvoorzieningen</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 1131                        | <u>Maatregelen t.b.v. Flora en Fauna</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 113110                      | Controleren bomen door visuele inspectie.                      | st           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 1132                        | <u>Boombescherming</u>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 113210                      | Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 114                         | <b>Inrichtingswerken</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 1141                        | <u>Tijdelijke afrastering</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 114110                      | Aanbrengen tijdelijke afrastering, bouwterrein.                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 114120                      | Instandhouden tijdelijke afrastering, bouwterrein              | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 114130                      | Verwijderen tijdelijke afrastering, bouwterrein                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 114140                      | Verplaatsen tijdelijke afrastering, opdrachtgever              | m            | 500,00V                                    |                                 |                          |
| 115                         | <b>Diverse voorzieningen en werkzaamheden</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 1151                        | <u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&amp;L</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 115110                      | Graven proefsleuven in het kader van CROW500.                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 115120                      | Graven proefsleuven, t.b.v. directie.                          | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 1152                        | <u>Schonen terrein</u>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 115210                      | Schonen terrein.                                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 13                          | <b>OPRUIMEN VERHARDINGEN EN FUNDERINGEN</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 131                         | <b>Opruimen funderingen en steenmengsels</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 131010                      | Verwijderen teervrije funderingslaag d=0,35 m                  | m2           | 1.485,00V                                  |                                 |                          |
| 131020                      | Verwijderen bovenlaag bouwweg                                  | m2           | 2.000,00V                                  |                                 |                          |
| 132                         | <b>Opruimen prefab betonelementen / -platen</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 132010                      | Opnemen verharding van prefab. betonplaten.                    | m2           | 186,00V                                    |                                 |                          |
| 133                         | <b>Opruimen elementenverharding</b>                            |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 133020                      | Opbreken betonstraatstenen.                         | m2           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 134                         | <b>Opruimen kantopsluitingen</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 134010                      | Opbreken betonbanden, 180/200                       | m            | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 14                          | <b>OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 141                         | <b>Maaien en frezen terrein</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 141010                      | Maaien gewas                                        | are          | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 141030                      | Frezen                                              | are          | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 15                          | <b>OPRUIMEN INRICHTINGSELEMENTEN</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 151                         | <b>Opruimen terreinafscheidingen</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 151010                      | Verwijderen tijdelijke afrastering, boombescherming | m            | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 2                           | <b>G R O N D W E R K E N</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 20                          | <b>INRICHTEN DEPOT</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 2010                        | <u>Inrichten depot</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 201010                      | Inrichten depot                                     | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 21                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 2100                        | <u>Uitvoeren grondonderzoek voor mengen</u>         |              |                                             |                                 |                          |
| 210010                      | Uitvoeren grondonderzoek.                           | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 2110                        | <u>Mengen grond</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 211010                      | Mengen van grond, verbeterde gebiedseigen grond     | m3           | 3.700,00V                                   |                                 |                          |
| 211020                      | Mengen van grond, schrale toplaag                   | m3           | 2.435,00V                                   |                                 |                          |
| 211030                      | Mengen van grond, schrale toplaag                   | m3           | 95,00V                                      |                                 |                          |
| 211040                      | Mengen van grond, wadi toplaag                      | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 211050                      | Mengen van grond klimplanten                        | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 2111                        | <u>Metten verdichtingsgraad</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 211110                      | Metten van verdichtingsgraad                        | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 2112                        | <u>Workshop groeiplaatsen</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 211210                      | Workshop inrichten groeiplaatsen                    | dag          | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 211220                      | Verzorgen workshop door Soilmainia                  | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 22                          | <b>GROND ONTGRAVEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>Ontgraven uit cunet</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 221010                      | Grond ontgraven uit cunet parkpad                   | m3           | 330,00V                                     |                                 |                          |
| 221020                      | Grond ontgraven uit cunet wandelpad                 | m3           | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 221030                      | Grond ontgraven uit cunet achterpad                 | m3           | 240,00V                                     |                                 |                          |
| 222                         | <b>Ontgraven uit watergang</b>                      |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 222010                      | Grond ontgraven uit watergang                      | m3           | 3.020,00V                                  |                                 |                          |
| 222020                      | Grond ontgraven uit watergang vijverhof            | m3           | 215,00V                                    |                                 |                          |
| 222030                      | Herstellen talud van watergang.                    | m            | 220,00V                                    |                                 |                          |
| 224                         | <b>Ontgraven uit groeiplaatsverbetering</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 224010                      | Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G01       | m3           | 440,00V                                    |                                 |                          |
| 224020                      | Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G03       | m3           | 270,00V                                    |                                 |                          |
| 224030                      | Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G04       | m3           | 2.630,00V                                  |                                 |                          |
| 224040                      | Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G04+      | m3           | 265,00V                                    |                                 |                          |
| 224050                      | Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G05       | m3           | 320,00V                                    |                                 |                          |
| 224060                      | Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G06       | m3           | 280,00V                                    |                                 |                          |
| 224070                      | Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G07       | m3           | 175,00V                                    |                                 |                          |
| 224080                      | Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G08       | m3           | 1.130,00V                                  |                                 |                          |
| 224090                      | Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G09       | m3           | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 224100                      | Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G14, wadi | m3           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 224110                      | Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G15       | m3           | 710,00V                                    |                                 |                          |
| 224120                      | Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G17       | m3           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 224130                      | Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G18       | m3           | 320,00V                                    |                                 |                          |
| 225                         | <b>Ontgraven uit depot</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 225010                      | Grond ontgraven uit depot, na mengen               | m3           | 6.860,00V                                  |                                 |                          |
| 23                          | <b>GROND VERVOEREN</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 231                         | <b>Grond vervoeren naar plaats van verwerken</b>   |              |                                            |                                 |                          |
| 231010                      | Grond vervoeren, naar plaats van verwerking, zand  | m3           | 1.410,00V                                  |                                 |                          |
| 231020                      | Grond vervoeren, naar plaats van verwerking, klei  | m3           | 1.280,00V                                  |                                 |                          |
| 232                         | <b>Grond vervoeren naar depot tbv verbeteren</b>   |              |                                            |                                 |                          |
| 232010                      | Grond vervoeren, depot t.b.v. mengen, zand         | m3           | 1.290,00V                                  |                                 |                          |
| 232020                      | Grond vervoeren, depot t.b.v. verbeteren, klei     | m3           | 4.955,00V                                  |                                 |                          |
| 233                         | <b>Grond vervoeren naar depot, overtollig</b>      |              |                                            |                                 |                          |
| 233010                      | Grond vervoeren, naar depot, zand                  | m3           | 2.035,00V                                  |                                 |                          |
| 233020                      | Grond vervoeren, naar depot, klei                  | m3           | 245,00V                                    |                                 |                          |
| 234                         | <b>Grond vervoeren uit depot</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 234010                      | Grond vervoeren uit depot, na mengen               | m3           | 6.865,00V                                  |                                 |                          |
| 24                          | <b>GROND VERWERKEN</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 241                         | <b>Verwerken in cunet</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 241010                      | Grond verwerken in uit te vullen cunet voetpad     | m3           | 630,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 241020                      | Grond verwerken in nieuw cunet voetpad              | m3           | 255,00V                                     |                                 |                          |
| 241030                      | Grond verwerken in nieuw cunet voetpad              | m3           | 265,00V                                     |                                 |                          |
| 241040                      | Grond verwerken in nieuw cunet voetpad parkpad      | m3           | 245,00V                                     |                                 |                          |
| 242                         | <b>Verwerken in groeiplaatsverbetering</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 242000                      | Aanbrengen wortelscherm.                            | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 242010                      | Quarzische Grauwaske 16-32                          | m3           | 210,00V                                     |                                 |                          |
| 242020                      | Quarzische Grauwaske 80-150                         | m3           | 380,00V                                     |                                 |                          |
| 242030                      | Bomenzand 500 verwerken                             | m3           | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 242040                      | Verbeterde gebiedseigen grond verwerken             | m3           | 160,00V                                     |                                 |                          |
| 242050                      | Gebiedseigen grond verwerken 20 cm                  | m3           | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 242060                      | Verbeterde gebiedseigen grond verwerken 50-75 cm    | m3           | 3.390,00V                                   |                                 |                          |
| 242070                      | Verbeterde gebiedseigen grond verwerken 90 cm       | m3           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 242080                      | Schrake toplaag verwerken 20 cm                     | m3           | 730,00V                                     |                                 |                          |
| 242090                      | Schrake toplaag verwerken 40 cm                     | m3           | 510,00V                                     |                                 |                          |
| 242100                      | Bomenzand 500 verwerken 2 cm                        | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 242110                      | Vaste planten grond verwerken 30 cm                 | m3           | 340,00V                                     |                                 |                          |
| 243                         | <b>Verwerken in groeiplaatsverbetering op talud</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 243010                      | Schrake toplaag verwerken 20 cm                     | m3           | 1.200,00V                                   |                                 |                          |
| 243020                      | Verbeterde gebiedseigen grond verwerken 90 cm       | m3           | 710,00V                                     |                                 |                          |
| 243030                      | Vaste planten grond verwerken 30 cm tribune         | m3           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 243040                      | Schrake toplaag verwerken 20 cm                     | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 243050                      | Bomenzand 500 verwerken 40-60 cm                    | m3           | 210,00V                                     |                                 |                          |
| 243060                      | Schimmeldominante humuscompost verwerken 5 cm       | m3           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 243070                      | Vaste planten grond verwerken 30 cm                 | m3           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 243080                      | Schrake toplaag verwerken 20 cm                     | m3           | 95,00V                                      |                                 |                          |
| 243090                      | Steunrug gebiedseigen klei                          | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 244                         | <b>VERWERKEN IN GROEIPLAATSVERBETERING PARK</b>     |              |                                             |                                 |                          |
| 244010                      | Boren gaten                                         | st           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 244020                      | Verbeterd compostmengsel verwerken                  | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 245                         | <b>Verwerken in watergang</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 245010                      | Grond verwerken in watergang vijverhof              | m3           | 1.180,00V                                   |                                 |                          |
| 246                         | <b>Verwerken in depot</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 246010                      | Grond verwerken in depot, zand overtollig           | m3           | 2.035,00V                                   |                                 |                          |
| 246020                      | Grond verwerken in depot, klei overtollig           | m3           | 960,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 246030                      | Grond verwerken in depot, zand voor menging             | m3           | 1.290,00V                                   |                                 |                          |
| 246040                      | Grond verwerken in depot, klei voor verbetering         | m3           | 4.955,00V                                   |                                 |                          |
| 25                          | <b>GRONDBEWERKINGEN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 252                         | <b>GRONDBEWERKINGEN GROEN- EN PLANTSTROKE</b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 2521                        | <u>Diepspitten vlak</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 252110                      | Diepspitten vlak                                        | are          | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 252120                      | Profileren van oppervlakken vlak                        | m2           | 5.800,00V                                   |                                 |                          |
| 2522                        | <u>Mengen talud parkwal</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 252210                      | Mengwoelen.                                             | are          | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 252220                      | Profileren van oppervlakken.                            | m2           | 5.500,00V                                   |                                 |                          |
| 26                          | <b>LEVEREN GROND</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 260010                      | Leveren bodemverbeteraar, Schimmeldominate humuscompost | m3           | 205,00V                                     |                                 |                          |
| 260020                      | Leveren bodemverbeteraar, Wormencompost                 | m3           | 410,00V                                     |                                 |                          |
| 260030                      | Leveren bodemverbeteraar, steenmeel                     | m3           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 260040                      | Leveren bodemverbeteraar, Kleipoeder                    | m3           | 0,50V                                       |                                 |                          |
| 260050                      | Leveren bodemverbeteraar, Molybdeen                     | l            | 370,00V                                     |                                 |                          |
| 260060                      | Leveren BVB Urbangrastegelsubstraat met graszaad        | m3           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 260070                      | Leveren teelgrond.                                      | m3           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 260080                      | Leveren lavasteen.                                      | m3           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 3                           | <b>LEIDINGWERKEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 31                          | <b>GRONDWERK</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 311                         | <b>Graven en aanvullen sleuven</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 3111                        | <u>Grond ontgraven uit sleuf</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 311110                      | Zand ontgraven t.b.v. sleuf, drainage open grond        | m3           | 630,00V                                     |                                 |                          |
| 311120                      | Zand ontgraven t.b.v. sleuf, drainage calamiteitenpad   | m3           | 85,00V                                      |                                 |                          |
| 311130                      | Zand ontgraven t.b.v. sleuf, DWA-riolering              | m3           | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 311140                      | Zand ontgraven t.b.v. sleuf, DIT-riolering              | m3           | 175,00V                                     |                                 |                          |
| 311150                      | Zand ontgraven t.b.v. sleuf, RWA-riolering              | m3           | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 311160                      | Zand ontgraven t.b.v. sleuf, drukriolering              | m3           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 3112                        | <u>Grond verwerken in sleuf</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 311210                      | Aanvullen sleuf t.b.v. drainage                         | m3           | 95,00V                                      |                                 |                          |
| 311220                      | Aanvullen sleuf t.b.v. drainage calamiteitenpad         | m3           | 85,00V                                      |                                 |                          |
| 311230                      | Aanvullen sleuf t.b.v. DWA-riolering                    | m3           | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 311240                      | Aanvullen sleuf t.b.v. DIT-riolering                    | m3           | 175,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 311250                      | Aanvullen sleuf t.b.v. RWA-riolering                          | m3           | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 311260                      | Aanvullen sleuf t.b.v. Drukriolering                          | m3           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 32                          | <b>LEIDINGWERKEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 321                         | <b>Vrijvervalriolering</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 3211                        | <u>Vuilwaterriool</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 321110                      | Aanbrengen PVC-buis, ø315 mm, bruin                           | m            | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 3212                        | <u>Drainage Infiltratie Transport-riool</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 321210                      | Aanbrengen PP-buis DIT, ø300 mm, groen                        | m            | 43,00V                                      |                                 |                          |
| 3213                        | <u>Regenwaterriool</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 321310                      | Aanbrengen PVC-buis, ø315 mm, groen                           | m            | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 322                         | <b>Huis- en kolkaansluitingen</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 3221                        | <u>Grondwerk t.b.v. huis- en kolkaansluitingen</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 322110                      | Graven en aanvullen werkput kolken                            | st           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 322120                      | Verwijderen teervrije funderingslaag.                         | m2           | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 322130                      | Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).                    | m            | 525,00V                                     |                                 |                          |
| 322140                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering.                           | m2           | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 3222                        | <u>Kolkaansluitingen</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 322210                      | Aansluiten kolken op kolkuitleggers                           | st           | 42,00V                                      |                                 |                          |
| 322220                      | Aanbrengen nieuwe kolkaansluitingen                           | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 3223                        | <u>Huisaansluitingen</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 322310                      | Aanbrengen nieuwe huisaansluitingen vuilwater riool           | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 322320                      | Aanbrengen nieuwe huisaansluitingen regenwater riool          | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 3224                        | <u>Dakafwateringen schuurtjes vijverhof</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 322410                      | Aanbrengen PVC-buis, ø160 mm, groen                           | m            | 225,00V                                     |                                 |                          |
| 322420                      | Aanbrengen PVC-buis, ø125 mm, groen                           | m            | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 322430                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk Ø125-160 mm, groen       | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 322440                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 90°                            | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 322450                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 90°, Ø160/Ø160-Ø125 mm, groen | st           | 34,00V                                      |                                 |                          |
| 322460                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 90°, Ø160 mm, groen           | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 322470                      | Aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap, Ø125 mm, groen                  | st           | 38,00V                                      |                                 |                          |
| 33                          | <b>DRAINAGE</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 331                         | <b>Horizontale drainage</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 331010                      | Aanbrengen drains voor horizontale drainage, Ø80 mm           | m            | 250,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 331020                      | Aanbrengen drains voor horizontale drainage, Ø80 mm,             | m            | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 331030                      | Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage,<br>T-stuk 45°  | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 331040                      | Maken inlaat, Ø125 mm                                            | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 331050                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat Ø315x125 mm                | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 331060                      | Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage,<br>verloopstuk | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 331070                      | Aanbrengen doorspuitput.                                         | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 331080                      | Aanbr. straatkolk van bt/gy combi, 350x450mm LEV                 | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 34                          | <b>PUTTEN EN KOLKEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 341                         | <b>Putten</b>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 341010                      | Maken put pref. bt-elem. 800x800 mm inw., h>1250 mm              | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 341020                      | Maken aansluiting op rioolput.                                   | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 342                         | <b>Putafdekkingen</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 342010                      | Aanbrengen putrand met deksel, vierkant                          | st           | 27,00V                                      |                                 |                          |
| 343                         | <b>Kolken</b>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 343020                      | Aanbr. straatkolk van bt/gy combi, 350x450mm LEV                 | st           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 344                         | <b>Uitstroomvoorzieningen</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 344010                      | Aanbrengen prefab bt-uitstroombak, ø125 mm.                      | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 344020                      | Aanbrengen prefab bt-uitstroombak, ø160 mm.                      | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 344030                      | Aanbrengen prefab bt-uitstroombak, ø300 mm.                      | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 344040                      | Aanbrengen prefab bt-uitstroombak, ø400 mm.                      | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 35                          | <b>DRUKRIOLERING</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 350010                      | Aanbrengen PE-buis, Ø50 mm                                       | m            | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 350020                      | Maken inlaat, Ø50 mm                                             | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 36                          | <b>LIJNAFWATERING</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 360010                      | Aanbrengen sleufgoot van betonelementen.                         | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 4                           | <b>O E V E R - E N B O U W W E R K E N</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 41                          | <b>CONSTRUCTIES</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 411                         | <b>Grondkering</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 411010                      | Aanbrengen grondkerende constructie                              | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 412                         | <b>Schanskorven</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 412010                      | Aanbrengen schanskorven                                          | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 42                          | <b>KUST- EN OEVERWERKEN</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 421                         | <b>Beschoeiingen</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 421010                      | Aanbrengen beschoeiing                                  | m            | 190,00V                                    |                                 |                          |
| 421020                      | Aanbrengen beschoeiing                                  | m            | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 422                         | <b>Bodem- taludbekledingen</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 422010                      | Aanbrengen grasbetontegels, op beton                    | m2           | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 5                           | <b>W E G E N B O U W W E R K E N</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 51                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 511                         | <b>Zandbed</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 511010                      | Afwerken zandbed                                        | m2           | 5.000,00V                                  |                                 |                          |
| 512                         | <b>Straatlaag</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 512010                      | Aanbrengen straatlaag, brekerzand                       | m2           | 3.925,00V                                  |                                 |                          |
| 512020                      | Aanbrengen straatlaag, grastegelfundatie                | m2           | 1.550,00V                                  |                                 |                          |
| 513                         | <b>Bewerking t.b.v. hergebruik en machinaal straten</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 513110                      | Handmatig bijwerken elementenverharding.                | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 52                          | <b>FUNDERING STEENMENGSEL</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 520010                      | Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.       | ton          | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 520020                      | Aanbr. hydr. gebonden wegfundering, dik 200 mm          | m2           | 625,00V                                    |                                 |                          |
| 520030                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering, 300 mm              | m2           | 250,00V                                    |                                 |                          |
| 520040                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering, 150 mm              | m2           | 180,00V                                    |                                 |                          |
| 520050                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering, 200 mm              | m2           | 375,00V                                    |                                 |                          |
| 520060                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering, 300 mm              | m2           | 726,00V                                    |                                 |                          |
| 520070                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering, 400 mm              | m2           | 520,00V                                    |                                 |                          |
| 53                          | <b>OPSLUITINGEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 531                         | <b>Opsluitbanden</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 531010                      | Aanbrengen opsluitbanden beton 100x200 mm, recht        | m            | 625,00V                                    |                                 |                          |
| 531020                      | Aanbrengen opsluitbanden beton 100x300 mm, recht        | m            | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 531030                      | Aanbrengen opsluitbanden beton 100x200 mm, recht        | m            | 470,00V                                    |                                 |                          |
| 531040                      | Aanbrengen opsluitbanden beton 100x200 mm, bocht        | m            | 21,00V                                     |                                 |                          |
| 531050                      | Aanbrengen opsluitbanden beton 120x250 mm, recht        | m            | 800,00V                                    |                                 |                          |
| 531060                      | Aanbrengen opsluitbanden beton 120x250 mm, bocht        | m            | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 531070                      | Aanbrengen opsluitbanden beton 200x250mm, recht         | m            | 230,00V                                    |                                 |                          |
| 531080                      | Aanbrengen opsluitbanden beton 200x250mm, bocht         | m            | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 532                         | <b>Trottoirbanden</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 532010                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton 280/300             | m            | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 532020                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton 280/300, hoekstuk   | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 532030                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200                      | m            | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 533                         | <b>Geleidebanden</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 533010                      | Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, recht                   | m            | 600,00V                                     |                                 |                          |
| 533020                      | Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, bocht                   | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 533070                      | Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, hulpstuk                | m            | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 534                         | <b>Verzinkt staal</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 534010                      | Aanbrengen rand van verzinkt staal                               | m            | 28,00V                                      |                                 |                          |
| 535                         | <b>Stootbanden</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 535010                      | Aanbrengen stootbanden                                           | st           | 84,00V                                      |                                 |                          |
| 54                          | <b>BITUMINEUZE VERHARDINGEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 541                         | <b>Voetpad</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 541010                      | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.                      | ton          | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 55                          | <b>HALFVERHARDINGEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 555                         | <b>Graustabiel</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 555010                      | Aanbrengen halfverharding van hydraulisch gebonden steenmengsel. | m2           | 180,00V                                     |                                 |                          |
| 555020                      | Aanbrengen halfverharding van hydraulisch gebonden steenmengsel. | m2           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 56                          | <b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 561                         | <b>Betonstraatstenen</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 561010                      | Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1a                     | m2           | 1.040,00V                                   |                                 |                          |
| 561020                      | Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1b                     | m2           | 440,00V                                     |                                 |                          |
| 561030                      | Aanbrengen markering in bestrating, plateau & drempel            | m            | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 562                         | <b>Betontegels</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 562010                      | Aanbrengen betontegels 200x200x80 mm, V2                         | m2           | 115,00V                                     |                                 |                          |
| 562020                      | Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, V3                         | m2           | 1.050,00V                                   |                                 |                          |
| 562030                      | Aanbrengen betontegels diverse formaten, dik 80 mm, V10          | m2           | 1.110,00V                                   |                                 |                          |
| 562040                      | Aanbrengen betontegels diverse formaten, dik 100 mm, V10         | m2           | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 562050                      | Aanbrengen markeringstegel containerplaats                       | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 562060                      | Aanbrengen markeringstegel e-cars                                | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 563                         | <b>Grasstenen</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 563010                      | Aanbrengen grasstenen type A                                     | m2           | 720,00V                                     |                                 |                          |
| 563020                      | Aanbrengen grasstenen type B                                     | m2           | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 563030                      | Aanbrengen grasstenen type C                                     | m2           | 210,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 563040                      | Aanbrengen grasstenen type B, wit                  | m2           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 563050                      | Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo 40               | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 563060                      | Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo 40, 1,5-3,0 m    | m2           | 175,00V                                    |                                 |                          |
| 563070                      | Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo 40, lichtgrijs   | m2           | 126,00V                                    |                                 |                          |
| 563080                      | Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo gesloten         | m2           | 17,00V                                     |                                 |                          |
| 563090                      | Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 50            | m2           | 84,00V                                     |                                 |                          |
| 563100                      | Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 0             | m2           | 46,00V                                     |                                 |                          |
| 563110                      | Aanbrengen grasstenen, grassplittegel              | m2           | 6,30V                                      |                                 |                          |
| 564                         | <b>Molgoten</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 564010                      | Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1a                   | m            | 500,00V                                    |                                 |                          |
| 564020                      | Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1b                   | m            | 160,00V                                    |                                 |                          |
| 564040                      | Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1b, vlak             | m            | 160,00V                                    |                                 |                          |
| 565                         | <b>Prefab betonelementen / -platen</b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 565020                      | Grond verwerken in terrein                         | m3           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 565030                      | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.     | st           | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 57                          | <b>BIJKOMENDE WERKEN</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 570010                      | Op hoogte brengen opbouwgarrituur.                 | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 570020                      | Aanbrengen vulplaten                               | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 58                          | <b>BEELDBEPALENDE ONDERDELEN</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 581                         | <b>Bordes Vijverhof, detail D12</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 5810                        | <u>Funderingsconstructie</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 581010                      | Grond ontgraven uit terrein                        | m3           | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 581020                      | Grond vervoeren.                                   | m3           | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 581030                      | Verwijderen betonnen paalkop.                      | st           | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 581040                      | Akoestische doormeten funderingspalen.             | st           | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 581050                      | Aanbrengen funderingsconstructie t.b.v. bordesmuur | m            | 15,50V                                     |                                 |                          |
| 581060                      | Aanbrengen funderingsconstructie t.b.v. bordestrap | m            | 9,30V                                      |                                 |                          |
| 581070                      | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 2x2m | st           | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 581080                      | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 2x1m | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 5811                        | <u>Metselwerk</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 581110                      | Aanbrengen metselwerk                              | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 581120                      | Aanbrengen dilatatievoeg.                          | m            | 2,80V                                      |                                 |                          |
| 581130                      | Aanbrengen natuursteen muur                        | m            | 17,36V                                     |                                 |                          |
| 581140                      | Aanbrengen natuursteen penant                      | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 5812                        | <u>Hekwerk</u>                                                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 581210                      | Aanbrengen smeedijzeren hekwerk                                                                 | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 581220                      | Aanbrengen leuning bordestrap                                                                   | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 5813                        | <u>Trapelementen</u>                                                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 581310                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering, dik 350 mm                                                  | m2           | 18,00V                                     |                                 |                          |
| 581320                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering, dik 150 mm                                                  | m2           | 38,50V                                     |                                 |                          |
| 581330                      | Aanbrengen trapelementen, anti-slipprofiel 1,0 meter                                            | st           | 14,00V                                     |                                 |                          |
| 581340                      | Aanbrengen trapelementen, anti-slipprofiel passtukken                                           | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 581350                      | Aanbrengen trapelementen, 1,0 meter                                                             | st           | 34,00V                                     |                                 |                          |
| 581360                      | Aanbrengen trapelementen, passtukken                                                            | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 5814                        | <u>Groenvoorziening</u>                                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 581410                      | Aanbrengen inlage van kunststof.                                                                | m2           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 581420                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering.                                                             | m2           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 581430                      | Aanbrengen treeparker unit                                                                      | st           | 36,00V                                     |                                 |                          |
| 581440                      | Aanbrengen treeparker side unit                                                                 | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 581450                      | Aanbrengen inlage van kunststof TP combigrid                                                    | m2           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 581460                      | Grond verwerken in treeparker                                                                   | m3           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 581470                      | Verdichten grond.                                                                               | m2           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 581480                      | Grond verwerken naast treeparker                                                                | m3           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 581490                      | Verdichten grond.                                                                               | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 581500                      | Aanbrengen van een gecombineerde beluchting en bewateringssysteem in de groeiplaats van de boom | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 581510                      | Aanbrengen wortelscherm Rootblock                                                               | m            | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 581520                      | Aanbrengen wortelscherm                                                                         | m            | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 582                         | <b>L-wand in steeg aflopend, detail D12</b>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 582010                      | Grond ontgraven uit terrein                                                                     | m3           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 582020                      | Grond vervoeren.                                                                                | m3           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 582030                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering.                                                             | m2           | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 582040                      | Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.                                                  | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 582050                      | Aanbrengen drains voor horizontale drainage.                                                    | m            | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 582060                      | Maken inlaat, ø80 mm                                                                            | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 582070                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat ø315x160 mm                                               | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 582080                      | Grond verwerken in terrein drainagezand                                                         | m3           | 2,40V                                      |                                 |                          |
| 582090                      | Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen.                                                            | m3           | 36,00V                                     |                                 |                          |
| 582100                      | Grond verwerken in terrein grindstrook                                                          | m3           | 2,40V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 5830                        | <b><u>Voetgangersbrug vijverhof , detail D14</u></b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 583010                      | Grond ontgraven uit terrein                                          | m3           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 583020                      | Aanbrengen funderingsconstructie t.b.v.<br>Voetgangersbrug Vijverhof | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 583030                      | Grond verwerken in terrein                                           | m3           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 583040                      | Aanbrengen Voetgangersbrug Vijverhof                                 | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 5840                        | <b><u>Lijngoot / cascade-element, detail D15</u></b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 584010                      | Grond ontgraven uit terrein.                                         | m3           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 584020                      | Grond vervoeren.                                                     | m3           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 584030                      | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.                       | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 584040                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering.                                  | m2           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 584050                      | Aanbrengen betontegels 600x400x80 mm.                                | m2           | 1,20V                                       |                                 |                          |
| 584060                      | Aanbrengen opsluitbanden beton 200x250mm, recht.                     | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 584070                      | Aanbrengen cascade-element.                                          | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 584080                      | Aanbrengen sleufgoot van betonelementen.                             | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 584090                      | Aanbrengen sleufgoot van betonelementen uitstroom                    | m            | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 585                         | <b><u>Verhoogde cirkelbakken Vijverhof, detail D16</u></b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 5850                        | <b><u>Grondwerk</u></b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 585010                      | Grond ontgraven uit terrein                                          | m3           | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 585020                      | Grond vervoeren.                                                     | m3           | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 585030                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering.                                  | m2           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 5851                        | <b><u>Zitranden recht</u></b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 585110                      | Aanbrengen zitelement tweezijdig recht, 2,00 m                       | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 585120                      | Aanbrengen zitelement tweezijdig recht, 3,00 m                       | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 585130                      | Aanbrengen zitelement tweezijdig recht, eindstuk                     | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 5852                        | <b><u>Zit- / keerranden bocht</u></b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 585210                      | Aanbrengen zitelement bocht, R= 1,5 uitw                             | st           | 42,00V                                      |                                 |                          |
| 585220                      | Aanbrengen zitelement bocht, R= 2,0 uitw                             | st           | 17,00V                                      |                                 |                          |
| 585230                      | Aanbrengen zit- / keerelement bocht, R= 1,5 uitw                     | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 585240                      | Aanbrengen zit- / keerelement bocht, R= 2,0 uitw                     | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 586                         | <b><u>Tribune op Parkwal, detail D17</u></b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 5860                        | <b><u>Grondwerk</u></b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 586010                      | Grond ontgraven uit grondwal                                         | m3           | 450,00V                                     |                                 |                          |
| 586020                      | Grond vervoeren.                                                     | m3           | 450,00V                                     |                                 |                          |
| 586030                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering, dik 250 mm                       | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 5861                        | <u>Groenvoorziening</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 586110                      | Aanbrengen inlage van kunststof.                              | m2           | 550,00V                                    |                                 |                          |
| 586120                      | Aanbrengen treeparker unit                                    | st           | 470,00V                                    |                                 |                          |
| 586130                      | Aanbrengen inlage van kunststof TP combigrid                  | m2           | 950,00V                                    |                                 |                          |
| 586140                      | Grond verwerken in treeparker en parkwal                      | m3           | 450,00V                                    |                                 |                          |
| 586150                      | Verdichten grond.                                             | m2           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 5862                        | <u>Zitranden recht</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 586210                      | Aanbrengen zitelement enkelzijdig recht, 1,00 m               | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 586220                      | Aanbrengen zitelement enkelzijdig recht, 2,00 m               | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 586230                      | Aanbrengen zitelement enkelzijdig recht, 3,00 m               | st           | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 586240                      | Aanbrengen zitelement enkelzijdig verloop, 2,00 m             | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 5863                        | <u>Parkranden recht</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 586310                      | Aanbrengen parkrandelement enkelzijdig recht, 0,44 m          | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 586320                      | Aanbrengen parkrandelement enkelzijdig recht, 0,74 m          | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 586330                      | Aanbrengen parkrandelement enkelzijdig recht, 1,04 m          | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 586340                      | Aanbrengen parkrandelement enkelzijdig recht, 1,34 m          | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 5864                        | <u>Trapelementen recht</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 586410                      | Aanbrengen traprede element enkelzijdig recht, 2,00 m         | st           | 119,00V                                    |                                 |                          |
| 586420                      | Aanbrengen vlakke element enkelzijdig recht, 2,00 m           | st           | 42,00V                                     |                                 |                          |
| 5865                        | <u>Beregeningsleiding</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 586510                      | Aanbrengen PE-buis beregeningsleiding plantvak                | m            | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 586520                      | Aanbrengen PE-buis beregeningsleiding aanvoer                 | m            | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 586530                      | Aanbrengen PE-hulpstuk verbinding                             | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 586540                      | Aanbrengen PE-hulpstuk eindstuk                               | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 5870                        | <u>Corten stalen trappen, detail D18</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 587010                      | Grond ontgraven uit terrein                                   | m3           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 587020                      | Aanbrengen funderingsconstructie t.b.v. Corten stalen trappen | st           | 19,00V                                     |                                 |                          |
| 587030                      | Grond verwerken in terrein                                    | m3           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 587040                      | Aanbrengen Corten stalen trapelementen                        | st           | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 5880                        | <u>Vlonderpad, detail D19</u>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 588010                      | Aanbrengen vlonderpad op maaiveld                             | m            | 95,00V                                     |                                 |                          |
| 588020                      | Aanbrengen vlonderpad boven water                             | m            | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 588030                      | Aanbrengen leuning vlonderpad                                 | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 588040                      | Aanbrengen ondersteuningsconstructie vlonderpad op            | EUR          |                                            | N                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | maaiveld                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 588050                      | Aanbrengen ondersteuningsconstructie vlonderpad<br>boven water | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 6                           | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 61                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 611                         | <b>LEVEREN, LOSSEN, INKUILEN</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 6110                        | <u>Leveren beplantingen</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 611010                      | Leveren plantmateriaal                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 6111                        | <u>Lossen / inkuilen</u>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 611110                      | Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 612                         | <b>ONKRUIDVRIJ MAKEN TALUD</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 612010                      | Schonen talud parkwal                                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 62                          | <b>ZAAIEN</b>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 621                         | <b>Eggen</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 621010                      | Eggen horizontaal.                                             | are          | 58,50V                                      |                                 |                          |
| 621020                      | Eggen talud                                                    | are          | 92,50V                                      |                                 |                          |
| 622                         | <b>Profileren</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 622010                      | Profileren van oppervlakken horizontaal.                       | m2           | 5.850,00V                                   |                                 |                          |
| 622020                      | Profileren van oppervlakken talud.                             | m2           | 9.250,00V                                   |                                 |                          |
| 623                         | <b>INZAAIEN</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 623010                      | Inzaaien Oever bloemrijk                                       | are          | 1,91V                                       |                                 |                          |
| 623020                      | Inzaaien Oever                                                 | are          | 2,44V                                       |                                 |                          |
| 623030                      | Inzaaien Onderbegroeiing bestaande bomen                       | are          | 32,29V                                      |                                 |                          |
| 623040                      | Inzaaien Onderbegroeiing bosplantsoen                          | are          | 7,10V                                       |                                 |                          |
| 623050                      | Inzaaien Bosrand kruidenzoom                                   | are          | 9,88V                                       |                                 |                          |
| 623060                      | Inzaaien Vochtig gebiedseigen grasland                         | are          | 5,70V                                       |                                 |                          |
| 623070                      | Inzaaien Wadi/droge greppels                                   | are          | 2,93V                                       |                                 |                          |
| 623080                      | Inzaaien Bloemrijk gras vijverhof                              | are          | 6,92V                                       |                                 |                          |
| 623090                      | Inzaaien Laag bloemrijk gras                                   | are          | 81,60V                                      |                                 |                          |
| 623100                      | Inzaaien Bloeiende voegen (bijmenging)                         | are          | 1,86V                                       |                                 |                          |
| 623110                      | Inzaaien Polyplay Hybride kunstgras                            | are          | 0,55V                                       |                                 |                          |
| 63                          | <b>BOMEN</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 632                         | <b>Plantwerkzaamheden bomen</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 6320                        | <u>Planten bomen</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 632010                      | Planten van bomen                                              | st           | 51,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6321                        | <u>Planten van meerstammige bomen en struiken</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 632110                      | Planten van meerstammige bomen en struiken              | st           | 128,00V                                     |                                 |                          |
| 6322                        | <u>Planten van bomen groeiplaats tribune</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 632210                      | Planten van bomen                                       | st           | 34,00V                                      |                                 |                          |
| 6324                        | <u>Planten van bomen talud</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 632410                      | Planten van bomen                                       | st           | 68,00V                                      |                                 |                          |
| 6325                        | <u>Planten van meerstammige bomen en struiken talud</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 632510                      | Planten van meerstammige bomen en struiken              | st           | 157,00V                                     |                                 |                          |
| 64                          | <b>BEPLANTING</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 641                         | <b>HEESTERS SOLITAIR EN GROEP</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 6410                        | <u>Planten heesters solitair en groep</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 641010                      | Planten van sierplantsoen.                              | st           | 96,00V                                      |                                 |                          |
| 6411                        | <u>Planten heesters talud solitair en groep</u>         |              |                                             |                                 |                          |
| 641110                      | Planten van sierplantsoen.                              | st           | 223,00V                                     |                                 |                          |
| 642                         | <b>HEESTER STRUWELEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 6420                        | <u>Planten heester struwelen</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 642010                      | Planten van sierplantsoen vlak                          | st           | 285,00V                                     |                                 |                          |
| 6421                        | <u>Planten heesters talud</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 642110                      | Planten van sierplantsoen talud                         | st           | 666,00V                                     |                                 |                          |
| 643                         | <b>HAGEN</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 6430                        | <u>Planten heesters</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 643010                      | Planten van haagplantsoen (RAW-bestek).                 | st           | 7.555,00V                                   |                                 |                          |
| 644                         | <b>BOSPLANTEN</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 644020                      | Planten bosplantsoen                                    | st           | 2.122,00V                                   |                                 |                          |
| 645                         | <b>WATERPLANTEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 645010                      | Planten van waterplanten                                | st           | 1.385,00V                                   |                                 |                          |
| 646                         | <b>BOLLEN</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 646010                      | Planten van bol- of knol gewassen.                      | st           | 32.920,00V                                  |                                 |                          |
| 647                         | <b>PLANTWERKZAAMGEDEN DETAIL 8</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 647010                      | Planten van heester solitair                            | st           | 193,00V                                     |                                 |                          |
| 647020                      | Planten van heester solitair                            | st           | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 647030                      | Planten van heester groep                               | st           | 569,00V                                     |                                 |                          |
| 647040                      | Planten van vaste planten                               | st           | 16.744,00V                                  |                                 |                          |
| 647050                      | Planten van bol- of knol gewassen.                      | st           | 5.523,00V                                   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 648                         | <b>KLIMPLANTEN</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 648110                      | Planten van klimplanten                                       | st           | 2.656,00V                                   |                                 |                          |
| 649                         | <b>BODEMVERBETERING NA AANPLANT</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 649010                      | Bemesten terrein molybdeen direct na aanplant                 | are          | 40,29V                                      |                                 |                          |
| 649020                      | Bemesten terrein molybdeen na 6 maanden                       | are          | 40,29V                                      |                                 |                          |
| 65                          | <b>AANBRENGEN MULCHLAAG</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 651                         | <b>AANBRENGEN MULCHLAAG BOMEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 651010                      | Leveren en aanbrengen Mulchlaag binnen gietrand               | st           | 440,00V                                     |                                 |                          |
| 652                         | <b>AANBRENGEN MULCHLAAG SIERPLANTSOEN, HAG<br/>EN</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 652010                      | Leveren en aanbrengen mulchlaag heesters                      | are          | 141,47V                                     |                                 |                          |
| 652020                      | Leveren en, aanbrengen mulchlaag klimplanten                  | are          | 7,95V                                       |                                 |                          |
| 653                         | <b>AANBRENGEN MULCHLAAG VASTE PLANTEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 653010                      | Grondstructuurverbeteren terrein, aanbrengen<br>bladmulchlaag | are          | 12,98V                                      |                                 |                          |
| 67                          | <b>GROENONDERHOUD</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 6711                        | <u>Ecobomen</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 671110                      | Controleren bomen door visuele inspectie.                     | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 671120                      | Verwijderen waterlot.                                         | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 6712                        | <u>Nieuwe bomen</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 671210                      | Controleren bomen door visuele inspectie.                     | st           | 440,00V                                     |                                 |                          |
| 671220                      | Begeleidingssnoei.                                            | st           | 440,00V                                     |                                 |                          |
| 671230                      | Controleren boomvoorziening.                                  | st           | 440,00V                                     |                                 |                          |
| 6713                        | <u>Bestaande bomen</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 671310                      | Controleren bomen door visuele inspectie.                     | st           | 37,00V                                      |                                 |                          |
| 671320                      | Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.                      | st           | 37,00V                                      |                                 |                          |
| 671330                      | Controleren boomvoorziening.                                  | st           | 37,00V                                      |                                 |                          |
| 6715                        | <u>Heesters</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 671510                      | Beheersen onkruid-beplanting.                                 | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 671520                      | Snoeien sierplantsoen m2.                                     | m2           | 1.138,00V                                   |                                 |                          |
| 671530                      | Snoeien solitaire heester                                     | st           | 319,00V                                     |                                 |                          |
| 671540                      | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.                        | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 671550                      | Bemesten beplantingsvak.                                      | m2           | 11,38V                                      |                                 |                          |
| 6716                        | <u>Blokhagen</u>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 671610                      | Beheersen onkruid-beplanting.                                 | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 671620                      | Knippen van (blok)hagen.                             | m2           | 1.218,00V                                  |                                 |                          |
| 671630                      | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.               | week         | 52,00V                                     |                                 |                          |
| 671640                      | Bemesten beplantingsvak.                             | m2           | 473,00V                                    |                                 |                          |
| 6717                        | <u>Klimplanten</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 671710                      | Controleren van klim- en leiplanten.                 | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 6718                        | <u>Vaste planten</u>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 671810                      | Beheersen onkruid-beplanting.                        | week         | 52,00V                                     |                                 |                          |
| 671830                      | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.               | week         | 52,00V                                     |                                 |                          |
| 671840                      | Maaien en mulchen vaste planten.                     | are          | 12,98V                                     |                                 |                          |
| 6719                        | <u>Bloemrijk gras vlak</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 671910                      | Maaien kruidachtigen, vlak 5% juni                   | are          | 2,45V                                      |                                 |                          |
| 671920                      | Maaien kruidachtigen, vlak 95% sept. okt             | are          | 46,47V                                     |                                 |                          |
| 671940                      | Maaien bermstrook langs verharding- 50 cm kantstrook | km           | 19,43V                                     |                                 |                          |
| 671950                      | Grasveld ontdoen van blad                            | are          | 97,82V                                     |                                 |                          |
| 671960                      | Bijmaaien rondom bomen.                              | st           | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 6720                        | <u>Bloemrijk gras talud</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 672010                      | Maaien kruidachtigen, talud 5% juni                  | are          | 3,54V                                      |                                 |                          |
| 672020                      | Maaien kruidachtigen, vlak 95% sept. okt             | are          | 67,14V                                     |                                 |                          |
| 672050                      | Grasveld ontdoen van blad                            | are          | 141,50V                                    |                                 |                          |
| 672060                      | Bijmaaien rondom bomen.                              | st           | 217,00V                                    |                                 |                          |
| 672070                      | Maaien droog profiel van waterpartij.                | are          | 6,92V                                      |                                 |                          |
| 6721                        | <u>Maaien wadi</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 672110                      | Maaien droog profiel van wadi                        | are          | 5,85V                                      |                                 |                          |
| 672120                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij wadi.              | are          | 5,85V                                      |                                 |                          |
| 672130                      | Wadi ontdoen van blad                                | are          | 5,85V                                      |                                 |                          |
| 6723                        | <u>Grastegel verharding</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 672310                      | Maaien grastegel verharding                          | are          | 88,20V                                     |                                 |                          |
| 672320                      | Grastegel verharding ontdoen van blad.               | are          | 29,30V                                     |                                 |                          |
| 672330                      | Leveren en aanbrengen Urbangrastegelsubstraat        | m2           | 147,00V                                    |                                 |                          |
| 6724                        | <u>Uitvoeren grondonderzoek bemesten</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 672410                      | Uitvoeren grondonderzoek.                            | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 672420                      | Bemesten beplantingsvak.                             | m2           | 4.029,00V                                  |                                 |                          |
| 672430                      | Leverantie meststoffen                               | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 68                          | <b>NAZORG</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 681                         | <b>NAZORG BOMEN</b>                                                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 681010                      | Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (Bomen).      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 682                         | <b>NAZORG BEPLANTINGEN</b>                                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 682010                      | Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (Beplanting). | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 683                         | <b>Vochtsensoren</b>                                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 683010                      | Leveren, aanbrengen en verwijderen vochtsensoren                                                    | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 69                          | <b>BIJKOMENDE WERKEN</b>                                                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 691                         | <b>Diversen</b>                                                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 691010                      | Aanbrengen Houtril op talud                                                                         | st           | 21,00V                                      |                                 |                          |
| 691020                      | Borden pas ingezaaid                                                                                | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 7                           | <b>INRICHTINGSWERKEN</b>                                                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 71                          | <b>TERREINAFSCHEIDINGEN</b>                                                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 711                         | <b>Afrasteringen/hekwerken</b>                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 711010                      | Aanbrengen schapenhek                                                                               | m            | 210,00V                                     |                                 |                          |
| 711020                      | Aanbrengen staalmathekwerk                                                                          | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 711030                      | Aanbrengen draaipoort in hek                                                                        | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 72                          | <b>BEBORDING EN MARKERINGEN</b>                                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 721                         | <b>Verkeersborden</b>                                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 721010                      | Aanbrengen verkeersbordpalen.                                                                       | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 721020                      | Aanbrengen verkeersborden.                                                                          | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 721030                      | Aanbrengen verkeersborden.                                                                          | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 74                          | <b>MEUBILAIR</b>                                                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 741                         | <b>Banken</b>                                                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 741010                      | Plaatsen zitbank, Pure Eco 1,45 m                                                                   | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 741020                      | Plaatsen zitbank, Pure Eco 3,00 m                                                                   | st           | 1,00N                                       |                                 |                          |
| 741030                      | Plaatsen zitbank, Aller 2,00 m                                                                      | st           | 6,00N                                       |                                 |                          |
| 741040                      | Plaatsen picknicktafel, 3,00 m                                                                      | st           | 1,00N                                       |                                 |                          |
| 742                         | <b>Fietsparkeren</b>                                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 742010                      | Plaatsen fietsparkeerbeugel                                                                         | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 743                         | <b>Speelobject</b>                                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 743010                      | Plaatsen zit-speelkei                                                                               | st           | 19,00N                                      |                                 |                          |
| 743020                      | Plaatsen speelboom                                                                                  | st           | 1,00N                                       |                                 |                          |
| 743030                      | Plaatsen arendsnest                                                                                 | st           | 1,00N                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 743040                      | Plaatsen hangmatpalen                                        | st           | 4,00N                                       |                                 |                          |
| 743050                      | Plaatsen balanceerstam                                       | st           | 2,00N                                       |                                 |                          |
| 75                          | <b>OPENBARE VERLICHTING</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 753                         | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 753010                      | Lev. en aanbrengen OVL-object lph 3,50m Prunus A3<br>1050 lm | st           | 34,00V                                      |                                 |                          |
| 753020                      | Lev. en aanbrengen OVL-object lph 3,50m Prunus A3<br>2150 lm | st           | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 754                         | <b>REVISIEWERK</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 754010                      | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.            | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 755                         | <b>NETWERK-WERKZAAMHEDEN STEDIN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 755010                      | Nieuwe OVL-aansluiting Stedin                                | st           | 58,00V                                      |                                 |                          |
| 756                         | <b>Bijkomende werkzaamheden</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 756010                      | Aanleggen energiegroendkabel                                 | m            | 700,00V                                     |                                 |                          |
| 8                           | <b>WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 81                          | <b>OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 811                         | <b>Werkplannen</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 8111                        | <u>Algemeen</u>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 811110                      | Opstellen werkprotocol ecologie.                             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 811120                      | Opstellen plan locaties werkterrein                          | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 811130                      | Opstellen plan locaties depots                               | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 811140                      | Opstellen plan groeiplaatsen                                 | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 811150                      | Opstellen bestratingsplan                                    | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 811160                      | Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.                     | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 8112                        | <u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 811210                      | Opstellen verkeersplan.                                      | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 811220                      | Opstellen verkeerstekening(en).                              | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 8113                        | <u>Kwaliteitsborging</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 811310                      | Kwaliteitsborging aannemer.                                  | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 812                         | <b>Aanleveren revisiegegevens</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 812110                      | Verrichten van revisiewerkzaamheden.                         | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 82                          | <b>ENGINEERING</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 820                         | <b>Vergunningen</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 820010                      | Vergunningeninventarisatie                                   | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 820020                      | Aanvragen en afhandeling vergunningsproces                   | EUR          | N                                           |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 821                         | <b>Tekeningen en berekeningen</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 821010                      | Opstellen tekeningen en berekeningen schanskorf                             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 821020                      | Opstellen tekeningen en berekeningen grondkering                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 821030                      | Opstellen tekeningen en berekeningen beschoeiing                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 821040                      | Opstellen tekeningen en berekeningen bordesmuur                             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 821050                      | Opstellen tekeningen en berekeningen fundering<br>Voetgangersbrug Vijverhof | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 821060                      | Opstellen tekeningen en berekeningen fundering Corten<br>stalen trappen     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 821070                      | Opstellen tekeningen en berekeningen vlonderpad                             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 821080                      | Opstellen tekeningen en berekeningen tribune parkwal                        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 83                          | <b>GEBRUIK HULPMIDDELEN</b>                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 830                         | <b>Directieverblijf</b>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 830010                      | Gebruik directieverblijf.                                                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 831                         | <b>Inzetten werknemers (t.b.s.)</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 831010                      | Inzetten werknemer, opperman bestrating.                                    | uur          | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 831020                      | Inzetten werknemer, vakman GWW.                                             | uur          | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 831030                      | Inzetten werknemer, straatmaker I.                                          | uur          | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 831040                      | Inzetten werknemer, landmeetploeg.                                          | uur          | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 831050                      | Inzetten werknemer, verkeersregelaar.                                       | uur          | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 831060                      | Inzetten werknemer, grondwerker                                             | uur          | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 832                         | <b>Inzetten materieel (t.b.s.)</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 832110                      | Inzetten bulldozer.                                                         | uur          | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 832120                      | Inzetten hydraulische wielgraafmachine.                                     | uur          | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 832130                      | Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.                                     | uur          | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 832140                      | Inzetten vrachtauto.                                                        | uur          | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 832150                      | Inzetten wiellader.                                                         | uur          | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 833                         | <b>Meet- en controleapparatuur</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 833010                      | Gebruik meetinstrumenten.                                                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 84                          | <b>WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 841                         | <b>Depot</b>                                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 841010                      | Inrichten depots, gefaseerd                                                 | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 85                          | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 851                         | <b>Schoonhouden</b>                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 851110                      | Schoonhouden wegen.                                                         | EUR          |                                            | N                               |                          |

| PESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 851120                      | Sproeien bouwwegen in fase C, D en E.            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 852                         | <b>Bemonsteren materialen</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 852010                      | Bemonsteren bestratingsmaterialen                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 86                          | <b>ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 860010                      | Reinigen kolken                                  | st           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 860020                      | Rioolgemaal reinigen                             | st           | 1,00N                                      |                                 |                          |
| 860030                      | Doorspuiten drains van horizontale drainage.     | m            | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 860040                      | Rioolput reinigen.                               | st           | 38,00V                                     |                                 |                          |
| 860050                      | Uitmaaaien nat profiel van waterpartij.          | are          | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 860060                      | Reinigen duiker, 600 mm                          | m            | 27,00V                                     |                                 |                          |
| 860070                      | Reinigen duiker, 1000 mm                         | m            | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 860080                      | Herstraten betonstraatstenen.                    | m2           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 860090                      | Herstraten betontegels.                          | m2           | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 860100                      | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 180/200 | m            | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 860110                      | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 120x250  | m            | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 860120                      | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 70/120   | m            | 75,00V                                     |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 910010                      | Inrichten werkterrein.                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910020                      | Opruimen werkterrein.                                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910030                      | CAR-verzekering door aannemer                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910040                      | Toolbox Flora en Fauna.                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910050                      | Coördinatie v.d. werkzaamheden.                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910060                      | Uitvoeren sonderingen                                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910070                      | Communicatie en omgevingsmanagement                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910080                      | Inzet duurzaam materieel                               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.        | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost keuringskosten (steekproeven).                | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950030                      | Stelpost onvoorzien                                    | EUR          | 25.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950040                      | Stelpost nutsvoorzieningen.                            | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950050                      | Stelpost straatnaamborden                              | EUR          | 2.500,00V                                   |                                 |                          |
| 950060                      | Stelpost routeborden langzaam verkeer                  | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950070                      | Stelpost Voetgangersbrug Vijverhof                     | EUR          | 40.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950080                      | Stelpost Corten stalen trappen                         | EUR          | 35.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950090                      | Stelpost legeskosten                                   | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950100                      | Stelpost uitstroomvoorziening Vijverhof                | EUR          | 2.500,00V                                   |                                 |                          |
| 950110                      | Stelpost leverantie bemesting volgens bemestingsadvies | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950120                      | Stelpost afvalcontainers                               | EUR          | 30.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950130                      | Stelpost rooien en afvoeren                            | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950140                      | Stelpost herstel beplantingen                          | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                             |                                 |                          |