Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Objectdetails

Object 100099G03

Griffioenlaan 2

3526LA

Utrecht



Cluster	H2	**Status**	in beheer
Functie	kantoorgebouw	**Eigendom**	Eigendom
Monument		**Onderdeel Complex**	ja
Bouwjaar	1976	**Serviceovereenkomst**	ja
BVO		**Laatste mutatie**	10/29/2017

Betrokken personen

Vastgoedeigenaar	M. Ruseler	**Intern Adviseur**	Daniel Judels
Objectmanager	A.J. Stellingwerf	**Intern Controleur**	Bestek E en K Beoordelingen
C-Objectmanager		**Externe partij**	Kontek B.V.
Intern Inspecteur	Daniel Judels	**Extern Adviseur**	Jorn Reijnders

Elementen

Element Disc.	Volgnr Locatie	Omschrijving	Fabrikaat Type	Omvang Aantal	Bouwj CV	Eigenaar Verantw	Toelichting
Contract:	**Geen contract**						
130200 BE	1	Kelder incl. koekoek		- 1591 m2	2007 1	RVB RVB	Betonnen kelderconstructie voorzien van koekoeken met stalen rooster.
160100 BE	1	Funderingscons tr (m2 voetprint)		- 9750 m2	2007 1	RVB RVB	Betonnen balkenfundering
170000 BE	1	Paalfunderingen (m2 voetprint)		- 9750 st	2007 1	RVB RVB	Betonnen paalfundering
233000 BE	1	Vloer buiten (incl balkon)		- 17 m2	2007 1	RVB RVB	Stalen galerij tpv laadplatform (roostervloer)
240600 BE	1	Trap buiten		- 87 m2	2007 1	RVB RVB	10 m2 thermisch verzinkte trappen tpv dakopbouwen/daken en 77 m2 thermisch verzinkte loopbruggen tpv dakopbouwen.
240800 BE	1	Ladders en klimijzers buiten		- 10 m2	2007 1	RVB RVB	thermisch verzinkte ladders tpv loopbruggen dakopbouwen 6 stuks
270100 BE	1	Dak constructie		- 7946 m2	2007 1	RVB RVB	7369 m2 stalen dakconstructie vzv geprofileerde stalen dakplaten en isolatie (warmeteweerstand gemiddeld 3,0 m2K/W) / 577 m2 betonnen dakconstructie kelder, welke zich buiten het gebouw bevindt.
270600 BE	1	Gootconstructie		- 574 m1	2007 1	RVB RVB	520 m1 aluminium gootconstructie tpv daklichtkappen vzv EPDM gootbekleding en 54 m1 aluminium hemelwaterafvoeren.
281100 BE	1	Skeletdeel buiten		- 5828 m1	2007 1	RVB RVB	899 m2 staalconstructie 2e huidfacade vzv glasweefseldoek, 2643 m2 staalconstructie overkapping vzv glasweefseldoek, 1061 m2 verticaal aluminium profiel vzv PTFE-luchtkussens, 678 m2 horizontaal aluminium profiel vzv PTFE-luchtkussens en 547 m2 staalconstructie tpv "binnentuinen".
310100 BE	1	Kozijnwerk buiten		- 32 m2	2007 1	RVB RVB	Stalen kozijnwerk vzv poedercoating, tpv inrit kelder.
310400 BE	1	Vliesgevel		- 304 m2	2007 1	RVB RVB	Stalen vliesgevel vzv beglazing.
310400 BE	2	Vliesgevel		- 7798 m2	2007 1	RVB RVB	4421 m2 aluminium (poedercoat) vliesgevel/kozijn vzv beglazing, 1839 m2 vliesgevelprofiel vzv rvs panelen en 1538 m2 vliesgevelprofiel vzv beglazing c.q. 360 stuks uitzet-zakramen, 146 stuks aluminium draairamen, 18 stuks lamellenroosters met in totaal 234 lamellen en 56 stuks electrische screens.
310500 BE	1	Beglazing buiten		- 1739 m2	2007 1	RVB RVB	PTFE-luchtkussens waarvan 1061 m2 in gevelvlak en 678 m2 in dakvlak geplaatst.
310500 BE	2	Beglazing buiten		- 4864 m2	2007 1	RVB RVB	Teflon gecoat glasvezeldoek, waarvan 3965 m2 als overkapping "binnentuin" toegepast en 899 m2 als 2e huidfacade.
310500 BE	3	Beglazing buiten		- 1499 m2	2007 1	RVB RVB	Pilkington profielglas (Profilit) in beglazingsprofiel tpv dakopbouwen, incl. 148 m2 aluminium gevelroosters.
310520 BE	1	Beglazing isolatieglas buiten		- 5980 m2	2007 1	RVB RVB	4403 m2 warmtereflecterend isolerend (HR++) dubbelglas in kozijnen/vliesgevels (P tot 2,80 m1 hoogte gelaagd uitgevoerd) en 1577 m2 warmtereflecterend isolerend (HR++) en tevens gelaagd dubbelglas in daklichtkappen.

310530 BE	1	Beglazing veiligheidsglas buit.		- 510 m2	2007 1	RVB RVB	Gelaagd enkelbladig glas, beglaasd met beglazingssysteemprofiel.
310600 BE	1	Afdichtvoegen gevelopeningen		- 1830 m1	2007 1	RVB RVB	56 m1 tpv aansluitingen beglazing "koud" op elkaar en 1774 m1 tpv beglazing daklichtkappen.
313000 BE	1	Deuren buiten		- 58 st	2007 1	RVB RVB	43 stuks stalen buitendeuren vzv poedercoating, 2 stuks aluminium tourniquet (3-vleugelig), 1 stuks rolhefdeur/hek tbv laadplatform, 10 stuks aluminium roosterdeuren en 2 stuks rvs buitendeuren tbv brandkranen
342200 BE	1	Hekwerken/leuningen buiten		- 29 m1	2007 1	RVB RVB	17 m1 thermisch verzinkt roosterhek tpv galerij laadplatform en 12 m1 thermisch verzinkte traphekken tpv trappen technische ruimte naar daken.
372200 BE	1	Daglichtvoorziening		- 1971 m2	2007 1	RVB RVB	Aluminium daklichtkappen (poedercoating) vzv gelaagd warmtereflecterende en isolerende beglazing.
411200 BE	1	Bekleding gevel		- 2025 m2	2007 1	RVB RVB	1839 m2 rvs sandwich beplating en 186 m2 aluminium beplating tpv PTFE-luchtkussens.
471100 BE	1	Dakbedekking vlak dak		- 6443 m2	2007 1	RVB RVB	PVC dakbedekking, mechanisch bevestigd op geisoleerde dakconstructie. 209 m1 muurafdekkers staal vzv poedercoating en 79 m1 dakopstand staal vzv poedercoating.
471100 BE	2	Dakbedekking vlak dak		- 577 m2	2007 1	RVB RVB	Bitumineuze dakbedekking op kelder (Groen dak).
472200 BE	1	Dakgootbekleding		- 520 m1	2007 1	RVB RVB	EPDM gootbekleding
472300 BE	1	Valbeveiligingen		- 20 st	2007 1	RVB RVB	merk: Vertic Absorbeur, Type ABS 600 AB, dak kanaalzijde, trajectlengte 73m, vanglijn 11 mm, 7 ankerpunten. A, dak A5, trajectlengte 63m, vanglijn 11 mm, 7 ankerpunten. A, dak A6, trajectlengte 49m, vanglijn 11 mm, 5 + 1 ankerpunten. B, dak B5 voorzijde, trajectlengte 63m, vanglijn 11 mm, 7 ankerpunten. B, dak B6, trajectlengte 49m, vanglijn 11 mm, 5 + 1 ankerpunten. CDE, kanaalzijde, trajectlengte 98m, vanglijn 11 mm, deflectie 1,5m, 10 ankerpunten. C, dak C5 voorzijde, trajectlengte 63m, vanglijn 11 mm, deflectie 1,2m, 7 ankerpunten. C, dak C6 voorzijde, trajectlengte 49m, vanglijn 11 mm, deflectie 1,2m, 5 + 1 ankerpunten. D, dak D5 voorzijde, trajectlengte 23m, vanglijn 11 mm, deflectie 1,1m, 3 ankerpunten. D, dak C6 voorzijde, trajectlengte 49m, vanglijn 11 mm, deflectie 1,2m, 5 + 1 ankerpunten. A t/m E 5 stuks 2-delige opsteekladder fabr. Dirks Lmin-Lmax= 3,6-6,1. AB + CDE 2 stuks vaste ladder fabr. Dirks 3 sports. E dak E5 Antec harnas, vanglijn 11 mm lengte 10m met blockmax.
490130 BE	1	Bu. dekkend prepaint		- 9062 m2	2007 1	RVB RVB	Poedercoating, 1675 m2 op stalen overkapping en overige stalen constructie "binnentuin", 4698 m2 op aluminium kozijnen/vliesgevel, 336 m2 op stalen kozijnen/vliesgevel, 1971 m2 op aluminium daklichtkap, 196 m2 op stalen muurafdekking/dakopstandbekleding en 186 m2 op aluminium beplating tpv luchtkussens.
661100 T	Ut 34-01 Vleugel 2	Liftinstallatie	SCH/SCH	1000 kg 1 st	2007 1	RVB RVB	4 stp.pl.
661100 T	Ut 34-02 -	Liftinstallatie	SCH/SCH	1600 kg 1 st	2007 1	RVB RVB	5 stp.pl.
661100 T	Ut 34-03 Vleugel 2	Liftinstallatie	SCH/SCH	1000 kg 1 st	2007 1	RVB RVB	5 stp.pl.

661100 T	Ut 34-04 Vleugel 1	Liftinstallatie	SCH/SCH	1000 kg 1 st	2015 1	RVB RVB	4 stp.pl.
661100 T	Ut 34-05 Centr hal	Liftinstallatie	SCH/SCH	1000 kg 1 st	2007 1	RVB RVB	4 stp.pl.
661400 T	Ut 34-10 Auditoriu m	Hefplateau personenvervoe r	Lodige	500 kg 1 st	2007 1	RVB RVB	2 stp.pl. Hefvermogen: 500kg[a] Hefhoogte +/- 1100mm[a] lokatie: podium auditorium
663200 T	Ut 34-06 Keuken	Goederenheffer	Lodige	1500 kg 1 st	2007 1	RVB RVB	2 stp.pl. Hefvermogen: 1500kg[a] Hefhoogte: 3000mm
663200 T	Ut 34-07 Vide	Goederenheffer	Lodige	2000 kg 1 st	2007 1	RVB RVB	.2 stp.pl. Vloer(luik)heffer[a] Hefvermogen 2000 KG[a] Stopplaatsen: 2
663200 T	Ut 34-08 Vide	Goederenheffer	Lodige	2000 kg 1 st	2007 1	RVB RVB	2 stp.pl. Vloer(luik)heffer[a] Hefvermogen 2000 KG[a] Stopplaatsen: 2
663200 T	Ut 34-09 Vide	Goederenheffer	Lodige	2000 kg 1 st	2007 1	RVB RVB	2 stp.pl. Vloer(luik)heffer[a] Hefvermogen 2000 KG[a] Stopplaatsen: 2
663200 T	Ut 34-11 Laadkuil	Goederenheffer	Lodiige	2000 kg 1 st	2007 1	RVB RVB	2 stp.pl.
663900 T	Ut 34-12	Transport;goede ren diversen	Loading systems	2000 [geen] 1 st	2007 1	RVB RVB	Dockleveller[a] Hefvermogen 2000 KG[a] Lokatie: laad / los kuil
851020 K	1	Ventilatievoorzie ning	- -	1 m3/h 26 st	2014 1	RVB RVB	Aan en afzuigpleneum tbv LBK 1 t/m 13 laagbouw
851300 K	1 -	warmteopwekee nheid lokaal	Swep/Trant er -	0 kW 24 st	2007 2	RVB RVB	8 st tegenstroomappaten, 16 st TSA platenwisselaars tbv vloerkoeling bd C 9 kW, D 9kW, E 9kW ,A 9kW , B 9 kW en I 15 kW. vloerverwarming bd I 39kW,B 29kW, E 29kW, A 29 kW en D 29kW.
852110 K	1 -	Hemelwaterafvo er binnen	Geberit -	- 1 pm	2007 1	RVB RVB	700 meter ø110mm, 150 meter ø90mm en 100 meter ø75mm Materiaal Pe
852160 K	1 -	Pompinstall + put + app.	Wilo -	- 4 st	2007 2	RVB RVB	Totaal 4 stuks 2x Type KE 16 motor T12-2/11 2x Type KS 16 motor T12-2/11
852400 K	1 -	Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA	Geberit -	- 1 pm	2007 1	RVB RVB	1250 meter totaal, 600 meter ø110mm, 350 meter ø 90mm en 300 meter ø75mm. meteriaal Pe
853103 K	1 -	Leidingn, app. + toebeh drinkwater	Geberit melpa	- 1 pm	2007 1	RVB RVB	Totaal 2000 meter, 600 meter ø40mm, 200 meter ø32mm, 400 meter ø22mm en 800 meter ø16mm. Materiaal PE en Koper
853105 K	1 -	Beveilig. drinkw (bv keerkleppen)	Watts -	- 550 st	2007 1	RVB RVB	550st controleerbare keerkleppen klasse EA
853140 K	1 -	Drukverhogingsi nstallaties	Wilo MHIE	- 1 st	2007 2	RVB RVB	COR-2MHIE803-2G VR Deze is ook voor de hoogbouw tm 6de etage
855100 K	1 -	koudeopwekeen heid lokaal	Unifair TDDV	- 2 st	2007 2	RVB RVB	2 st direct exp koelaggr.installatie tbv computairs ser 1e verd. bd C met 7,7 liter koelmiddel, R407C met condensor LUVe MHVC10
855200 K	- -	Koudeopwekee nheid centraal	LU-VE SHLN 536 BH	- 1 st	2007 2	RVB RVB	Condensor 132 liter koudemiddel glycol

855230 K	1 Buiten	warmte koude opslagsysteem	Diversen -	- 4 st	2015 1	RVB RVB	De gebouwen 100099G01 en 10099G03 zijn aan gesloten op bronnen. 2 stuks fabrikaat ETP type CSH-8581-12.5-35D-EF bj 2007 503 kW, koudemiddel R134A, 60 kg 2 stuks TSA's type Sondex S65-IS-16-312/S41-IS-16-144, bj 2006/2013 cap. 1800/1400 kW 4 stuks Pompen fabrikant Melotte, type 85 bj 2006, capp. 85 m3/h, 3 stuks Koelwater circulatiepompen fabr. Wilo types 2x IPL 65/145-5 en Stratos 80/1-12 Leidingwerk materiaal DIN 125/100, appendages aantal circa 70 st. Condensor Gunther GFD 080B 14 vans Koudemiddelleiding fabr. Apac 20m1 Type doublet, 2 stuks koude bronnen, 2 stuks warme bronnen, bj 2006, diepte 50m, incl. watermeters
855301 K	1 -	Verdeler/verzamelaar koelen	- -	- 6 st	2007 1	RVB RVB	Wilo: 3x M21R-160L 2VS, 3x Belimo klepmotor Sy3, 1x Wilo IL-E100/5-21BF 1 x Belimo klepmotor AG24-MFT Ontgasser Pneumatex Vento VP13.1 PE
856103 K	1 -	Leidingnet + toebehoren verwarmen	Diverse -	- 1 pm	2007 1	RVB RVB	22 st. Wilo Type Stratos 30/1-12 EMK tbv vab klimaatplafonds verwarming/koeling. 35 st Wilo Type Stratos 220 VAC 134 st Regelklep/stelmotor fabr. Belimo type SR24A 7 st Expansievaten 25 liter 1 st Expansievat 200 liter 1 st Expansievat 300 liter 2 st Expansievat 140 liter 2 st Expansieautomaten Pneumatex type 800LCompresso
856108 K	1 -	Luchtverwarmer ind. Gestookt	Kampmann TIP	10 kW 7 st	2007 2	RVB RVB	Verwarming LBK ruimten
857200 K	1 -	Afzuiginstallaties	Inatherm -	- 13 st	2007 2	RVB RVB	Afvoerventilator: 10 stuks Inatherm type IRE 500C 1 stuks Inatherm type IRE 400 1 stuks Inatherm type IRE 315 A 1 stuks Inatherm type IRE 250 D
857510 K	1 -	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating RZR 11-450	3,3 m3/s 1 st	2007 2	RVB RVB	LBK tbv kantoren laag 0 tm 3 Kleppensectie / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator / frequentieregelaar. Fiters TV: 2x 287x592x520-3P-F7 6x 592x592x520-6P-F7 Filters AV: 2x 287x592x520-3P-F7 6x 592x592x520-6P-F7
857510 K	10 TR - D5	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating RZR 11-400	2,56 m3/s 1 st	2007 2	RVB RVB	secties kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator / frequentieregelaar tbv Bouwdeel D, Vergaderzaal Filters TV: 2x 592x287x520-6P-F7 2x 592x592x520-6P-F7 Filters AV: 2x 592x287x520-6P-M5 2x 592x592x520-6P-M5
857510 K	11 TR - D5	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating RZR 11-400	1,83 m3/s 1 st	2007 2	RVB RVB	secties kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator / frequentieregelaar tbv Bouwdeel D, Serre ZW gevel Filters TV: 1x 437x592x520-6P-F7 1x 592x287x520-6P-F7 1x 592x592x520-6P-F7 1x 437x287x520-5P-F7
857510 K	12 TR - E5	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating RZR 11-400	4,52 m3/s 1 st	2007 2	RVB RVB	secties kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator / frequentieregelaar tbv Bouwdeel D/E, kantoren 1 tm 3 Filters TV: 4x 592x592x520-8P-F7 2x 287x592x520-3P-F7 Filters AV: 2x 592x592x520-6P-M5 2x 287x592x520-3P-M5 2x 592x287x520-6P-M5
857510 K	13 TR - E5	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating RZR 11-400	1,83 m3/s 1 st	2007 2	RVB RVB	secties kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator / frequentieregelaar tbv Bouwdeel E, Serre ZW gevel Filters TV: 1x 437x592x520-6P-F7 1x 437x287x520-6P-F7 1x 592x287x520-6P-F7 1x 592x592x520-6P-F7 Filters AV: 1x 437x287x520-6P-M5 1x 437x592x520-6P-M5 1x 592x287x520-6P-M5 1x 592x592x520-6P-M5

857510 K	14 TR - E5	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating RZR 11-400	3,3 m3/s 1 st	2007 2	RVB RVB	secties kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator / frequentieregelaar tbv Gebouw E, Vergaderruimte Filters TV: 2x 592x287x520-6P-F7 2x 592x592x520-8P-F7 Filter AV: 2x 592x287x520-6P-M5 2x 592x592x520-8P-M5
857510 K	2 -	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating 39HQ 07.06	1 m3/s 1 st	2013 1	RVB RVB	secties kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator secties kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator / frequentieregelaar tbv Gebouw E, Vergaderruimte Filters TV: 1x 437x287x520-6P-F7 1x 592x592x520-6P-F7 1x 437x592x520-6P-F7 1x 592x287x520-6P-F7 Filter AV: 1x 437x287x520-6P-M5 1x 592x592x520-6P-M5 1x 437x592x520-6P-M5 1x 592x287x520-6P-M5
857510 K	3 -	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating RZR 11-315	1,75 m3/s 1 st	2007 2	RVB RVB	secties kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator / frequentieregelaar tbv Bouwdeel A, kantoren 1 tm 3 Filters AV: 1x 592x287x520-6P-M5 1x 592x592x520-6P-M5 1x 287x592x520-3P-M5
857510 K	4 -	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating RZR 11-315	1,47 m3/s 1 st	2007 2	RVB RVB	secties kleppen / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator / Tbv Bouwdeel B, Audiotorium Filters TV 1x 592x592x520-6P-F7 1x 592x287x520-6P-F7 1x 287x592x520-3P-F7 1x 437x592x520-6P-F7 Filters AV: 1x 437x592x520-6P-M5 1x 592x287x520-6P-M5 1x 287x592x520-3P-M5 1x 437x592x520-6P-M5
857510 K	5 -	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating RZR 11-450	3,6 m3/s 1 st	2007 2	RVB RVB	secties kleppen / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator tbv Bouwdeel B kantoren laag 0 tm 3 Filters TV: 6x 592x592x520-6P-F7 2x 287x592x520-3P-F7 Filters AV: 6x 592x592x520-6P-M5 2x 287x592x520-3P-M5
857510 K	6 TR - C4	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating -	1 m3/s 1 st	2007 2	RVB RVB	secties kleppen / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator tbv LBK Keuken / BG C Filters: 1x 437x592x520-6P-F7 1x 437x287x520-6P-F7 1x 592x592x520-6P-F7 1x 592x287x520-6P-F7
857510 K	7 TR - C5	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating RZR 11-500	3,03 m3/s 1 st	2007 2	RVB RVB	secties kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator tbv Keuken afgifte. Inclusief Frequentieregelaar
857510 K	8 TR - C5	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating RZR 11-400	2,46 m3/s 1 st	2007 2	RVB RVB	secties kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator / Frequentieregelaar tbv Bouwdeel , Kantoren 1 tm 3 Filters TV 3x 592x592x520-6P-F7 3x 592x287x520-6P-F7 Fitlers AV: 6x 592x592x520-6P-M5
857510 K	9 TR - D5	Luchtbehandelingskasten (LBK's)	Holland Heating RZR 11-315	2,04 m3/s 1 st	2007 2	RVB RVB	secties kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator / frequentieregelaar tbv Bouwdeel D, kantoren 1 tm 3 Filters AV: 1x 592x287x520-6P-M5 1x 592x592x520-6P-M5 1x 287x592x520-3P-M5

857704 K	1 -	Brandklep	trox -	- 309 st	2007 1	RVB RVB	brandkleppen bouwdeel A:200x200x300 1st. 300x200x300 18st.400x350x300 7st. 450x250x300 8st. 400x400x300 1st.500x300x300 5st. 550x350x300 2st. 750x500x300 2st 850x500x300 1st. 1350x500x500 1st.rond 100 12st. rond 200 2st. Rond 250 18st. Rond 355 2st.bouwdeel B:200x200x300 1st. 300x200x300 13st. 350x400x300 3st. 400x300x300 1st. 400x350x300 2st. 450x250x300 4st. 400x400x300 1st.500x300x300 4st. 500x350x300 1st 550x300x300 1st. 750x500x300 2st. 850x300x300 1st. 850x500x300 1st. 1200x500x500 1st.rond 100 3st. rond 125 4st.rond 160 4st. rond 200 2st. Rond 250 16st.bouwdeel C:200x200x300 2st. 300x200x300 16st. 400x300x300 2st. 450x300x300 3st. 500x300x300 4st. 900x500x500 1st.1200x350x500 1st.rond 100 4st. rond 125 9st. rond 200 3st. Rond 250 1st.rond 315 1st..bouwdeel D:200x200x300 1st. 200x300x300 3st. 250x450x300 2st. 300x200x300 15st. 300x500x300 1st. 350x200x300 2st. 350x400x300 3st.450x250x300 4st. 500x300x300 2st 650x400x500 1st. 950x400x500 1st. 1000x500x500 1st. 1100x500x500 1st.ron
857709 K	1 Algemee n	VAV-box	Velu / Solid Air EC-VAV-L	- 751 st	2007 2	RVB RVB	Bg bouwdeel C: vav box merk Velu type:vvimmb, 100m3 3st. 125 m3 1st. 160 3st. 1e t/m de 3e verd.vav box merk Solid Air type:TVR 125 120 st. Bg bouwdeel D:vav box merk Velu type:wimmb, 100 m3 1 st. 125 m3 2 st. 160 m3 6 st. 250 m3 4 st. 1e t/m de 3e verd.vav box merk Solid Air type:TVR 125 119 st Bg bouwdeel E: vav box merk Velu type:vvimmb, 100m3 1st. 125 m3 2st. 160 6st. 250 m3 4 st. 1e t/m de 3e verd.vav box merk Solid Air type:TVR 125 120 st. Bg bouwdeel A: vav box merk Velu type:vvimmb, 100m3 1st. 125 m3 2st. Solid Air type:TVR 125 29 st. 1e t/m de 3e verd.vav box merk Solid Air type:TVR 125 118 st. bouwdeel B: BG t/m de 3e verd.vav box merk Solid Air type:TVR 125 158 st.
857714 K	1 -	Luchtkanalen, app & isolatie	- -	- 1 pm	2007 1	RVB RVB	+/- 1750m1 138 stuks Luchtornamenten fabr. windowmaster type wmx804
858110 E	1 -	verdeel/regelkast klimaat	- -	- 1 st	2007 2	RVB RVB	Systeem bestaat uit 1n beheer pc 23st etage, met 33 stuks primaire regelkasten laagbouw en 18 stuks primair hoogbouw. merk celsius. Bij de receptive staat een client pc bij de beveiliging voor het uitlezen van de storingen.
861111 E	2	Noodstroomaggregaat	sdmo V440K	440 kVA 1 st	2007 1	RVB RVB	set: sdmo V440K, volvo penta TAD1242GE, leroy somer LSA47.2VS3C6/4
861200 E	1 -	Aarding algemeen	- -	- 1 st	2007 1	RVB RVB	Veiligheidsaarding
861300 E	1 -	Bekabeling/distributie elektra	- -	- 1 pm	2007 1	RVB RVB	23.432 m2
861500 E	1 -	(Hoofd)verdeelinrichting licht/kracht	O&K plaatstaal	1600 A 1 st	2007 1	RVB RVB	HN 4 panelen 15x 160A velden. 4x250a 1x400a naast expeditie.HKL 2 7panelen 30x 160A, 4x 250A 1x 400A velden.52 verdeelinrichtingen. totaal 67 stuks
863130 E	1 -	laagspanningsinstallatie		- 1 pm	2007 1	RVB RVB	
863140 E	1 -	Verlichtingsarmaturen		- 1 pm	2007 2	RVB RVB	ca.3882 st verlichtingsarmaturen overwegend TL5/Led armaturen Waarvan 1500 st in de vloer

863210 E	1 -	Noodverlichting sarmatuur	- -	8 W 428 st	2007 2	RVB RVB	132 stuks k6b13/8n2. 46 stuks k9243/1p. 35 stuks k533/8n2. 14 stuks k113/6w. 58 stuks k6b3/8. 10stuks kb3/6p. 3 stuks k133/6p. 67 stuks tbn400135. 59 stuks tms122hff . merp etap en philips. Fietsen kelder: 2x Etap K413/8N2 met pictogram ÜIT 2x Etap K413/8N2, geen pictogram
864220 E	1 -	Intercominstallatie	- -	- 1 st	2007 3	RVB RVB	9st. Dubbele bedieningspostenn firma isolectra.
864620 E	1 -	Centraal-antenne-installatie	- -	4 aansl. 1 st	2007 1	RVB RVB	Splitter hirshman 4a 1000n + 4 voudig splitter in laagspanningsruimte
865130 K	1 Algemeen	Lokale brandblustoestellen	Ajax 1	- 35 st	2007 2	RVB RVB	35 st brandslanghaspels Ajax 30 meter waarvan 20 stuks met kast.
865130 K	2	Lokale brandblustoestellen		- 33 st	2007 1	afnemer afnemer	32 st handblussers Breijer schuim 6 liter. 1 st Blusdeken Ajax 1,8x1,2
865135 K	1 -	Droge brandblusleiding	- -	220 m1 12 st	2007 2	RVB RVB	Gebouw A-B 1ste etage, 2,5" Gebouw A-B 2de etage, 2,5" Gebouw A-B 3de etage, 2,5" Gebouw A-B 4de etage, 2,5" Gebouw C 1ste etage, 2,5" Gebouw C 2de etage, 2,5" Gebouw C 3de etage, 2,5" Gebouw C 4de etage, 2,5" Gebouw D 1ste etage, 2,5" Gebouw D 2de etage, 2,5" Gebouw D 3de etage, 2,5" Gebouw D 4de etage, 2,5"
865170 K	1 -	Sprinklerinstallatie	Viking -	25430 m2 1 st	2007 2	RVB RVB	Leidingnet incl sprinklers 25.430m1. Alarmkleppen fabr. Viking 3 st. 1x Sprinklerpomp fabr. KSB type KFP 65.315 108m3/s 1x Sprinklerpomp fabr. KSB type KFP 80.400 108m3/s. 2x Aandrijfmotor elektrisch fabr. EMD ECO.280 S2 75kW. 2x Aandrijf motor diesel fabr. Cummens type 6BT5.9C 105kW 30 stuks keerklep fabr. Viking; type G1
865400 E	1 -	Sociale alarmering	Zettler -	- 9 st	2007 1	RVB RVB	Mindervalide oproepinstallatie signalering naar de balie
872120 E	1 -	Lichtweringsinstallaties binnen	Schermned -	- 39 st	2007 2	RVB RVB	rolgevel systeem fabrikaat schermned 27 atrium schuifsystemen breedte 21.00 tot 6.00meter lengte 31,50meter vakmaat 3.40meter. 6 stuks glasgevel rolsystemen 13 meter 3 stuks glasvezel rolsystemen 48meter. 3 stuks glasgevel rolsystemen 78 meter.
873100 K	1 -	vaste keukenapparatuur	- -	- 1 st	2007 2	RVB RVB	2x Afzuigkappen fabr. ATK type V-rad. 1x Waterontharder fabr. Lubron type T100. 1x Waterontharder fabr. Lubron type WW100. 1x Waterontharder fabr. Lubron type Softs. 1x Vaatwasserinstallatie fabr. Meiko type K200KVP 1x Vaatwasserinstallatie fabr. Meiko type ES545D. 1x Frieteusedubbel Ambach EF1/40 1x Snelkookketel Ambach EKS/150 150 liter. 1x Fornuisgroot gas MarenoPCVE-60DB 1x Fornuis groot elektrisch Ambach CHT/80 1x Steamer Rational scc61. 1x KoffiemachineAnimo WMF. 1x Braadslee Ambach EKM90. 1x Melk dispencer Silver king SK15. 1x Bakplaat Rieber V/1/1GP35001. 1x Voedinguitgifte en propotion ATK. 2x Waterkoker Animo WKT25VA. 2x IJsblokjesmachHoshizaki IM30CLE. 1x Induktiewok Rieber V 1/1JK5000. 4x Inbouwstapelaar Rieber. 5x Soup-well ATK. 2x Korvenstapelaar Rieber. 1x Sorteerinrichting Meiko. 7x Koelwerkbank Gram□. 1x ascobloc bain marie

873204 K	1 -	Koelcel incl. aggregaat	- -	- 2 st	2015 1	RVB RVB	1 stuks Fogal Alska KUO280 Koudemiddel 21 kg soort R507 1 stuks Copeland multikoeling Koudemiddel 31 kg, soort R507a
873205 K	1 Keuken	Koelvitrine voedsel incl aggr.	- -	- 10 st	2014 1	RVB RVB	2x wandmeubelkoel Fogal 1x Onderbouwkoeling 2 deurs ATK type no.5656 1x Koelbak ATK, type no. 5657 1x Koelbak ATK, type no.5659 1x Koelwerkbank ATK, type nr.5683 1x Koelwerkbank ATK, type nr.5684 1x Koelwerkbank ATK, type nr.5681 1x Koelwerkbank ATK, type nr.5685 1x Koelwerkbank ATK, type nr.5682 1x condensor Fogal type Alaska SLim 150 koudemiddel R507, 31 kilogram 1x condensor KUO, type 280 koudemiddel R507, 21 kilogram
874100 K	1 -	Toiletgroep	Geberit -	63 stuks 1 st	2007 1	RVB RVB	Toiletgroep bestaande uit 1 st toiletcombinatie en 1 st wastafel.
883100 K	1 KEUKEN	Losse keukenapparatuur	diversen -	- 4 st	2007 3	afnemer afnemer	1x Dubbeldeurs koelkast Polaris SPE140. 1x enkeldeurs Polaris SPE70. 2x koelkast Liebherr FKU 180.