

Behoort bij: 22128070-GI

Herinrichting Vliegeniersbuurt te Zwijndrecht

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE EN OPBREEKWERKZAAMHEDE				
12	VERWIJDEREN GROENVOORZIENING				
121	VERWIJDEREN BOMEN				
121010	Verw. en afv. stobben tot ø 0,20 m	st	10,00V		
121020	Verw. en afv. stobben tot ø 0,20 tot 0,40 m	st	19,00V		
121030	Verw. en afv. stobben tot ø 0,40 tot 0,60 m	st	33,00V		
121040	Verw. en afv. stobben tot ø 0,60 of meer	st	11,00V		
122	VERWIJDEREN HEESTERBEGROEIING				
122010	Verw. en afv. begroeiing.	are	25,00V		
123	VERWIJDEREN HAGEN				
123010	Verw. en afv. haag.	m	25,00V		
124	VERWIJDEREN GRASVELD EN/ OF KRUIDLAAG				
124010	Maaien gewas, bestaand grasveld	are	150,00V		
124020	Frezen bestaand grasveld	are	150,00V		
13	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
131	VERWIJDEREN BEBORDING				
131020	Verw. verkeersborden, hergebruik	st	30,00V		
131040	Verw. verkeersbordpalen, lengte <4m hergebruik	st	15,00V		
132	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
132010	Verw. en afv. bovengrondse afvalcontainers	st	2,00V		
132020	Verplaatsen ondergrondse afvalcontainer	st	1,00V		
15	OPBREKEN FUNDERINGEN				
151	OPBREKEN TEERVRIJE FUNDERINGSLAAG				
151010	Verw. en afv. menggranulaat dik 250 mm.	m2	45,00V		
16	OPBREKEN VERHARDINGEN				
161	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1611	<u>Opbreken straatbakstenen (hergebruik)</u>				
161120	Opbr. sbs dikformaat (kleur rood) (hergebruik)	m2	5.510,00V		
161130	Opbr. sbs keiformaat (kleur rood) (hergebruik)	m2	2.180,00V		
1613	<u>Opbreken betonstraatstenen (hergebruik)</u>				
161310	Opbr. bss keiformaat (kleur heidepaars) (Hergebruik)	m2	615,00V		
161320	Opbr. bss waalformaat (kleur grijs) (Hergebruik)	m2	25,00V		
1614	<u>Opbreken betonstraatstenen (eigendom aannemer)</u>				
161430	Opbr. en afv. bss keiformaat (kleur antraciet)	m2	205,00V		
161440	Opbr. en afv. bss keiformaat (kleur zwart/wit)	m2	25,00V		
161450	Opbr. en afv. bss keiformaat (kleur grijs)	m2	1.925,00V		
161460	Opbr. en afv. bss keiformaat (kleur heidepaars)	m2	1.485,00V		
1615	<u>Opbreken betontegels (hergebruik)</u>				
161520	Opbr. zeskanttegels dikte 80 mm grijs (hergebruik)	m2	100,00V		
161530	Opbr. zeskanttegels dikte 80 mm rood (hergebruik)	m2	355,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1616	<u>Opbreken betontegels (eigendom aannemer)</u>				
161610	Opbr. betontegels, dikte 60 mm	m2	5.555,00V		
161620	Opbr. betontegels, dikte 60 mm (beperkte werkruimte)	m2	215,00V		
162	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
1621	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
162110	Zagen van bitumineuze verharding dik 120 mm.	m	2,00V		
162120	Zagen van bitumineuze verharding dik 210 mm.	m	25,00V		
1624	<u>Opbreken teervrij asfalt</u>				
162410	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	60,00V		
1625	<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
162510	Opbr. en afv. teerhoudend asfalt.	m2	45,00V		
163	OPBREKEN TROTTOIRBANDEN				
1632	<u>Opbreken trottoirband 180/200x250 mm</u>				
163210	Opbr. en afv. betonbanden 180/200x250 mm	m	3.605,00V		
164	OPBREKEN OPSLUITBANDEN				
1641	<u>Opbreken opsluitband 60x200 mm</u>				
164110	Opbr. en afv. opsluitband 60x200 mm	m	1.885,00V		
1642	<u>Opbreken opsluitband 100x200 mm</u>				
164210	Opbr. en afv. opsluitband 100x200 mm	m	855,00V		
165	OPBREKEN INRITBANDEN				
1652	<u>Opbreken inritband 650x300x200 mm</u>				
165210	Opbr. en afv. inritbanden 650x300x200 mm.	m	110,00V		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
211	GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF				
211010	Klei ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	2.480,00V		
211020	Veen ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	2.275,00V		
212	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
212010	Zand en klei ontgraven uit cunet rijbaan dik 800 mm	m3	7.035,00V		
212020	Zand en klei ontgraven uit cunet groen parkeervak	m3	1.785,00V		
214	GROND ONTGRAVEN UIT BOOMPLANTGAT				
214010	Grond ontgraven uit plantgat bomen in groenstrook.	m3	1.650,00V		
214020	Grond ontgraven uit plantgat bomen in verharding.	m3	100,00V		
214030	Grond ontgraven uit plantgat bomen in plantvak.	m3	570,00V		
219	GROND ONTGRAVEN UIT OVERIGE				
219010	Grond ontgraven uit retentievoorzieningen	m3	300,00V		
219020	Grond ontgraven uit werkput nieuwe locatie ondergrondse containers	m3	120,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
22	GROND VERVOEREN				
221	GROND VERVOEREN VANUIT DEPOT				
221110	Zand vervoeren naar plaats van verwerking	m3	4.950,00V		
224	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT				
2241	<u>Grondwerkzaamheden tijdelijk depot</u>				
224110	Zand vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	6.290,00V		
224120	Klei vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	6.140,00V		
224130	Veen vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	2.275,00V		
225	GROND VERVOEREN NAAR VERWERKINGSINRICHTING				
225110	Afvoeren overtollig zand	m3	1.450,00V		
225120	Afvoeren klei	m3	6.140,00V		
225130	Afvoeren veen	m3	2.275,00V		
23	GROND VERWERKEN				
231	GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF				
231010	Lev. en aanbr. flugsand in rioolsleuf	m3	3.610,00V		
232	GROND VERWERKEN IN CUNET				
232010	Zand in zandbed verwerken in cunet rijbaan dik 500 mm.	m3	4.395,00V		
234	GROND VERWERKEN IN BOOMPLANTGAT				
234010	Grond verwerken in plantvak bomen in verharding.	m3	100,00V		
234020	Grond verwerken in plantgat bomen in groenstrook.	m3	2.220,00V		
237	GROND VERWERKEN IN GROENSTROOK EN BERM				
237010	Teelgrond verwerken in groenstrook.	m3	845,00V		
239	GROND VERWERKEN IN OVERIGE				
239010	Grond verwerken in ophoging (teelgrond).	m3	940,00V		
239020	Grond verwerken in ophoging (zand).	m3	120,00V		
239030	Zand verwerken in aanvulling werkgat ondergrondse containers.	m3	80,00V		
24	GROND LEVEREN				
241	LEVEREN ZAND				
241010	Leveren zand voor zandbed.	m3	250,00V		
242	LEVEREN KLEI EN TEELGROND				
242010	Leveren teelgrond.	m3	285,00V		
243	LEVEREN BOOMPLANTGAT MATERIAAL				
243010	Leveren bomenzand	m3	30,00V		
243020	Leveren bomengrond	m3	740,00V		
243040	Leveren bomengranulaat	m3	70,00V		
25	VERDICHTEN EN PROFILEREN				
250010	Verdichten flugsand in sleuf.	m3	3.610,00V		
250020	Verdichten zand in cunet	m3	4.395,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
29	OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN				
2910	<u>Graven proefsleuven</u>				
291010	Graven proefsleuf.	m	50,00V		
2911	<u>Voorzieningen stabilisatie kabels en leidingen</u>				
291110	Toepassen stabilisatie kabels en leidingen	EUR	N		
3	RIOLERING				
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
310010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
310020	Toepassen rioolwaterpomp.	EUR	N		
310030	Toepassen waterpomp.	EUR	N		
32	REINIGEN TE VERWIJDEREN RIOLERING				
321	REINIGEN BETON RIOLERING				
321010	Riool reinigen BT ø300 mm.	m	480,00V		
321020	Riool reinigen BT ø500 mm.	m	35,00V		
321030	Riool reinigen BT ei 300/450 mm .	m	310,00V		
321040	Riool reinigen BT ei 400/600 - 500/750 mm .	m	650,00V		
321050	Riool reinigen BT ei 600/900 mm .	m	70,00V		
324	REINIGEN KOLKEN				
324010	Reinigen kolken.	st	181,00V		
325	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN				
325020	Rioolput reinigen inw.1000x1000 mm.	st	31,00V		
326	RIOOLSLIB VERVOEREN				
326010	Rioolslib vervoeren.	ton	75,00V		
33	VERWIJDEREN RIOLERING, DRAINAGE EN DUIKERS				
331	VERWIJDEREN BETON RIOLERING				
331010	Verw. en afv. bt-buis ø300-500 mm.	m	515,00V		
331020	Verw. en afv. bt-buis ei 300/450 mm.	m	310,00V		
331030	Verw. en afv. bt-buis ei 400/600 - 600-900 mm.	m	720,00V		
331040	Verw. en afv. funderingsplaat ei-buizen 250x100x2000 m	m	1.030,00V		
335	VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN				
3352	<u>Verwijderen inspectieputten beton (h>2,50m)</u>				
335220	Verw. en afv. betonput inw. 1000x1000 mm.	st	31,00V		
3353	<u>Verwijderen putrand met deksel</u>				
335310	Verw. en afv. putrand met deksel.	st	31,00V		
336	VERWIJDEREN KOLKEN				
336020	Verw. en afv. kolk beton/gietijzer	st	181,00V		
337	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN				
337010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	420,00V		
337020	Verw. en afv. PVC ø125 mm .	m	420,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
338	VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN				
338010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	870,00V		
338020	Verw. en afv. PVC ø125 mm.	m	435,00V		
338030	Verw. en afv. keramische buis ø125 mm.	m	435,00V		
338040	Verw. en afv. keramische buis ø200 mm.	m	175,00V		
34	AANBRENGEN RIOLERING EN DRAINAGE				
341	AANBRENGEN BETON RIOLERING				
3411	<u>Aanbrengen betonbuizen HWA</u>				
341110	Lev. en aanbr. bt-buis Ø400 mm.	m	424,00V		
341120	Lev. en aanbr. bt-buis Ø400 mm, aansluiting op put.	m	26,00V		
341130	Lev. en aanbr. bt-buis ø500 mm	m	356,00V		
341140	Lev. en aanbr. bt-buis Ø500 mm, aansluiting op put.	m	24,00V		
341150	Lev. en aanbr. bt-buis ø600 mm	m	140,00V		
341160	Lev. en aanbr. bt-buis Ø600 mm, aansluiting op put.	m	10,00V		
3412	<u>Aanbrengen betonbuizen GWA</u>				
341210	Lev. en aanbr. bt-buis Ø400 mm.	m	1.385,00V		
341220	Lev. en aanbr. bt-buis Ø400 mm, aansluiting op put.	m	90,00V		
3413	<u>Maken passtuk uit betonbuis</u>				
341310	Maken passtuk uit betonbuis ø400 mm.	st	60,00V		
341320	Maken passtuk uit betonbuis van ø500 en ø600 mm.	st	20,00V		
3419	<u>Afdichten ongebruikte inlaten</u>				
341910	Lev. en aanbr. PVC-standbuis ø125 mm op blinde inlaat	m	1.020,00V		
341920	Lev. en aanbr. PVC-combikap ø125 mm op blinde inlaat	st	680,00V		
342	AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING				
342010	Lev. en aanbr. PVC-buis GWA Ø315 mm (grijs).	m	105,00V		
342030	Lev. en aanbr. PVC-buis HWA Ø315 mm (groen).	m	530,00V		
342040	Lev. en aanbr. HDPE-buis ø630 mm.	m	25,00V		
344	AANBRENGEN DRAINAGE				
3441	<u>Aanbrengen drainagebuizen</u>				
344130	Lev. en aanbr. drainageleiding PE ø160 mm.	m	1.335,00V		
3442	<u>Aanbrengen hulpstukken drainage</u>				
344210	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø160mm grijs.	m	40,00V		
3443	<u>Aanbrengen drainageputten</u>				
344310	Lev. en aanbr. betonput 800x800 mm inwendig.	st	19,00V		
344330	Lev. en aanbr. putrand met deksel.	st	19,00V		
344340	Lev. stelringen van beton	st	57,00V		
3449	<u>Overige drainage</u>				
344910	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.335,00V		
345	AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN				
345010	Maken puttenstaat.	EUR	N		
3451	<u>Aanbrengen inspectieputten beton (h<2,50m)</u>				
345120	Lev. en aanbr. inspectie put DWA 1000x1000 inw.	st	35,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
345130	Lev. en aanbr. inspectie put HWA 1000x1000 inw.	st	44,00V		
3454	<u>Bijkomende werkzaamheden inspectieputten</u>				
345400	Maken aansluiting ø160 mm op nieuwe rioolput.	st	1,00V		
345410	Maken aansluiting op nieuwe rioolput.	st	4,00V		
345420	Maken aansluiting op bestaande rioolput.	st	3,00V		
345430	Lev. en aanbr. putrand met deksel	st	79,00V		
345440	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	17,00V		
345450	Lev. en aanbr. schuifafsluiter met frame tbv ø600 mm.	st	1,00V		
345460	Lev. stelingen van beton	st	300,00V		
3455	<u>Aanbrengen uitstroombakken</u>				
345510	Toepassen voorziening in watergang.	st	1,00V		
345520	Verw. en afv. beschoeiingselementen.	m	2,00V		
345530	Lev. en aanbr. palen.	st	4,00V		
345540	Lev. en aanbr. betonnen uitstroombak (uitstr. ø630mm).	st	1,00V		
345550	Lev. en aanbr. damwand naaldhout 40x100 mm.	m	2,00V		
346	AANBRENGEN KOLKEN				
3461	<u>Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolken</u>				
346110	Graven en aanvullen werkput	st	242,00V		
3462	<u>Aanbrengen kolken</u>				
346220	Lev. en aanbr. straatkolk STR 9738	st	113,00V		
346230	Lev. en aanbr. tegelpadkolk STR9301	st	17,00V		
346240	Lev. en aanbr. trottoirkolk TRK 4717	st	82,00V		
346250	Lev. en aanbr. geleidebandkolk TRK2020	st	30,00V		
347	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN				
3471	<u>Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen</u>				
347110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	815,00V		
3472	<u>Aanbrengen PVC buizen</u>				
347210	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø125 mm (groen).	m	815,00V		
347220	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø160 mm (groen).	m	5,00V		
347230	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø160 mm (groen).	m	150,00V		
3473	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken</u>				
347310	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm bocht 45°.	st	730,00V		
347320	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90° 2x mof Ø125 mm.	st	25,00V		
347330	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk T-stuk 90° 3x mof Ø125 mm.	st	85,00V		
347340	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk standpijp Ø125 mm.	m	165,00V		
347350	Lev. en aanbr. PVC -hulpstuk zettingsmof Ø125 mm.	st	110,00V		
347360	Lev. en aanbr. PVC -hulpstuk keilinlaat 315 x 125 mm.	st	40,00V		
347370	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk Ø160 mm bocht 45°.	st	15,00V		
347380	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk T-stuk 90° 3x mof Ø160 mm.	st	5,00V		
3474	<u>Overige werkzaamheden kolkaansluitingen</u>				
347430	Maken inlaat ø125 mm in PVC-buis	st	40,00V		
348	AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN				
3481	<u>Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen</u>				
348110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	870,00V		
3482	<u>Aanbrengen PVC buizen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
348220	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø125 mm (roodbruin).	m	695,00V		
348230	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø125 mm (groen).	m	870,00V		
348240	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø160 mm (roodbruin).	m	175,00V		
3483	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken</u>				
348310	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90° 2x mof Ø125 mm.	st	240,00V		
348320	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk standpijp Ø125 mm.	m	360,00V		
348330	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk zettingsmof Ø125 mm.	st	240,00V		
348340	Lev. en aanbr. PVC -hulpstuk keilinlaat 315 x 125 mm.	st	45,00V		
348350	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk overgang gres Ø125 mm.	st	120,00V		
348360	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk Ø125 mm.	st	480,00V		
348370	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90° 2x mof Ø160 mm.	st	20,00V		
348380	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk standpijp Ø160 mm.	m	30,00V		
348390	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk zettingsmof Ø160 mm.	st	20,00V		
348400	Lev. en aanbr. PVC -hulpstuk keilinlaat 315 x 160 mm.	st	20,00V		
348410	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk overgang gres Ø200-160 m	st	20,00V		
348420	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk Ø160 mm.	st	20,00V		
36	REINIGEN AANGEBRACHTE RIOLERING				
361	REINIGEN BETON RIOLERING				
361010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	2.455,00V		
362	REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING				
362010	Riool reinigen PVC ø315 mm.	m	635,00V		
362020	Riool reinigen HDPE ø630 mm.	m	25,00V		
363	REINIGEN DRAINAGE				
363010	Doorspuiten drains van horizontale drainage ø160 mm	m	1.335,00V		
364	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN				
364010	Rioolput reinigen inw. 800x800 mm.	st	19,00V		
364020	Rioolput reinigen inw. 1000x1000 mm.	st	79,00V		
37	BEPROEVEN EN INSPECTEREN				
371	INSPECTEREN BETON RIOLERING				
371010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.455,00V		
372	INSPECTEREN KUNSTSTOF RIOLERING				
372010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	660,00V		
373	INSPECTEREN DRAINAGE				
373010	Uitvoeren visuele inspectie drainage.	m	1.335,00V		
38	OVERIGE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
381	TOEPASSEN BRONBEMALING				
381010	Aanbr. bronbemaling.	EUR		N	
381020	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
381030	Verw. bronbemaling.	EUR		N	
381040	Aanbr. debietmeetpunt.	st	1,00V		
381050	Toepassen bezinkput	EUR		N	
382	TOEPASSEN OPEN BEMALING				
382010	Aanbr. open bemaling.	EUR		N	
382020	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
382030	Verw. open bemaling.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
382040	Toepassen bezinkput	EUR	N		
383	TOEPASSINGEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF				
383010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	250,00V		
4	VERHARDINGEN AANBRENGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
411	BESTRATINGSMATERIAAL ONTDOEN VAN GROND				
411010	Sbs df ontdoen van grond, in depot	m2	5.510,00V		
411020	Sbs kf ontdoen van grond, in depot	m2	2.180,00V		
411030	Bss kf ontdoen van grond, in depot	m2	615,00V		
411050	Bt-tegels zeskant grijs ontdoen van grond, in depot.	m2	100,00V		
411060	Bt-tegels zeskant rood ontdoen van grond, in depot.	m2	355,00V		
411070	Bss wf ontdoen van grond, in depot	m2	25,00V		
413	AFWERKEN ZANDBED				
413010	Afwerken zandbed.	m2	14.535,00V		
413020	Uitvullen en profileren bestaand zandbed parkeervak.	m2	815,00V		
413030	Uitvullen en profileren bestaand zandbed trottoir.	m2	5.230,00V		
414	AANBRENGEN STRAATLAAG				
414020	Lev. en aanbr. straatlaag brekerzand dik 50 mm	m2	10.140,00V		
414030	Lev. en aanbr. straatlaag bomenzand dik 50 mm	m2	2.840,00V		
42	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
422	AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG VAN STEENMENGSEL				
422010	Lev. en aanbr. menggranulaat 0/315,5 dik 250 mm	m2	10.710,00V		
422020	Lev. en aanbr. menggranulaat 0/315,5 dik 250 mm	m2	430,00V		
422030	Lev. en aanbr. Solidgreen tussensubstraat fijn BRL	m2	3.120,00V		
422040	Lev. en aanbr. menggranulaat 0/315,5 dik 250 mm	m2	45,00V		
43	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
431	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
4310	<u>Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm (nieuw)</u>				
431010	Lev. en aanbr. tb 130/150x250mm recht in specie.	m	95,00V		
431020	Lev. en aanbr. tb 130/150x250mm gebogen in specie	m	5,00V		
4311	<u>Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm (nieuw)</u>				
431110	Lev. en aanbr. tb 180/200x250mm recht in specie.	m	2.155,00V		
431120	Lev. en aanbr. tb180/200x250mm gebogen in specie	m	155,00V		
431130	Lev en aanbr verloopbanden 180/200x250-200x250	st	59,00V		
431140	Lev en aanbr verloopbanden 180/200x250-mv	st	1,00V		
4313	<u>Aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250mm (nieuw)</u>				
431310	Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220x250mm recht in specie.	m	450,00V		
4316	<u>Aanbrengen trottoirband RWP 30/120x200mm (nieuw)</u>				
431610	Lev. en aanbr. RWP-banden 30/120x200mm in specie	m	15,00V		
431620	Lev. en aanbr. RWP-banden 30/120x200mm gebogen in specie	m	35,00V		
431630	Lev en aanbr verloopbanden 30/120x200-mv	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4318	<u>Aanbrengen amstelband 200/205x370mm (nieuw)</u>				
431810	Lev. en aanbr. amstel-banden 200/205x370mm in specie	m	35,00V		
431820	Lev en aanbr verloopbanden 200/205x370-200x250	st	4,00V		
432	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
4321	<u>Aanbrengen opsluitband 100x200 mm (nieuw)</u>				
432110	Lev. en aanbr. ob 100x200 mm recht (kleur grijs).	m	4.430,00V		
432120	Lev. en aanbr. ob 100x200 mm gebogen (kleur grijs).	m	95,00V		
4322	<u>Aanbrengen opsluitband 150x250 mm (nieuw)</u>				
432210	Lev. en aanbr. ob 150x250 mm recht (kleur grijs) in specie	m	65,00V		
432220	Lev. en aanbr. ob 150x250 mm gebogen (kleur grijs) in specie.	m	15,00V		
432230	Lev en aanbr verloopbanden 150x250-110/220x250	st	6,00V		
4323	<u>Aanbrengen opsluitband 200x250 mm (nieuw)</u>				
432310	Lev. en aanbr. ob 200x250 mm recht (kleur grijs) in specie	m	470,00V		
432320	Lev. en aanbr. ob 200x250 mm gebogen (kleur grijs) in specie.	m	240,00V		
432330	Lev en aanbr verloopbanden 200x250-110/220x250	st	10,00V		
433	AANBRENGEN INRITBANDEN				
4331	<u>Aanbrengen inritbanden (nieuw)</u>				
433110	Lev. en aanbr. inritbanden 650x300x200 mm in specie (kleur grijs)	m	173,00V		
435	AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES				
4352	<u>Aanbrengen gootconstructie bij elementenverharding</u>				
435210	Aanbr. molgoot 3 strekken sbs df kleur rood.	m	1.110,00V		
435220	Aanbr. molgoot 4 strekken bss wf (hergebruik)	m	125,00V		
436	PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN				
4361	<u>Pasmaken trottoirband</u>				
436110	Pasmaken van trottoirband 130/150x250 mm; zagen	st	10,00V		
436120	Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm; zagen	st	150,00V		
4362	<u>Pasmaken opsluitband</u>				
436210	Pasmaken van opsluitband 100x200 mm; zagen	st	150,00V		
436220	Pasmaken van opsluitband 150x250 mm; zagen	st	10,00V		
436230	Pasmaken van opsluitband 200x250 mm; zagen	st	75,00V		
4363	<u>Pasmaken overige banden</u>				
436310	Pasmaken van RWS-band 110x220x250 mm; zagen	st	20,00V		
436320	Pasmaken van RWP-band 30/120x200 mm; zagen	st	5,00V		
436330	Pasmaken van Amstel-band 200/250x370 mm; zagen	st	2,00V		
44	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
441	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
4412	<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat</u>				
441220	Aanbr. sbs dikformaat (kleur rood) (hergebruik)	m2	4.815,00V		
4413	<u>Aanbrengen straatbaksteen keiformaat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441320	Aanbr. sbs keiformaat (kleur rood) (hergebruik)	m2	1.360,00V		
442	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
4423	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat</u>				
442320	Lev. en aanbr. bss keiformaat (kleur geel).	m2	1.970,00V		
442330	Aanbr. bss keiformaat (kleur heidepaars) (hergebruik).	m2	535,00V		
442380	Lev. en aanbr. bss keiformaat (kleur antraciet).	m2	815,00V		
443	AANBRENGEN BETONTEGELS 300X300 MM				
4432	<u>Aanbrengen betontegels 80 mm</u>				
443210	Aanbr. bt-tegels 300x300x80 mm grijs trottoir(s)	m2	4.405,00V		
443220	Aanbr. bt-tegels 300x300x80 mm grijs inrit(ten)	m2	610,00V		
443230	Aanbr. bt-tegels 300x300x80 mm grijs achterpad	m2	215,00V		
4438	<u>Aanbrengen speciale tegels</u>				
443830	Aanbr. noppenmarkeringstegels invalideoprit (hergebruik)	m2	3,60V		
445	AANBRENGEN BETONTEGELS ZESKANT				
4452	<u>Aanbrengen betontegels zeskant hergebruik</u>				
445220	Aanbr. zeskanttegels kleur rood (hergebruik)	m2	390,00V		
445230	Aanbr. zeskanttegels kleur grijs (hergebruik)	m2	15,00V		
446	AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING				
4461	<u>Aanbrengen markering in nieuwe bestrating</u>				
446110	Lev. en aanbr. dwarsmarkering 0,21-0,21 bss kf wit.	m	250,00V		
446120	Lev. en aanbr. markering taludopgang drempel/plateau bs kf.	m2	285,00V		
449	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN OVERI				
4491	<u>Aanbrengen grasbetonelementen</u>				
449110	Lev. en aanbr. SoliDrain S2 breedte 1,88 m	m2	1.750,00V		
449120	Lev. en aanbr. SoliDrain S2 breedte 4,90 m	m2	1.090,00V		
4499	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
449910	Reinigen kolken (1 week voor oplevering).	st	242,00V		
449920	Reinigen kolken (2 maanden na oplevering).	st	242,00V		
45	HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN				
451	HERSTELLEN TROTTOIRBANDEN				
451010	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	10,00V		
451020	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	20,00V		
452	HERSTELLEN OPSLUITBANDEN				
452010	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 mm.	m	20,00V		
46	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
463	HERSTRATEN BETONTEGELS				
463010	Herstraten betontegels 300x300x60 mm grijs.	m2	25,00V		
47	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
471	LEVEREN TROTTOIRBAND 130/150X200 MM				
471010	Lev. rechte trottoirband 130/150x250 mm (kleur grijs).	st	2,00V		
472	LEVEREN TROTTOIRBAND 180/200X250 MM				
472010	Lev. rechte trottoirband 180/200x250 mm (kleur grijs).	st	5,00V		
474	LEVEREN OPSLUITBAND				
474010	Lev. rechte opsluitband 100x200 mm (kleur grijs).	st	5,00V		
48	LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
482	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
482030	Lev. bss waalformaat (kleur grijs)	st	285,00V		
483	LEVEREN BETONTEGELS				
4831	<u>Leveren betontegels 300x300x60 mm</u>				
483110	Lev. bt tegels 300x300x60 mm grijs.	st	50,00V		
483120	Lev. bt tegels 150x300x80 mm grijs.	st	10,00V		
4832	<u>Leveren zeskanttegels</u>				
483240	Lev. zeskanttegels 300/150x260 mm (hele) rood	st	25,00V		
483250	Lev. zeskanttegels 300/150x130 mm rood	st	25,00V		
483260	Lev. zeskanttegels 150/75x260 mm rood	st	25,00V		
49	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
491	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4911	<u>Aansluitingen</u>				
491120	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,03V		
491130	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	3,00V		
491150	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	335,00V		
492	AANBRENGEN ASFALT IN RIJBAAN				
4921	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
492110	Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C dik 70 mm	ton	8,00V		
492120	Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C dik 60 mm	ton	9,00V		
4922	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
492210	Lev. en aanbr. AC 16 bind TL-B dik 60 mm	ton	9,00V		
4923	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
492310	Lev. en aanbr. AC 11 surf DL-B dik 30 mm	ton	6,00V		
492320	Lev. en aanbr. bitumenstrip hoog 35 mm	m	25,00V		
493	AANBRENGEN ASFALT IN FIETS- EN VOETPADEN				
4931	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
493110	Lev. en aanbr. AC22 base OL-A dik 60 mm	ton	29,00V		
4933	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
493310	Lev. en aanbr. AC11 surf DL-A 30 mm tilrood.	ton	13,00V		
493320	Lev. en aanbr. bitumenstrip hoog 35 mm	m	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4935	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
493510	Lev. en aanbr. kleeflaag.	m2	335,00V		
5	GROENVOORZIENING AANBRENGEN				
56	GRAS				
561	GRAS ZAAIEN				
561010	Zaaien grasveld	are	125,00V		
561020	Zaaien berm	are	25,00V		
6	STRAATINRICHTING AANBRENGEN				
61	AANBRENGEN BEBORDING				
6102	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
610210	Lev. en aanbr. verkeersprotaal 30 km-zone	st	8,00V		
6103	<u>Herplaatsen verkeersbordpalen</u>				
610310	Aanbrengen verkeersbordpalen < 4 m	st	15,00V		
6104	<u>Hermonteren verkeersborden</u>				
610410	Hermonteren verkeersborden, Type I	st	30,00V		
62	AANBRENGEN MARKERING				
6201	<u>Aanbrengen lengtemarkering thermoplast</u>				
620160	Lev. en aanbr. lengtemark. thermopl. mat. 0,3 - 2,7 streep	km	0,01V		
6202	<u>Aanbrengen overige markering thermoplast</u>				
620240	Aanbr. thermopl. mat. voetgangersoversteek zebra	m2	10,00V		
65	AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING				
651	VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
6511	<u>Vervangen armatuur</u>				
651110	Vervangen verlichtingsarmatuur paaltop.	st	3,00V		
651120	Vervangen verlichtingsarmatuur kofferarmatuur 500 mA	st	5,00V		
651130	Vervangen verlichtingsarmatuur kofferarmatuur 700 mA	st	3,00V		
6513	<u>Aanbrengen nieuwe verlichtingsobjecten</u>				
651310	Lev. en aanbr. verlichtingsobject. 4,00 m	st	8,00V		
651320	Lev. en aanbr. verlichtingsobject. 6,00 m 500 mA	st	30,00V		
651330	Lev. en aanbr. verlichtingsobject. 6,00 m 700 mA	st	13,00V		
652	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
6521	<u>Verplaatsen lichtmasten</u>				
652110	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	19,00V		
66	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
660010	Lev. en aanbr. afzetpaal kunststof diamatkoppaal	st	94,00V		
660020	Aanbrengen ondergrondse afvalcontainer	st	5,00V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	DIRECTIEVOORZIENINGEN				
810010	Gebruik keet.	EUR		N	
810020	Gebruik van meetinstrumenten.	EUR		N	
810030	Gebruik van damesfietsen.	EUR		N	
82	INZETTEN MATERIEEL EN PERSONEEL				
820010	Inzetten werknemer, grondwerker	uur	80,00V		
820020	Inzetten werknemer, koppel stratenmaker(s)	uur	80,00V		
820030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
820040	Inzetten vrachtauto met autokraan.	uur	80,00V		
820050	Inzetten wiellader.	uur	80,00V		
820060	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	40,00V		
83	GEREEDMAKEN WERKTERREIN				
830010	Aanpassen KAD-stenen, straatpotten e.d.	EUR		N	
830020	Inrichten depot	EUR		N	
830030	Onderhouden depot	EUR		N	
830040	Verwijderen depot	EUR		N	
84	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
8401	<u>Toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden</u>				
840110	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
840120	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
8402	<u>Omleidingsplannen en verkeersmaatregelen</u>				
840210	Opstellen verkeerstekening(en) per fase.	EUR		N	
840220	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
8403	<u>Afbakening werkterrein</u>				
840310	Aanbrengen bouwhekken	m	250,00V		
840320	In stand houden van bouwhekken	EUR		N	
840340	Verplaatsen van bouwhekken	Keer	8,00V		
840350	Verwijderen van bouwhekken	m	250,00V		
85	BOOMBESCHERMING				
850010	Toepassen stamommanteling.	st	71,00V		
86	COÖRDINATIE				
860010	Coördinatie nutsbedrijven	EUR		N	
860020	Coördinatie werkzaamheden Openbare Verlichting.	EUR		N	
860030	Coördinatie met bewoners	EUR		N	
860040	Coördinatie HVC.	EUR		N	
860060	Omgevingsmanagement.	EUR		N	
860070	Coördinatie werkzaamheden bestrijding Japanse Duizendknoop.	EUR		N	
87	KWALITEITSCRITERIA				
870010	Procesbeheersing	EUR		N	
870020	Hinderbeleving en communicatie	EUR		N	
88	REVISIE				
880010	Inmeten en verwerken revisiegegevens aansluitingen.	EUR		N	
880020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
880030	Aanleveren revisiegegevens huisaansluitingen	EUR		N	
880040	Inmeten, verwerken en aanleveren revisie - bovengronds infra	EUR		N	
880050	Inmeten, verwerken en aanleveren revisie -verlichting-	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
89	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
890010	Aanleveren projectdossier	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveranties opgedragen door directie.	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost acceptatiekosten rioolslib.	EUR	2.500,00V		
950040	Stelpost melden afwijkende ligging kabels en leidingen.	EUR	1.000,00V		
950050	Stelpost melden aantreffen onbekend ondergronds net..	EUR	1.000,00V		
950060	Stelpost werkzaamheden opgedragen door directie.	EUR	35.000,00V		
950070	Stelpost speeltuin.	EUR	100.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				