

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>VOORBEREIDENDE EN OPBREEKWERKZAAMHEDE</b>          |              |                                            |                                 |                          |
| 12                          | <b>VERWIJDEREN GROENVOORZIENING</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 121                         | <b>VERWIJDEREN BOMEN</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 121010                      | Verw. en afv. stobben tot ø 0,20 m                    | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 121020                      | Verw. en afv. stobben tot ø 0,20 tot 0,40 m           | st           | 19,00V                                     |                                 |                          |
| 121030                      | Verw. en afv. stobben tot ø 0,40 tot 0,60 m           | st           | 33,00V                                     |                                 |                          |
| 121040                      | Verw. en afv. stobben tot ø 0,60 of meer              | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 122                         | <b>VERWIJDEREN HEESTERBEGROEIING</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 122010                      | Verw. en afv. begroeiing.                             | are          | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 123                         | <b>VERWIJDEREN HAGEN</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 123010                      | Verw. en afv. haag.                                   | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 124                         | <b>VERWIJDEREN GRASVELD EN/ OF KRUIDLAAG</b>          |              |                                            |                                 |                          |
| 124010                      | Maaien gewas, bestaand grasveld                       | are          | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 124020                      | Frezen bestaand grasveld                              | are          | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 13                          | <b>VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 131                         | <b>VERWIJDEREN BEBORDING</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 131020                      | Verw. verkeersborden, hergebruik                      | st           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 131040                      | Verw. verkeersbordpalen, lengte <4m hergebruik        | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 132                         | <b>VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 132010                      | Verw. en afv. bovengrondse afvalcontainers            | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 132020                      | Verplaatsen ondergrondse afvalcontainer               | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 15                          | <b>OPBREKEN FUNDERINGEN</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 151                         | <b>OPBREKEN TEERVRIJE FUNDERINGSLAAG</b>              |              |                                            |                                 |                          |
| 151010                      | Verw. en afv. menggranulaat dik 250 mm.               | m2           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 16                          | <b>OPBREKEN VERHARDINGEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 161                         | <b>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 1611                        | <u>Opbreken straatbakstenen (hergebruik)</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 161120                      | Opbr. sbs dikformaat (kleur rood) (hergebruik)        | m2           | 5.510,00V                                  |                                 |                          |
| 161130                      | Opbr. sbs keiformaat (kleur rood) (hergebruik)        | m2           | 2.180,00V                                  |                                 |                          |
| 1613                        | <u>Opbreken betonstraatstenen (hergebruik)</u>        |              |                                            |                                 |                          |
| 161310                      | Opbr. bss keiformaat (kleur heidepaars) (Hergebruik)  | m2           | 615,00V                                    |                                 |                          |
| 161320                      | Opbr. bss waalformaat (kleur grijs) (Hergebruik)      | m2           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 1614                        | <u>Opbreken betonstraatstenen (eigendom aannemer)</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 161430                      | Opbr. en afv. bss keiformaat (kleur antraciet)        | m2           | 205,00V                                    |                                 |                          |
| 161440                      | Opbr. en afv. bss keiformaat (kleur zwart/wit)        | m2           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 161450                      | Opbr. en afv. bss keiformaat (kleur grijs)            | m2           | 1.925,00V                                  |                                 |                          |
| 161460                      | Opbr. en afv. bss keiformaat (kleur heidepaars)       | m2           | 1.485,00V                                  |                                 |                          |
| 1615                        | <u>Opbreken betontegels (hergebruik)</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 161520                      | Opbr. zeskanttegels dikte 80 mm grijs (hergebruik)    | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 161530                      | Opbr. zeskanttegels dikte 80 mm rood (hergebruik)     | m2           | 355,00V                                    |                                 |                          |
| 1616                        | <u>Opbreken betontegels (eigendom aannemer)</u>       |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 161610                      | Opbr. betontegels, dikte 60 mm                                     | m2           | 5.555,00V                                   |                                 |                          |
| 161620                      | Opbr. betontegels, dikte 60 mm (beperkte werkruimte)               | m2           | 215,00V                                     |                                 |                          |
| 162                         | <b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 1621                        | <u>Zagen asfaltverharding</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 162110                      | Zagen van bitumineuze verharding dik 120 mm.                       | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 162120                      | Zagen van bitumineuze verharding dik 210 mm.                       | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 1624                        | <u>Opbreken teervrij asfalt</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 162410                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.                     | m2           | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 1625                        | <u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 162510                      | Opbr. en afv. teerhoudend asfalt.                                  | m2           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 163                         | <b>OPBREKEN TROTTOIRBANDEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 1632                        | <u>Opbreken trottoirband 180/200x250 mm</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 163210                      | Opbr. en afv. betonbanden 180/200x250 mm                           | m            | 3.605,00V                                   |                                 |                          |
| 164                         | <b>OPBREKEN OPSLUITBANDEN</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 1641                        | <u>Opbreken opsluitband 60x200 mm</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 164110                      | Opbr. en afv. opsluitband 60x200 mm                                | m            | 1.885,00V                                   |                                 |                          |
| 1642                        | <u>Opbreken opsluitband 100x200 mm</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 164210                      | Opbr. en afv. opsluitband 100x200 mm                               | m            | 855,00V                                     |                                 |                          |
| 165                         | <b>OPBREKEN INRITBANDEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 1652                        | <u>Opbreken inritband 650x300x200 mm</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 165210                      | Opbr. en afv. inritbanden 650x300x200 mm.                          | m            | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 2                           | <b>GRONDWERK</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>GROND ONTGRAVEN</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 211                         | <b>GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 211010                      | Klei ontgraven t.b.v. sleuf.                                       | m3           | 2.480,00V                                   |                                 |                          |
| 211020                      | Veen ontgraven t.b.v. sleuf.                                       | m3           | 2.275,00V                                   |                                 |                          |
| 212                         | <b>GROND ONTGRAVEN UIT CUNET</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 212010                      | Zand en klei ontgraven uit cunet rijbaan dik 800 mm                | m3           | 7.035,00V                                   |                                 |                          |
| 212020                      | Zand en klei ontgraven uit cunet groen parkeervak                  | m3           | 1.785,00V                                   |                                 |                          |
| 214                         | <b>GROND ONTGRAVEN UIT BOOMPLANTGAT</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 214010                      | Grond ontgraven uit plantgat bomen in groenstrook.                 | m3           | 1.650,00V                                   |                                 |                          |
| 214020                      | Grond ontgraven uit plantgat bomen in verharding.                  | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 214030                      | Grond ontgraven uit plantgat bomen in plantvak.                    | m3           | 570,00V                                     |                                 |                          |
| 219                         | <b>GROND ONTGRAVEN UIT OVERIGE</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 219010                      | Grond ontgraven uit retentievoorzieningen                          | m3           | 300,00V                                     |                                 |                          |
| 219020                      | Grond ontgraven uit werkput nieuwe locatie ondergrondse containers | m3           | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 22                          | <b>GROND VERVOEREN</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 221                         | <b>GROND VERVOEREN VANUIT DEPOT</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 221110                      | Zand vervoeren naar plaats van verwerking                              | m3           | 4.950,00V                                   |                                 |                          |
| 224                         | <b>GROND VERVOEREN NAAR DEPOT</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 2241                        | <u>Grondwerkzaamheden tijdelijk depot</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 224110                      | Zand vervoeren naar tijdelijk depot.                                   | m3           | 6.290,00V                                   |                                 |                          |
| 224120                      | Klei vervoeren naar tijdelijk depot.                                   | m3           | 6.140,00V                                   |                                 |                          |
| 224130                      | Veen vervoeren naar tijdelijk depot.                                   | m3           | 2.275,00V                                   |                                 |                          |
| 225                         | <b>GROND VERVOEREN NAAR VERWERKINGSINRICHTI</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 225110                      | Afvoeren overtollig zand                                               | m3           | 1.450,00V                                   |                                 |                          |
| 225120                      | GEWIJZIGD Afvoeren klei                                                | m3           | 5.840,00V                                   |                                 |                          |
| 225130                      | Afvoeren veen                                                          | m3           | 2.275,00V                                   |                                 |                          |
| 225140                      | TOEGEVOEGD Afvoeren klei (PFAS/PFOS houdend).                          | m3           | 300,00V                                     |                                 |                          |
| 226                         | <b>PARTIJKEURING</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 226110                      | TOEGEVOEGD Kosten bewijsmiddelen vrijkomend zand.                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 226120                      | TOEGEVOEGD Kosten bewijsmiddelen vrijkomende klei.                     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 226130                      | TOEGEVOEGD Kosten bewijsmiddelen vrijkomende klei (PFAS/PFOS houdend). | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 226140                      | TOEGEVOEGD Kosten bewijsmiddelen vrijkomend veen.                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 23                          | <b>GROND VERWERKEN</b>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | <b>GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 231010                      | Lev. en aanbr. flugsand in rioolsleuf                                  | m3           | 3.610,00V                                   |                                 |                          |
| 232                         | <b>GROND VERWERKEN IN CUNET</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 232010                      | Zand in zandbed verwerken in cunet rijbaan dik 500 mm.                 | m3           | 4.395,00V                                   |                                 |                          |
| 234                         | <b>GROND VERWERKEN IN BOOMPLANTGAT</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 234010                      | Grond verwerken in plantvak bomen in verharding.                       | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 234020                      | Grond verwerken in plantgat bomen in groenstrook.                      | m3           | 2.220,00V                                   |                                 |                          |
| 237                         | <b>GROND VERWERKEN IN GROENSTROOK EN BERM</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 237010                      | GEWIJZIGD Teelgrond verwerken in groenstrook.                          | m3           | 845,00V                                     |                                 |                          |
| 239                         | <b>GROND VERWERKEN IN OVERIGE</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 239010                      | Grond verwerken in ophoging (teelgrond).                               | m3           | 940,00V                                     |                                 |                          |
| 239020                      | Grond verwerken in ophoging (zand).                                    | m3           | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 239030                      | Zand verwerken in aanvulling werkgat ondergrondse containers.          | m3           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 24                          | <b>GROND LEVEREN</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 241                         | <b>LEVEREN ZAND</b>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 241010                      | Leveren zand voor zandbed.                                             | m3           | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 242                         | <b>LEVEREN KLEI EN TEELGROND</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 242010                      | Leveren teelgrond.                                                     | m3           | 285,00V                                     |                                 |                          |
| 243                         | <b>LEVEREN BOOMPLANTGAT MATERIAAL</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 243010                      | Leveren bomenzand                                        | m3           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 243020                      | Leveren bomengrond                                       | m3           | 740,00V                                     |                                 |                          |
| 243040                      | Leveren bomengranulaat                                   | m3           | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 25                          | <b>VERDICHTEN EN PROFILEREN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 250010                      | Verdichten flugsand in sleuf.                            | m3           | 3.610,00V                                   |                                 |                          |
| 250020                      | Verdichten zand in cunet                                 | m3           | 4.395,00V                                   |                                 |                          |
| 29                          | <b>OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 2910                        | <u>Graven proefsleuven</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 291010                      | Graven proefsleuf.                                       | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 2911                        | <u>Voorzieningen stabilisatie kabels en leidingen</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 291110                      | Toepassen stabilisatie kabels en leidingen               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 3                           | <b>RIOLERING</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 31                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 310010                      | Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 310020                      | Toepassen rioolwaterpomp.                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 310030                      | Toepassen waterpomp.                                     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 32                          | <b>REINIGEN TE VERWIJDEREN RIOLERING</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 321                         | <b>REINIGEN BETON RIOLERING</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 321010                      | Riool reinigen BT ø300 mm.                               | m            | 480,00V                                     |                                 |                          |
| 321020                      | Riool reinigen BT ø500 mm.                               | m            | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 321030                      | Riool reinigen BT ei 300/450 mm .                        | m            | 310,00V                                     |                                 |                          |
| 321040                      | Riool reinigen BT ei 400/600 - 500/750 mm .              | m            | 650,00V                                     |                                 |                          |
| 321050                      | Riool reinigen BT ei 600/900 mm .                        | m            | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 324                         | <b>REINIGEN KOLKEN</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 324010                      | Reinigen kolken.                                         | st           | 181,00V                                     |                                 |                          |
| 325                         | <b>REINIGEN INSPECTIEPUTTEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 325020                      | Rioolput reinigen inw.1000x1000 mm.                      | st           | 31,00V                                      |                                 |                          |
| 326                         | <b>RIOOLSLIB VERVOEREN</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 326010                      | Rioolslib vervoeren.                                     | ton          | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 33                          | <b>VERWIJDEREN RIOLERING, DRAINAGE EN DUKERS</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 331                         | <b>VERWIJDEREN BETON RIOLERING</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 331010                      | Verw. en afv. bt-buis ø300-500 mm.                       | m            | 515,00V                                     |                                 |                          |
| 331020                      | Verw. en afv. bt-buis ei 300/450 mm.                     | m            | 310,00V                                     |                                 |                          |
| 331030                      | Verw. en afv. bt-buis ei 400/600 - 600-900 mm.           | m            | 720,00V                                     |                                 |                          |
| 331040                      | Verw. en afv. funderingsplaat ei-buizen 250x100x2000 mm. | m            | 1.030,00V                                   |                                 |                          |
| 335                         | <b>VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 3352                        | <u>Verwijderen inspectieputten beton (h&gt;2,50m)</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 335220                      | Verw. en afv. betonput inw. 1000x1000 mm.                | st           | 31,00V                                      |                                 |                          |
| 3353                        | <u>Verwijderen putrand met deksel</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 335310                      | Verw. en afv. putrand met deksel.                        | st           | 31,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 336                         | <b>VERWIJDEREN KOLKEN</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 336020                      | Verw. en afv. kolk beton/gietijzer                              | st           | 181,00V                                     |                                 |                          |
| 337                         | <b>VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 337010                      | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).                  | m            | 420,00V                                     |                                 |                          |
| 337020                      | Verw. en afv. PVC ø125 mm .                                     | m            | 420,00V                                     |                                 |                          |
| 338                         | <b>VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 338010                      | GEWIJZIGD Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).        | m            | 1.045,00V                                   |                                 |                          |
| 338020                      | Verw. en afv. PVC ø125 mm.                                      | m            | 435,00V                                     |                                 |                          |
| 338030                      | Verw. en afv. keramische buis ø125 mm.                          | m            | 435,00V                                     |                                 |                          |
| 338040                      | Verw. en afv. keramische buis ø200 mm.                          | m            | 175,00V                                     |                                 |                          |
| 34                          | <b>AANBRENGEN RIOLERING EN DRAINAGE</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 341                         | <b>AANBRENGEN BETON RIOLERING</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 3411                        | <u>Aanbrengen betonbuizen HWA</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 341110                      | Lev. en aanbr. bt-buis Ø400 mm.                                 | m            | 424,00V                                     |                                 |                          |
| 341120                      | Lev. en aanbr. bt-buis Ø400 mm, aansluiting op put.             | m            | 26,00V                                      |                                 |                          |
| 341130                      | Lev. en aanbr. bt-buis ø500 mm                                  | m            | 356,00V                                     |                                 |                          |
| 341140                      | Lev. en aanbr. bt-buis Ø500 mm, aansluiting op put.             | m            | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 341150                      | Lev. en aanbr. bt-buis ø600 mm                                  | m            | 140,00V                                     |                                 |                          |
| 341160                      | Lev. en aanbr. bt-buis Ø600 mm, aansluiting op put.             | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 3412                        | <u>Aanbrengen betonbuizen GWA</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 341210                      | Lev. en aanbr. bt-buis Ø400 mm.                                 | m            | 1.385,00V                                   |                                 |                          |
| 341220                      | Lev. en aanbr. bt-buis Ø400 mm, aansluiting op put.             | m            | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 3413                        | <u>Maken passtuk uit betonbuis</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 341310                      | Maken passtuk uit betonbuis ø400 mm.                            | st           | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 341320                      | Maken passtuk uit betonbuis van ø500 en ø600 mm.                | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 3419                        | <u>Afdichten ongebruikte inlaten</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 341910                      | Lev. en aanbr. PVC-standbuis ø125 mm op blinde inlaat           | m            | 1.020,00V                                   |                                 |                          |
| 341920                      | GEWIJZIGD Lev. en aanbr. PVC-combikap ø125 mm op blinde inlaat  | st           | 680,00V                                     |                                 |                          |
| 341930                      | TOEGEVOEGD Lev. en aanbr. PVC-combikap ø125 mm op blinde inlaat | st           | 680,00V                                     |                                 |                          |
| 342                         | <b>AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 342010                      | Lev. en aanbr. PVC-buis GWA Ø315 mm (grijs).                    | m            | 105,00V                                     |                                 |                          |
| 342030                      | Lev. en aanbr. PVC-buis HWA Ø315 mm (groen).                    | m            | 530,00V                                     |                                 |                          |
| 342040                      | Lev. en aanbr. HDPE-buis ø630 mm.                               | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 344                         | <b>AANBRENGEN DRAINAGE</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 3441                        | <u>Aanbrengen drainagebuizen</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 344130                      | Lev. en aanbr. drainageleiding PE ø160 mm.                      | m            | 1.335,00V                                   |                                 |                          |
| 3442                        | <u>Aanbrengen hulpstukken drainage</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 344210                      | Lev. en aanbr. PVC-buis Ø160mm grijs.                           | m            | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 3443                        | <u>Aanbrengen drainageputten</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 344310                      | Lev. en aanbr. betonput 800x800 mm inwendig.                    | st           | 19,00V                                      |                                 |                          |
| 344330                      | Lev. en aanbr. putrand met deksel.                              | st           | 19,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 344340                      | Lev. stelingen van beton                               | st           | 57,00V                                     |                                 |                          |
| 3449                        | <u>Overige drainage</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 344910                      | Doorspuiten drains van horizontale drainage.           | m            | 1.335,00V                                  |                                 |                          |
| 345                         | <b>AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 345010                      | Maken puttenstaat.                                     | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 3451                        | <u>Aanbrengen inspectieputten beton (h&lt;2,50m)</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 345120                      | Lev. en aanbr. inspectie put DWA 1000x1000 inw.        | st           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 345130                      | Lev. en aanbr. inspectie put HWA 1000x1000 inw.        | st           | 44,00V                                     |                                 |                          |
| 3454                        | <u>Bijkomende werkzaamheden inspectieputten</u>        |              |                                            |                                 |                          |
| 345400                      | Maken aansluiting ø160 mm op nieuwe rioolput.          | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 345410                      | Maken aansluiting op nieuwe rioolput.                  | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 345420                      | Maken aansluiting op bestaande rioolput.               | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 345430                      | GEWIJZIGD Lev. en aanbr. putrand met deksel            | st           | 79,00V                                     |                                 |                          |
| 345440                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.              | st           | 17,00V                                     |                                 |                          |
| 345450                      | Lev. an aanbr. schuifafsluiter met frame tbv ø600 mm.  | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 345460                      | Lev. stelingen van beton                               | st           | 300,00V                                    |                                 |                          |
| 3455                        | <u>Aanbrengen uitstroombakken</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 345510                      | Toepassen voorziening in watergang.                    | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 345520                      | Verw. en afv. beschoeiingselementen.                   | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 345530                      | Lev. en aanbr. palen.                                  | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 345540                      | Lev. en aanbr. betonnen uitstroombak (uitstr. ø630mm). | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 345550                      | Lev. en aanbr. damwand naaldhout 40x100 mm.            | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 346                         | <b>AANBRENGEN KOLKEN</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 3461                        | <u>Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolken</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 346110                      | Graven en aanvullen werkput                            | st           | 242,00V                                    |                                 |                          |
| 3462                        | <u>Aanbrengen kolken</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 346220                      | Lev. en aanbr. straatkolk STR 9738                     | st           | 113,00V                                    |                                 |                          |
| 346230                      | Lev. en aanbr. tegelpadkolk STR9301                    | st           | 17,00V                                     |                                 |                          |
| 346240                      | Lev. en aanbr. trottoirkolk TRK 4717                   | st           | 82,00V                                     |                                 |                          |
| 346250                      | Lev. en aanbr. geleidebandkolk TRK2020                 | st           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 347                         | <b>AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 3471                        | <u>Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 347110                      | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).         | m            | 815,00V                                    |                                 |                          |
| 3472                        | <u>Aanbrengen PVC buizen</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 347210                      | Lev. en aanbr. PVC-buis Ø125 mm (groen).               | m            | 815,00V                                    |                                 |                          |
| 347220                      | Lev. en aanbr. PVC-buis Ø160 mm (groen).               | m            | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 347230                      | Lev. en aanbr. PVC-buis Ø160 mm (groen).               | m            | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 3473                        | <u>Aanbrengen PVC hulpstukken</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 347310                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm bocht 45°.         | st           | 730,00V                                    |                                 |                          |
| 347320                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90° 2x mof Ø125 mm.  | st           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 347330                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk T-stuk 90° 3x mof Ø125 mm. | st           | 85,00V                                     |                                 |                          |
| 347340                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk standpijp Ø125 mm.         | m            | 165,00V                                    |                                 |                          |
| 347350                      | Lev. en aanbr. PVC -hulpstuk zettingsmof Ø125 mm.      | st           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 347360                      | Lev. en aanbr. PVC -hulpstuk keilinlaat 315 x 125 mm.  | st           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 347370                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk Ø160 mm bocht 45°.         | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 347380                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk T-stuk 90° 3x mof Ø160 mm. | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3474                        | <u>Overige werkzaamheden kolkaansluitingen</u>         |              |                                             |                                 |                          |
| 347430                      | Maken inlaat Ø125 mm in PVC-buis                       | st           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 348                         | <b>AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 3481                        | <u>Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 348110                      | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).         | m            | 870,00V                                     |                                 |                          |
| 3482                        | <u>Aanbrengen PVC buizen</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 348220                      | Lev. en aanbr. PVC-buis Ø125 mm (roodbruin).           | m            | 695,00V                                     |                                 |                          |
| 348230                      | Lev. en aanbr. PVC-buis Ø125 mm (groen).               | m            | 870,00V                                     |                                 |                          |
| 348240                      | Lev. en aanbr. PVC-buis Ø160 mm (roodbruin).           | m            | 175,00V                                     |                                 |                          |
| 3483                        | <u>Aanbrengen PVC hulpstukken</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 348310                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90° 2x mof Ø125 mm.  | st           | 240,00V                                     |                                 |                          |
| 348320                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk standpijp Ø125 mm.         | m            | 360,00V                                     |                                 |                          |
| 348330                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk zettingsmof Ø125 mm.       | st           | 240,00V                                     |                                 |                          |
| 348340                      | Lev. en aanbr. PVC -hulpstuk keilinlaat 315 x 125 mm.  | st           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 348350                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk overgang gres Ø125 mm.     | st           | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 348360                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk Ø125 mm.  | st           | 480,00V                                     |                                 |                          |
| 348370                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90° 2x mof Ø160 mm.  | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 348380                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk standpijp Ø160 mm.         | m            | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 348390                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk zettingsmof Ø160 mm.       | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 348400                      | Lev. en aanbr. PVC -hulpstuk keilinlaat 315 x 160 mm.  | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 348410                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk overgang gres Ø200-160 mm. | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 348420                      | Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk Ø160 mm.  | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 348430                      | TOEGEVOEGD Maken inlaat Ø125 mm in PVC-buis            | st           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 348440                      | TOEGEVOEGD Maken inlaat Ø160 mm in PVC-buis            | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 36                          | <b>REINIGEN AANGEBRACHTE RIOLERING</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 361                         | <b>REINIGEN BETON RIOLERING</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 361010                      | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).         | m            | 2.455,00V                                   |                                 |                          |
| 362                         | <b>REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 362010                      | Riool reinigen PVC Ø315 mm.                            | m            | 635,00V                                     |                                 |                          |
| 362020                      | Riool reinigen HDPE Ø630 mm.                           | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 363                         | <b>REINIGEN DRAINAGE</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 363010                      | Doorspuiten drains van horizontale drainage Ø160 mm    | m            | 1.335,00V                                   |                                 |                          |
| 364                         | <b>REINIGEN INSPECTIEPUTTEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 364010                      | Rioolput reinigen inw. 800x800 mm.                     | st           | 19,00V                                      |                                 |                          |
| 364020                      | Rioolput reinigen inw. 1000x1000 mm.                   | st           | 79,00V                                      |                                 |                          |
| 37                          | <b>BEPROEVEN EN INSPECTEREN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 371                         | <b>INSPECTEREN BETON RIOLERING</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 371010                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.              | m            | 2.455,00V                                   |                                 |                          |
| 372                         | <b>INSPECTEREN KUNSTSTOF RIOLERING</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 372010                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.              | m            | 660,00V                                     |                                 |                          |
| 373                         | <b>INSPECTEREN DRAINAGE</b>                            |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 373010                      | Uitvoeren visuele inspectie drainage.                      | m            | 1.335,00V                                   |                                 |                          |
| 38                          | <b>OVERIGE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 381                         | <b>TOEPASSEN BRONBEMALING</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 381010                      | Aanbr. bronbemaling.                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 381020                      | Instandhouden bronbemaling.                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 381030                      | Verw. bronbemaling.                                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 381040                      | Aanbr. debietmeetpunt.                                     | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 381050                      | Toepassen bezinkput                                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 382                         | <b>TOEPASSEN OPEN BEMALING</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 382010                      | Aanbr. open bemaling.                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 382020                      | Instandhouden bronbemaling.                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 382030                      | Verw. open bemaling.                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 382040                      | Toepassen bezinkput                                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 383                         | <b>TOEPASSINGEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN<br/>SLEUF</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 383010                      | Treffen voorzieningen inkalven sleuf.                      | m            | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 4                           | <b>VERHARDINGEN AANBRENGEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 41                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 411                         | <b>BESTRATINGSMATERIAAL ONTDOEN VAN GROND</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 411010                      | Sbs df ontdoen van grond, in depot                         | m2           | 5.510,00V                                   |                                 |                          |
| 411020                      | Sbs kf ontdoen van grond, in depot                         | m2           | 2.180,00V                                   |                                 |                          |
| 411030                      | Bss kf ontdoen van grond, in depot                         | m2           | 615,00V                                     |                                 |                          |
| 411050                      | Bt-tegels zeskant grijs ontdoen van grond, in depot.       | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 411060                      | Bt-tegels zeskant rood ontdoen van grond, in depot.        | m2           | 355,00V                                     |                                 |                          |
| 411070                      | Bss wf ontdoen van grond, in depot                         | m2           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 413                         | <b>AFWERKEN ZANDBED</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 413010                      | Afwerken zandbed.                                          | m2           | 14.535,00V                                  |                                 |                          |
| 413020                      | Uitvullen en profileren bestaand zandbed parkeervak.       | m2           | 815,00V                                     |                                 |                          |
| 413030                      | Uitvullen en profileren bestaand zandbed trottoir.         | m2           | 5.230,00V                                   |                                 |                          |
| 414                         | <b>AANBRENGEN STRAATLAAG</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 414020                      | Lev. en aanbr. straatlaag brekerzand dik 50 mm             | m2           | 10.140,00V                                  |                                 |                          |
| 414030                      | Lev. en aanbr. straatlaag bomenzand dik 50 mm              | m2           | 2.840,00V                                   |                                 |                          |
| 42                          | <b>AANBRENGEN FUNDERINGEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 422                         | <b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG VAN STEENMEN</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 422010                      | Lev. en aanbr. menggranulaat 0/315,5 dik 250 mm            | m2           | 10.710,00V                                  |                                 |                          |
| 422020                      | Lev. en aanbr. menggranulaat 0/315,5 dik 250 mm            | m2           | 430,00V                                     |                                 |                          |
| 422030                      | Lev. en aanbr. Solidgreen tussensubstraat fijn BRL         | m2           | 3.120,00V                                   |                                 |                          |
| 422040                      | Lev. en aanbr. menggranulaat 0/315,5 dik 250 mm            | m2           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 43                          | <b>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 431                         | <b>AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 4310                        | <u>Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm (nieuw)</u>      |              |                                             |                                 |                          |
| 431010                      | Lev. en aanbr. tb 130/150x250mm recht in specie.           | m            | 95,00V                                      |                                 |                          |
| 431020                      | Lev. en aanbr. tb 130/150x250mm gebogen in specie          | m            | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 4311                        | <u>Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm (nieuw)</u>      |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 431110                      | Lev. en aanbr. tb 180/200x250mm recht in specie.                  | m            | 2.155,00V                                  |                                 |                          |
| 431120                      | Lev. en aanbr. tb180/200x250mm gebogen in specie                  | m            | 155,00V                                    |                                 |                          |
| 431130                      | Lev en aanbr verloopbanden 180/200x250-200x250                    | st           | 59,00V                                     |                                 |                          |
| 431140                      | Lev en aanbr verloopbanden 180/200x250-mv                         | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 4313                        | <u>Aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250mm (nieuw)</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 431310                      | Lev. en aanbr. RWS-banden 110/220x250mm recht in specie.          | m            | 450,00V                                    |                                 |                          |
| 4316                        | <u>Aanbrengen trottoirband RWP 30/120x200mm (nieuw)</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 431610                      | Lev. en aanbr. RWP-banden 30/120x200mm in specie                  | m            | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 431620                      | Lev. en aanbr. RWP-banden 30/120x200mm gebogen in specie          | m            | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 431630                      | Lev en aanbr verloopbanden 30/120x200-mv                          | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 4318                        | <u>Aanbrengen amstelband 200/205x370mm (nieuw)</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 431810                      | Lev. en aanbr. amstel-banden 200/205x370mm in specie              | m            | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 431820                      | Lev en aanbr verloopbanden 200/205x370-200x250                    | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 432                         | <b>AANBRENGEN OPSLUITBANDEN</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 4321                        | <u>Aanbrengen opsluitband 100x200 mm (nieuw)</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 432110                      | Lev. en aanbr. ob 100x200 mm recht (kleur grijs).                 | m            | 4.430,00V                                  |                                 |                          |
| 432120                      | Lev. en aanbr. ob 100x200 mm gebogen (kleur grijs).               | m            | 95,00V                                     |                                 |                          |
| 4322                        | <u>Aanbrengen opsluitband 150x250 mm (nieuw)</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 432210                      | Lev. en aanbr. ob 150x250 mm recht (kleur grijs) in specie.       | m            | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 432220                      | Lev. en aanbr. ob 150x250 mm gebogen (kleur grijs) in specie.     | m            | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 432230                      | Lev en aanbr verloopbanden 150x250-110/220x250                    | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 4323                        | <u>Aanbrengen opsluitband 200x250 mm (nieuw)</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 432310                      | Lev. en aanbr. ob 200x250 mm recht (kleur grijs) in specie.       | m            | 470,00V                                    |                                 |                          |
| 432320                      | Lev. en aanbr. ob 200x250 mm gebogen (kleur grijs) in specie.     | m            | 240,00V                                    |                                 |                          |
| 432330                      | Lev en aanbr verloopbanden 200x250-110/220x250                    | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 433                         | <b>AANBRENGEN INRITBANDEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 4331                        | <u>Aanbrengen inritbanden (nieuw)</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 433110                      | Lev. en aanbr. inritbanden 650x300x200 mm in specie (kleur grijs) | m            | 173,00V                                    |                                 |                          |
| 435                         | <b>AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 4352                        | <u>Aanbrengen gootconstructie bij elementenverharding</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 435210                      | Aanbr. molgoot 3 strekken sbs df kleur rood.                      | m            | 1.110,00V                                  |                                 |                          |
| 435220                      | Aanbr. molgoot 4 strekken bss wf (hergebruik)                     | m            | 125,00V                                    |                                 |                          |
| 436                         | <b>PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 4361                        | <u>Pasmaken trottoirband</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 436110                      | Pasmaken van trottoirband 130/150x250 mm; zagen                   | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 436120                      | Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm; zagen                   | st           | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 4362                        | <u>Pasmaken opsluitband</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 436210                      | Pasmaken van opsluitband 100x200 mm; zagen                   | st           | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 436220                      | Pasmaken van opsluitband 150x250 mm; zagen                   | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 436230                      | Pasmaken van opsluitband 200x250 mm; zagen                   | st           | 75,00V                                     |                                 |                          |
| 4363                        | <u>Pasmaken overige banden</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 436310                      | Pasmaken van RWS-band 110x220x250 mm; zagen                  | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 436320                      | Pasmaken van RWP-band 30/120x200 mm; zagen                   | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 436330                      | Pasmaken van Amstel-band 200/250x370 mm; zagen               | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 44                          | <b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 441                         | <b>AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 4412                        | <u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 441220                      | Aanbr. sbs dikformaat (kleur rood) (hergebruik)              | m2           | 4.815,00V                                  |                                 |                          |
| 4413                        | <u>Aanbrengen straatbaksteen keiformaat</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 441320                      | Aanbr. sbs keiformaat (kleur rood) (hergebruik)              | m2           | 1.360,00V                                  |                                 |                          |
| 442                         | <b>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 4423                        | <u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 442320                      | Lev. en aanbr. bss keiformaat (kleur geel).                  | m2           | 1.970,00V                                  |                                 |                          |
| 442330                      | Aanbr. bss keiformaat (kleur heidepaars) (hergebruik).       | m2           | 535,00V                                    |                                 |                          |
| 442380                      | Lev. en aanbr. bss keiformaat (kleur antraciet).             | m2           | 815,00V                                    |                                 |                          |
| 443                         | <b>AANBRENGEN BETONTEGELS 300X300 MM</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 4432                        | <u>Aanbrengen betontegels 80 mm</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 443210                      | Aanbr. bt-tegels 300x300x80 mm grijs trottoir(s)             | m2           | 4.405,00V                                  |                                 |                          |
| 443220                      | Aanbr. bt-tegels 300x300x80 mm grijs inrit(ten)              | m2           | 610,00V                                    |                                 |                          |
| 443230                      | Aanbr. bt-tegels 300x300x80 mm grijs achterpad               | m2           | 215,00V                                    |                                 |                          |
| 4438                        | <u>Aanbrengen speciale tegels</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 443830                      | Aanbr. noppenmarkeringstegels invalideoprit (hergebruik)     | m2           | 3,60V                                      |                                 |                          |
| 445                         | <b>AANBRENGEN BETONTEGELS ZESKANT</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 4452                        | <u>Aanbrengen betontegels zeskant hergebruik</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 445220                      | Aanbr. zeskanttegels kleur rood (hergebruik)                 | m2           | 390,00V                                    |                                 |                          |
| 445230                      | Aanbr. zeskanttegels kleur grijs (hergebruik)                | m2           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 446                         | <b>AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 4461                        | <u>Aanbrengen markering in nieuwe bestrating</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 446110                      | Lev. en aanbr. dwarsmarkering 0,21-0,21 bss kf wit.          | m            | 250,00V                                    |                                 |                          |
| 446120                      | Lev. en aanbr. markering taludopgang drempel/plateau bss kf. | m2           | 285,00V                                    |                                 |                          |
| 449                         | <b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN OVERI</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 4491                        | <u>Aanbrengen grasbetonelementen</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 449110                      | Lev. en aanbr. SoliDrain S2 breedte 1,88 m                   | m2           | 1.750,00V                                  |                                 |                          |
| 449120                      | Lev. en aanbr. SoliDrain S2 breedte 4,90 m                   | m2           | 1.090,00V                                  |                                 |                          |
| 4499                        | <u>Bijkomende werkzaamheden</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 449910                      | Reinigen kolken (1 week voor oplevering).                    | st           | 242,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 449920                      | Reinigen kolken (2 maanden na oplevering).             | st           | 242,00V                                     |                                 |                          |
| 45                          | <b>HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 451                         | <b>HERSTELLEN TROTTOIRBANDEN</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 451010                      | Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm.         | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 451020                      | Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm.         | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 452                         | <b>HERSTELLEN OPSLUITBANDEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 452010                      | Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 mm.              | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 46                          | <b>HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 463                         | <b>HERSTRATEN BETONTEGELS</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 463010                      | Herstraten betontegels 300x300x60 mm grijs.            | m2           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 47                          | <b>LEVEREN KANTOPSLUITINGEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 471                         | <b>LEVEREN TROTTOIRBAND 130/150X200 MM</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 471010                      | Lev. rechte trottoirband 130/150x250 mm (kleur grijs). | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 472                         | <b>LEVEREN TROTTOIRBAND 180/200X250 MM</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 472010                      | Lev. rechte trottoirband 180/200x250 mm (kleur grijs). | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 474                         | <b>LEVEREN OPSLUITBAND</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 474010                      | Lev. rechte opsluitband 100x200 mm (kleur grijs).      | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 48                          | <b>LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 482                         | <b>LEVEREN BETONSTRAATSTENEN</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 482030                      | Lev. bss waalformaat (kleur grijs)                     | st           | 285,00V                                     |                                 |                          |
| 483                         | <b>LEVEREN BETONTEGELS</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 4831                        | <u>Leveren betontegels 300x300x60 mm</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 483110                      | Lev. bt tegels 300x300x60 mm grijs.                    | st           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 483120                      | Lev. bt tegels 150x300x80 mm grijs.                    | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 4832                        | <u>Leveren zeskanttegels</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 483240                      | Lev. zeskanttegels 300/150x260 mm (hele) rood          | st           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 483250                      | Lev. zeskanttegels 300/150x130 mm rood                 | st           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 483260                      | Lev. zeskanttegels 150/75x260 mm rood                  | st           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 49                          | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 491                         | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 4911                        | <u>Aansluitingen</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 491120                      | Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.           | m3           | 0,03V                                       |                                 |                          |
| 491130                      | Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.        | m3           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 491150                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                      | m2           | 335,00V                                     |                                 |                          |
| 492                         | <b>AANBRENGEN ASFALT IN RIJBAAN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 4921                        | <u>Aanbrengen onderlaag</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 492110                      | Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C dik 70 mm               | ton          | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 492120                      | Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C dik 60 mm               | ton          | 9,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 4922                        | <u>Aanbrengen tussenlaag</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 492210                      | Lev. en aanbr. AC 16 bind TL-B dik 60 mm                   | ton          | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 4923                        | <u>Aanbrengen deklaag</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 492310                      | Lev. en aanbr. AC 11 surf DL-B dik 30 mm                   | ton          | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 492320                      | Lev. en aanbr. bitumenstrip hoog 35 mm                     | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 493                         | <b>AANBRENGEN ASFALT IN FIETS- EN VOETPADEN</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 4931                        | <u>Aanbrengen onderlaag</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 493110                      | Lev. en aanbr. AC22 base OL-A dik 60 mm                    | ton          | 29,00V                                      |                                 |                          |
| 4933                        | <u>Aanbrengen deklaag</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 493310                      | Lev. en aanbr. AC11 surf DL-A 30 mm tilrood.               | ton          | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 493320                      | Lev. en aanbr. bitumenstrip hoog 35 mm                     | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 4935                        | <u>Aanbrengen kleeftlaag</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 493510                      | Lev. en aanbr. kleeftlaag.                                 | m2           | 335,00V                                     |                                 |                          |
| 5                           | <b>GROENVOORZIENING AANBRENGEN</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 56                          | <b>GRAS</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 561                         | <b>GRAS ZAAIEN</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 561010                      | Zaaien grasveld                                            | are          | 125,00V                                     |                                 |                          |
| 561020                      | Zaaien berm                                                | are          | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 6                           | <b>STRAATINRICHTING AANBRENGEN</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 61                          | <b>AANBRENGEN BEBORDING</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 6102                        | <u>Aanbrengen verkeersborden</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 610210                      | Lev. en aanbr. verkeersprotaal 30 km-zone                  | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 6103                        | <u>Herplaatsen verkeersbordpalen</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 610310                      | Aanbrengen verkeersbordpalen < 4 m                         | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 6104                        | <u>Hermonteren verkeersborden</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 610410                      | Hermonteren verkeersborden, Type I                         | st           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 62                          | <b>AANBRENGEN MARKERING</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 6201                        | <u>Aanbrengen lengtemarkering thermoplast</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 620160                      | Lev. en aanbr. lengtemark. thermopl. mat. 0,3 - 2,7 streep | km           | 0,01V                                       |                                 |                          |
| 6202                        | <u>Aanbrengen overige markering thermoplast</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 620240                      | Aanbr. thermopl. mat. voetgangersoversteek zebra           | m2           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 65                          | <b>AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 651                         | <b>VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 6511                        | <u>Vervangen armatuur</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 651110                      | Vervangen verlichtingsarmatuur paaltop.                    | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 651120                      | Vervangen verlichtingsarmatuur kofferarmatuur 500 mA       | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 651130                      | Vervangen verlichtingsarmatuur kofferarmatuur 700 mA       | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6513                        | <u>Aanbrengen nieuwe verlichtingsobjecten</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 651310                      | Lev. en aanbr. verlichtingsobject. 4,00 m        | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 651320                      | Lev. en aanbr. verlichtingsobject. 6,00 m 500 mA | st           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 651330                      | Lev. en aanbr. verlichtingsobject. 6,00 m 700 mA | st           | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 652                         | <b>VERPLAATSSEN VERLICHTINGSOBJECTEN</b>         |              |                                            |                                 |                          |
| 6521                        | <u>Verplaatsen lichtmasten</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 652110                      | Verplaatsen verlichtingsobject.                  | st           | 19,00V                                     |                                 |                          |
| 66                          | <b>AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 660010                      | Lev. en aanbr. afzetpaal kunststof diamatkoppaal | st           | 94,00V                                     |                                 |                          |
| 660020                      | Aanbrengen ondergrondse afvalcontainer           | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 8                           | <b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 81                          | <b>DIRECTIEVOORZIENINGEN</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 810010                      | Gebruik keet.                                    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 810020                      | Gebruik van meetinstrumenten.                    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 810030                      | Gebruik van damesfietsen.                        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 82                          | <b>INZETTEN MATERIEEL EN PERSONEEL</b>           |              |                                            |                                 |                          |
| 820010                      | Inzetten werknemer, grondwerker                  | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 820020                      | Inzetten werknemer, koppel stratenmaker(s)       | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 820030                      | Inzetten hydraulische graafmachine.              | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 820040                      | Inzetten vrachtauto met autokraan.               | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 820050                      | Inzetten wiellader.                              | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 820060                      | Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver.  | uur          | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 83                          | <b>GEREEDMAKEN WERKTERREIN</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 830010                      | Aanpassen KAD-stenen, straatpotten e.d.          | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 830020                      | Inrichten depot                                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 830030                      | Onderhouden depot                                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 830040                      | Verwijderen depot                                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 84                          | <b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b>            |              |                                            |                                 |                          |
| 8401                        | <u>Toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 840110                      | Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 840120                      | Toepassen rijplaten.                             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8402                        | <u>Omleidingsplannen en verkeersmaatregelen</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 840210                      | Opstellen verkeerstekening(en) per fase.         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 840220                      | Toepassen verkeersmaatregelen.                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8403                        | <u>Afbakening werkterrein</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 840310                      | Aanbrengen bouwhekken                            | m            | 250,00V                                    |                                 |                          |
| 840320                      | In stand houden van bouwhekken                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 840340                      | Verplaatsen van bouwhekken                       | Keer         | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 840350                      | Verwijderen van bouwhekken                       | m            | 250,00V                                    |                                 |                          |
| 85                          | <b>BOOMBESCHERMING</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 850010                      | Toepassen stamommanteling.                       | st           | 71,00V                                     |                                 |                          |
| 86                          | <b>COÖRDINATIE</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 860010                      | Coördinatie nutsbedrijven                        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 860020                      | Coördinatie werkzaamheden Openbare Verlichting.  | EUR          |                                            | N                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 860030                      | Coördinatie met bewoners                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 860040                      | Coördinatie HVC.                                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 860060                      | Omgevingsmanagement.                                             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 860070                      | Coördinatie werkzaamheden bestrijding Japanse<br>Duizendknoop.   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 87                          | <b>KWALITEITSCRITEIA</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 870010                      | Procesbeheersing                                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 870020                      | Hinderbeleving en communicatie                                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 88                          | <b>REVISIE</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 880010                      | Inmeten en verwerken revisiegegevens aansluitingen.              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 880020                      | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 880030                      | Aanleveren revisiegegevens huisaansluitingen                     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 880040                      | Inmeten, verwerken en aanleveren revisie -<br>bovengrondse infra | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 880050                      | Inmeten, verwerken en aanleveren revisie -verlichting-           | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 89                          | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 890010                      | Aanleveren projectdossier                                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                                 |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost kleine leveranties opgedragen door directie.   | EUR          | 25.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost acceptatiekosten rioolslib.                    | EUR          | 2.500,00V                                   |                                 |                          |
| 950040                      | Stelpost melden afwijkende ligging kabels en leidingen. | EUR          | 1.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950050                      | Stelpost melden aantreffen onbekend ondergronds net..   | EUR          | 1.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950060                      | Stelpost werkzaamheden opgedragen door directie.        | EUR          | 35.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950070                      | Stelpost speeltuin.                                     | EUR          | 100.000,00V                                 |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)            | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                             |                                 |                          |