Aanbesteding:	EA Afvalscheidingsbakken
Aanbestedende Dienst:	Landstede Groep
Referentie:	JP-202305-EABAK

Toelichting:

Ref.nr.	**Onderwerp:**
1	Bijlage D artikel 9.1

Vraag:
Onder intellectueel eigendom vallen ook octrooien, patenten, tekeningen en modellen. Aangezien een van de resultaten die voortvloeit uit de overeenkomst afvalbakken zijn voor Landstede, zou inschrijver daarmee al deze rechten op zijn product aan u overdragen. Dat is waarschijnlijk niet uw bedoeling. Wij vragen u daarom de AIV op dit punt aan te passen/nader te specificeren.

Antwoord:
Landstede Groep denkt graag mee met uw vraag. Het is voor ons niet duidelijk waar u specifiek niet het intellectueel eigendom van wilt overdragen. Kunt u aangeven of u hier doelt op bijvoorbeeld de signing?

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr.	**Onderwerp:**
2	PvE

Vraag:
Wie neemt de plaatsing van de afvalbakken zowel binnen als buiten voor zijn rekening?

Antwoord:
"De bakken binnen worden door de geselecteerde leverancier geplaatst. Buiten is afhankelijk van de situatie op het plein. Dit wordt in overleg met de locatie bepaald. De kosten voor het plaatsen vragen wij apart uit, op het moment dat buiten bakken aangeschaft worden."

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**

3 PvE eis 23

Vraag:
Bedoelt u dat er ook een onderhoudscontract aan verbonden wordt? Hoe ziet u dat voor zich?

Antwoord:
Eis 23 komt te vervallen, zie aangepast beschrijvend document V2.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Prijsuitvraag

Vraag:
In de prijsuitvraag is geen rekening gehouden met de plaatsing van de buitenafvalbakken. Komen deze los te staan? Of moet inschrijver rekening houden met bevestigingsoplossingen? Zo ja, kunt u hiervoor dan een regel opnemen in de prijsuitvraag.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Prijsuitvraag

Vraag:
Waarom horeca apart? Gelden daarvoor andere eisen? Zo ja, wat zijn daarvoor dan de eisen?

Antwoord:
Afvalbakken in de keukens moeten voldoen aan de HACCP richtlijnen.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

6 Prijsuitvraag

Vraag:
Waarom blik en plastic flessen apart? Gelden daarvoor andere eisen? Zo ja, wat zijn die eisen dan?

Antwoord:
Wij gingen uit van aparte inzameling, dit blijkt niet noodzakelijk. Nu samengevoegd. Zie aangepast prijsopgaveformulier V2.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Prijsuitvraag

Vraag:
Klopt het dat de uitvraag van de aantallen alleen geldt voor de inhoud 55-65?

Antwoord:
Ja dit klopt, wij beoordelen de offertes op deze inhoudsmaat om gelijkheid in de beoordeling te waarborgen. De overige tarieven zijn wel van toepassing indien deze maten worden aangeschaft. Wij gaan ervan uit dat er marktconforme tarieven worden aangeboden. Zie ook aanbestedingsvoorwaarden, bijlage 1.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Prijsuitvraag

Vraag:
Hoe moeten we de aantallen lezen? Bv Gescheiden binnen 4 fracties, geldt het aantal dan per fractie of voor het totaal?

Antwoord:
Het betreft het totaal. In uw voorbeeld, gescheiden binnen 4 fracties, verwachten wij één prijs voor een afvalbak waarin wij 4 afvalstromen apart kunnen inzamelen.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken

Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 9
Onderwerp: PvE eis 13

Vraag:
Levert opdrachtgever de specificaties voor de signing aan of mag dit volgens eigen ontwerp van inschrijver?

Antwoord:
Dit mag volgens eigen ontwerp van inschrijver. Het definitieve ontwerp wordt in overleg met en na goedkeuring van Landstede Groep doorgevoerd.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 10
Onderwerp: PvE eis 19

Vraag:
Is signing met fractie-aanduiding voldoende? Zo niet, kunt u een voorbeeld geven?

Antwoord:
Bij levering verwachten wij dat er een fractieaanduiding op de bakken zit. Zie ook antwoord op vraag 10.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 11
Onderwerp: Beschrijvend document

Vraag:
P4: uw afvalinzamelaar PreZero heeft eigen inzamelmiddelen voor afvalscheiding via hun eigen leverancier, bent u bereid om deze leverancier uit te sluiten van inschrijving om belangenverstrengeling of schijn hierop te voorkomen?

Antwoord:
In overeenstemming met transparante en eerlijke procedures, wordt alle

relevante informatie gelijkelijk verstrekt aan alle potentiële belanghebbenden. Onze beoordeling van alle ingediende voorstellen geschiedt objectief en zonder enige vooringenomenheid, met als doel een gelijk speelveld te handhaven waarop niemand bij voorbaat wordt uitgesloten van deelname.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 12

Onderwerp:
Beschrijvend document,

Vraag:
P4: uw afvalinzamelaar PreZero heeft eigen inzamelmiddelen voor afvalscheiding via een leverancier. Zij hebben daarmee ook een belang bij deze leverancier en eventuele winst van de leverancier. Hoe garandeert u dat er geen sprake is van belangenverstrengeling in welke vorm dan ook?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 11.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 13

Onderwerp:
Aabestedingsdocument

Vraag:
PvE, eis 5: Bedoelt u met de zinsnede “Lekbakken onderin” dat deze er juist wel of niet in aanwezig moeten zijn?

Antwoord:
Dit is feedback van onze schoonmaakpartners, wij bedoelen geen lekbakken onderin omdat dit extra schoonmaakhandelingen onderin. Uiteraard staan wij open voor alternatieven die schoonmaakvriendelijk zijn.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 14

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument

Vraag:
PvE, eis 5: Bent u bereid om de eis: “Geen lossen beugels” te vervangen door “Geen beugels of elastieken om de afvalzak te bevestigen”?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Beschrijvend document

Vraag:
p8, Implementatie; U vraagt innovatieve voorstellen m.b.t. campagnes, ludieke acties, communicatie ten behoeve van bewustwording en betrokkenheid te beschrijven. Hoe ziet u dit in relatie tot de scope die zich beperkt tot het leveren van diverse soorten afvalbakken, logistiek rondom implementatie, ondersteunend communicatiemateriaal en leveren van managementinformatie

Antwoord:
Wij willen graag gebruik maken van aanwezige expertise in de markt. De omslag voor Landstede Groep naar gescheiden inzameling van afvalstromen is een samenwerking tussen PreZero, Landstede Groep en u als afvalbakken leverancier.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bijjlage C

Vraag:
U heeft voor ieder gewenst inzamelmiddel een range qua volume aangegeven behalve voor de flesjes en blikjes. Welke bandbreedte qua volume wenst u voor de inzamelmiddelen voor de statiegeld flesjes en blikjes?

Antwoord:
U mag hiervoor een range van 180 - 240 liter aanhouden. Zie aangepast prijsopgaveformulier V2.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 17
Onderwerp: Bijlage 4

Vraag:
U vraagt inzamelmiddelen uit voor zowel statiegeld flesjes als blikjes apart. Dit is voor de uiteindelijke inzameling en verwerking in het telcentrum onnodig. Gaat u ermee akkoord dat er een alternatief voor gecombineerde inzameling van zowel flesjes als blikjes wordt aangeboden?

Antwoord:
Dat is akkoord, zie ook het antwoord op vraag 6.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 18
Onderwerp: Aanbestedingsvoorwaarden

Vraag:
P2. bullet 6: u geeft hier aan dat de bedragen excl. BTW moeten worden vermeld. In het aanbestedingsdocument bij eis 28 geeft u aan dat we all-in prijzen moeten hanteren, ook inclusief belastingen. Wat is correct?

Antwoord:
De bedragen zijn inclusief BTW. De uitvraag prevaleert hier.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 19
Onderwerp: Beschrijvend document

Vraag:
Indicatieve planning: bent u bereid om een 2e NvI toe te staan als er naar aanleiding van de eerste vragenronde nog onduidelijkheden zijn?

Antwoord:

Akkoord. Vragen indienen uiterlijk 27 september 12:00. Antwoorden ontvangt u uiterlijk 28 september. Zie aangepaste planning in beschrijvend document V2.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. 20

Onderwerp:
Beschrijvend document

Vraag:
P11, eerste alinea: u vraagt om een prijs per afvalbak in te vullen. Wat verstaat u hier onder? Is een afvalbak een unit voor 2, 3 of 4 stromen of een unit voor 1 afvalstroom?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 8.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 21

Onderwerp:
Beschrijvend document

Vraag:
Eis 26: u vraagt om productie en fabricage in de EU. Bent u vanuit duurzaamheidsoogpunt bereid om dit aan te scherpen naar productie en fabricage in Nederland?

Antwoord:
Nee.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 22

Onderwerp:
Beschrjivend document

Vraag:
Eis 13: wat verstaat u onder signing? Dit is verkrijgbaar in vele vormen

Antwoord:
Middels signing op de bakken (fractieaanduiding) moet in één oogopslag de afvalscheidingsinstructie duidelijk zijn. Dit kan in tekst of iconen. Zie ook het antwoord op vraag 9 en 10.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
23	Beschrijvend document

Vraag:
PvE, eis 8: wij verzoeken u om uitdrukkelijk toe te staan dat inschrijven met een gerecycled kunststof bak toegestaan is. Dit resulteert in een aanzienlijk duurzaamheidsvoordeel ten opzichte van staal of vergelijkbare materialen. Wij garanderen dat wij voldoen aan alle verdere eisen die gesteld zijn aan de middelen.

Antwoord:
Akkoord

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
24	Beschrijvend document

Vraag:
P4. Binnen scope: wat verstaat u onder ondersteunend communicatiemateriaal?

Antwoord:
Bijvoorbeeld een flyer of poster voor in de scholen, QR code met link naar extra informatie etc.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
25	Beschrijvend document

Vraag:
P4. gewenste situatie: u wilt samen met de afvalinzamelaar een communicatiecampagne opzetten waar wij ook een rol in willen spelen. Hoe ziet u onze rol hierin?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 15.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 26

Onderwerp:
Beschrijvend document

Vraag:
P4. gewenste situatie: welke afvalstromen verwacht u in te zetten op de 'andere plekken in de scholen'?

Antwoord:
Kantoor locaties gaan wij uit van 4 afvalstromen rest, PD, groen en papier. Op de overige plekken in onze scholen (gangen, aula, zitjes etc.) gaan wij uit van twee of drie stromen, rest, PD en/of groen.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 27

Onderwerp:
PvE eis 12

Vraag:
Als de afvalbak eenvoudig te verplaatsen is met eventueel hulpmiddelen dient dit toch ook het doel? Zodra je namelijk het verplaatsen te eenvoudig maakt maken wij ons zorgen dat studenten ermee aan de haal gaan. Tijdens de schouw waren de minicontainers namelijk ook vastgezet met een ketting.

Antwoord:
Akkoord. Eis 12 vervalt. Zie aangepast beschrijvend document V2.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 28

Onderwerp:
PvE eis 19

Vraag:
Is signing met fractieaanduiding voldoende? Inschrijver kan zich voorstellen dat u deze borden niet op alle locaties/afvalstation wilt hebben of los erbij wilt kunnen bestellen. Het voorstel is om dit apart te benoemen in de prijsuitvraag.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 9, 10 en 22.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 29

Onderwerp:
Afvalbakken horeca en les lokalen

Vraag:
Zijn er specifieke eisen voor de afvalbakken en stromen voor de les lokalen van de horeca?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 5.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 30

Onderwerp:
Gouden factuur regels

Vraag:
U spreekt over "gouden factuur regels" kunt u aangeven wat deze volgens u inhouden?

Antwoord:
De gouden factuurregels zijn de regels die omschreven staan in eis 30.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 31

Onderwerp:
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
PvE Eis 16: Eis is toegespitst op een te specifiek product, verzoek om de eis te verruimen zodat inregenen ook voorkomen kan worden door bijvoorbeeld het anders plaatsen van de inwerpopening.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 32

Onderwerp:
Document: Prijzenblad

Vraag:
Kan de informatie op het prijzenblad uitgebreid worden naar type bak per locatie? Er zijn veel verschillende locaties met verschillende eisen bijvoorbeeld bakken voorzien van voetbediening.

Antwoord:
Nee. Wij streven naar uniformiteit, het is juist niet de bedoeling dat er per locatie een ander type bak wordt ingezet. Alleen de aantallen stromen zijn flexibel.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 33

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument

Vraag:
Pg. 2: Hier wordt genoemd dat alle geldbedragen vermeld moeten worden exclusief BTW. In andere documenten wordt gevraagd om geldbedragen inclusief BTW. Kunt u dit aanpassen zodat dit voor alle documenten hetzelfde is?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 18.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 34

Onderwerp:
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
Eis 29: Wij nemen aan dat de hier genoemde indexatie ook in de overeenkomst wordt opgenomen.

Antwoord:
Dat klopt.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 35

Onderwerp:
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
PvE Eis 23: Kunt u specificeren hoe dit onderhoud er uit moet zien?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 36

Onderwerp:
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
PvE Eis 22: We gaan er vanuit dat de inventarisatie, die door Prezero uitgevoerd wordt, hier rekening mee houdt. Klopt dat?

Antwoord:
Dat klopt.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023

Label: Proces

Ref.nr. 37

Onderwerp:
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
PvE Eis 19: Hoe moeten deze borden er uit zien? Moeten deze boven de bak geplaatst worden? Wenst u dat er bij iedere bak een communicatiebord geplaatst wordt? Of is dit alleen wenselijk op centrale plaatsen of als optie?

Wilt u voor het aanbieden van deze optie mogelijkheid inruimen op het prijzenblad?

Antwoord:
Wij bedoelen hiermee signing. Zie ook antwoord op vraag 9, 10 en 22. Zie eis 13. Eis 19 vervalt. Zie aangepast beschrijvend document V2.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 38

Onderwerp:
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
PvE Eis 14 en 24: Wie levert de afvalzakken aan?

Antwoord:
Bij plaatsing moeten er zakken in de afvalbakken zitten, daarna wordt dit door de schoonmaakpartij geleverd.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 39

Onderwerp:
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
PvE Eis 13: Op hoeveel zijden moeten er stickers geplaatst worden?

Antwoord:
Minimaal 1.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 40
Onderwerp:
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
PvE Eis 5: Ons advies is om een lekbakje te gebruiken om vlekken op de vloer te voorkomen in het geval een afvalzak onverhoopt scheurt of lek is. Kunt u deze eis aanpassen in de eis dat de bakken efficiënt en ergonomisch in gebruik zijn?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 13.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 41
Onderwerp:
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
Pg. 13: Een uitgebreide en complexe aanbesteding als deze vraagt ervaring en deskundigheid. We stellen daarom voor de eis betreft de referentie(s) aan te vullen met de volgende voorwaarden:
• Levering en plaatsing op minimaal 10 locaties
• Productie en levering van minimaal 1000 bakken
• Implementatie binnen een half jaar
Daarnaast willen wij graag de ruimte om meerdere referenties op te geven. Kunt u dit mogelijk maken?

Antwoord:
Nee. De gevraagde kerncompetentie vinden wij passend voor de uitvraag en overeenkomstig de Gids Proportionaliteit.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 42
Onderwerp:
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
Pg. 13: Voor deze aanbesteding zijn de volgende expertises belangrijk: Productie, Advies en Implementatie. Wij zien dat niet terug in de gevraagde referentie. Kunt u dat toevoegen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 41.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 43 **Onderwerp:**
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
Pg. 11: Planning: Periode tussen de gunning en de proefplaatsing is erg kort. Kunt u meer ruimte geven voor het leveren van de proefplaatsing?

Antwoord:
Nee, de proefplaatsing betreft slechts enkele bakken ter verificatie van het aangeboden product.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. 44 **Onderwerp:**
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
Pg. 11: Is het correct dat de prijzen worden aangeboden inclusief BTW?

Antwoord:
Ja.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 45 **Onderwerp:**
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:

Pg. 10: Proefplaatsing: Wat is de invloed/functie van de proefplaatsing?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 44.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 46 **Onderwerp:**
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
Pg. 10: Laatste punt beoordeling: Wat is de verwachting?

Antwoord:
Dit inschrijving overtreft onze verwachtingen, wij kunnen dus op deze vraag geen antwoord geven.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 47 **Onderwerp:**
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
Pg. 8: Wat zijn de wensen m.b.t. de implementatie per locatie?

Antwoord:
De gewenste situatie staat beschreven op pagina 4 van het beschrijvend document. Zie ook bijlage 5 voor de specifieke aantallen per locatie die nu bekend zijn.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. 48 **Onderwerp:**
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
Pg. 8: Welke afdelingen/personen/leveranciers zijn er betrokken bij de implementatie? Om hoeveel personen gaat dit? Zijn deze rollen/afdelingen

per locatie hetzelfde?

Antwoord:
De implementatie wordt centraal gecoördineerd door team FD&H (facilitaire dienstverlening en huisvesting). Daarnaast is er per locatie een beheerder beschikbaar die de plaatsing begeleid.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. 49 **Onderwerp:**
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
Pg. 4: Er wordt aangegeven dat de uitrol vanaf 01-01-2024 binnen 6 maanden plaats moet vinden. Kan deze uitrol plaatsvinden op alle dagen /tijden of zijn hier beperkingen waar rekening mee gehouden moet worden?

Antwoord:
De dagen en momenten worden per locatie afgestemd. Hierbij houden wij rekening met examens, vakanties etc.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 50 **Onderwerp:**
Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
Pg. 4: Om succesvol te implementeren en een uniforme uitstraling te hebben is het advies om de implementatie binnen en buiten tegelijkertijd uit te voeren. Wilt u dit heroverwegen?

Antwoord:
Nee. Buiten bakken zijn nog niet allemaal aan vervanging toe, dit wordt gefaseerd uitgevoerd.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**

51 Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
Pg. 4: De afvalbakken buiten worden stapsgewijs aangeschaft. Hoe dient er omgegaan te worden met de afvoer van de afgekeurde bakken?

Antwoord:
Dit zal per locatie bekeken worden. Wij kunnen niet voor alle locaties één manier van afvoer bepalen.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
52 Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
Pg. 3: Is er beleid op het gebruik van wegwerpbekers?

Antwoord:
Het beleid wordt momenteel gemaakt.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
53 Document: Wij zijn op zoek naar een leverancier van afvalscheidingsbakken

Vraag:
Pg. 3: Kunt u een toelichting geven op de inzameling van Swill?

Antwoord:
In de leskeukens wordt swill geproduceerd als afvalstroom.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
54 Huidige afvalbakken

Vraag:

Tijdens de schouw werd duidelijk dat op alle locaties grote aantallen afvalbakken staan. Is het afvoeren van deze bakken dienstverlening die optioneel aangeboden kan worden? Zo ja, wilt u hier dan de mogelijkheid voor inruimen op het prijzenblad?

Antwoord:
Dit zal variëren per locatie. Op sommige locaties zal worden gekozen voor de creatie van kunstprojecten, terwijl op andere locaties hergebruik of schenking aan lokale sportclubs als opties worden overwogen. Er is geen noodzaak om kosten voor verwijdering op te nemen

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 55

Onderwerp:
Aanbieders

Vraag:
VConsyst werkt exclusief met Prezero. Hoe garandeert u de onafhankelijkheid in de keuze van deze aanbieders en het advies/de rol van Prezero over de inventarisatie en in deze aanbesteding?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 11.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 56

Onderwerp:
Inventarisatie

Vraag:
Welke rol verwacht u in deze inventarisatie van de Opdrachtnemer?

Antwoord:
PreZero verzorgt de inventarisatie op de locaties. Wij verwachten van u dat u de bakken levert en eventueel advies geeft mocht u een beter idee hebben over de aantallen. Zie ook antwoord op vraag 15.

Percelen:	P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op:	25 sep. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. 57

Onderwerp:
Inventarisatie

Vraag:
Welke reden is er om de inventarisatie door Prezero te laten uitvoeren?

Antwoord:
Dit was onderdeel van de aanbesteding afvalinzameling. Zie ook antwoord op vraag 15.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 58

Onderwerp:
Schouw

Vraag:
De inventarisatie van de locaties wordt door Prezero uitgevoerd. Wilt u deze informatie beschikbaar stellen?

Antwoord:
Ja, de informatie die tot nu toe bekend is wordt gedeeld. Zie bijlage 5 en antwoord op vraag 15.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 59

Onderwerp:
Schouw

Vraag:
Tijdens de schouw is er aangegeven dat er aanvullende informatie van Prezero beschikbaar is betreffende de afvalvolumes en stromen per locatie. Wilt u deze informatie beschikbaar stellen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 15 en 58.

Percelen: P1 Afvalscheidingsbakken
Beantwoord op: 25 sep. 2023
Label: Inhoud

Nota van inlichtingen EA Afvalscheidingsbakken