

Aanbesteding: Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel
Aanbestedende Dienst: Waterschap Rijn en IJssel
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 UEA

Vraag:

Wilt u het oranje document van de UEA publiceren? De wizard op TenderNed, neemt helaas niet alle gegevens over die wij als inschrijver invullen en werkt niet voldoende.

Antwoord:

Wij verzoeken u vriendelijk om eerst de wizard op TenderNed te gebruiken. Mocht blijken dat de UEA niet volledig is / goed leesbaar is, dan wordt de inschrijver in de gelegenheid gesteld om alsnog een separaat UEA (oranje document) te verstrekken. Dit overeenkomstig paragraaf 3.4 van de aanbestedingsleidraad.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel
Beantwoord op: 17 okt. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Goed werkgeverschap - contractduur

Vraag:

De Werk- en de Niet werk-gerelateerde ongevallen kunnen we alleen verzekeren op basis van een jaarcontract, met een jaarlijkse stilzwijgende verlenging van 12 maanden. De einddatum zal gelijk zijn aan de einddatum van de aansprakelijkheidsverzekering. De opzegtermijnen welke onder de aansprakelijkheidsverzekering gelden, gelden ook voor de Werk- en Niet werkgerelateerde ongevallen verzekering. Wij nemen aan dat dat geen probleem is.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel
Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Goed werkgeverschap inloop

Vraag:
U vraagt een inlooperperiode uit van 3 maanden, kunt u ook akkoord gaan met een inlooperperiode van 1 maand?

Antwoord:
Dit is akkoord.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel

Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Goed werkgeverschap

Vraag:
Beschikt u op dit moment over een Goed werkgeverschapsverzekering?
Indien ja, heeft deze polis een uitlooperperiode?

Antwoord:
AD beschikt op dit moment over een Goed Werkgeverschapsverzekering.
Een melding dient uiterlijk 2 maanden na het stoppen van de verzekering bij de verzekeraar te zijn gemeld.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel

Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Premie

Vraag:
Deze blijft gedurende de looptijd ongewijzigd (behoudens CPI). Houdt dit in dat de premie niet jaarlijks kan worden aangepast aan de gewijzigde omslagheffingen?

Antwoord:
Dat is correct. De premie blijft gedurende de looptijd van het contract

ongewijzigd. Na het verstrijken van het eerste verzekeringsjaar is indexering conform de van toepassing zijnde CPI (Consumenten Prijs Index) toegestaan.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel
Beantwoord op: 17 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Peilmanipulaties

Vraag:

.. als bedoeld in artikel 5.2 van de Waterwet ten grondslag lift OF die verhoging/verlaging een incidenteel en kortstondig karakter heeft EN de beslissing tot verhoging/verlaging gebaseerd is op wijzigingen in de hoogte van het waterpeil als gevolg van factoren buiten de wil van verzekerde. Hoe moeten we dit lezen ? Wat als er geen sprake is van een incidenteel of kortstondig karakter?

Antwoord:

Dan is schade doordat het waterschap het waterpeil binnen het beheersgebied verhoogt of verlaagt, niet verzekerd.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel
Beantwoord op: 17 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bouw in opdracht van verzekerde

Vraag:

In deze eis geeft u aan dat de eindwaarde van de werkzaamheden zijn verzekerd

Wij hebben deze dekking als volgt in de voorwaarden opgenomen
14.1 Bouwwerken

Uitgesloten van dekking is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die verband houdt met schade aan zaken als gevolg van het optreden van verzekerde als opdrachtgever, uitvoerder, architect en/of constructeur van bouw-, sloop-, of andere civieltechnische werkzaamheden.

Deze uitsluiting is niet van toepassing indien:

14.1.1 de schade aan zaken zijn oorzaak vindt in onjuiste informatie die door verzekerde is verstrekt aan degene aan wie het werk is uitbesteed.

14.1.2 verzekerde ten behoeve van het werk een Construction All Risk-verzekering of soortgelijke

verzekering heeft gesloten, n die verzekering geen dekking biedt vanwege

het enkele feit dat de schade buiten de verzekerde (onderhouds)termijn is ontstaan of veroorzaakt.

14.1.3 de eindwaarde van het werk minder dan euro 100.000,00 inclusief BTW bedraagt. In geval het

In geval het werk heiwerkzaamheden, het slaan of trekken van damwanden, bemaling of sanering omvat, geldt deze dekking enkel in het geval:

a. verzekerde deze werkzaamheden twee weken voor aanvang heeft gemeld bij verzekeraar, en

b. verzekeraar naar aanleiding van die melding schriftelijk heeft gemeld dat zij dekking biedt voor aanspraken die uit het werk voortvloeien.

14.1.4 Binnen het kader van dit artikel zijn voorts verzekerd aanspraken tot vergoeding van door een

opdrachtnemer veroorzaakte schade aan bestaande eigendommen van de gemeente als opdrachtgever tot een maximum van euro 100.000,00 exclusief BTW per jaar. Geen dekking wordt geboden voor schade aan het werk zelf.

Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel

Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Energie Holding

Vraag:

Wij wensen voor Energie Holding alleen secundair dekking te verlenen voor zaak- en letselschade. Geen vermogensschade.

Uitgesloten is gevolgschade waaronder wordt verstaan inkomsten- en winstderving.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel

Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Energie Holding

Vraag:

U vraagt om een secundaire dekking. Heeft Waterschap Rijn en IJssel Energie Holding BV een primaire dekking?

Antwoord:

Dat is juist.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel

Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Uitloop

Vraag:

Kunt u hieraan toevoegen, mits de aanspraak welke voortvloeit uit de gemelde omstandigheid binnen drie jaar na de beëindiging van de verzekering is ingediend bij de verzekerde en gemeld bij de verzekeraar.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel

Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Inloop

Vraag:

U vraagt een inlooperperiode uit van 20 jaar dit is behoorlijk lang. Kunt u dit terugbrengen tot 15 jaar?

Antwoord:

Een inloop van 15 jaar is akkoord.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel

Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
12

Onderwerp:
uea

Vraag:

Ondertekening van het UEA formulier is niet verplicht als de handtekening betrekking heeft op meerdere documenten waarvan het UEA er n is. Dit staat in artikel 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit.

PIANOO adviseert daarom aanbestedende diensten en entiteiten om in hun aanbestedingsdocumenten op te nemen dat een handtekening onder de inschrijving/aanmelding ook geldt als een ondertekening van het UEA. Kunt u akkoord gaan met toezending van de ingevulde UEA en een separate ondertekende verklaring dat de UEA's naar waarheid en correct zijn ingevuld?

Antwoord:

Dit volstaat mits datgene ingevuld in het UEA overeenkomt met de rechtsgeldige ondertekening van de inschrijfstaat (Bijlage B.3).

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel
Beantwoord op: 17 okt. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Programma van Eisen t.b.v. Schadebehandeling

Vraag:

8. Als het waterschap een eigen gekozen advocaat in stelt dan vindt Inschrijver dat de kosten van deze advocaat ook voor uw rekening komen. Of heeft u in dit kader een andere invulling?

Antwoord:

Zie ook vraag 17, In de sluitnota staat het volgende: Inschakelen van advocaten en experts: Er dient een verplichte afstemming en/of overleg plaats te vinden tussen Opdrachtnemer en het waterschap. Dat geldt ook indien het waterschap een eigen gekozen advocaat wenst in te schakelen en daarmee dienen de kosten verzekerd te zijn onder de verzekeringspolis.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel
Beantwoord op: 17 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Programma van Eisen m.b.t. de voorwaarden

Vraag:

Jagersrisico

Inschrijver dekt het jagersrisico als volgt:

Ook verzekerd zijn werknemers die voor u werkzaamheden doen.

Volgens artikel 3.29 van de Wet Natuurbescherming.

U dient voor 1 maart jaarlijks een opgave te doen van deze werknemers.

Wij geven na opgave een verzekeringsbewijs af.

Het verzekerd bedrag is maximaal EUR 1.000.000,00 per aanspraak en een maximum van EUR 2.000.000,00 per verzekeringsjaar.

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel

Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Programma van Eisen m.b.t. de voorwaarden

Vraag:

Peilmanipulaties

Inschrijver hanteert de volgende voorwaarden:

Wat is niet verzekerd?

Schade doordat verzekerde het waterpeil binnen het beheersgebied verhoogt of verlaagt.

En alles wat daarmee te maken heeft.

Wel verzekerd als aan de verhoging of verlaging een peilbesluit als bedoeld in artikel 5.2 van de Waterwet ten grondslag ligt.

Wel verzekerd als de verhoging of verlaging incidenteel en kortstondig is en noodzakelijk is vanwege verwachte wijzigingen in het waterpeil.

Bijvoorbeeld in verband met neerslagverwachtingen of hoogwaterverwachting

Bijvoorbeeld in verband met verwachte droogte.

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

De dekking (omschrijving peilmanipulaties in de sluitnota) is overgenomen uit de huidige polis, AD gaat hiermee akkoord.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel
Beantwoord op: 17 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Programma van Eisen m.b.t. de voorwaarden

Vraag:

Kosten boven het verzekerd bedrag
Inschrijver betaalt niet meer voor schade en kosten samen maximaal het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

De gevraagde dekking in de sluitnota is overgenomen vanuit de huidige polis. AD houdt vast aan het gestelde: Kosten boven het verzekerd bedrag Meeverzekerd zijn de kosten, ook als deze uitkomen boven het verzekerd bedrag per aanspraak of per verzekeringsjaar:
- Om direct dreigende schade te voorkomen of te beperken;
- Voor verweer als een verzekerde aansprakelijk wordt gesteld;
- Wettelijke rente."

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel
Beantwoord op: 17 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Programma van Eisen m.b.t. de voorwaarden

Vraag:

Advocaat
Een advocaat die namens het waterschap optreedt heeft zelf of via zijn werkgever een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. Inschrijver wil hier daarom geen dekking voor verlenen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord (en wordt ook niet uitgevraagd in de sluitnota).

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel
Beantwoord op: 17 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

18 Programma van Eisen m.b.t. de voorwaarden

Vraag:

Toezeggingen en/of gewekte verwachtingen

Inschrijver hanteert de volgende voorwaarden:

Welke schade is niet verzekerd?

Schade doordat een verzekerde toezeggingen niet nakomt, of

Schade doordat een verzekerde gewekte verwachtingen niet honoreert.

Alleen als het gaat om toezeggingen van of verwachtingen gewekt door
verzekeringnemer of bestuurders of bestuursorganen van het waterschap.

Wel verzekerd als verzekerde door nakoming van de toezegging of
honorering van de verwachting de wet of een wettelijke regeling schendt, en
Verzekerde bewijst dat hij dit bij het doen van de toezegging en het wekken
van de verwachting niet wist.

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Inhoudelijk akkoord, echter bewijslast (dat een wet of wettelijke regeling is
geschonden) ligt bij inschrijver. (zoals in de sluitnota opgenomen).

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn
& IJssel

Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Programma van Eisen m.b.t. de voorwaarden

Vraag:

Drones

Hoeveel drones heeft het waterschap in bezit?

Antwoord:

5 stuks

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn
& IJssel

Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Programma van Eisen m.b.t. de voorwaarden

Vraag:

Waterschap Rijn en IJssel Energieholding BV

Inschrijver dekt niet schade als gevolg van het niet leveren van energie en het mislopen van opbrengsten door uitgesproken verwachtingen. Gaat u hiermee akkoord?

Betreft het een pas opgerichte BV? Zo niet wat is de schadehistorie over de jaren na oprichting? Inschrijver wil ook graag weten wat de omzet (prognoses) zijn. Zo ook het aantal windmolens. Kunt u iets specifiekier zijn over de zonne-energie?

Antwoord:

De AD gaat akkoord met de voorgestelde uitsluiting voor het niet kunnen leveren van energie en het mislopen van opbrengsten. de B.V. is in 2021 opgericht. Het gaat hierbij om 2 windturbines. De omzet is op dit moment nog lastig voor de AD in te schatten aangezien de turbines net een maand operationeel zijn.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel
Beantwoord op: 17 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Programma van Eisen m.b.t. de voorwaarden

Vraag:

Gemeenschappelijke regelingen
Inschrijver wil graag een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen.

Antwoord:

Deze dekking is secundair en dient als 'vangnet'. Omdat het verschillende (en nieuwe, soms informele) gemeenschappelijke regelingen betreft, kan niet altijd op voorhand een limitatief overzicht worden aangeleverd. Thans is het waterschap betrokken in een GR van GBLT, het Waterschapshuis en Aqualysis.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel
Beantwoord op: 17 okt. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Programma van Eisen m.b.t. de voorwaarden

Vraag:

Regionale samenwerkingsverbanden
Inschrijver wil graag een overzicht van deze verbanden.

Antwoord:

Deze dekking is secundair en dient als 'vangnet'. Omdat het verschillende (en nieuwe, soms informele) samenwerkingen betreft, kan op voorhand geen overzicht worden aangeleverd.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel

Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Programma van Eisen m.b.t. de voorwaarden

Vraag:

Uitlooprisico

Inschrijver heeft de uitloop als volgt geregeld:

Als verzekerde na het stoppen van de verzekering een aanspraak ontvangt.

Alleen als de schade tijdens de duur van de verzekering is veroorzaakt, en

Verzekerde deze aanspraak binnen 3 jaar na het stoppen van de verzekering ontvangt en schriftelijk bij ons meldt, en

Verzekerde de gebeurtenis uiterlijk 3 maanden na het stoppen van de verzekering schriftelijk als omstandigheid bij ons meldt. De datum van melding omstandigheid geldt als datum aanspraak.

Kan verzekerde nog een aanspraak melden na het stoppen van de verzekering?

Ja, tot uiterlijk 3 maanden na de datum dat de verzekering gestopt is.

Alleen als de schade tijdens de duur van de verzekering is veroorzaakt, en

De aanspraak vr het stoppen van de verzekering door verzekerde ontvangen is, en De aanspraak op ons niet verjaard is.

Kan verzekerde nog een omstandigheid melden na het stoppen van de verzekering?

Ja, tot uiterlijk 3 maanden na de datum dat de verzekering gestopt is.

Alleen als de schade tijdens de duur van de verzekering is veroorzaakt

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel

Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bijlage C1 Sluitnota AVG + GWV

Vraag:

Verzekeringstermijn

Het is niet mogelijk een onopzegbaar contract voor een termijn van 3 jaar aan te bieden. Als er ontwikkelingen zijn die voor Inschrijver reden is om aanpassingen te doen, wenst Inschrijver het recht om aanpassingen te mogen doen. Vanzelfsprekend wordt van dat recht alleen dan gebruik gemaakt als dat redelijk is. Inschrijver houdt rekening met uw belang.

Kunt u instemmen met onderstaande clausule?

Clausule meerjarig contract

De verzekering is aangegaan voor 3 jaar. Ziet Inschrijver in een verzekeringsjaar een totaal van betaalde en gereserveerde schadelast van meer dan 65% van door Inschrijver verdiende premie? Dan heeft Inschrijver het recht om per premieervaldatum de voorwaarden en/of de premie te wijzigen. Inschrijver geeft dit uiterlijk 4 maanden voor de premieervaldatum aan u door.

U kunt de voorgestelde aanpassing binnen 2 maanden na bekendmaking weigeren. Op uw verzoek stoppen wij de overeenkomst per eerstkomende premieervaldatum.

Antwoord:

De AD kan akkoord gaan met de opname van een Clausule 'Meerjarig contract' onder de volgende voorwaarden:

- De ratio dient te worden gesteld op 125% i.p.v. 65%;
- Voor het vaststellen van de ratio in enig jaar dient er sprake te zijn van 2 schades of meer;
- Bij het vaststellen van de ratio wordt gekeken naar de totale premie en schadelast van de voorgaande jaren in het contract. Bijvoorbeeld: 2 grotere schades in jaar 2 van het contract, wordt de ratio berekend o.b.v. de betaalde premie over jaar 1 en 2 afgezet tegen de totale schade van jaar 1 en 2. Idem voor jaar 3;
- De opdrachtnemer dient een opzegging/aanpassing uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan de premieervaldatum aan de AD door te geven."

Percelen: P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel

Beantwoord op: 17 okt. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Aanbestedingsinformatie

Vraag:

Inkoopvoorwaarden

De Algemene Inkoopvoorwaarden AWVODI-2018 zijn niet toegeschreven naar het leveren van financile diensten. Inschrijver heeft haar eigen (verzekerings)voorwaarden op basis waarvan Inschrijver in staat is de verzekeringsovereenkomst adequaat na te leven. Inschrijver vraagt u met klem deze Algemene Inkoopvoorwaarden terzijde te stellen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

In de leidraad, paragraaf 2.2, sub d is het volgende opgenomen: De op het verzekeringscontract van toepassing zijnde verzekering-/polisvoorwaarden zijn van toepassing. Daar waar deze voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever.

Uitsluitend de Algemene Inkoopvoorwaarden, welke als Bijlage C.4 aan deze Aanbestedingsleidraad zijn toegevoegd, zijn van toepassing. Middels indiening van de Inschrijving gaat de Inschrijver uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Algemene voorwaarden van de Inschrijver, in welke vorm of met welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing en worden op voorhand van de hand gewezen.

Percelen:	P1 Aansprakelijkheidsverzekering Waterschap Rijn & IJssel
Beantwoord op:	17 okt. 2023
Label:	Contract