

Nota van Inlichtingen

Betreft	Nota van Inlichtingen 2	Datum	30 mei 2023
Van	Hoogheemraadschap van Rijnland	Ref.	23.047999
Project	DIG-12907		

Deze Nota van Inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van de Aanbesteding Zaak en VTH systeem.

nr.	§/bijlage	vraag
1.		Wij sturen u dit bericht naar aanleiding van de NvI 1, in het bijzonder het antwoord bij NvI 1 - 38, NvI 1 - 39, NvI 1 - 114 en NvI 1 - 184. In NvI 1 - 39 en NvI 1 - 114 wordt naar ons idee door leveranciers de identieke situatie geschetst dat een leverancier met DMS/RMA-functionaliteit beide percelen wint. De vraag is dan of in deze situatie de eis voor de koppeling voor een externe DMS/RMA voor het VTH-pakket blijft staan. U houdt in NvI 1 - 39 vast aan de eis voor de koppeling met een extern DMS/RMA voor het VTH-perceel. Vervolgens stelt u in NvI 1 - 114: <i>"De aannahme dat de koppeling met de huidige RMA voorziening dan overbodig is, is enkel correct indien beide percelen door dezelfde leverancier met eigen RMA voorziening als onderdeel van het zaakstelsel worden gewonnen."</i> Dit roept bij ons veel onduidelijkheid op, want onzes inziens spreken deze antwoorden elkaar tegen. Wij lichten graag onze situatie en uitgangspunt toe. Wij bieden één systeem voor zaakgericht en objectgericht werken met een geïntegreerd DMS/RMA en zijn voornemens om op beide percelen in te schrijven. Dit betekent dat wanneer wij enkel het VTH-perceel winnen, wij moeten koppelen met een extern DMS/RMA. Het is echter technisch en functioneel gezien niet wenselijk om een extern DMS/RMA te koppelen aan een systeem dat al een geïntegreerde DMS/RMA-functionaliteit heeft. Door eis 68 aan te houden, sluit u (weliswaar onbedoeld) op voorhand leveranciers uit. Wij verzoeken u daarom nogmaals om eis 68 van het VTH-perceel te laten vervallen indien Inschrijver een eigen, geïntegreerd DMS/RMA biedt. De reden dat wij deze vraag via de berichtenmodule stellen, is dat wij helaas niet kunnen wachten op de tweede NvI. Als wij pas 2 weken voor de inschrijfdeadline duidelijkheid hebben over of wij wel of niet kunnen inschrijven, hebben wij namelijk onvoldoende tijd om een goede inschrijving te doen. Wij vragen u dan ook om hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te bieden, bijvoorbeeld in een publieke aankondiging op TenderNed, zodat voor alle leveranciers duidelijk is hoe u staat tegenover het huidige vraagstuk.
Antwoord		De eis voor het koppelen met DMS/RMA functionaliteit uit eis 68 van het VTH-perceel vervalt indien de inschrijver beschikt over een geïntegreerd DMS/RMA.