
Nota van inlichtingen EU aanbesteding Groenonderhoud en Boomveiligheid Openbaar Onderwijs Emmen

Aanbesteding: EU aanbesteding Groenonderhoud en Boomveiligheid Openbaar Onderwijs Emmen
Aanbestedende Dienst: Stichting Openbaar Onderwijs Emmen
Referentie: 2023-GRO1023

Toelichting:

Ref.nr. 3
Onderwerp: Leidraad

Vraag:

Bij 1.2.2. staat geschreven dat Opdrachtgever voor aanvang van elk nieuw schooljaar een 'start schooljaar onderhoudsbeurt' verlangt. Kunnen wij ervan uitgaan dat u hiermee 1 beurt per jaar bedoeld in de zomervakantie? En niet zoals verderop staat beschreven ook in de kerstvakantie? Tevens gezien de weeromstandigheden rond de kerstvakantie niet optimaal zijn voor de betreffende werkzaamheden en er i.v.m. de feestdagen bedrijven zijn die een bedrijfssluiting hanteren?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst is bereid om alleen in de zomervakantie een start schooljaaronderhoudsbeurt te laten uitvoeren. Echter dient er tijdens de kerstvakantie wel worden geveegd op de schoolpleinen. Dit dient in de 1e week van januari plaats te vinden zodat vuurwerk etc. niet meer op het schoolplein ligt.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid Openbaar Onderwijs Emmen
Beantwoord op: 24 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 4
Onderwerp: Prijzenblad

Vraag:

Op het tabblad "Tarieven onderhoud" staan enkele werkzaamheden met een hoeveelheid van 0. Dienen wij hiervoor ook een eenheidsprijs aan te leveren? zo ja, kunt u per onderdeel aangeven met welke hoeveelheid er rekening gehouden moet worden?

Antwoord:

Nee, indien deze op 0 staan hoeft hier geen eenheidsprijs te worden ingevuld.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 5
Onderwerp: GBI Beheersysteem

Vraag:

Is het als inschrijver gewenst om een alternatief voorstel te doen voor het gebruik van GBI met lagere inrichting en beheerkosten en een grotere flexibiliteit voor de inrichting van het systeem?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst begrijpt de vraag niet helemaal van de inschrijver. Zij wil graag een systeem zoals omschreven staat in het beschrijvend document. Het is aan de inschrijver om hier een passend systeem voor aan te bieden. De Aanbestedende Dienst verzoekt de inschrijver om de vraag in de 2e NVI nader toe te lichten.

Zie antwoord vraag 27

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen
Beantwoord op: 24 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 6
Onderwerp: GBI Beheersysteem

Vraag:

Als opdrachtnemer werken wij regelmatig voor klanten met een (GBI) beheersysteem, daardoor zien wij dat er regelmatig verborgen kosten zijn aan de definitieve inrichting en gewenste aanpassingen, beseft de opdrachtgever dat deze kosten niet opgenomen kunnen worden in de inschrijfstaat?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst is bereid om een kostenpost op te nemen: Eenmalige migratie kosten GBI Beheersysteem. Hierin kan de inschrijver haar kosten kwijt voor de migratie/implementatie. Alle kosten dienen hierin verrekend te zitten.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen
Beantwoord op: 24 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:
GBI Beheersysteem

Vraag:

Beseft de opdrachtgever dat het ongebruikelijk is om de aanschaf en inrichting bij een (groen)aannemer neer te leggen en er daardoor bij een zeer beperkt aantal aannemers kennis is van dergelijke systemen?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst begrijpt dat, echter wil zij dit gedeelte uitbesteden aan de inschrijver omdat zij zelf niet de kennis en kunde in huis heeft om dit in te richten. Zij is wel bereid om de eis aan te passen, zie antwoord vraag 27.

De Aanbestedende Dienst heeft ruimte in deze aanbesteding opgenomen dat de inschrijver gebruik kan maken van een onderaannemer. Indien de inschrijver deze dienstverlening niet zelf kan bieden mag er gebruik worden gemaakt van een onderaannemer.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
GBI Beheersysteem

Vraag:

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het GBI-beheersysteem en hoe worden deze kosten verrekend?

Antwoord:

De inschrijver is hier verantwoordelijk voor. De kosten dienen opgenomen te zijn in de jaar kosten die de inschrijver opgeeft in het inschrijfbiljet.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.
9

Onderwerp:
GBI Beheersysteem

Vraag:

Hoeveel gebruikers wenst de opdrachtgever op te nemen in de licentiekosten?

Antwoord:

Er dienen 2 personen toegang te hebben tot het systeem.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.

10

Onderwerp:

GBI Beheersysteem

Vraag:

Heeft de opdrachtgever inzicht in de gewenste (paspoort)inrichting en het aantal databases(beheerlagen) voor het GBI-beheersysteem?

Antwoord:

Nee, dit wordt na gunning met de inschrijver besproken. De Aanbestedende Dienst verwacht een adviserende rol van de inschrijver voor de inrichting van het systeem.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.

11

Onderwerp:

GBI Beheersysteem

Vraag:

De licentiekosten dienen te worden opgenomen in de inschrijfstaat, waar worden de kosten voor de inrichting van het GBI-beheersysteem opgenomen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 6.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.

12

Onderwerp:

GBI Beheersysteem

Vraag:

Op basis van welke functionaliteit heeft de aanbestedende dienst gekozen voor het gebruik van GBI?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst heeft op dit moment niet gekozen voor een GBI. Zij maakt nu nog gebruik van het systeem van de gemeente.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Programma va eisen en beeldbestek punt 5

Vraag:

"De uitvoering van meerwerk zal pas geschieden met een expliciete opdracht van Opdrachtgever. Na afloop van het meerwerk dient Opdrachtnemer een werkbbon aan te bieden aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient, ter bevestiging dat de Werkzaamheden uitgevoerd zijn, deze werkbbon te tekenen. Een ondertekende werkbbon is alleen een bevestiging van Opdrachtgever dat de betreffende Werkzaamheden zijn uitgevoerd en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden, noch is een getekende werkbbon een goedkeuring van de kwaliteit van de uitgevoerde Werkzaamheden. Vraag: Op basis waarvan mag dan gefactureerd worden?"

Antwoord:

Indien er een getekende werkbbon is mag de opdrachtnemer factureren. Mocht blijken dat de kwaliteit van het werk onvoldoende is zal de Aanbestedende Dienst in overleg met de opdrachtnemer bespreken hoe dit opgelost kan worden.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Bijlage C, concept overeenkomst, artikel 5, lid e

Vraag:

De genoemde kosten die u onder het begrip 'schade' benoemt zijn alleen gemaximeerd t.a.v. de kosten van een nieuwe aanbestedingsprocedure. De

andere door u genoemde meerkosten echter niet, dit is voor ons een onwenselijke situatie, omdat dit kan leiden tot buitenproportionele kosten voor de Opdrachtnemer in relatie tot de aanneemsom die wij voor deze opdracht verwachten. Op basis van onze ervaringen met andere vergelijkbare aanbestedingen zien wij hier als redelijke oplossing het afsluiten van een wachtkamerovereenkomst met de inschrijver die als 2e is geëindigd bij de aanbesteding en het opnemen van een vergoeding van maximaal € 10.000,- voor het opnieuw contracteren en inschakelen van de nieuwe partij voor de uitvoering van de dienstverlening.

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst wil opmerken dat de schade wel degelijk is gemaximeerd, dit staat omschreven in artikel 7.b van bijlage C conceptovereenkomst.

De Aanbestedende Dienst sluit geen wachtkamerovereenkomst. Deze wachtkamerovereenkomst is beperkt geldig.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage C, concept overeenkomst, artikel 3, lid c

Vraag:

Hier wordt gesproken over een termijn van 9 maanden, wilt u deze termijn aanpassen naar 3 maanden?

Antwoord:

Nee, dit is niet akkoord. De Aanbestedende Dienst dient bij beëindiging van de overeenkomst een nieuwe aanbestedingsprocedure te doorlopen. Zij heeft hiervoor voldoende tijd nodig.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Beschrijvend document, hoofdstuk 1.2.2. kop 'buiten de opdracht valt'

Vraag:

Klopt het dat wij onder inrichtingselementen buitenterrein ook

speeltoestellen mogen verstaan? Indien dit het geval is, wilt u dan in overweging nemen om het onderhoud aan valondergronden ook hieronder te laten vallen? De valondergronden horen bij een speelvoorziening en vallen onder het WAS (warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) en daarvoor gelden geheel andere regels ten aanzien van beheer en onderhoud dan, zoals nu door u gevraagd, vervangen/aanvullen van valzand, schors etc.)

Antwoord:

De speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd. Uit deze rapportage volgen een aantal verbeterpunten. De hieruit voortkomende onderhoudspunten worden door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd. Het aanvullen/verversen van de ondergrond maakt onderdeel uit van deze opdracht.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bijlage B, Programma van Eisen en beeldkwaliteit

Vraag:

De beeldmeetlatten voorzien niet meetlatten of prestatieomschrijvingen ten aanzien van zandbakken en valondergronden. Kunt u aangeven met welke frequentie deze onderhouden moeten worden en wat u wilt dat de inschrijver voor u realiseert?

Antwoord:

De valondergronden dienen in een laagdikte van minimaal 300mm te worden vervangen. De valondergronden boomschors en houtsnippers dienen, i.v.m. vertering, gedurende het jaar periodiek te worden aangevuld om de minimale laagdikte te behouden en omgewerkt te worden om schimmelvorming te voorkomen. Uw tarief in inclusief alle kosten, waaronder ook het afvoeren van oude materialen.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bijlage D, inschrijfbiljet

Vraag:

Klopt het dat per locatie eenheidsprijzen ingevuld moeten worden? Indien ja:

de betreffende cellen om dit in te kunnen vullen zijn beveiligd. Kunt u een bewerkbaar bestand beschikbaar stellen?

Antwoord:

Nee, dit klopt niet. U dient de eenheidsprijzen in te vullen bij de tab: Tarieven onderhoud. Vervolgens wordt deze automatisch doorgerekend per locatie.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Beschrijvend document, inventarisatie (pag. 6)

Vraag:

Wij hebben uw vraag geïnterpreteerd als een controle/aanvulling van de reeds door u geïnventariseerde hoeveelheden. In principe voldoet de uitvoeringsbepaling per locatie prima om deze gegevens aan te vullen en over te dragen. Daarnaast geeft u aan met het GBI Beheersysteem te willen werken. GBI biedt echter veel meer functionaliteit met onder andere kaartmateriaal, paspoorten van assets etc. Dit is van grote invloed op de kosten van de inventarisatie. Kunt u aangeven wat u exact (en met welke mate van detaillering) u geïnventariseerd wilt hebben?

Antwoord:

De inventarisatiegegevens zoals opgegeven in de aanbesteding dateren vanuit 2022. De Aanbestedende Dienst geeft de inschrijvers de kans om binnen 3 maand van de overeenkomst de inventarisatiegegevens te controleren. Mochten hier afwijkingen in geconstateerd worden dan kunnen de aantallen worden aangepast. Het gaat dus om de controle van de inventarisatiegegevens/inmeetgegevens.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
20

Onderwerp:
beschijvend document 1.2.3. achtergrond informatie

Vraag:

om alle locaties na 14 uur te bezoeken is onbegonnen om dan de werkzaamheden uit te voeren. dat betekend dat we maar 2 uur per dag

hebben voor de werkzaamheden. kan opdrachtgever toestaan met geluidsarm werken tijdens schooluren? dmv bij voorbeeld elektrisch gereedschap?

Antwoord:

Ja, dit is akkoord. Dit dient afgestemd te worden met de school. Als er bijvoorbeeld toetsen of iets dergelijks zijn dan is het niet wenselijk dat er werkzaamheden plaatsvinden. De inschrijver dient dit af te stemmen met de scholen.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
21

Onderwerp:
vervangen valondergrond

Vraag:

wat voor type houtsnippers verwacht de opdrachtgever? bv kleur, verduurzaamd enz.

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst heeft geen voorkeur voor houtsnippers. Als deze maar geschikt zijn voor een schoolplein. Daarnaast moeten deze voldoen aan de wettelijke eisen. De kleur dient hetzelfde te zijn zoals in de huidige situatie.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:
kwaliteit

Vraag:

Tijdens de opname hebben wij gezien dat er een aantal locaties niet op de gevraagde beeldkwaliteit zijn, mogen wij ervan uitgaan dat het beeldkwaliteit op niveau is bij de start van de werkzaamheden?

Antwoord:

Ja, daar mag de inschrijver vanuit gaan. Mocht dit niet het geval zijn dan dient de inschrijver dit te melden bij de Aanbestedende Dienst.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid

Beantwoord op: Openbaar Onderwijs Emmen
24 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
23 Tijden uitvoeren werkzaamheden

Vraag:
Aangegeven is dat de werkzaamheden na schooltijden plaatsvinden. Echter is de tijdsduur tot einde werktijd van het bedrijf vrij kort om werkzaamheden op 28 locaties te laten plaatsvinden. Op speciaal onderwijs zien wij inderdaad dat dit (concentratie) problemen kan opleveren bij leerlingen. Is het mogelijk dat bij gewoon reguliere onderwijs wij wel eerder kunnen beginnen met de werkzaamheden? b.v. vanaf 12.00 uur?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 20.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen
Beantwoord op: 24 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
24 Inschrijfbiljet

Vraag:
De inschrijfbiljet moet afgeprijsd worden. Bij onze rondgang op de locaties zien wij dat niet alle aangedragen gegevens op de inschrijfbiljet kloppend zijn. Wilt de opdrachtgever graag de inschrijfbiljet wel als zodanig afgeprijsd hebben? Of dienen wij deze afwijkingen door te geven, zodat de opdrachtgever deze informatie kan verifiëren voor een wellicht meer correcte inschrijfbiljet.

Antwoord:
De inschrijver dient uit te gaan van de aantallen in het inschrijfbiljet. Afwijkingen kunnen binnen 3 maand na de start van de overeenkomst worden gemeld bij de Aanbestedende Dienst. Dit zal dan vervolgens worden aangepast.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen
Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Overzichtkaarten

Vraag:

Is het mogelijk dat er al kaarten beschikbaar zijn? Het is nu niet altijd duidelijk waar de erfgrenzen ophouden. Hierdoor is er een beter beeld wat uitgevoerd moet worden.

Antwoord:

De kaarten worden na gunning verstrekt aan de opdrachtnemer. U dient nu uit te gaan van de inventarisatie gegevens zoals opgegeven in het inschrijfbiljet.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Dagopvang

Vraag:

Behoren de dagopvang aanwezig op de locaties ook tot het te onderhouden opdracht?

Antwoord:

Ja, deze behoren bij de opdracht.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
27

Onderwerp:
GBI Beheersysteem

Vraag:

Wij zijn minder bekend met het GBI beheersysteem. Is het mogelijk om dit via een ander platform met dezelfde functionaliteiten uit te voeren waar wij wel mee bekend zijn?

Antwoord:

Het is akkoord om een ander platform aan te bieden. Mits deze maar over dezelfde functionaliteiten beschikt en de gegevens overdraagbaar zijn.

Percelen: P1 EU Groenonderhoud & Boomveiligheid
Openbaar Onderwijs Emmen

Beantwoord op: 24 jan. 2024

Label: Inhoud