



RAW0114-143048

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 02-11-2023  
RAAMOVEREENKOMST 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025  
Ingenieursbureau Drechtsteden  
Besteknummer IBD/2023/2649192 van 05-10-2023

Bladnr. 1 van 14

**NOTA VAN INLICHTINGEN**

Besteknr. IBD/2023/2649192, dienstjaar 2023  
ROVK 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025  
Projectnummer IBD: 2148  
datum: 02-11-2023

Ingenieursbureau Drechtsteden  
Postbus 8  
3300 AA Dordrecht

Tel. 078 - 770 2810  
[www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl](http://www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl)

**NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHORENDE BIJ:**

RAAMOVEREENKOMST 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025  
Gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam  
Besteksnummer IBD/2023/2649192 van 05-10-2023

Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die door de bestekhouders zijn gesteld, alsmede de antwoorden van de opdrachtgever op deze vragen.

Tevens kan de opdrachtgever door middel van deze Nota van Inlichtingen aanvullende of vervangende informatie met betrekking tot het bestek verstrekken.

---

**WIJZIGINGEN**

---

De vragen, als gesteld ten behoeve van de Nota van Inlichtingen, geven aanleiding tot wijzigingen in het bestek.

De opdrachtgever verstrekt door middel van deze Nota van Inlichtingen de volgende aanvullende of vervangende informatie met betrekking tot het bestek:

**DEEL 1**

Geen wijzigingen

**DEEL 2.1**

|                     |   |                                                               |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Bijlagen gewijzigd: | - | Bijlage 01 - Aanbestedingsleidraad                            |
|                     | - | Bijlage 06 - Responstijden                                    |
|                     | - | Bijlage 14 - Inschrijfstraat met vastgestelde eenheidsprijzen |

**DEEL 2.2**

|                          |   |        |
|--------------------------|---|--------|
| Besteksposten gewijzigd: | - | 204050 |
|                          | - | 410020 |
|                          | - | 410110 |
|                          | - | 410120 |
|                          | - | 410130 |
|                          | - | 410140 |
|                          | - | 410150 |
|                          | - | 410160 |
|                          | - | 410170 |
|                          | - | 410180 |

|                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| Besteksposten toegevoegd: | - | 410210 |
|                           | - | 410220 |
|                           | - | 410210 |
|                           | - | 410220 |
|                           | - | 410230 |
|                           | - | 410240 |
|                           | - | 410250 |
|                           | - | 410260 |
|                           | - | 410270 |
|                           | - | 410280 |

**DEEL 3**



RAW0114-143048

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 02-11-2023  
RAAMOVEREENKOMST 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025  
Ingenieursbureau Drechtsteden  
Besteknummer IBD/2023/2649192 van 05-10-2023

Bladnr. 3 van 14

Bepalingen gewijzigd:

- 01.04.01 lid 04
- 01.10.01 lid 03
- 01.11.01 lid 01

---

#### VRAGEN EN ANTWOORDEN

---

Voor de antwoorden op de gestelde vragen wordt verwezen naar de separate bijlage "Vragen en antwoorden Nvl ROVK 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025".

---

#### INSCHRIJFSTAAT

---

De aangebrachte wijzigingen in het bestek (omschreven in deze Nota van Inlichtingen) geven aanleiding tot wijziging in de inschrijfstaat met vastgestelde eenheidsprijzen.



RAW0114-143048

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 02-11-2023  
RAAMOVEREENKOMST 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025  
Ingenieursbureau Drechtsteden  
Besteknummer IBD/2023/2649192 van 05-10-2023

Bladnr. 4 van 14

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1 ALGEMENE GEGEVENS**



RAW0114-143048

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 02-11-2023  
RAAMOVEREENKOMST 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025  
Ingenieursbureau Drechtsteden  
Besteknummer IBD/2023/2649192 van 05-10-2023

Bladnr. 5 van 14

PAR

#### **04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen, behorende tot het bestek, zijn aangepast naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen:

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Bijlage 01: | Aanbestedingsleidraad;                           |
| Bijlage 06: | Responstijden;                                   |
| Bijlage 14: | Inschrijfstraat met vastgestelde eenheidsprijzen |



RAW0114-143048

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 02-11-2023  
RAAMOVEREENKOMST 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025  
Ingenieursbureau Drechtsteden  
Besteknummer IBD/2023/2649192 van 05-10-2023

Bladnr. 6 van 14

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**



| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                  |        |
| 204050                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |        |
| 204050                     | 352001          |          |   |   |   |   | Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.<br>Betreft: het slijpen en met bitumen afgieten en afwerken van<br>detectielussen in asfalt inclusief PVC-slangen<br>Inclusief het inmeten van lussen (RD coördinaten) en digitaal<br>rapporteren in overleg met directie.<br>Aantal lussen: opgave per meter slijplengte met een lengte<br>groter dan 250 meter<br>In asfaltverharding<br>Slijplengte: > 250 m<br>Toe te passen lusdraad:<br>2 x 1,5 mm2<br>Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm<br>Ligging in de deklaag<br>Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa<br>(geblazen bitumen 85/25)<br>Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de<br>verharding<br>Passieve uitslijpers markeren met thermoplast | m            | 1,00                                      | F                                |        |
|                            |                 |          | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                  |        |
|                            |                 |          |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m            |                                           |                                  | 1,00 L |
|                            |                 |          |   |   | 4 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                  |        |
|                            |                 |          |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                  |        |
|                            |                 |          |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m            |                                           |                                  | 1,00 L |
|                            |                 |          |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                  |        |
| 410020                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |        |
| 410020                     | 100501          |          |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Monteur incl. montagebus<br>Inclusief standaard equipment t.b.v. kleinschalige<br>verkeersmaatregelen:<br>- 8 stuks verkeerskegels (retroreflecterend klasse III)<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten<br>onderhoud<br>Maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur<br>inclusief montagebus en gereedschap.                                                                                                                                                                                                                           | uur          | 1,00                                      | F                                |        |
|                            |                 |          |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                  |        |



RAW0114-143048

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 02-11-2023  
RAAMOVEREENKOMST 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025  
Ingenieursbureau Drechtsteden  
Besteknummer IBD/2023/2649192 van 05-10-2023

Bladnr. 8 van 14

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 4101                       |                 |          |   |   |   |   | Ma t/m do tussen 17:00 en 08:00 u. vr tussen 17.00 en 24.00 u<br>Betreft: avond en nachtwerk op doordeweekde dagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |  |
| 410110                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
| 410110                     | 100599          |          |   |   |   |   | Voorrijkosten monteur<br>Betreft: de voorrijkosten voor een monteur incl. montagebus<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten onderhoud<br>Ma t/m do tussen 17:00 en 08:00 uur en vrijdag tussen 17.00 en 24.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                             | keer         | 1,00                                       | F                                 |  |
| 410120                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
| 410120                     | 100501          |          |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Monteur incl. montagebus<br>Inclusief standaard equipment t.b.v. kleinschalige verkeersmaatregelen:<br>- 8 stuks verkeerskegels (retroreflecterend klasse III)<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten onderhoud<br>Ma t/m do tussen 17:00 en 08:00 uur en vrijdag tussen 17.00 en 24.00 uur<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur inclusief montagebus en gereedschap. | uur          | 1,00                                       | F                                 |  |
| 410130                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
| 410130                     | 100501          |          |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Kabelwerker / grondwerker<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten onderhoud<br>Ma t/m do tussen 17:00 en 08:00 uur en vrijdag tussen 17.00 en 24.00 uur<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, kabelwerker / grondwerker<br>inclusief (hand) gereedschap en vervoer.                                                                                                             | uur          | 1,00                                       | F                                 |  |
| 410140                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
| 410140                     | 100599          |          |   |   |   |   | Inzetten hoogwerker geschikt voor 6 meter<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten onderhoud<br>Ma t/m do tussen 17:00 en 08:00 uur en vrijdag tussen 17.00 en 24.00 uur<br>Inclusief monteur / bediening<br>Inclusief gereedschap                                                                                                                                                                                                                                                                              | uur          | 1,00                                       | F                                 |  |



RAW0114-143048

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 02-11-2023  
RAAMOVEREENKOMST 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025  
Ingenieursbureau Drechtsteden  
Besteknummer IBD/2023/2649192 van 05-10-2023

Bladnr. 9 van 14

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |  |
| 410150                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                  |  |
| 410150                     | 100516          |          |   |   |   |   | Inzetten van een vrachtauto.<br>Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten<br>onderhoud<br>Ma t/m do tussen 17:00 en 08:00 uur en vrijdag tussen 17.00<br>en 24.00 uur<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Laadvermogen: ten minste 5 ton<br>Zelfflossend<br>Met hydraulische laad- en losinrichting<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de<br>Standaard RAW Bepalingen)           | uur          | 1,00                                      | F                                |  |
|                            |                 |          | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |  |
|                            |                 |          |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |  |
|                            |                 |          |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |  |
|                            |                 |          |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |  |
| 410160                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                  |  |
| 410160                     | 100513          |          |   |   |   |   | Inzetten van een hydraulische graafmachine.<br>Ten behoeve van graafwerkzaamheden<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten<br>onderhoud<br>Ma t/m do tussen 17:00 en 08:00 uur en vrijdag tussen 17.00<br>en 24.00 uur<br>Minimale inzet 4 uur (halve dag)<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Bakinhoud: ten minste 0,5 m3<br>Rupsgraafmachine<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de<br>Standaard RAW Bepalingen)            | uur          | 1,00                                      | F                                |  |
|                            |                 |          | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |  |
|                            |                 |          |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |  |
|                            |                 |          |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |  |
| 410170                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                  |  |
| 410170                     | 100599          |          |   |   |   |   | Inzetten compressor met breekhamers<br>Betreft: compressor met breekhamers ten behoeve van<br>breekwerkzaamheden<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten<br>onderhoud<br>Ma t/m do tussen 17:00 en 08:00 uur en vrijdag tussen 17.00<br>en 24.00 uur<br>Minimale inzet 8 uur (dag)<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Capaciteit: ten minste 2,5 m3 /min<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de<br>Standaard RAW Bepalingen) | dag          | 1,00                                      | F                                |  |



RAW0114-143048

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 02-11-2023  
RAAMOVEREENKOMST 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025  
Ingenieursbureau Drechtsteden  
Besteknummer IBD/2023/2649192 van 05-10-2023

Bladnr. 10 van 14

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 410180                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 410180                     | 100599          |          |   |   |   |   | Inzetten verkeersregelaar<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten<br>onderhoud<br>Ma t/m do tussen 17:00 en 08:00 uur en vrijdag tussen 17.00<br>en 24.00 uur<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Inclusief vervoer en afstemming met directie                                                                                                                                                                                                                | uur          | 1,00                                       | F                                 |  |
| 4102                       |                 |          |   |   |   |   | <u>Weekend tussen zaterdag 0.00 en maandag 08.00 uur</u><br>Betreft: weekendwerk incl. feestdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 410210                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 410210                     | 100599          |          |   |   |   |   | Voorrijkosten monteur<br>Betreft: de voorrijkosten voor een monteur incl. montagebus<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten<br>onderhoud<br>Weekendwerk tussen zaterdag 0.00 uur en maandag 08.00<br>uur, incl. feestdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | keer         | 1,00                                       | F                                 |  |
| 410220                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 410220                     | 100501          |          |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Monteur incl. montagebus<br>Inclusief standaard equipment t.b.v. kleinschalige<br>verkeersmaatregelen:<br>- 8 stuks verkeerskegels (retroreflecterend klasse III)<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten<br>onderhoud<br>Weekendwerk tussen zaterdag 0.00 uur en maandag 08.00<br>uur, incl. feestdagen<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur<br>inclusief montagebus en gereedschap. | uur          | 1,00                                       | F                                 |  |
| 410230                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 410230                     | 100501          |          |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Kabelwerker / grondwerker<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten<br>onderhoud<br>Weekendwerk tussen zaterdag 0.00 uur en maandag 08.00<br>uur, incl. feestdagen<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, kabelwerker /<br>grondwerker<br>inclusief (hand) gereedschap en vervoer.                                                                                                                | uur          | 1,00                                       | F                                 |  |



RAW0114-143048

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 02-11-2023  
RAAMOVEREENKOMST 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025  
Ingenieursbureau Drechtsteden  
Besteknummer IBD/2023/2649192 van 05-10-2023

Bladnr. 11 van 14

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6            |                                            |                                   |  |
| 410240                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 410240                     | 100599          |          |   |   |   |   | Inzetten hoogwerker geschikt voor 6 meter<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten<br>onderhoud<br>Weekendwerk tussen zaterdag 0.00 uur en maandag 08.00<br>uur, incl. feestdagen<br>Inclusief monteur / bediening<br>Inclusief gereedschap                                                                                                                                                                                                                                                                       | uur          | 1,00                                       | F                                 |  |
| 410250                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 410250                     | 100516          |          |   |   |   |   | Inzetten van een vrachtauto.<br>Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten<br>onderhoud<br>Weekendwerk tussen zaterdag 0.00 uur en maandag 08.00<br>uur, incl. feestdagen<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Laadvermogen: ten minste 5 ton<br>Zelflossend<br>Met hydraulische laad- en losinrichting<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de<br>Standaard RAW Bepalingen) | uur          | 1,00                                       | F                                 |  |
|                            |                 |          | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |
|                            |                 |          |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |
|                            |                 |          |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |
|                            |                 |          |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |
| 410260                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 410260                     | 100513          |          |   |   |   |   | Inzetten van een hydraulische graafmachine.<br>Ten behoeve van graafwerkzaamheden<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten<br>onderhoud<br>Weekendwerk tussen zaterdag 0.00 uur en maandag 08.00<br>uur, incl. feestdagen<br>Minimale inzet 4 uur (halve dag)<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Bakinhoud: ten minste 0,5 m3<br>Rupsgraafmachine<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de<br>Standaard RAW Bepalingen) | uur          | 1,00                                       | F                                 |  |
|                            |                 |          | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |
|                            |                 |          |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |
|                            |                 |          |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |
| 410270                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |



| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |   |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                   |   | 5 |
| 410270                     | 100599          |          |   |   |   |   |              | Inzetten compressor met breekhamers<br>Betreft: compressor met breekhamers ten behoeve van<br>breekwerkzaamheden<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten<br>onderhoud<br>Weekendwerk tussen zaterdag 0.00 uur en maandag 08.00<br>uur, incl. feestdagen<br>Minimale inzet 8 uur (dag)<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Capaciteit: ten minste 2,5 m3 /min<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de<br>Standaard RAW Bepalingen) | dag                                        | 1,00                              | F |   |
| 410280                     |                 |          |   |   |   |   |              | Bestekspost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                   |   |   |
| 410280                     | 100599          |          |   |   |   |   |              | Inzetten verkeersregelaar<br>Ten behoeve van 1e lijns correctief en calamiteiten<br>onderhoud<br>Weekendwerk tussen zaterdag 0.00 uur en maandag 08.00<br>uur, incl. feestdagen<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Inclusief vervoer en afstemming met directie                                                                                                                                                                                                        | uur                                        | 1,00                              | F |   |



RAW0114-143048

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 02-11-2023  
RAAMOVEREENKOMST 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025  
Ingenieursbureau Drechtsteden  
Besteknummer IBD/2023/2649192 van 05-10-2023

Bladnr. 13 van 14

### **3. BEPALINGEN**



RAW0114-143048

NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 02-11-2023  
RAAMOVEREENKOMST 1e lijns onderhoud VRI-installaties Drechtsteden 2024-2025  
Ingenieursbureau Drechtsteden  
Besteknummer IBD/2023/2649192 van 05-10-2023

Bladnr. 14 van 14

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

**01 04 01 INDEXATIE PRIJZEN TWEEDE CONTRACTJAAR EN BIJ VERLENGING OVEREENKOMST**

- 04 In afwijking van artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard geldt dat het door de aannemer bij aanbesteding op te geven kortingspercentage ook van toepassing is voor het tweede contractjaar en op de jaren daaropvolgend, indien de raamovereenkomst wordt verlengd.

**01 10 VERGUNNINGEN**

**01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND**

- 03 De aannemer draagt zorg voor alle benodigde vergunningen, indien van toepassing:
- geen

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat diverse werken in elkander kunnen grijpen.

De situatie kan per deelopdracht verschillen. Per geval zal de aannemer zich ervan moeten vergewissen dat de werkzaamheden die door of namens hem worden uitgevoerd alsmede de werkzaamheden die door of namens derde(n) worden uitgevoerd onbelemmerd doorgang kunnen vinden. De directie zal zoveel mogelijk zorgen een en ander in goede banen te leiden en af te stemmen.