

Be	Bouwkundig Extern
Bi	Bouwkundig Intern
T	Transport
E	Electrotechniek
K	Klimaattechniek

* E/M = Enkelvoudig / Meervoudig

* = indicatie van de hersteltijd, de gebruiker bepaald de urgentie van een

Bouwdeel (Voorheen Element)	Bouwdeelomschrijving (Voorheen Elementomschrijving)	Vakgebied (Voorheen Discipline)	Specialistisch / Zeer specialistisch	E/M*	Eenheid	Omvang	Hoog Kritisch (Opwekking ARBO en Fysieke VEILIGHEID) Hersteltijd*	MIDDEN Kritisch (Gezondheid, ENERGIE en MILIEU) Hersteltijd*	LAAG kritisch	Opmerkingen
130100	Vloeren op grondslag	Be	-	E	m2	-			48h	
130200	Kelder incl. koekoek	Be	-	E	m2	-			48h	
160100	Funderingsconstr (m2 voetprint)	Be	-	E	m2	-			48h	
170000	Paalfunderingen (m2 voetprint)	Be	-	E	m2	-			48h	
210000	Gevel	Be	-	E	m2	-			48h	
222100	Binnenwanden	Bi	-	E	m2	-			48h	
231100	Binnenvloerconstr (incl. balkon)	Bi	-	E	m2	-			48h	
233000	Vloer buiten (incl balkon)	Be	-	E	m2	-			48h	
240100	Trap binnen	Bi	-	E	m2	-			48h	
240200	Helling binnen	Bi	-	E	m2	-			48h	
240300	Ladders en klimijzers binnen	Bi	-	E	st	-	4h			
240600	Trap buiten	Be	-	E	st	-	4h			
240700	Helling buiten	Be	-	M					48h	
240800	Ladders en klimijzers buiten	Be	-	M	st	-	4h			
270100	Dak constructie	Be	-	E	m2	-			48h	
270300	Luifel	Be	-	E	m2	-			48h	
270600	Gootconstructie	Be	-	E	m1	-		48h		
281100	Skeletdeel buiten	Be	-	E	m1	-			48h	
281200	Skeletdeel binnen	Bi	-	E	m1	-			48h	
310100	Kozijnwerk buiten	Be	-	E	m2	-			48h	
310300	Traliewerken	Be	-	E	m2	-			48h	
310400	Vliesgevel	Be	-	E	m2	-			48h	
310500	Beglazing buiten	Be	-	E	m2	-			48h	
310520	Beglazing isolatieglas buiten	Be	-	E	m2	-			48h	
310530	Beglazing veiligheidsglas buit.	Be	-	E	m2	-			48h	
310600	Afdichtvoegen gevelopeningen	Be	-	E	m1	-			48h	
313000	Deuren buiten	Be	-	E	st	-			48h	
320100	Kozijnwerk binnen	Bi	-	M	m2	-			48h	
320500	Beglazing binnen	Bi	-	M	m2	-			48h	
320520	Beglazing isolatieglas binnen	Bi	-	E	m2	-			48h	
320530	Beglazing veiligheidsglas bin.	Bi	-	E	m2	-			48h	
323000	Deuren binnen	Bi	-	M	m2	-			48h	
342100	Leuning/valbeveiliging binnen	Bi	-	E	m1	-			48h	
342200	Hekwerken/leuningen buiten	Be	-	E	m1	-			48h	
342500	Overklimbeveiligingen	Be	-	E	m1	-		48h		
372100	Schoorsteen/ventilatiekanaal	Be	-	E	m1	-			48h	
372200	Daglichtvoorziening	Be	-	E	m2	-			48h	
381000	Separatiewand - inbouw	Bi	-	E	m2	-			48h	
411100	Afwerklaag gevel	Be	-	E	m2	-			48h	
411110	Voegwerk	Be	-	E	m2	-			48h	
411200	Bekleding gevel	Be	-	E	m2	-			48h	
411400	Dilatatie/Elast. voeg buit.wand	Be	-	E	m1	-			48h	
421100	Afwerklaag binnenwanden	Bi	-	E	m2	-			48h	
421200	Bekleding binnenwanden	Bi	-	E	m2	-			48h	
421400	Dilatatie/Elast. voeg bin.wand	Bi	-	E	m1	-			48h	
431200	Installatievloer	Bi	-	E	m2	-		48h		
431400	Dilatatie/Elast. voeg bin.vloer	Bi	-	E	m1	-		48h		
432100	Vaste afwerklaag vloer	Bi	-	E	m2	-			48h	
432200	Losse afwerklaag vloer	Bi	-	E	m2	-			48h	
433400	Dilat.-/Elast. voeg buit.vloer	Be	-	E	m1	-			48h	
434100	Afwerklaag buitenvloer	Be	-	E	m2	-			48h	
434200	Bekleding buitenvloer	Be	-	E	m2	-			48h	
451200	Verlaagd systeemplafond	Bi	-	E	m2	-			48h	
451400	Dilatatie/Elast. voeg plafonds	Bi	-	E	m1	-			48h	

Bi	Bouwkundig Intern
T	Transport
E	Electrotechniek
K	Klimaattechniek

* = indicatie van de hersteltijd, de gebruiker bepaald de urgentie van een

Bouwdeel (Voorheen Element)	Bouwdeelomschrijving (Voorheen Elementomschrijving)	Vakgebied (Voorheen Discipline)	Specialistisch / Zeer specialistisch	E/M*	Eenheid	Omvang	Hoog Kritisch (Opwekking ARBO en Fysieke VEILIGHEID) Hersteltijd*	MIDDEN Kritisch (Gezondheid, ENERGIE en MILIEU) Hersteltijd*	LAAG kritisch	Opmerkingen
452100	Afwerklaag plafond	Bi	-	E	m2	-			48h	
452200	Bekleding	Bi	-	E	m2	-			48h	
453100	Plafondafwerkingen buiten	Be	-	E	m2	-			48h	
471100	Dakbedekking vlak dak	Be	-	-	m2	-			48h	
471200	Dakbedekking hellend dak	Be	-	-	m2	-			48h	
471300	Bekleding	Be		-	m2	-				
472200	Dakgootbekleding	Be	-	-	m1	-		48h		
472300	Valbeveiligingen	Be	-	-	st	-			48h	
490110	Bu. dekkend watergedragen	Be	-	-	m2	-			48h	
490120	Bu. dekkend oplosmiddelhoudend	Be	-	-	m2	-			48h	
490130	Bu. dekkend prepaint	Be	-	-	m2	-			48h	
490150	Bu. transparant	Be	-	-	m2	-			48h	
490510	Bin. dekkend watergedragen	Bi	-	-	m2	-			48h	
490520	Bin.dekkend oplosmiddelhoudend	Bi	-	-	m2	-			48h	
490530	Bin. dekkend prepaint	Bi	-	-	m2	-			48h	
490550	Bin. transparant	Bi	-	-	m2	-			48h	
526100	Afvoer vastvuil + app.	Bi	-	-	m1	-		48h		
661100	Liftinstallatie	T	Specialistisch	M	st	kg	4h			Opsluiting, binnen 2hr
661300	Traplift	T	Specialistisch	M	st	kg		48h		Opsluiting, binnen 2hr
661400	Hefplateau personenvervoer	T	Specialistisch	M	st	kg			48h	Opsluiting, binnen 2hr
662100	Roltrappen en rolpaden	T	Specialistisch	M	st	m1		48h		
663100	Kleingederenliftinstallatie	T	Specialistisch	M	st	kg		48h		Opsluiting, binnen 2hr
663200	Goederenheffer	T	Specialistisch	M	st	kg			48h	Opsluiting, binnen 2hr
663300	Baantransportmiddel	T	Specialistisch	M	st	kg			48h	Opsluiting, binnen 2hr
663600	Hijswerktuigen	T	Specialistisch	M	st	kg			48h	Opsluiting, binnen 2hr
663900	Transport;goederen diversen	T	Specialistisch	M	st	kg		48h		Opsluiting, binnen 2hr
664100	Buizenpost	T	Specialistisch	M	st	kg			48h	
711110	Vast meubilair	Bi	-	E	st	-			48h	
722200	Sport/Fitness/trimz.inrichting	Bi	-	M	st	-			48h	
751300	Gevelonderhoudsvoorziening	T	Specialistisch	M	st	-			48h	Opsluiting, binnen 2hr
759999	Vaste Onderhoudsvoorz.diversen	T	Specialistisch	E	st	-			48h	Opsluiting, binnen 2hr
761000	Vaste opslagvoorzieningen	Bi	-	E	st	-			48h	
831311	Deuren electrisch	E	-	M	st	m2	4h			
831354	Rolluiken	E	-	M	st	m2		48h		
845124	Geintegr. inst./ koel-plafond	K	-	E	pm	-		48h		
851010	Opstellings-/stookruimte (SR)	K	-	-	m2	-			48h	
851020	Ventilatievoorziening	K	-	-	st	m3/h		48h		
851030	Rookgasafvoer ketel	K	-	M	st	m1		48h		
851200	Warmteopwekenheid centraal	K	-	M	st	kW	4h			
851220	Warm/heetwaterketel	K	-	M	st	kW	4h			
851241	Stoomketel lage druk < 0,5 bar	K	Specialistisch	M	st	kW		48h		
851260	Ventilatorbrander	K	Specialistisch	M	st	kW	4h			
851270	Rookgascondensor	K	Specialistisch	M	st	kW		48h		
851300	Warmteopwekenheid lokaal	K	-	M	st	kW		48h		
851400	Warmte & elektr opwekeenh(WKK)	K	Zeer Specialistisch	M	st	kW	4h			
851500	Warmtepomp	K	Specialistisch	M	st	kW				
852110	Hemelwaterafvoer binnen	K	-	E	pm	-			48h	
852120	Hemelwaterafvoer buiten	K	-	E	pm	-			48h	
852130	Grijswatersysteem (afvoer)	K	-	E	pm	-		48h		
852160	Pompinstall + put + app.	K	-	M	st	m3/h		48h		
852310	Scheidingsinstall. afvoeren	K	-	M	st	m3		48h		
852400	Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA	K	-	E	pm	-		48h		
853101	Reservoir drinkwater	K	-	M	st	m3	4h			
853103	Leidingn app+toebh drinkwater	K	-	E	pm	-	4h			
853105	Beveilig drinkw (bv keerklep)	K	-	M	st	pm	4h			

Bi	Bouwkundig Intern
T	Transport
E	Electrotechniek
K	Klimaattechniek

* = indicatie van de hersteltijd, de gebruiker bepaald de urgentie van een

Bouwdeel (Voorheen Element)	Bouwdeelomschrijving (Voorheen Elementomschrijving)	Vakgebied (Voorheen Discipline)	Specialistisch / Zeer specialistisch	E/M*	Eenheid	Omvang	Hoog Kritisch (Opwekking ARBO en Fysieke VEILIGHEID) Hersteltijd*	MIDDEN Kritisch (Gezondheid, ENERGIE en MILIEU) Hersteltijd*	LAAG kritisch	Opmerkingen
853140	Drukverhogingsinstallatie	K	-	M	st	BAR		48h		
853208	Buffervaten	K	-	M	st	liter			48h	
853210	Boiler gas	K	-	M	st	liter			48h	
853211	Boiler ind.gestookt(achter cv)	K	-	M	st	liter			48h	
853213	Boiler electrisch	K	-	-	st	liter			48h	
853304	Leidingn.app+toebeh bedr.water	K	-	E	pm	-			48h	
853500	Waterbehandeling	K	-	M	st	-	4h			
853603	Leidingn.app+toebeh grijswater	K	-	E	pm	-		48h		
854100	Leidingnet, app + toebeh. gas	K	-	E	pm	-		48h		
854201	Persluchtcompressor	K	-	M	st	m3/h			48h	
854202	Luchtdrooginst. perslucht	K	-	M	st	-		48h		
854203	Leiding+app & toebeh Perslucht	K	-	M	pm	-		48h		
854211	Vacuumpomp	K	-	M	st	m3/h			48h	
854212	Leidingn, app + toebeh vacuum	K	-	M	pm	-		48h		
854303	Leidingnet medische gassen	K	-	M	pm	-		48h		
854403	Leiding.app+toebeh tech gassen	K	-	M	pm	-		48h		
854503	Leiding.app+toebeh bijz.gassen	K	-	M	pm	-		48h		
855100	Koudeopwekeenheden lokaal	K	Specialistisch	M	st	kW		48h		
855200	Koudeopwekeenheden Centraal	K	Specialistisch	M	st	kW	4h			
855205	Absorptiekoelmachine + app	K	Specialistisch	M	st	kW	4h			
855207	Koeltoren	K	Specialistisch	M	st	kW	4h			
855230	Warmte koude opslagsysteem	K	Zeer Specialistisch	M	st	-	4h			
855301	Verdeler/verzamelaar koelen	K	-	E	st	groep		48h		
855302	Pompen >2kW, fundatiep. koelen	K	-	E	st	mm	4h			
855303	Leidingnet + app. Koelen	K	-	E	pm	-		48h		
855306	Expansievoorzieningen koelen	K	-	E	st	liter			48h	
856101	Verdeler/verzamelaar verwarmen	K	-	E	st	groep		48h		
856102	Pompen >2kW, fundatiep verwarm	K	-	E	st	mm	4h			
856103	Leidingnet + toebeh verwarmen	K	-	E	pm	-		48h		
856108	Luchtverwarmer indirect gestookt	K	-	M	st	kW		48h		
856109	Expansievoorz. verwarmen	K	-	E	st	liter			48h	
856117	Afgifte element warmte	K	-	E	pm	-		48h		
856119	Meetinr (Verbruiksm + telwerk)	K	-	M	st	-		48h		
856204	Verbruikend toestel (stoom)	K	-	M	st	-		48h		
857200	Afzuiginstallaties	K	-	-	st	m3/s			48h	
857510	Luchtbehandelingskasten (LBKs)	K	-	M	st	m3/s	4h			
857704	Brandklep	K	-	-	st	-	4h			
857705	Ventilatorconvactor	K	-	-	st	kW		48h		
857706	Inductie-unit	K	-	-	st	kW		48h		
857709	VAV-box	K	-	-	st	m3/h		48h		
857714	Luchtkanalen, app. en isolatie	K	-	E	pm	-		48h		
858110	Verdeel/regelkast klimaat	E	Zeer Specialistisch	M	st	-	4h			
861111	Noodstroomaggregaat	E	Specialistisch	M	st	kVA	4h			
861112	Noodverlichtingsunit+bekabel.	E	-	-	st	groep	4h			
861113	No-Break-installatie	E	-	M	st	kVA	4h			
861114	Photo-Voltage-cellen	E	-	M	m2	W			48h	
861200	Aarding algemeen	E	-	-	st	-		48h		
861240	Aarding trafo hoogsp.ruimte	E	-	-	st	-		48h		
861300	Bekabeling/Distributie elektra	E	-	M	pm	-			48h	
861410	Transformatoren	E	Zeer Specialistisch	-	st	kVA	4h			
861420	Hoogspanningsverdeelinr.	E	-	-	st	veld	4h			
861500	(Hoofd)verdeelinr Licht/Kracht	E	-	M	st	A	4h			
861710	Bliksembeveiligingsinstallatie	E	-	M	st	st-val	4h			
862226	Elektrische verwarming	E	-	-	st	kW		48h		
863130	Laagspanningsinstallatie	E	-	M	pm	-		48h		

Bi	Bouwkundig Intern
T	Transport
E	Electrotechniek
K	Klimaattechniek

* = indicatie van de hersteltijd, de gebruiker bepaald de urgentie van een

Bouwdeel (Voorheen Element)	Bouwdeelomschrijving (Voorheen Elementomschrijving)	Vakgebied (Voorheen Discipline)	Specialistisch / Zeer specialistisch	E/M*	Eenheid	Omvang	Hoog Kritisch (Opwekking ARBO en Fysieke VEILIGHEID) Hersteltijd*	MIDDEN Kritisch (Gezondheid, ENERGIE en MILIEU) Hersteltijd*	LAAG kritisch	Opmerkingen
863210	Noodverlichtingsarmatuur	E	-	-	st	W	4h			
864100	Signalering	E	-	M	pm	-		48h		
864120	Personen-zoek-installatie	E	Specialistisch	M	st	ontvangen	4h			
864210	Telefooninstallatie	E	Specialistisch	M	st	aansl.			48h	
864220	Intercominstallatie	E	Zeer Specialistisch	M	st	-		48h		
864230	Portofoon-/Mobilofooninstal.	E	Specialistisch	M	st	stuks		48h		
864240	Geluidsinstallatie	E	Specialistisch	M	st	-			48h	
864250	Vertaalinstallatie	E	Zeer Specialistisch		st	aansl.		48h		
864260	Conferentie-/vergaderinstal.	E	Zeer Specialistisch		st	aansl.			48h	
864310	CCTV-installatie	E	Zeer Specialistisch	M	st	aansl.	4h			
864410	Data-installatie	E	-	M	st	aansl.	4h			
864620	Centraal-antenne-installatie	E	-	M	st	aansl.			48h	
865110	Brandmeldinstallatie	E	Zeer Specialistisch	M	st	-	4h			
865130	Lokale brandblustoestellen	K	-	-	st	kg	4h			
865135	Droge brandblusleiding	K	-	M	st	m1	4h			
865140	Brandwerende doorvoeringen	E	-	M	st	-	4h			
865150	Omroep- en ontruimingsinstall.	E	Zeer Specialistisch	M	st	zones	4h			
865160	Blusgasinstallatie	K	Zeer Specialistisch	M	st	groep	4h			
865170	Sprinklerinstallatie	K	Specialistisch	M	st	m2	4h			
865180	Brandventilatie voorzieningen	K	Specialistisch	M	st	-	4h			
865210	Inbraaksignaleringsinstall.	E	Zeer Specialistisch	M	st	groep	4h			
865220	Toegangscontrole	E	Zeer Specialistisch	M	st	kaarten	4h			
865225	Elekt deurbedien(grendel/magn)	E		M	st		4h			
865250	Overval-alarminstallatie	E		M	st		4h			
865281	Guard-wire syst.	E	Zeer Specialistisch	M	m1		4h			
865282	Taut-wire syst.	E	Zeer Specialistisch	M	m1		4h			
865310	Zonweringsinstallaties buiten	E	-	-	st	-			48h	
865330	Overspanningsbeveiliging	E	-	-	st	-			48h	
865360	Wateroverlastmelder	E	-	-	st	-			48h	
865400	Sociale alarmering	E	-	-	st	-	4h			
867300	Gebouwbeheersysteem	E	Zeer Specialistisch	M	st	-		48h		
872120	Lichtweringsinstallatie binnen	E	-	-	st	-		48h		
872201	Zuurkast	K	Zeer Specialistisch	M	st				48h	
872202	Chemicalienkast	K	Zeer Specialistisch		st	m3			48h	
872203	Nucleair afval/opvang instal.	K	Zeer Specialistisch	M	st	m3			48h	
872205	Brand- en oogdouches	K	-	M	st		4h			
872211	Tandartsinstallatie	K	-	M	st			48h		
872240	Wasserij/stomerij inrichtingen	K	-		st				48h	
873100	vaste keukenapparatuur	K	-	M	st			48h		
873200	Grootkeuken/rest.-apparatuur	K	-	E	st	appar.		48h		
873204	Koelcel incl. aggregaat	K	Specialistisch	M	st	-	4h			
873205	Koelvitrine voedsel incl.aggr.	K	Specialistisch	M	st	-	4h			
873206	Vriescel incl. aggregaat	K	Specialistisch	M	st	-	4h			
874100	Toiletgroep	K	-	E	st	stuks			48h	
874310	Werkkastuitrust./uitst.gootst	K	-	E	st	-			48h	
874320	Douchegroep.	K	-	M	st	douches			48h	
875200	Centrale stofzuiginstallatie	K	-	M	st	-			48h	
883100	Losse keukenapparatuur	K	-	E	st	-			48h	
883200	Huishoudelijke apparaten	K	-	E	st	-			48h	
887100	Bewerkingsmachines	K	-	M					48h	
890320	Hekwerken (icm guard-wire)	E	Zeer Specialistisch	E					48h	
890340	Slagb.verk.licht & roadbarrier	E	Zeer Specialistisch	M	st	-			48h	
890347	Vouw/speed/schuif/rol/overhead	E	Zeer Specialistisch	M	st	m2		48h		
890516	Terr.leid.brandkraan/-hydrant	K	-	M	st	-			48h	
890620	Krachtstroominstallatie extern	E	-	M	pm	-			48h	

Bi	Bouwkundig Intern
T	Transport
E	Electrotechniek
K	Klimaattechniek

* = indicatie van de hersteltijd, de gebruiker bepaald de urgentie van een

Bouwdeel (Voorheen Element)	Bouwdeelomschrijving (Voorheen Elementomschrijving)	Vakgebied (Voorheen Discipline)	Specialistisch / Ze er specialistisch	E/M*	Eenheid	Omvang	Hoog Kritisch (Opwekking ARBO en Fysieke VEILIGHEID) Hersteltijd*	MIDDEN Kritisch (Gezondheid, ENERGIE en MILIEU) Hersteltijd*	LAAG kritisch	Opmerkingen
890630	Buitenverlichting	E	-	E	pm	-			48h	
890653	Terreinbeveiliging CCTV	E	Ze er Specialistisch	M	st	-	4h			
890654	Centraal meldpaneel	E	Ze er Specialistisch	E	st	-	4h			
890655	Detectoren	E	Ze er Specialistisch	E	st	-			48h	
90100	Drainage	Be	-	E	st	-			48h	
902000	Opstallen	Be	-	-	st	-			48h	
903000	Omheiningen/schuttingen	Be	-		m1	-			48h	
903100	Muren	Be	-		m1	-			48h	
904000	Terreinafwerkingen	Be	-		m2	-			48h	
907000	Terreinmeubilair	Be	-	M	st	-			48h	