

Metinggegevens

Metingnummer: 2.422
Datum: 27-5-2006
Inspecteur: A.J. Versluys
Meting Categorie: Normaal


Object

Nummer: 11058
Naam: het NIC
Adres: Dr. Stolteweg 60 -65
Plaats: 8025 AZ Zwolle


Gebouw

Nummer: 10
Naam: Gebouw het NIC
Adres: Dr. Stolteweg 60 -65
Plaats: 8025 AZ Zwolle
Aantal m²: 13745 m²

Score per ruimte categorie



Goedkeurpercentage en percentage fout per ruimte categorie




Score en goedkeurpercentage per ruimte categorie


Ruimte Categorie	Aantal 8	Aantal 6	Aantal 3	Score	GKP	%Fout
Bureaukamer	359	134	36	6.9	10%	4.0%
Sanitaire ruimte	244	1	16	7.2	10%	4.0%
Verkeersruimte	82	0	0	8.0	10%	0.0%

Dagelijks onderhoud

Verhouding fouten D.O.



Aantal fouten D.O.



Aantallen foutsoorten per ruimte categorie D.O.

Categorie	Aantal
Bureaukamer	
Afvalzak niet gewisseld	1
Licht stof	7
Methode fout	2
Niet gehecht vuil	4
Vingertasten	7
Vlekken	15
Totaal	36
Sanitaire ruimte	
Methode fout	13
Niet gehecht vuil	1
Vingertasten	1
Vlekken	1
Totaal	16


Geen periodieke onderhoudsfouten geconstateerd

Bevindingen per ruimtecategorie

Ruimtecategorie	Ruimte nr.	Ruimte omschrijving	Etage
Bureaukamer Opbinden van bekabeling nodig Bovenzijde van de kasten bezet	B148	Administratieve ruimte	1E Verdiep
Bureaukamer Opbinden van bekabeling nodig Bovenzijde van de kasten bezet	A201	Administratieve ruimte	2E Verdiep
Bureaukamer Opbinden van bekabeling nodig Bovenzijde van de kasten bezet	A240	Administratieve ruimte	2E Verdiep
Bureaukamer Bovenzijde van de kasten bezet	A232	Administratieve ruimte	2E Verdiep
Bureaukamer Opbinden van bekabeling nodig Bovenzijde van de kasten bezet	A350	Administratieve ruimte	3E Verdiep
Bureaukamer Opbinden van bekabeling nodig Bovenzijde van de kasten bezet	A336	Administratieve ruimte	3E Verdiep
Bureaukamer Opbinden van bekabeling nodig Bovenzijde van de kasten bezet	B340	Administratieve ruimte	3E Verdiep
Bureaukamer Bovenzijde van de kasten bezet	A430	Administratieve ruimte	4E Verdiep
Bureaukamer Opbinden van bekabeling nodig Bovenzijde van de kasten bezet	B461	Administratieve ruimte	4E Verdiep
Bureaukamer Opbinden van bekabeling nodig Bovenzijde van de kasten bezet	A553	Administratieve ruimte	5E Verdiep
Bureaukamer Opbinden van bekabeling nodig Bovenzijde van de kasten bezet	A557	Administratieve ruimte	5E Verdiep
Bureaukamer Opbinden van bekabeling nodig Bovenzijde van de kasten bezet	A663	Administratieve ruimte	6E Verdiep
Bureaukamer Bovenzijde van de kasten bezet	B630	Administratieve ruimte	6E Verdiep
Bureaukamer Opbinden van bekabeling nodig Bovenzijde van de kasten bezet Vensterbanken bezet	A622	Administratieve ruimte	6E Verdiep

Bureaukamer

Percentage 8-6-3 per element per ruimte categorie




Aantal elementen en meetresultaten van ruimte categorie

Element	Aantal			Totaal	Percentage		
	8	6	3		8	6	3
Afvalbak/prullenbak	58	0	0	58	100%	0%	0%
Bijzettafel	7	3	0	10	70%	30%	0%
Bureau/tafel	16	42	4	62	26%	68%	6%
Computer/systeemkast	74	0	0	74	100%	0%	0%
Deur/-post	14	0	3	17	82%	0%	18%
Kapstok	14	1	0	15	93%	7%	0%
Kast hoog	2	21	2	25	8%	84%	8%
Kast laag	8	28	0	36	22%	78%	0%
Plafond	17	0	0	17	100%	0%	0%
Radiator	2	0	0	2	100%	0%	0%
School-/whiteboard	1	0	0	1	100%	0%	0%
Stoel	74	23	5	102	73%	23%	5%
Telefoon	48	0	10	58	83%	0%	17%
Vensterbank	3	15	0	18	17%	83%	0%
Vloer	21	1	12	34	62%	3%	35%
Totaal	359	134	36	529	68%	25%	7%

Sanitaire ruimte

Percentage 8-6-3 per element per ruimte categorie




Aantal elementen en meetresultaten van ruimte categorie

Element	Aantal				Percentage		
	8	6	3	Totaal	8	6	3
Afvalbak/prullenbak	13	1	0	14	93%	7%	0%
Deur/-post	21	0	2	23	91%	0%	9%
Doorspoelinstallatie	23	0	0	23	100%	0%	0%
Handdroog app./disp.	3	0	0	3	100%	0%	0%
Lichtknop/contact	1	0	0	1	100%	0%	0%
Luchtrooster	23	0	0	23	100%	0%	0%
Plafond	21	0	0	21	100%	0%	0%
Spiegel	3	0	0	3	100%	0%	0%
Steunen invalidetoilet	6	0	0	6	100%	0%	0%
Toiletborstel + houder	23	0	0	23	100%	0%	0%
Toiletbril	23	0	0	23	100%	0%	0%
Toiletpapierhouder	23	0	0	23	100%	0%	0%
Toiletpot/slokop	21	0	2	23	91%	0%	9%
Vloer	23	0	0	23	100%	0%	0%
Wand	11	0	12	23	48%	0%	52%
Wastafel	3	0	0	3	100%	0%	0%
Zeepdispenser	3	0	0	3	100%	0%	0%
Totaal	244	1	16	261	93%	0%	6%

Verkeersruimte

Percentage 8-6-3 per element per ruimte categorie



Aantal elementen en meetresultaten van ruimte categorie

Element	Aantal				Percentage		
	8	6	3	Totaal	8	6	3
Afvalbak/prullenbak	1	0	0	1	100%	0%	0%
Bijzettafel	12	0	0	12	100%	0%	0%
Deur/-post	1	0	0	1	100%	0%	0%
Lichtknop/contact	4	0	0	4	100%	0%	0%
Plafond	1	0	0	1	100%	0%	0%
Stoel	28	0	0	28	100%	0%	0%
Vloer	35	0	0	35	100%	0%	0%
Totaal	82	0	0	82	100%	0%	0%

Meetresultaat per ruimte

Categorie	Ruimte nr.	Omschrijving	Etage	Opp.Element	Aantal				Tot.
					8	6	3	mf	
Bureaukamer	B630	Administratieve ruimte	6E Verdiep	19 m²					
	A663	Administratieve ruimte	6E Verdiep	15 m²					
	A622	Administratieve ruimte	6E Verdiep	18 m²					
	A557	Administratieve ruimte	5E Verdiep	31 m²					

Meetresultaat per ruimte

Categorie	Ruimte nr.	Omschrijving	Etage	Opp.Element	Aantal				Tot.
					8	6	3	mf	
Bureaukamer	A553	Administratieve ruimte	5E Verdiep	15 m²					
	B461	Administratieve ruimte	4E Verdiep	37 m²					
	A453	Administratieve ruimte	4E Verdiep	18 m²					
	A430	Administratieve ruimte	4E Verdiep	38 m²					

Meetresultaat per ruimte

Categorie	Ruimte nr.	Omschrijving	Etage	Opp.Element	Aantal				Tot.	
					8	6	3	mf		
Bureaunkamer	A336	Administratieve ruimte	3E Verdiep	19 m²						
					Afvalbak/prullenbak	1	0	0	0	1
					Bijzettafel	1	0	0	0	1
					Bureau/tafel	0	1	0	0	1
					Computer/systeemkast	1	0	0	0	1
					Deur/-post	1	0	0	0	1
					Kapstok	1	0	0	0	1
					Kast hoog	0	2	0	0	2
					Kast laag	1	0	0	0	1
					Plafond	1	0	0	0	1
					Stoel	5	0	0	0	5
					Telefoon	0	0	1	0	1
					Vensterbank	0	1	0	0	1
					Vloer	0	0	1	0	1
A350	Administratieve ruimte	3E Verdiep	28 m²							
				Afvalbak/prullenbak	3	0	0	0	3	
				Bureau/tafel	0	3	0	0	3	
				Computer/systeemkast	3	0	0	0	3	
				Deur/-post	0	0	1	0	1	
				Kapstok	0	1	0	0	1	
				Kast hoog	0	3	0	0	3	
				Kast laag	2	3	0	0	5	
				Plafond	1	0	0	0	1	
				Stoel	2	2	0	0	4	
				Telefoon	2	0	1	0	3	
				Vensterbank	1	0	0	0	1	
				Vloer	1	0	1	0	2	
				B340	Administratieve ruimte	3E Verdiep	19 m²			
Afvalbak/prullenbak	2	0	0					0	2	
Bijzettafel	0	1	0					0	1	
Bureau/tafel	0	2	0					0	2	
Computer/systeemkast	2	0	0					0	2	
Deur/-post	1	0	0					0	1	
Kapstok	1	0	0					0	1	
Kast hoog	0	1	0					0	1	
Kast laag	0	2	0					0	2	
Plafond	1	0	0					0	1	
Stoel	4	0	0					0	4	
Telefoon	2	0	0					0	2	
Vensterbank	0	1	0					0	1	
Vloer	0	0	1					0	1	
B344	Administratieve ruimte	3E Verdiep	19 m²							
				Afvalbak/prullenbak	2	0	0	0	2	
				Bureau/tafel	0	2	0	0	2	
				Computer/systeemkast	2	0	0	0	2	
				Deur/-post	1	0	0	0	1	
				Kapstok	1	0	0	0	1	
				Kast hoog	1	0	0	0	1	
				Kast laag	1	0	0	0	1	
				Plafond	1	0	0	0	1	
				Stoel	4	0	0	0	4	
				Telefoon	0	0	2	0	2	
				Vensterbank	0	1	0	0	1	
				Vloer	0	0	1	0	1	

Meetresultaat per ruimte

Categorie	Ruimte nr.	Omschrijving	Etage	Opp.Element	8	Aantal	6	3	mf	Tot.
Bureaukamer	B238	Administratieve ruimte	2E Verdiep	19 m²	Afvalbak/prullenbak	2	0	0	0	2
					Bijzettafel	0	1	0	0	1
					Bureau/tafel	0	2	0	0	2
					Computer/systeemkast	2	0	0	0	2
					Deur/-post	1	0	0	0	1
					Kapstok	1	0	0	0	1
					Kast hoog	1	1	0	0	2
					Kast laag	0	2	0	0	2
					Plafond	1	0	0	0	1
					Stoel	4	2	0	0	6
					Telefoon	2	0	0	0	2
					Vensterbank	0	1	0	0	1
					Vloer	0	1	0	0	1
					B148	Administratieve ruimte	1E Verdiep	19 m²	Afvalbak/prullenbak	2
Bijzettafel	1	0	0	0					1	
Bureau/tafel	0	2	0	0					2	
Computer/systeemkast	2	0	0	0					2	
Deur/-post	0	0	1	0					1	
Kast hoog	0	1	0	0					1	
Kast laag	0	2	0	0					2	
Plafond	1	0	0	0					1	
School-/whiteboard	1	0	0	0					1	
Stoel	3	1	0	0					4	
Telefoon	2	0	0	0					2	
Vensterbank	0	1	0	0					1	
Vloer	0	0	1	0					1	
A212	Administratieve ruimte	2E Verdiep	28 m²	Deur/-post					1	0
				Kast hoog	0	4	0	0	4	
				Kast laag	0	1	0	0	1	
				Plafond	1	0	0	0	1	
				Radiator	1	0	0	0	1	
				Telefoon	1	0	0	0	1	
				Vloer	1	0	1	0	2	
				A201	Administratieve ruimte	2E Verdiep	290 m²	Afvalbak/prullenbak	28	0
Bureau/tafel	12	16	0					0	28	
Computer/systeemkast	40	0	0					0	40	
Stoel	19	9	0					0	28	
Telefoon	23	0	4					0	27	
Vensterbank	0	2	0					0	2	
Vloer	12	0	0					0	12	
A232	Administratieve ruimte	2E Verdiep	19 m²					Afvalbak/prullenbak	2	0
				Bijzettafel	1	0	0	0	1	
				Bureau/tafel	2	0	0	0	2	
				Computer/systeemkast	2	0	0	0	2	
				Deur/-post	1	0	0	0	1	
				Kapstok	1	0	0	0	1	
				Kast hoog	0	1	0	0	1	
				Kast laag	0	2	0	0	2	
				Plafond	1	0	0	0	1	
				Stoel	2	3	0	0	5	
				Telefoon	1	0	0	0	1	
				Vensterbank	1	0	0	0	1	
				Vloer	1	0	0	0	1	

Meetresultaat per ruimte

Categorie	Ruimte nr.	Omschrijving	Etage	Opp.Element	8	Aantal	6	3	mf	Tot.				
Bureaukamer	A240	Administratieve ruimte	2E Verdiep	19 m²	Afvalbak/prullenbak	2	0	0	0	2				
					Bureau/tafel	0	3	0	0	3				
					Computer/systeemkast	3	0	0	0	3				
					Deur/-post	1	0	0	0	1				
					Kapstok	1	0	0	0	1				
					Kast hoog	0	1	0	0	1				
					Kast laag	0	3	0	0	3				
					Plafond	1	0	0	0	1				
					Stoel	2	2	0	0	4				
					Telefoon	0	0	2	0	2				
					Vensterbank	1	0	0	0	1				
					Vloer	0	0	1	0	1				
					Totaal					359	134	36	0	529
					Sanitaire ruimte	BSR004	Sanitaire ruimte	Begane gro	1 m²	Afvalbak/prullenbak	0	1	0	0
Deur/-post	0	0	1	0						1				
Doorspoelinstallatie	1	0	0	0						1				
Luchtrooster	1	0	0	0						1				
Plafond	1	0	0	0						1				
Toiletborstel + houder	1	0	0	0						1				
Toiletbril	1	0	0	0						1				
Toiletpapierhouder	1	0	0	0						1				
Toiletpot/slokop	1	0	0	0						1				
Vloer	1	0	0	0						1				
Wand	1	0	0	0						1				
ASR608	Sanitaire ruimte	6E Verdiep	1 m²	Deur/-post		1	0	0	0	1				
				Doorspoelinstallatie		1	0	0	0	1				
				Luchtrooster		1	0	0	0	1				
				Plafond		1	0	0	0	1				
				Toiletborstel + houder		1	0	0	0	1				
				Toiletbril		1	0	0	0	1				
				Toiletpapierhouder		1	0	0	0	1				
				Toiletpot/slokop		1	0	0	0	1				
				Vloer		1	0	0	0	1				
				Wand		0	0	1	0	1				
ASR607	Sanitaire ruimte	6E Verdiep	1 m²	Afvalbak/prullenbak		1	0	0	0	1				
				Deur/-post		1	0	0	0	1				
				Doorspoelinstallatie		1	0	0	0	1				
				Luchtrooster		1	0	0	0	1				
				Plafond		1	0	0	0	1				
				Toiletborstel + houder		1	0	0	0	1				
				Toiletbril		1	0	0	0	1				
				Toiletpapierhouder		1	0	0	0	1				
				Toiletpot/slokop		1	0	0	0	1				
				Vloer		1	0	0	0	1				
				Wand		1	0	0	0	1				

Meetresultaat per ruimte

Categorie	Ruimte nr.	Omschrijving	Etage	Opp.Element	Aantal				Tot.
					8	6	3	mf	
Sanitaire ruimte	BSR504	Sanitaire ruimte	5E Verdiep	1 m ²					
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
				Wand	0	0	1	0	1
	ASR506	Sanitaire ruimte	5E Verdiep	5 m ²					
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
	ASR504	Sanitaire ruimte	5E Verdiep	1 m ²					
				Afvalbak/prullenbak	1	0	0	0	1
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
	ASR404	Sanitaire ruimte	4E Verdiep	1 m ²					
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
	ASR403	Sanitaire ruimte	4E Verdiep	5 m ²					
				Afvalbak/prullenbak	1	0	0	0	1
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	0	0	1	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
				Wand	1	0	0	0	1

Meetresultaat per ruimte

Categorie	Ruimte nr.	Omschrijving	Etage	Opp.Element	8	Aantal	6	3	mf	Tot.
Sanitaire ruimte	ASR301	Invalidentoilet	3E Verdiep	5 m²						
					Afvalbak/prullenbak	1	0	0	0	1
					Deur/-post	1	0	0	0	1
					Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
					Handdroog app./disp.	1	0	0	0	1
					Luchtrooster	1	0	0	0	1
					Plafond	1	0	0	0	1
					Spiegel	1	0	0	0	1
					Steunen invalidentoilet	2	0	0	0	2
					Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
					Toiletbril	1	0	0	0	1
					Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
					Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
					Vloer	1	0	0	0	1
					Wand	1	0	0	0	1
					Wastafel	1	0	0	0	1
					Zeepdispenser	1	0	0	0	1
					ASR304	Sanitaire ruimte	3E Verdiep	1 m²		
Deur/-post	1	0	0	0					1	
Doorspoelinstallatie	1	0	0	0					1	
Luchtrooster	1	0	0	0					1	
Plafond	1	0	0	0					1	
Toiletborstel + houder	1	0	0	0					1	
Toiletbril	1	0	0	0					1	
Toiletpapierhouder	1	0	0	0					1	
Toiletpot/slokop	1	0	0	0					1	
Vloer	1	0	0	0					1	
Wand	0	0	1	0					1	
BSN302	Invalidentoilet	3E Verdiep	6 m²							
				Afvalbak/prullenbak	1	0	0	0	1	
				Deur/-post	0	0	1	0	1	
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1	
				Handdroog app./disp.	1	0	0	0	1	
				Lichtknop/contact	1	0	0	0	1	
				Luchtrooster	1	0	0	0	1	
				Plafond	1	0	0	0	1	
				Spiegel	1	0	0	0	1	
				Steunen invalidentoilet	2	0	0	0	2	
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1	
				Toiletbril	1	0	0	0	1	
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1	
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1	
				Vloer	1	0	0	0	1	
				Wand	1	0	0	0	1	
				Wastafel	1	0	0	0	1	
				Zeepdispenser	1	0	0	0	1	
				BSN306	Sanitaire ruimte	3E Verdiep	1 m²			
Afvalbak/prullenbak	1	0	0					0	1	
Deur/-post	1	0	0					0	1	
Doorspoelinstallatie	1	0	0					0	1	
Luchtrooster	1	0	0					0	1	
Plafond	1	0	0					0	1	
Toiletborstel + houder	1	0	0					0	1	
Toiletbril	1	0	0					0	1	
Toiletpapierhouder	1	0	0					0	1	
Toiletpot/slokop	1	0	0					0	1	
Vloer	1	0	0					0	1	
Wand	1	0	0					0	1	

Meetresultaat per ruimte

Categorie	Ruimte nr.	Omschrijving	Etage	Opp.Element	Aantal				Tot.
					8	6	3	mf	
Sanitaire ruimte	BSN308	Sanitaire ruimte	3E Verdiep	5 m ²					
				Afvalbak/prullenbak	1	0	0	0	1
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
				Wand	0	0	1	0	1
	BSN303	Sanitaire ruimte	3E Verdiep	1 m ²					
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
				Wand	0	0	1	0	1
	BSN203	Sanitaire ruimte	2E Verdiep	1 m ²					
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
				Wand	0	0	1	0	1
	ASR207	Sanitaire ruimte	2E Verdiep	1 m ²					
				Afvalbak/prullenbak	1	0	0	0	1
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
				Wand	0	0	1	0	1
	BSN103	Sanitaire ruimte	1E Verdiep	1 m ²					
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
				Wand	0	0	1	0	1

Meetresultaat per ruimte

Categorie	Ruimte nr.	Omschrijving	Etage	Opp.Element	Aantal				Tot.
					8	6	3	mf	
Sanitaire ruimte	BSR003	Sanitaire ruimte	Begane gro	1 m ²					
				Afvalbak/prullenbak	1	0	0	0	1
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
				Wand	1	0	0	0	1
	ASR003	Sanitaire ruimte	Begane gro	1 m ²					
				Afvalbak/prullenbak	1	0	0	0	1
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
				Wand	1	0	0	0	1
	ASR105	Invalidentoilet	1E Verdiep	5 m ²					
				Afvalbak/prullenbak	1	0	0	0	1
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Handdroog app./disp.	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Spiegel	1	0	0	0	1
				Steunen invalidentoilet	2	0	0	0	2
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
				Wand	1	0	0	0	1
				Wastafel	1	0	0	0	1
				Zeepdispenser	1	0	0	0	1
	ASR102	Sanitaire ruimte	1E Verdiep	5 m ²					
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	0	0	1	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
				Wand	1	0	0	0	1

Meetresultaat per ruimte

Categorie	Ruimte nr.	Omschrijving	Etage	Opp.Element	Aantal				Tot.
					8	6	3	mf	
Sanitaire ruimte									
	ASR106	Sanitaire ruimte	1E Verdiep	1 m²					
				Afvalbak/prullenbak	1	0	0	0	1
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
				Wand	0	0	1	0	1
	ASR103	Sanitaire ruimte	1E Verdiep	1 m²					
				Afvalbak/prullenbak	1	0	0	0	1
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Doorspoelinstallatie	1	0	0	0	1
				Luchtrooster	1	0	0	0	1
				Plafond	1	0	0	0	1
				Toiletborstel + houder	1	0	0	0	1
				Toiletbril	1	0	0	0	1
				Toiletpapierhouder	1	0	0	0	1
				Toiletpot/slokop	1	0	0	0	1
				Vloer	1	0	0	0	1
				Wand	1	0	0	0	1
				Totaal	244	1	16	0	261
Verkeersruimte									
	Q04	Restaurant	Begane gro	857 m²					
				Afvalbak/prullenbak	1	0	0	0	1
				Bijzettafel	12	0	0	0	12
				Deur/-post	1	0	0	0	1
				Lichtknop/contact	4	0	0	0	4
				Plafond	1	0	0	0	1
				Stoel	28	0	0	0	28
				Vloer	35	0	0	0	35
				Totaal	82	0	0	0	82

Beoordelingsrapport

Opdrachtgever / Klant		Aannemer / Schoonmaakbedrijf	
Naam	het NIC	Naam	ISS Nederland B.V.
Adres	Dr. Stolteweg 60 -65	Adres	
Plaats	8025 AZ Zwolle	Plaats	
Contactpersoon		Contactpersoon	
Telefoon	(055)5283910	Telefoon	

Meting		Object	
Inspecteur	A.J. Versluys	Besteknummer	11058
Datum Inspectie	27-5-2006	Gebouw	
Id Meting	2422	Oppervlakte	13745 m ²
Meting categorie	NIC Extra	Naam	Gebouw het NIC 10
Soort meting	Normaal	Adres	Dr. Stolteweg 60 -65
		Plaats	8025 AZ Zwolle

Scores meting					
Ruimtecategorie	Steekproef m²	Gemeten m²	Score	% Fout	Grens
Bureaunkamer	658 m ²	670 m ²	6,9	4.0%	10%
Sanitaire ruimte	52 m ²	52 m ²	7,2	4.0%	10%
Verkeersruimte	673 m ²	857 m ²	8,0	0.0%	10%

Ondertekening

Aldus goedgekeurd d.d. 27-5-2006

Opdrachtgever

Aannemer

NIC



De heer Jansen



De heer ter Bergen



A.J. Versluys

Bevindingrapport

Bevindingen bestemd voor de aannemer

Werkrooster aanwezig	Ja
Logboek aanwezig	Ja
Logboek juist gebruikt	Ja
Instructie / begeleiding van de medewerkers nodig	Nee

Aantal geconstateerde fouten Dagelijks onderhoud

Afvalzak niet gewisseld	1
Licht stof	7
Methode fout	15
Niet gehecht vuil	5
Vingertasten	8
Vlekken	16
Totaal	52

Opmerking