

Bijlage 1: PROGRAMMA VAN EISEN

Transport en verwerking afvalstromen van het scheidingsdepot in de gemeente Uithoorn

Inleiding

In dit document zijn de eisen opgenomen die aan de gevraagde opdracht 'Transport en verwerking afvalstromen van het scheidingsdepot in de gemeente Uithoorn' worden gesteld. Door het indienen van uw inschrijving voor deze opdracht verklaart u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met ALLE eisen aan de opdracht.

Algemene bepalingen

1. Naast alle wettelijke bepalingen die voortvloeien uit het van toepassing zijn van het Nederlands recht, wordt de Opdrachtnemer geacht kennis te hebben van en zich te houden aan alle bepalingen, voorschriften, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en dergelijke op de uitvoering van haar werkzaamheden betrekking hebbende, zoals bepaald en/of voorgeschreven bij rijks-, provinciale, gemeentelijke en publiekrechtelijke instellingen.
2. De hoeveelheid containers, type/maat containers en de afvalstromen en hoeveelheden in 2022 zijn toegevoegd in bijlage A. Opgeven hoeveelheden zijn indicatief. Er worden met nadruk geen aanleverquota of volumeverplichtingen gesteld. Hoeveelheden kunnen naar beneden of naar boven afwijken.

Eisen ten aanzien van het materieel van de Opdrachtnemer

3. Opdrachtnemer verzorgt het transport van de ingezamelde afvalstromen zoals genoemd in bijlage A naar de verwerker(s). De transportwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met materieel dat afgestemd is op de volgens deze aanbestedingsleidraad omschreven werkzaamheden. De voertuigen moeten in goede staat van onderhoud verkeren en een behoorlijk aanzien hebben, ten aanzien van lakwerk, plaatwerk en mechanische onderdelen.
4. Het transportvoertuig dient te beschikken over alle gestelde normen in de EN-1501, waaronder, doch niet uitsluitend, achteruitrijsignalering (geluidsignaal).
5. Het transportvoertuig moet voldoen aan de voorschriften die ter zake bij of krachtens de wet zijn gesteld.
6. Het transportvoertuig dient te beschikken over een telefoon waarmee de medewerker zich met Opdrachtnemer in verbinding kan stellen.
7. Duidelijk dient te zijn dat het voertuig is bestemd voor het transporteren van afvalstoffen en van welk bedrijf het afkomstig is.
8. Alle in te zetten transportvoertuigen moeten minimaal voldoen aan de emissiestandaard Euro 6.
9. Alle inzamelmiddelen op het scheidingsdepot zijn eigendom van de Opdrachtgever. Specificaties van de inzamelmiddelen zijn toegevoegd in bijlage A. Opdrachtgever draagt zorg dat de containers in goede staat verkeren en voldoen aan de geldende wettelijke eisen. Bij inzet van wisselcontainers dienen deze door Opdrachtnemer te worden geleverd.
10. Het transportvoertuig dient geen schade toe te brengen aan de inzamelmiddelen van Opdrachtgever. Bij aanvang van de opdracht vindt gezamenlijk een nulmeting door middel van foto's plaats.
11. De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat alle containers op het scheidingsdepot kunnen worden opgepakt, verzet of getransporteerd door de in te zetten voertuigen van de Opdrachtnemer. Zo nodig zal hier overleg over plaatsvinden.

Transport containers, afvoeren afval

12. De Opdrachtnemer dient de containers op het scheidingsdepot af te voeren.
13. Opdrachtgever geeft uiterlijk einde werkdag aan welke afvalstromen de volgende werkdag afgevoerd dienen te worden.
14. De volle containers vanaf het bovenbordes dienen te worden verwijderd op tijdstippen dat het scheidingsdepot gesloten is voor bezoekers. De volle containers vanaf de buitenste ring buiten het bordes mogen tevens worden verwijderd op tijdstippen dat het scheidingsdepot open is voor bezoekers. Specificaties van de opstelling en openingstijden van het scheidingsdepot zijn toegevoegd in bijlage B. De specifieke planning voor het afvoeren van volle containers op het scheidingsdepot is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. De containers dienen



tijdig te worden verwijderd van het scheidingsdepot opdat er tijdens openingstijden containers beschikbaar zijn voor bezoekers van het scheidingsdepot.

15. Op het scheidingsdepot zal de Opdrachtnemer de aanwijzingen en instructies van de Opdrachtgever of namens een door Opdrachtgever ingeschakelde derde aldaar stipt opvolgen.
16. Opdrachtnemer is akkoord met één eenheidsprijs voor het transport dat in principe is gebaseerd op 1 container per transport; dit houdt dus in dat er één tarief geldt voor het aftransport van containers vanaf het scheidingsdepot. Dit betekent dat Opdrachtnemer voordeel heeft bij het meenemen van meerdere containers in een transportbeweging. Opdrachtnemer mag dit inschrijftarief voor de transporten die op zaterdagen uitgevoerd worden vermeerderen met een toeslag van 25% om aan de hogere arbeidskosten van Opdrachtnemer tegemoet te komen. Ook biedt dit voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer een goede incentive om het aantal transportbewegingen op de zaterdag tot een minimum te beperken.
17. De af te voeren containers moeten door de Opdrachtnemer, indien nodig, vóór transport worden afgezeild.
18. Transport wordt verzorgd naar de door Opdrachtnemer te contracteren verwerkers, met uitzondering van de stromen genoemd in bijlage A.
19. De afvalstromen die door de Opdrachtgever worden aangeleverd worden op de verwerkings- en/ of overslaglocatie in- en uitgewogen. Het massaverschil zoals op de gecertificeerde weegbrug (welke voldoet aan de Europese richtlijn 2009/23/EG) na in- en uitwegen is vastgesteld, is bepalend. Op verzoek van Opdrachtgever dient het certificaat overlegd worden.
20. De afgevoerde tonnages per fractie dienen maandelijks door de Opdrachtnemer in een Excel bestand aan de Opdrachtgever middels een portal beschikbaar te worden gesteld. In het bestand worden de afgevoerde tonnages per jaar, per maand en per fractie bijgehouden.
21. De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de aanschaf en het verstrekken van de benodigde begeleidingsbrieven aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de begeleidingsbrieven en bijbehorende weegbonnen middels een portal beschikbaar te stellen aan Opdrachtgever en ze daar te bewaren tot vijf jaar na afloop van de duur van de overeenkomst. De bij de begeleidingsbrieven behorende weegbonnen dienen minimaal voorzien te zijn van de datum en tijdstip van de weging, bruto-, leeg- en nettogewichten, afvalstroomnummer en kenteken.
22. Opdrachtgever heeft geen wisselcontainers beschikbaar, deze kunnen wel door Opdrachtnemer worden ingezet. Zolang de situatie ongewijzigd is kunnen er wel 2 wisselcontainers geplaatst worden op het terrein van Opdrachtgever. Dat kan volgens het principe vol voor leeg met een maximumtijdsduur van 2 uur, in overleg met Opdrachtgever.
23. In overleg kan Opdrachtgever te allen tijde vragen om extra, niet genoemde, afvalstromen in te zamelen en af te voeren, bijvoorbeeld vloerbedekking, kabels e.d. Opdrachtgever verleent hier medewerking aan en zal op verzoek een marktconforme en gespecificeerde offerte voor gevraagde werkzaamheden overleggen.

Verwerking

24. Opdrachtnemer zorgt voor de verwerking van ingezamelde afvalstromen, met uitzondering van de afvalstromen waarvoor de gemeente een lopend contract met derden heeft (zie bijlage A).
25. De Opdrachtnemer handelt bij de uitvoering van deze overeenkomst conform de wetten, verordeningen, besluiten, maatregelen en voorschriften die door de rijksoverheid, de provinciale en gemeentelijke overheid dan wel door andere daartoe wettelijk aangewezen organen zijn vastgesteld ten aanzien van de verwerking van afval. Voor zover een activiteit (nog) niet valt onder een wettelijke regeling, handelt de Opdrachtnemer met inachtneming van de vereiste zorg voor het milieu.
26. Afvalstromen die op het scheidingsdepot gescheiden worden ingezameld dienen gescheiden te worden verwerkt.
27. De Opdrachtnemer dient na definitieve gunning voor de afzonderlijke afvalstromen, behalve voor de stromen die door derden worden verwerkt (zie bijlage A), de verwerker en wijze van verwerken aan te geven in het aan te leveren transport- en verwerkingsplan en de acceptatievoorwaarden bij te voegen. De acceptatievoorwaarden dienen uit te gaan van de afvalstromen met de gebruikelijke te verwachten verontreinigingen door huishoudelijke afkomst.
28. De in het transport- en verwerkingsplan opgegeven verwerker(s) moet over de noodzakelijke vergunningen beschikken waaruit tevens blijkt dat voldaan wordt aan de minimumstandaard uit het huidige Landelijk

Afvalbeheersplan voor het verwerken van de betreffende afvalstromen, voor zover dit plan hier voor deze afvalstroom in voorziet.

29. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het afval dat niet duurzaam wordt verwerkt, verwijderd wordt volgens de voorkeursvolgorde opgenomen in de Wet Milieubeheer in artikel 10.4 lid a t/m g.
30. Opdrachtnemer dient te beschikken over een geldige omgevingsvergunning voor de verwerkingsinrichting en/of overslaglocatie waar overslag en/of verwerking plaats vindt. Deze vergunning is toereikend voor de hoeveelheid afval van de Opdrachtgever die verwerkt of overgeslagen wordt. De Opdrachtnemer overlegt de vergunning op verzoek van Opdrachtgever.
31. Indien zich naar het oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de beschreven werkzaamheden, omstandigheden of overige wet- en regelgeving voordoen, welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de in dit bestek genoemde voorwaarden niet in de rede ligt, zullen partijen in overleg treden over aanpassing van de geldende voorwaarden
32. Opdrachtnemer accepteert dat de afvalstromen voor maximaal 5% zijn vervuild en is verplicht om het afval aan te nemen en netjes, te laten, verwerken. Het volgende is hierbij van toepassing:
 - a. Indien een vracht zodanig van de omschrijving van de afvalstof afwijkt, dat deze in een andere klasse valt of helemaal niet geaccepteerd kan worden (vervuiling minimaal 5%), dan dient binnen één uur telefonisch contact te worden opgenomen met de opdrachtgever, zodat deze kan beslissen wat er met de vracht zal gebeuren. Tevens dient in alle gevallen direct een digitale foto gemaakt te worden waarop de reden van afkeur duidelijk blijkt en dient deze gemaild te worden naar een door opdrachtgever nader bekend te maken adres.
 - b. De opdrachtgever zal op haar beurt binnen één uur beslissen, waarna de afgesproken afhandeling plaats kan vinden. Per mail zullen de afspraken per ommegaande door de opdrachtgever worden bevestigd. Voorziene mogelijkheden bij afkeur zijn dat de vracht weer wordt meegenomen door dezelfde chauffeur en vrachtwagen en wordt afgevoerd naar een door de gemeente aangewezen verwerkingslocatie, of dat de opdrachtnemer een alternatief aanbiedt en daar de kosten van opgeeft.
 - c. Indien geen digitale foto wordt verzonden of bij acceptatie niet wordt gemeld dat de vracht niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden voor de afvalstof, zoals deze door de gemeente vermeld is op de begeleidingsbrief, dan zal de vracht verrekend worden op basis van de reguliere aanbieding van de opdrachtgever voor het betreffende perceel en de op de begeleidingsbrief vermelde omschrijving.
 - d. Na acceptatie van de afvalstof op de loslocatie gaat de afvalstof in beheer en eigendom over op de opdrachtnemer of verwerker. Indien Opdrachtnemer het terrein van Opdrachtgever verlaten heeft wordt een vracht als geaccepteerd beschouwd.

Aanvullende bepalingen verwerking specifieke afvalstromen

33. Opdrachtnemer moet matrassen afvoeren naar een verwerker die is aangesloten bij Matras Recycling Nederland.
34. De Opdrachtgever biedt grof huishoudelijk restafval aan dat in de scheidings- en of afvalverbrandingsinstallatie kan worden ver- of bewerkt.
35. Het grof huishoudelijk restafval moet verwerkt worden conform tenminste de minimumstandaard zoals genoemd in het geldende Landelijk Afvalbeheersplan. Indien er in dit kader nieuwe regels van kracht worden verklaard, dienen deze vanaf dat moment gevolgd te worden.
36. De Opdrachtgever is gerechtigd het op het scheidingsdepot aangeboden grof huishoudelijk restafval te scheiden nadat het door inwoners is aangeboden en het restant ter verwerking aan de Opdrachtnemer aan te bieden.
37. De Opdrachtnemer wordt uitgedaagd het grof huishoudelijk afval verder te scheiden teneinde zo veel mogelijk recyclebare grondstoffen uit het grof huishoudelijk afval te verkrijgen en de hoeveelheid ongescheiden afval zo veel mogelijk te reduceren.
38. Jaarlijks, binnen 1 maand na afloop van het kalenderjaar, middels een portal, ontvangt de Opdrachtgever indien van toepassing een rapportage met het percentage van het grof huishoudelijk restafval dat nagescheiden is, gespecificeerd naar nagescheiden afvalstroom

Registratie en Rapportage

39. Opdrachtnemer verzorgt jaarlijks een rapportage van de op de locatie('s) ontvangen afvalstromen. Binnen een maand na afloop van een kalenderjaar wordt deze rapportage digitaal in Excel formaat verzonden aan Opdrachtgever.
40. De rapportage bevat de volgende gegevens:
- a. Het betreffende jaar;
 - b. De aangeboden hoeveelheid inclusief gewicht, indien van toepassing per afvalstroom per aanbiederlocatie;
 - c. Eventuele afkeur, de reden van afkeur en de extra kosten met betrekking tot de afkeur;
 - d. De data waarop de afvalstromen door Opdrachtgever zijn aangeleverd;
 - e. Het afvalstroomnummer;
 - f. Een evaluatieverslag van de duurzaamheidsaspecten van de uitgevoerde dienstverlening, betreffende het transport en de verwerkingswijze van het afval.

Het rapport wordt aansluitend met Opdrachtgever in een evaluatieoverleg besproken.

Garantie bepalingen en zekerheidsstelling

41. Opdrachtnemer garandeert continuïteit van de dienstverlening, ook in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer in de onmogelijkheid komt te verkeren de activiteiten verder te verrichten op de bij inschrijving aangeboden locatie(s). Indien de situatie zoals omschreven zich voordoet, dient er van alternatieve verwerkingslocaties of overslaglocaties gebruik gemaakt te worden, en komen de meerkosten, ook die van Opdrachtgever, voor rekening van Opdrachtnemer.
42. Opdrachtgever kan gedurende de looptijd van de overeenkomst steekproefsgewijze controle uitvoeren op de werkzaamheden op de locatie voor verwerking en/of overslag. Dit geldt voor alle locaties. (inschrijver kan meerdere ontvangstlocaties en/of verwerkingslocaties aanbieden).
43. Opdrachtgever levert de afvalstroom exclusief aan Opdrachtnemer gedurende de contractperiode. De hoeveelheden en verwachte aantal leveringen, als ook het moment van leveren, kan jaarlijks fluctueren. Opgegeven hoeveelheden en de gebruikte inzamelmiddelen zijn indicatief. Opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontleen.
44. In geval van wijzigingen in wet- en regelgeving of beleid heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de inzamelwijze, samenstelling en/of omvang van de opdracht te wijzigingen.
45. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren voor aansprakelijkheid voor schade van derden in het kader van de uitvoering van de te sluiten overeenkomst. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Contractuele bepalingen

46. De opdracht wordt verstrekt middels een conceptovereenkomst, inclusief de van toepassing zijnde bijlagen (PvE, Nota's van Inlichtingen, Inschrijvingstabel e.d.). Gezamenlijk is dit de Overeenkomst (zie bijlage 6).
47. Opdrachtgever en Opdrachtnemer wijzen een contactpersoon aan die op zal treden als contractbeheerder. Alle correspondentie inzake de opdracht zal plaatsvinden tussen de contactpersonen van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
48. Gevraagd wordt een prijs (excl. BTW) voor de dienstverlening voor een periode van 2 jaar. De ingangsdatum voor de opdracht is 1 januari 2024, de einddatum 31 december 2025. Verlenging van de werkzaamheden met eenzijdige goedkeuring namens Opdrachtgever met maximaal 3 x 1 jaar behoort tot de mogelijkheden.
49. Voor de stromen Metaal (LME) en Hout (EUWID) zullen de specifieke prijsindexen worden gebruikt. Deze zullen maandelijks worden aangepast, na het aanleveren van de nieuwe index door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Voor de Inschrijfprijzen wordt gebruik gemaakt van een plus- of min op deze marktprijs waarbij uitgegaan wordt van de geldende marktprijs op 1 mei 2023.
50. De vergoedingen voor de verwerking van de afvalstoffen van het scheidingsdepot (op datum van inschrijving) zullen jaarlijks, per 1 januari, worden geïndexeerd volgens de afgeleide consumentenprijs index (CPI afgeleid gebaseerd op 1 september van het voorafgaande jaar), zoals gepubliceerd wordt door het CBS. Opdrachtnemer dient de betreffende publicatie van de te hanteren index aan te leveren voorafgaand aan elk indexatiemoment.

51. De vergoedingen voor het transport van de afvalstoffen van het scheidingsdepot (op datum van inschrijving) zullen jaarlijks, per 1 januari, worden geïndexeerd volgens de NEA index voor vervoer over de weg (gebaseerd op 1 september van het voorafgaande jaar). Opdrachtnemer dient de betreffende publicatie van de te hanteren index hierbij te overleggen voorafgaand aan elk indexatiemoment.
52. Indien gebruik wordt gemaakt van een publicatie van een toepasselijke index, dient deze publicatie consequent te worden gebruikt gedurende de looptijd van de overeenkomst voor jaarlijkse indexaties. Opdrachtnemer dient de betreffende publicatie van de te hanteren index op verzoek van Opdrachtgever te overleggen.
53. Bij prijswijzigingen van meer dan 10% gaan Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in gesprek om tot een prijsafspraken te komen.
54. Indien geen overeenstemming over de indexering wordt bereikt, zal de indexering plaatsvinden op basis van de afgeleide consumentenprijs index (CPI afgeleid), zoals gepubliceerd wordt door het CBS.
55. Overleg over een verlenging en de eventueel daarbij behorende geïndexeerde prijsaanpassing zal plaatsvinden in de maand juni van 2025 (en eventueel ook in juni 2026 en 2027 na de 1^e en 2^e verlenging), waarvoor Opdrachtnemer het initiatief moet nemen. Indien er geen overleg plaats vindt of partijen het niet eens worden over de voorgestelde prijsaanpassingen zal een verlenging niet plaatsvinden.
56. Eenmaal per maand verzendt Opdrachtnemer digitaal een factuur per afvalstroom aan Opdrachtgever. De facturen dienen aan facturen@uithoorn.nl te worden gestuurd, met vermelding van het door Opdrachtgever gewenste aanduiding en zaaknummer. De facturen worden binnen tien werkdagen na afloop van een maand verzonden naar Opdrachtgever. Bedragen worden gespecificeerd, opgegeven in euro's en zijn exclusief BTW.
57. Voor de factuur zijn, naast de naw- en wettelijk verplichte gegevens, de volgende eisen van belang:
 - a. De boekingscode van Opdrachtgever die hoort bij de betreffende afvalstroom;
 - b. 1 vracht per factuurregel, met vermelding van de datum van de vracht, de unieke code van de bijbehorende begeleidingsbrief (rechtsonder aan de brief vermeld), het bijbehorende weegbonnummer van de aangeleverde vracht, gewogen tonnage en de verwerkingskosten per ton;
 - c. Eventuele creditbedragen worden verzonden op een aparte factuur;
 - d. Alle op de factuur betrekking hebbende weegbonnen en begeleidingsbrieven worden bij de factuur gevoegd;
 - e. Afvalstromen mogen opgesplitst worden op 1 factuur;
 - f. Factuur, bijbehorende begeleidingsbrieven en weegbonnen worden digitaal (gescand) aangeleverd.
58. Opdrachtnemer kan geen kosten in rekening brengen voor het nasorteren van enige afvalstroom. De enige uitzondering hierop is dat de Opdrachtnemer kosten voor nasorteren in rekening mag brengen als daarmee afkeur van een gehele vracht teniet gedaan kan worden. Dit dient dan wel vooraf besproken te worden met de Opdrachtgever die hiervoor ook toestemming moet geven.
59. De kosten die Opdrachtnemer moet maken in verband met het niet voldoen aan de specificaties van aanleveringen en die voor rekening komen van Opdrachtgever worden op een aparte factuur vermeld. Op de factuur wordt vermeld op welke wijze overeenstemming is bereikt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over deze kosten. Ook de correspondentie en/of mondelinge of telefonische contacten worden vermeld op deze factuur.

Bijlage A: Afvalstromen en hoeveelheden

Afvalstromen inclusief transport en verwerking (2022)

Afvalstroom	Transporten p/j	Containermaat	Tonnage 2022
Asbest	3	30 m3	9,1 ton
A+B hout	100	40 m3	812,74 ton
C hout	25	40 m3	138,26 ton
Dakleer	10	6 m3	20,65 ton
EPS	6	40 m3	3,79 ton
Gips	15	12 m3	53,46 ton
Hard plastic	30	40 m3	69,46 ton
Matrassen	30	40 m3	49,68 ton
Metaal	50	40 m3	193,26 ton
Puin	60	12 m3	664,04 ton
Restafval grof	90	40 m3	545,32 ton
Tuinafval	20	6 m3	37,5 ton
Veegvuil (openbare ruimte)	20	15 m3	148,28 ton
Vlakglas	15	6 m3	43,01 ton

Afvalstromen inclusief transport, exclusief verwerking (2022)

Afvalstroom	Transporten p/j	Containermaat	Tonnage 2022	Verwerker
Papier	50	40 m3	181,44 ton	Van Gerrevink
Restafval fijn	10	30 m3 (pers)	47,48 ton	AEB
Stedelijk afval (openbare ruimte)	20	20 m3	63,98 ton	AEB

Adressen verwerkers:


AEB: Australiëhavenweg 21, 1045 BA Amsterdam

Van Gerrevink: Overslaglocatie te Groenewoudsedijk 5-B, 3528 BG Utrecht

Bijlage B: Specificaties Scheidingsdepot

Opstelling containers depot Uithoorn

Het scheidingsdepot heeft een bovenbordes en benedenbordes.



- | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Asbest | 10. C Hout | 20. Papier |
| 2. Wit/bruingoed | 11. Matrassen | 21. Drukverpakkingen |
| 2.a. Wit/bruingoed | 12. B Hout | 22. Vlakglas |
| 3. Autobanden | 13. B Hout | 23. Dakafval |
| 4. Puin | 14. Harde kunststof | 24. Kringloopwinkel |
| 5. Grond | 15. Metalen | 25. Gips |
| 6. PMD | 16. Grof restafval | 26. Frituurolie |
| 7. Textiel | 17. Grof restafval | 27. Kadaverhok |
| 8. Glas | 18. Piepschuim | 28. Tuinafval |
| 9. Stedelijk afval | 19. Fijn restafval | |

Openingstijden scheidingsdepot gemeente Uithoorn

Maandag	09.00 – 12.30
	13.00 – 16.30
Woensdag	09.00 – 12.30
	13.00 – 16.30
Vrijdag	09.00 – 12.30
	13.00 – 16.30
Zaterdag	09.00 – 12.30
	13.00 – 16.30