
Nota van inlichtingen Europese aanbesteding voor Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid

Aanbesteding: Europese aanbesteding voor Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid
Aanbestedende Dienst: GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Referentie: HSCDOC-1368817716-5037

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 aanbestedingsdocument, pag 4

Vraag:
U geeft aan dat aanbieder wordt aangeduid als Inschrijver maar in het aanbestedingsdocument wordt meestal gerefereerd naar Opdrachtnemer.

Antwoord:
Onduidelijk is wat de vraag is. Inschrijver wordt vaak gebruikt in de fase van de aanbestedingsprocedure.
Opdrachtnemer wordt gebruikt in de fase van de uitvoering van de opdracht.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 aanbestedingsdocument, pag 8

Vraag:
Kunt u de huidige tijden van de Soa & reizigers/ beroepsgroepen spreekuren per afdeling & locatie beschrijven i.v.m. invulling logistieke route?

Antwoord:
Tilburg en Den Bosch op maandag t/m vrijdag rond 16.30uur. Kleine locaties Uden (dinsdag en donderdag) Waalwijk (woensdag) Oss (donderdag) in overleg.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 aanbestedingsdocument, pag. 9

Vraag:

Is het toch mogelijk een indicatie te geven van die testen die niet inbegrepen zijn in opgegeven volumes, door bijvoorbeeld te refereren naar 2019 aantallen (zoals ook bij de reizigers- en beroepsgroepenvaccinaties is gedaan)?

Antwoord:

Dit zullen er enkele 10-tallen zijn. Dit is een indicatie.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

aanbestedingsdocument, pag 10

Vraag:

U geeft aan dat per jaar ongeveer 2000 zelftestpakketten geleverd moeten worden. Is het mogelijk een onderverdeling te maken in het aantal zelftestpakketten urine & vaginaal?

Antwoord:

Dit zal ongeveer 50% / 50% zijn.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

PvE, Eis F5 en F6

Vraag:

U geeft aan dat bestellingen gedaan moeten worden via het inkoopbestelsysteem, Inconto, van Opdrachtgever. Voor welke afdelingen geldt dit? Idem voor F7.

Antwoord:

Geldt voor beide afdelingen. Hier kunnen maatwerkafspraken over gemaakt worden.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

PvE, Eis II

Vraag:

welke periodieke frequentie voor rapportages is gewenst?

Antwoord:

Frequentie is op verzoek. Momenteel is het een keer per kwartaal.

Percelen:

P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op:

31 jan. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PvE, Eis C1

Vraag:

is er naast de digitale koppeling een back up mogelijkheid van een laboratoriumaanvraagformulier voor de Soa-afdeling gewenst?

Antwoord:

Ja, deze aanname is correct.

Percelen:

P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op:

31 jan. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PvE: Eis C

Vraag:

Er zijn geen specifieke eisen opgenomen t.a.v. laboratoriumaanvragen voor de reizigers& beroepsgroepenafdeling. Mogen we aannemen dat dit via een regulier aanvraagformulier gaat? Zo ja, welke gegevens levert u aan op de sticker met cliëntgegevens?

Antwoord:

Dit gaat via een regulier aanvraagformulier. Hier staan naam, geb. datum, adres en BSN op.

Nota van inlichtingen Europese aanbesteding voor Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
PvE: Eis C3

Vraag:

U geeft middels een kruis aan dat deze eisen gelden voor de RA/BV afdeling maar in de tekst staat SG-afdeling. Staat het kruisje verkeerd?

Antwoord:

Dit geldt inderdaad ook voor SG.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
PvE: Eis C5

Vraag:

U geeft aan dat 3 prikpostlocaties de gehele dag geopend moeten zijn. Hoe reëel is uw eis over de openingstijden gezien het lage aantal cliënten dat doorgaans door een GGD wordt doorverwezen?

Volstaat ook een minder langere openingstijd gezien het feit dat prikposten in ochtenduren zijn geopend?

Indien nee, is het dan mogelijk een cliënt aan huis te prikken?

Antwoord:

O.b.v. deze vraag kunnen we hier geen antwoord op geven. Hier zijn meer details voor nodig, zoals: locaties van prikposten, openingstijden- en dagen.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
PvE Eis H5

Vraag:

U geeft aan dat er een verwerkersovereenkomst, zoals bedoelt in art 26 van de AVG, van toepassing is. In bijlage 6 is de “ Modelregeling Gezamenlijke verantwoordelijkheid” opgenomen.

Indien de modelregeling van toepassing is, moet Eis H5 anders omschreven worden.

Antwoord:

Oprachtgever stelt zich op het standpunt dat Oprachtgever en Opdrachtnemer beide verwerkersverantwoordelijke zijn voor hun eigen verwerkingen. Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens die voortvloeien uit de uitvoering van diagnostische tests en heeft een eigen dossierplicht conform de WGBO. Hiermee is de gezamenlijke verwerkersovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 26 van de AVG, van toepassing. Oprachtgever en Opdrachtnemer zullen deze tezamen invullen.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 12
Onderwerp: PvE, Eis K1

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan dat u beschikt over het EPD van SHDirect?

Antwoord:

Vooralsnog wel.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 18
Onderwerp: PvE, Eis E2

Vraag:

Kunt u een indicatie aangeven van het aantal spoedaanvragen per jaar?

Antwoord:

Op basis van voorgaande jaren zijn dit er max 10. Maar dit kan meer worden.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 19
Onderwerp: PvE, Eis E2

Vraag:

U schrijft op pagina 16 punt 2 over spoedaanvragen dat de uitslag bij voorkeur diezelfde dag beschikbaar zijn bij Opdrachtgever.
Wordt een uitslag gerapporteerd na 17:00 en voor 21:00 uur op de dag van bloedafname ook gekwalificeerd als diezelfde dag?

Antwoord:

Deze aanname is correct.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 20
Onderwerp: Bijlage 1, GGD connect leaflet

Vraag:

Bijlage 10 lijkt een verouderde brochure, is er eventueel meer actueel document beschikbaar?

Antwoord:

Vooralsnog is dit de meest recente versie.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 21
Onderwerp: Aanbestedingsdocument pagina 12, pve C1 t/m 3C

Vraag:

Bevat elke SHdirect order voor één cliënt alle materiaalsoorten (swabs en bloed bv) of heeft alle materiaalsoort zijn eigen SHdirect ordernummer waardoor er meerdere ordernummers per cliënt gegenereerd worden?

Antwoord:

Meerdere ordernummers per client.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
22 Onderdeel: 2.1.2.1 Gewenste situatie pagina 7

Vraag:
Wat bedoelt de opdrachtgever met medische materialen? Zijn dit de materialen waarmee de monsters worden afgenomen/opgevangen? Zo niet, wat valt hier nog meer onder?

Antwoord:
Deze aanname is correct.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
23 Onderdeel: 2.1.2.1 Gewenste situatie Pagina: 8

Vraag:
Kunt u toelichten wat het verschil is tussen een zelftest en een thuisstest?

Antwoord:
Bij een thuisstest zit altijd een retourenveloppe. Bij een zelftest is dit niet altijd nodig.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
24 Onderdeel: 2.2 Programma van eisen, eis D1 en D3 Pagina: 13 en 14

Vraag:
De opdrachtgever benoemd hier expliciet de AIX1000. Wilt u toelichten waarom expliciet dit systeem gevraagd wordt?

Antwoord:

Handmatig uitlezen leidt tot fouten.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Onderdeel: 2.2 Programma van eisen, eis D1 en D3 Pagina: 13 en 14

Vraag:

De opdrachtgever benoemd hier expliciet de AIX1000. Mag het ook een vergelijkbaar systeem zijn?

Antwoord:

Ja, dit mag een vergelijkbaarsysteem zijn. Moet vol automatisch zijn.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Onderdeel: 2.2 Programma van eisen, eis D1 en D3 Pagina: 13 en 14

Vraag:

De opdrachtgever benoemd hier expliciet de AIX1000. Wie draagt de kosten voor de aanschaf van dit systeem, of een vergelijkbaar systeem?

Antwoord:

Opdrachtnemer draagt de kosten voor dit systeem.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Onderdeel: 2.2 Programma van eisen, eis D6 Pagina: 15

Vraag:

Wat valt volgens de opdrachtgever onder het mislukken van een test? Graag

toelichten.

Antwoord:

Als er geen uitslag gevonden wordt door het laboratorium.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Onderdeel: 2.2 Programma van eisen, eis F5 en F6 Pagina: 17

Vraag:

Hoe kan de opdrachtnemer zien dat een bestelling is geplaatst via Inconto? Wij zijn namelijk niet bekend met dit bestelsysteem.

Antwoord:

Inconto is interne bestelsysteem van GGD. Wij bellen of mailen een bestelling van medische materialen voor afname testen aan het lab door.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Onderdeel: 2.2 Programma van eisen, eis F5 en F6 Pagina: 17

Vraag:

U noemt het bestelsysteem Inconto. Verwacht u dat opdrachtnemer deze aanschafft. Wie draagt daarvoor dan de kosten?

Antwoord:

Ons bestel systeem Inconto.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Onderdeel: 2.2 Programma van eisen, eis K3 Pagina: 21

Vraag:

Zou deze eis anders geformuleerd kunnen worden? De realisatie binnen de gestelde termijn is niet alleen afhankelijk van de opdrachtnemer, maar ook van de andere twee partijen.

Voor het realiseren van de koppeling voor eventuele toekomstige SOA-testen spelen drie partijen een rol: opdrachtnemer, opdrachtgever en enovation.

Voorstel voor een nieuwe tekst:

Komt er in de toekomst een nieuwe soa bij, dan wil Opdrachtgever daarvoor ook een laboratoriumkoppeling hebben. Derhalve dient de koppeling voor eventuele toekomstige soa-testen (die nu nog niet in de coderingstabel zijn opgenomen) binnen een termijn van drie (3) maanden, na het indienen van het verzoek van opdrachtgever, gerealiseerd te zijn. De opdrachtnemer draagt zorg dat eventuele inrichting aan de kant van de opdrachtnemer geen vertraging geeft in dit proces.

Antwoord:

Toevoeging wordt geaccepteerd.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Onderdeel: 3.1.2. Duur van de overeenkomst Pagina: 24

Vraag:

Als de maximale waarde binnen de vaste looptijd van de overeenkomst bereikt wordt, bijvoorbeeld 1 januari 2026, eindigt de overeenkomst op dat moment van rechtswege?

Antwoord:

Dat is juist.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Onderdeel: 3.1.2. Duur van de overeenkomst Pagina: 24

Vraag:

Als de maximale waarde bereikt is, en de overeenkomst van rechtswege is beëindigd, wordt er dan een nieuwe aanbesteding aangeschreven? Kun u toelichten hoe het vervolg hierop gaat?

Antwoord:

Dan wordt er een nieuwe aanbesteding gedaan.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Onderdeel: 4.4.6 Bewijsmiddelen Pagina: 33

Vraag:

Mag de opdrachtnemer de Gedragsverklaring Aanbesteden GVA ook na inschrijving aanleveren?

Antwoord:

De Gedragsverklaring Aanbesteden is een bewijsstuk. Dit dient op verzoek van de aanbestedende dienst te worden ingediend.

Bij inschrijving verklaart inschrijver door indiening en ondertekening van het UEA dat hij/zij beschikt over deze verklaring.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Onderdeel: 4.5.5 Kwaliteitscriterium B – Automatisering Syfilis testen
Pagina: 36

Vraag:

Kan de opdrachtgever toelichten wat bedoeld wordt met het beschreven element?

Antwoord:

Zie de antwoorden op vraag 24, 25 en 26. AIX1000.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
2.2 Programma van eisen opslag monsters

Vraag:

Aanbestedingsdocument paragraaf 2 G7
Is de minimale opslag van 2 weken ook van toepassing op monsters anders dan aanvragen voor GO en Chlamydia?

Antwoord:

Dit is ook van toepassing op andere testen. GO en Chlamydia worden niet door ons genoemd.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
2.2 E5 en G1 GO kweken in kader Surveillance

Vraag:

Aanbestedingsdocument paragraaf 2.2 E5 en G1
Om een kweekpercentage van 50% te behalen bij de GO-kweek (2.2 E5) is het noodzakelijk om direct de GO-kweek in te zetten na afname.
Hoe verhoudt dit zich tot het ophalen van monsters in Uden van minimaal 2x per week en in Oss en Waalwijk van 1x per week.
Het is ons niet duidelijk of er meer dan 2 spreekuren in Uden zijn en 1 spreekuur in Oss en Waalwijk is. Als er meer zijn en de materialen worden met genoemde frequentie opgehaald is het percentage benoemd bij E5 niet haalbaar. Kan de aanbestedende dienst hier verduidelijk in brengen?

Antwoord:

Er zijn niet meer spreekuren op de locaties. De monsters worden allemaal dezelfde dag opgehaald en kunnen meteen ingezet worden.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Pakketten zelftesten

Vraag:

Bladzijde 8 aanbestedingsdocument Zelftesten

Wat wordt er bedoelt met een ander tarief voor urine en vaginale afname ten opzichte van het “normale”tarief.

Antwoord:

Tarieven voor urine en vaginale afname zijn hetzelfde. Er is geen sprake van een ander tarief.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

38

Onderwerp:

2.2 Programma van eisen

Vraag:

2.2 Programma van eisen

Blz 19 De minimale opslagtermijn bedraagt 2 weken. Kunnen we gedurende de looptijd van het contract een langere minimale opslagtermijn verwachten?

Antwoord:

Ligt niet in de lijn der verwachting.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.

39

Onderwerp:

4.4.5 Referenties

Vraag:

Blz 33 aanbestedingsdocument paragraaf 4.4.5

Hier wordt genoemd een referentie ter waarde van €10.000 ten behoeve van Reizigers.

Betreft deze €10.000 een combinatie van Reizigers en beroepsgroepen, omdat in het gehele aanbestedingsdocument deze twee groepen samen worden gepakt (RA/BV)?

Antwoord:

Deze aanname is correct.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en

Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

4.2.3 Onderaanneming

Vraag:

Blz 29 aanbestedingsdocument 4.2.3 Onderaanneming

Bepaalde testen moeten ivm complexiteit en lage frequentie (bijv Rabies) uitgevoerd worden door een extern laboratorium, waarbij de interpretatie en uitslagverwerking door de opdrachtnemer zelf wordt verricht. Is dit dan een onderaannemerschap?

Antwoord:

Ja, in dit geval is er sprake van onderaannemerschap.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

3.3 Financiële bepalingen

Vraag:

Blz 26 aanbestedingsdocument paragraaf 3.3.1 tarieven voor de dienstverlening

Op welke wijze gaat de aanbestedende dienst toetsen en/of vaststellen of tarieven marktconform zijn?

Antwoord:

Daar heeft de aanbestedende dienst geen vaste procedure voor. Als er een vermoede bestaat dat tarieven niet marktconform zijn zal er onderzoek naar gedaan worden.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

2.1.2.1 Pakketten zelftesten

Vraag:

Blz 8 aanbestedingsdocument paragraaf 2.1.2.1

De aanbestedende dienst geeft aan waar de pakketten naar toe gestuurd worden

Kan het ook zo zijn dat de zelftesten rechtsreeks aan de cliënten gestuurd dienen te worden vanuit de opdrachtnemer of vindt verzending altijd plaats vanuit de opdrachtgever?

Antwoord:

Verzending vindt altijd plaats via de Opdrachtgever.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
IVDR-wetgeving

Vraag:

Algemeen

Is per individuele test de IVDR-wetgeving van toepassing?

Antwoord:

Deze wetgeving is bij ons onbekend.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Accreditatie

Vraag:

Algemeen

In het aanbestedingsdocument wordt niet vermeld dat de opdrachtnemer geaccrediteerd moet zijn volgens ISO15189 of een andere relevante accreditatienorm.

Is dit een eis van de aanbestedende dienst?

Antwoord:

Nee, de inschrijver hoeft niet te bewijzen dat hij beschikt over dit certificaat.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en

Beantwoord op: Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
45 2.2 Aanbestedingsdocument; programma van eisen

Vraag:
2.2 Programma van eisen C4
Kan de aanbestedende dienst verduidelijking geven over de term
gezamenlijk verpakt? Is dit gezamenlijk in een rek of gezamenlijk in een
safetybag of op een andere wijze?

Antwoord:
Gezamenlijk verpakt in safetybag.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en
Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
46 2.2 Aanbestedingsdocument; programma van eisen

Vraag:
Aanbestedingsdocument 2.2 Programma van eisen C2 en C3
Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de kruisjes verkeerd staan in C2
en C3?
Bij C2 kruisjes bij RA/BV ontbreekt?
Bij C3 staat het kruisje ten onrechte bij RA/BV?

Antwoord:
C2 is reizigers en C3 is SG

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en
Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
47 2.2 Programma van eisen; Levering materialen

Vraag:
Aanbestedingsdocument 2.2 programma van eisen F nummer 2

In het PvE-F nr 2 is aangegeven dat materialen in overleg worden gekozen. Kan aanbestedende dienst bevestigingen dat het materiaal dat bij de huidige SOA diagnostiek toereikend is? En indien nee, dan aanbestedende dienst dit motiveren?

Antwoord:

Huidig materiaal voldoet, echter wens van SG is om Urine afname door client te laten pippeteren.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
4.5.1 Toetsing geldigheid

Vraag:

Blz 34 aanbestedingsdocument paragraaf 4.5.1
De aanbestedende dienst heeft aangegeven dat het niet naleven van procedurele voorwaarden (waaronder compleetheid van aanlevering) direct leidt tot uitsluiting. Waarom heeft aanbestedende dienst er niet voor gekozen om onvolkomenheden die zich lenen tot herstel, toe te staan? Is aanbestedende dienst bereid om dit aan te passen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst wil graag duidelijk zijn. Voor wat de compleetheid van de inschrijvingen aangaat. Het aantal documenten dat bij inschrijving door inschrijver moet worden ingediend is tot een minimum teruggebracht. Het incompleet of onjuist aanleveren van documenten die wel bij inschrijving worden gevraagd maakt het onnodig moeilijk om de inschrijving te beoordelen. Aanbestedende dienst past dit dan ook niet aan. Het toestaan van herstel van onvolkomenheden is er situationeel en in jurisprudentie gevangen de aanbestedende dienst kan en wil dit dan ook niet op voorhand toestaan.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
49

Onderwerp:
4.4.5 Referenties

Vraag:

Blz 33 aanbestedingsdocument paragraaf 4.4.5

De aanbestedende dienst heeft aangegeven referenties te willen ontvangen. Is het toegestaan de huidige SOA diagnostiek en reizigers diagnostiek voor GGD HvB als referentie op te geven?

Antwoord:

Aanbestedende dienst heeft daar geen probleem mee.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

4.2.3 Onderaanneming

Vraag:

Blz 29 aanbestedingsdocument 4.2.3

Wordt het gebruik van een externe logistieke dienst als onderaannemerschap gezien door de opdrachtgever?

Antwoord:

Ja, dit wordt als onderaannemerschap gezien.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

3.3.2 Indexering

Vraag:

Blz 26 aanbestedingsdocument paragraaf 3.3.2 laatste alinea

In paragraaf 3.3.2. heeft aanbestedende dienst aangegeven in overleg te willen treden t.a.v. de prijs bij onvoorziene omstandigheden. Geldt dit ook voor onvoorziene omstandigheden bij de aanbestedende dienst en wil de opdrachtgever bevestigen welke van de volgende situaties onder deze bepaling vallen:

- Toevoegen van locaties
- Wezenlijke wijzigingen in omvang van de opdracht (volumes)
- Wezenlijke proceswijzigingen aan de zijde van aanbestedende dienst
- Pandemieën / Epidemieën.

Antwoord:

De aanbestedende dienst mag in geen geval de aard en de omvang van de opdracht wezenlijk wijzigen. Pandemieën/ epidemieën hebben opdrachtnemer en opdrachtgever geen invloed op. In die gevallen moet de aanbestedende dienst bekijken wat er gedaan moet worden.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 52
Onderwerp: 3.3.2 Indexering

Vraag:
blz 26 aanbestedingsdocument paragraaf 3.3.2
Er wordt hier aangegeven dat de prijzen jaarlijks geïndexeerd mogen worden met het '(NZA) prijsindexcijfer voor (dbc) zorgproducten'. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat het hier doelt op het 'prijsindexcijfer voor de tarieven medisch-specialistische zorg', zoals wordt gepubliceerd op de website van de NZA?

Antwoord:
Deze aanname is juist.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 53
Onderwerp: 4.4.5 Referenties

Vraag:
4.4.5 blz 2 aanbestedingsdocument
Bij Kerncompetentie 2 wordt een waarde van 10,000 euro aangegeven. Het is niet duidelijk over welke periode die waarde moet zijn?

Antwoord:
Inschrijver moet een referentie kunnen overleggen dat hij ervaring het met het leveren van medische laboratorium diensten ten behoeve van Reizigers ter waarde van €10.000,-- per jaar bij één (1) opdrachtnemer.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant
Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
PVE, Eis G5

Vraag:

Kunt u een indicatie aangeven, in aantal keer per jaar, van het aantal “incidentele wijziging in tijdstip afhaken van monsters” aangevraagd wordt bij Inschrijver?

Antwoord:

Dit zal incidenteel zijn. Concreter is dit niet te maken.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
2.1.2.1. Gewenste situatie

Vraag:

Het grootste deel van de aanvragen komt vanuit de taak Seksuele Gezondheid. Het aanvragen en verstrekken van uitslagen dient via een beveiligde digitale koppeling te gaan tussen het laboratorium en het EPD van de soa-poli. Voor reizigersvaccinaties / beroepsgroepenvaccinaties dient de aanvraag via papieren labformulieren te verlopen en het verstrekken van uitslagen via zorgmail.

Antwoord:

Toevoeging aan deze alinea: Gegevens mogen niet zonder medeweten van de Opdrachtgever worden aangepast. Opdrachtgever dient hierover direct geïnformeerd te worden.

Percelen: P1 Laboratoriumonderzoek t.b.v. Reizigers en Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant

Beantwoord op: 31 jan. 2024

Label: Inhoud