

Behoort bij: 23-010

Raamovereenkomst Relinen riolering 2024-2025

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23-010

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

.....
euro
(bedrag in cijfers).....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers).....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: 23-010

Raamovereenkomst Relinen riolering 2024-2025

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
12	TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL				
120	TIJDELIJK AFSLUITEN RONDE RIOLEN				
120010	Tijdelijk afsluiten riool < ø300	st	30,00	F	
120020	Tijdelijk afsluiten riool ø300 - ø500	st	60,00	F	
120030	Tijdelijk afsluiten riool ø500 - ø700	st	30,00	F	
120040	Tijdelijk afsluiten riool ø700 - ø1000	st	20,00	F	
120050	Tijdelijk afsluiten riool ø1000 - ø1500	st	20,00	F	
121	TIJDELIJK AFSLUITEN EIVORMIGE RIOLEN				
121010	Tijdelijk afsluiten riool < 250/375	st	10,00	F	
121020	Tijdelijk afsluiten riool 250/375 - 400/600	st	20,00	F	
121030	Tijdelijk afsluiten riool 400/600 - 600/900	st	10,00	F	
121040	Tijdelijk afsluiten riool 600/900 - 800/1200	st	10,00	F	
121050	Tijdelijk afsluiten riool 800/1200 - 1000/1500	st	5,00	F	
122	VERPOMPEN RIOOLWATER				
122010	Leegpompen afgesloten riool, inhoud tot 10 m3.	st	10,00	F	
122020	Leegpompen afgesloten riool, inhoud 10 tot 25 m3	st	10,00	F	
122110	Verpompen rioolwater	dag	5,00	F	
122210	Opvangen afvalwater aansluitleiding grote lozers	st	2,00	F	
13	TIJDELIJK VERWIJDEREN PUTAFDEKKING				
130010	Verwijderen putafdekking	st	4,00	F	
130110	Aanbrengen putafdekking	st	4,00	F	
130210	Tijdelijk toegankelijk maken verdekte put	st	2,00	F	
14	VERVANGEN EN OP HOOGTE STELLEN PUTRANDEN				
140	VERVANGEN KAPOTTE PUTRANDEN				
140010	Verwijderen putrand met deksel.	st	4,00	F	
140110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	4,00	F	
141	VERVANGEN PUTRANDEN MET VIERKANT DEKSEL				
141010	Verwijderen putrand met deksel.	st	4,00	F	
141110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	4,00	F	
142	OP HOOGTE BRENGEN VERDEKTE PUT				
142010	Op hoogte brengen verdekte put	st	4,00	F	
16	AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN				
160	VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN				
160010	Rioolslib vervoeren.	ton	100,00	F	
160020	Rioolslib vervoeren (asbesthoudend)	ton	100,00	F	
160110	Puin en hard vuil vervoeren	ton	10,00	F	
160210	Wortels vervoeren	ton	6,00	F	
161	ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN				
161010	Acceptatiekosten rioolslib	ton	100,00	F	
161020	Acceptatiekosten rioolslib (asbesthoudend)	ton	100,00	F	
161110	Acceptatiekosten puin en hard vuil	ton	10,00	F	
161210	Acceptatiekosten wortels	ton	6,00	F	
2	REINIGEN RIOLERING				
20	REINIGEN RIOOLSTRENGEN ONDER HOGE DRUK				
200	RIOOLSTRENGEN TOT 20% VERONTREINIGING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2000	<u>Ronde profielen tot 20% verontreiniging</u>				
200010	Reinigen riool tot ø300 mm tot 20% vervuiling	m	1.800,00	F	
200020	Reinigen riool ø300 - ø500 mm tot 20% vervuiling	m	7.000,00	F	
200030	Reinigen riool ø500 - ø700 mm tot 20% vervuiling	m	1.500,00	F	
200040	Reinigen riool ø700 - ø1000 mm tot 20% vervuiling	m	200,00	F	
200050	Reinigen riool ø1000 - ø1500 mm tot 20% vervuiling	m	200,00	F	
2001	<u>Eivormige profielen tot 20% verontreiniging</u>				
200110	Reinigen riool tot 250/375 tot 20% vervuiling	m	200,00	F	
200120	Reinigen riool 250/375 - 400/600 tot 20% vervuiling	m	200,00	F	
200130	Reinigen riool 400/600 - 600/900 tot 20% vervuiling	m	200,00	F	
200140	Reinigen riool 600/900 - 800/1200 tot 20% vervuiling	m	100,00	F	
200150	Reinigen riool 800/1200 - 1000/1500 tot 20% vervuiling	m	100,00	F	
201	RIOOLSTRENGEN VAN 20% TOT 35% VERONTREINIGING				
2010	<u>Ronde profielen van 20% tot 35% verontreiniging</u>				
201010	Reinigen riool tot ø300 mm, 20-35% vervuiling	m	50,00	F	
201020	Reinigen riool ø300 - ø500 mm, 20-35% vervuiling	m	50,00	F	
201030	Reinigen riool ø500 - ø700 mm, 20-35% vervuiling	m	50,00	F	
201040	Reinigen riool ø700 - ø1000 mm, 20-35% vervuiling	m	50,00	F	
201050	Reinigen riool ø1000 - ø1500 mm, 20-35% vervuiling	m	50,00	F	
2011	<u>Eivormige profielen van 20% tot 35% verontreiniging</u>				
201110	Reinigen riool tot 250/375, 20-35% vervuiling	m	50,00	F	
201120	Reinigen riool 250/375 - 400/600, 20-35% vervuiling	m	50,00	F	
201130	Reinigen riool 400/600 - 600/900, 20-35% vervuiling	m	50,00	F	
201140	Reinigen riool 600/900 - 800/1200, 20-35% vervuiling	m	50,00	F	
201150	Reinigen riool 800/1200 - 1000/1500, 20-35% vervuiling	m	50,00	F	
202	RIOOLSTRENGEN VANAF 35% VERONTREINIGING				
2020	<u>Ronde profielen vanaf 35% verontreiniging</u>				
202010	Reinigen riool tot ø300 mm, >35% vervuiling	m	50,00	F	
202020	Reinigen riool ø300 - ø500 mm, >35% vervuiling	m	50,00	F	
202030	Reinigen riool ø500 - ø700 mm, >35% vervuiling	m	50,00	F	
202040	Reinigen riool ø700 - ø1000 mm, >35% vervuiling	m	50,00	F	
202050	Reinigen riool ø1000 - ø1500 mm, >35% vervuiling	m	50,00	F	
2021	<u>Eivormige profielen vanaf 35% verontreiniging</u>				
202110	Reinigen riool tot 250/375, >35% vervuiling	m	50,00	F	
202120	Reinigen riool 250/375 - 400/600, >35% vervuiling	m	50,00	F	
202130	Reinigen riool 400/600 - 600/900, >35% vervuiling	m	50,00	F	
202140	Reinigen riool 600/900 - 800/1200, >35% vervuiling	m	50,00	F	
202150	Reinigen riool 800/1200 - 1000/1500, >35% vervuiling	m	50,00	F	
21	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN ONDER HOGE DRUK				
210	INSPECTIEPUTTEN TOT 20% VERONTREINIGING				
210010	Rioolput reinigen, putbodem tot 1 m2, tot 20% vervuiling	st	100,00	F	
210020	Rioolput reinigen, putbodem 1 - 2 m2, tot 20% vervuiling	st	15,00	F	
210030	Rioolput reinigen, putbodem 2 - 5 m2, tot 20% vervuiling	st	5,00	F	
211	INSPECTIEPUTTEN VAN 20% TOT 35% VERONTREINIGING				
211010	Rioolput reinigen, putbodem tot 1 m2, 20-35% vervuiling	st	25,00	F	
211020	Rioolput reinigen, putbodem 1 - 2 m2, 20-35% vervuiling	st	2,00	F	
211030	Rioolput reinigen, putbodem 2 - 5 m2, 20-35% vervuiling	st	2,00	F	
212	INSPECTIEPUTTEN VANAF 35% VERONTREINIGING				
212010	Rioolput reinigen, putbodem tot 1 m2, >35% vervuiling	st	5,00	F	
212020	Rioolput reinigen, putbodem 1 - 2 m2, >35% vervuiling	st	2,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212030	Rioolput reinigen, putbodem 2 - 5 m2, >35% vervuiling	st	2,00	F	
22	REINIGEN RIOLEN DMV BORSTELEN				
220	BORSTELEN RIOOLBUIZEN NIET TPV INLAAT				
2200	<u>Borstelen ronde profielen</u>				
220010	Borstelen riool tot ø300 mm	st	15,00	F	
220020	Borstelen riool ø300 - ø500 mm	st	30,00	F	
220030	Borstelen riool ø500 - ø700 mm	st	20,00	F	
220040	Borstelen riool ø700 - ø1000 mm	st	10,00	F	
2201	<u>Borstelen eivormige profielen</u>				
220110	Borstelen riool tot 250/375 mm	st	10,00	F	
220120	Borstelen riool 250/375 - 400/600 mm	st	20,00	F	
220130	Borstelen riool 400/600 - 600/900 mm	st	10,00	F	
220140	Borstelen riool 600/900 - 800/1200 mm	st	5,00	F	
221	BORSTELEN RIOOLBUIZEN TPV INLAAT Ø125 MM				
2210	<u>Borstelen ronde profielen tpv inlaat ø125 mm</u>				
221010	Borstelen riool tot ø300 mm tpv inlaat ø125	st	15,00	F	
221020	Borstelen riool ø300 - ø500 mm tpv inlaat ø125	st	30,00	F	
221030	Borstelen riool ø500 - ø700 mm tpv inlaat ø125	st	20,00	F	
221040	Borstelen riool ø700 - ø1000 mm tpv inlaat ø125	st	10,00	F	
2211	<u>Borstelen eivormige profielen tpv inlaat ø125 mm</u>				
221110	Borstelen riool tot 250/375 mm tpv inlaat ø125	st	10,00	F	
221120	Borstelen riool 250/375 - 400/600 mm tpv inlaat ø125	st	20,00	F	
221130	Borstelen riool 400/600 - 600/900 mm tpv inlaat ø125	st	10,00	F	
221140	Borstelen riool 600/900 - 800/1200 mm tpv inlaat ø125	st	5,00	F	
222	BORSTELEN RIOOLBUIZEN TPV INLAAT Ø160 MM				
2220	<u>Borstelen ronde profielen tpv inlaat ø160 mm</u>				
222010	Borstelen riool tot ø300 mm tpv inlaat ø160	st	20,00	F	
222020	Borstelen riool ø300 - ø500 mm tpv inlaat ø160	st	20,00	F	
222030	Borstelen riool ø500 - ø700 mm tpv inlaat ø160	st	10,00	F	
222040	Borstelen riool ø700 - ø1000 mm tpv inlaat ø160	st	5,00	F	
2221	<u>Borstelen eivormige profielen tpv inlaat ø160 mm</u>				
222110	Borstelen riool tot 250/375 mm tpv inlaat ø160	st	20,00	F	
222120	Borstelen riool 250/375 - 400/600 mm tpv inlaat ø160	st	20,00	F	
222130	Borstelen riool 400/600 - 600/900 mm tpv inlaat ø160	st	10,00	F	
23	BEPALEN VERONTREINIGINGSGRAAD				
230010	Bepalen verontreinigingsgraad van riolen.	keer	5,00	F	
230020	Bepalen verontreinigingsgraad van putten.	keer	5,00	F	
3	INSPECTEREN RIOLERING				
30	VERIFICATIE-INSPECTIE				
300	VERIFICATIE-INSPECTIE RONDE PROFIELEN				
300010	Inspecteren riool tot ø300 mm	m	1.800,00	F	
300020	Inspecteren riool ø300 - ø500 mm	m	7.000,00	F	
300030	Inspecteren riool ø500 - ø700 mm	m	1.500,00	F	
300040	Inspecteren riool ø700 - ø1000 mm	m	200,00	F	
300050	Inspecteren riool ø1000 - ø1500 mm	m	200,00	F	
301	VERIFICATIE-INSPECTIE EIVORMIGE PROFIELEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301010	Inspecteren riool tot 250/375 mm	m	200,00	F	
301020	Inspecteren riool 250/375 - 400/600 mm	m	200,00	F	
301030	Inspecteren riool 400/600 - 600/900 mm	m	200,00	F	
301040	Inspecteren riool 600/900 - 800/1200 mm	m	100,00	F	
301050	Inspecteren riool 800/1200 - 1000/1500 mm	m	100,00	F	
31	ZEKERHEIDS-INSPECTIE				
310	ZEKERHEIDS-INSPECTIE RONDE PROFIELEN				
310010	Inspecteren riool tot ø300 mm	m	1.800,00	F	
310020	Inspecteren riool ø300 - ø500 mm	m	7.000,00	F	
310030	Inspecteren riool ø500 - ø700 mm	m	1.500,00	F	
310040	Inspecteren riool ø700 - ø1000 mm	m	200,00	F	
310050	Inspecteren riool ø1000 - ø1500 mm	m	200,00	F	
311	ZEKERHEIDS-INSPECTIE EIVORMIGE PROFIELEN				
311010	Inspecteren riool tot 250/375 mm	m	200,00	F	
311020	Inspecteren riool 250/375 - 400/600 mm	m	200,00	F	
311030	Inspecteren riool 400/600 - 600/900 mm	m	200,00	F	
311040	Inspecteren riool 600/900 - 800/1200 mm	m	100,00	F	
311050	Inspecteren riool 800/1200 - 1000/1500 mm	m	100,00	F	
32	AANLEG-INSPECTIE				
320	AANLEG-INSPECTIE RONDE PROFIELEN				
320010	Inspecteren riool tot ø300 mm	m	1.800,00	F	
320020	Inspecteren riool ø300 - ø500 mm	m	7.000,00	F	
320030	Inspecteren riool ø500 - ø700 mm	m	1.500,00	F	
320040	Inspecteren riool ø700 - ø1000 mm	m	200,00	F	
320050	Inspecteren riool ø1000 - ø1500 mm	m	200,00	F	
321	AANLEG-INSPECTIE EIVORMIGE PROFIELEN				
321010	Inspecteren riool tot 250/375 mm	m	200,00	F	
321020	Inspecteren riool 250/375 - 400/600 mm	m	200,00	F	
321030	Inspecteren riool 400/600 - 600/900 mm	m	200,00	F	
321040	Inspecteren riool 600/900 - 800/1200 mm	m	100,00	F	
321050	Inspecteren riool 800/1200 - 1000/1500 mm	m	100,00	F	
33	OPLEVER-INSPECTIE				
330	OPLEVER-INSPECTIE RONDE PROFIELEN				
330010	Inspecteren riool tot ø300 mm	m	1.800,00	F	
330020	Inspecteren riool ø300 - ø500 mm	m	7.000,00	F	
330030	Inspecteren riool ø500 - ø700 mm	m	1.500,00	F	
330040	Inspecteren riool ø700 - ø1000 mm	m	200,00	F	
330050	Inspecteren riool ø1000 - ø1500 mm	m	200,00	F	
331	OPLEVER-INSPECTIE EIVORMIGE PROFIELEN				
331010	Inspecteren riool tot 250/375 mm	m	200,00	F	
331020	Inspecteren riool 250/375 - 400/600 mm	m	200,00	F	
331030	Inspecteren riool 400/600 - 600/900 mm	m	200,00	F	
331040	Inspecteren riool 600/900 - 800/1200 mm	m	100,00	F	
331050	Inspecteren riool 800/1200 - 1000/1500 mm	m	100,00	F	
4	PARTIËLE REPARATIE RIOLERING				
40	AANBRENGEN DEELLINER				
400	DEELLINER IN RONDE PROFIELEN, LENGTE 0,60 M				
400010	Aanbrengen deelliner in riool ø200 mm.	st	5,00	F	
400020	Aanbrengen deelliner in riool ø250 mm.	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
400030	Aanbrengen deelliner in riool ø300 mm.	st	30,00	F	
400040	Aanbrengen deelliner in riool ø400 mm.	st	20,00	F	
400050	Aanbrengen deelliner in riool ø500 mm.	st	10,00	F	
400060	Aanbrengen deelliner in riool ø600 mm.	st	5,00	F	
400070	Aanbrengen deelliner in riool ø700 mm.	st	5,00	F	
400080	Aanbrengen deelliner in riool ø800 mm.	st	2,00	F	
401	DEELLINER IN EIVORMIGE PROFIELEN, LENGTE 0,60 M				
401010	Aanbrengen deelliner in riool 250/375 mm.	st	5,00	F	
401020	Aanbrengen deelliner in riool 300/450 mm.	st	5,00	F	
401030	Aanbrengen deelliner in riool 350/525 mm.	st	5,00	F	
401040	Aanbrengen deelliner in riool 400/600 mm.	st	5,00	F	
401050	Aanbrengen deelliner in riool 500/750 mm.	st	4,00	F	
402	DEELLINER IN RONDE PROFIELEN, LENGTE 1,0 M				
402010	Aanbrengen deelliner in riool ø200 mm.	st	5,00	F	
402020	Aanbrengen deelliner in riool ø250 mm.	st	5,00	F	
402030	Aanbrengen deelliner in riool ø300 mm.	st	30,00	F	
402040	Aanbrengen deelliner in riool ø400 mm.	st	20,00	F	
402050	Aanbrengen deelliner in riool ø500 mm.	st	10,00	F	
402060	Aanbrengen deelliner in riool ø600 mm.	st	5,00	F	
402070	Aanbrengen deelliner in riool ø700 mm.	st	5,00	F	
402080	Aanbrengen deelliner in riool ø800 mm.	st	2,00	F	
403	DEELLINER IN EIVORMIGE PROFIELEN, LENGTE 1,0 M				
403010	Aanbrengen deelliner in riool 250/375 mm.	st	5,00	F	
403020	Aanbrengen deelliner in riool 300/450 mm.	st	5,00	F	
403030	Aanbrengen deelliner in riool 350/525 mm.	st	5,00	F	
403040	Aanbrengen deelliner in riool 400/600 mm.	st	5,00	F	
403050	Aanbrengen deelliner in riool 500/750 mm.	st	4,00	F	
404	DEELLINER IN RONDE PROFIELEN, LENGTE 1,5 M				
404010	Aanbrengen deelliner in riool ø200 mm.	st	5,00	F	
404020	Aanbrengen deelliner in riool ø250 mm.	st	5,00	F	
404030	Aanbrengen deelliner in riool ø300 mm.	st	20,00	F	
404040	Aanbrengen deelliner in riool ø400 mm.	st	10,00	F	
404050	Aanbrengen deelliner in riool ø500 mm.	st	10,00	F	
404060	Aanbrengen deelliner in riool ø600 mm.	st	5,00	F	
404070	Aanbrengen deelliner in riool ø700 mm.	st	5,00	F	
404080	Aanbrengen deelliner in riool ø800 mm.	st	2,00	F	
405	DEELLINER IN EIVORMIGE PROFIELEN, LENGTE 1,5 M				
405010	Aanbrengen deelliner in riool 250/375 mm.	st	5,00	F	
405020	Aanbrengen deelliner in riool 300/450 mm.	st	5,00	F	
405030	Aanbrengen deelliner in riool 350/525 mm.	st	5,00	F	
405040	Aanbrengen deelliner in riool 400/600 mm.	st	5,00	F	
405050	Aanbrengen deelliner in riool 500/750 mm.	st	4,00	F	
406	DEELLINER IN RONDE PROFIELEN, LENGTE 2,0 M				
406010	Aanbrengen deelliner in riool ø200 mm.	st	5,00	F	
406020	Aanbrengen deelliner in riool ø250 mm.	st	5,00	F	
406030	Aanbrengen deelliner in riool ø300 mm.	st	20,00	F	
406040	Aanbrengen deelliner in riool ø400 mm.	st	10,00	F	
406050	Aanbrengen deelliner in riool ø500 mm.	st	10,00	F	
406060	Aanbrengen deelliner in riool ø600 mm.	st	5,00	F	
406070	Aanbrengen deelliner in riool ø700 mm.	st	5,00	F	
406080	Aanbrengen deelliner in riool ø800 mm.	st	2,00	F	
407	DEELLINER IN EIVORMIGE PROFIELEN, LENGTE 2,0 M				
407010	Aanbrengen deelliner in riool 250/375 mm.	st	5,00	F	
407020	Aanbrengen deelliner in riool 300/450 mm.	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
407030	Aanbrengen deelliner in riool 350/525 mm.	st	5,00	F	
407040	Aanbrengen deelliner in riool 400/600 mm.	st	5,00	F	
407050	Aanbrengen deelliner in riool 500/750 mm.	st	4,00	F	
41	HERSTELLEN WATERDICHTHEID DMV INJECTEREN				
410	INJECTEREN PUT-BUISVERBINDINGEN				
4100	<u>Injecteren put-buisverbinding ronde profielen</u>				
410010	Injecteren put-buisverbinding tot ø300 mm	st	2,00	F	
410020	Injecteren put-buisverbinding ø300 - ø500 mm	st	5,00	F	
410030	Injecteren put-buisverbinding ø500 - ø700 mm	st	2,00	F	
410040	Injecteren put-buisverbinding ø700 - ø1000 mm	st	2,00	F	
410050	Injecteren put-buisverbinding ø1000 - ø1500 mm	st	2,00	F	
4101	<u>Injecteren put-buisverbinding eivormige profielen</u>				
410110	Injecteren put-buisverbinding tot 250/375 mm	st	2,00	F	
410120	Injecteren put-buisverbinding 250/375 - 400/600 mm	st	5,00	F	
410130	Injecteren put-buisverbinding 400/600 - 600/900 mm	st	2,00	F	
410140	Injecteren put-buisverbinding 600/900 - 800/1200 mm	st	2,00	F	
410150	Injecteren put-buisverbinding 800/1200 - 1000/1500 mm	st	2,00	F	
411	INJECTEREN PUTTEN				
411010	Injecteren put oppervlak bodem tot 1,0 m2	st	5,00	F	
411020	Injecteren put oppervlak bodem 1,0 - 2,0 m2	st	2,00	F	
411030	Injecteren put oppervlak bodem 2,0 - 5,0 m2	st	2,00	F	
412	LEVEREN INJECTIEMATERIAAL				
412010	Leveren materiaal t.b.v. injecteren.	ltr	500,00	F	
5	VERWIJDEREN OBSTAKELS				
50	VERWIJDEREN WORTELS VAN BINNENUIT RIOOL				
500	VERW. WORTELS, RONDE PROFIELEN T/M KLASSE 3				
500010	Verw. wortels uit riool tot ø300 mm t/m klasse 3	st	10,00	F	
500020	Verw. wortels uit riool ø300 - ø500 mm t/m klasse 3	st	10,00	F	
500030	Verw. wortels uit riool ø500 - ø700 mm t/m klasse 3	st	5,00	F	
500040	Verw. wortels uit riool ø700 - ø1000 mm t/m klasse 3	st	2,00	F	
500050	Verw. wortels uit riool ø1000 - ø1500 mm t/m klasse 3	st	2,00	F	
501	VERW. WORTELS, EIVORMIGE PROFIELEN T/M KLASSE 3				
501010	Verw. wortels uit riool tot 250/375 mm t/m klasse 3	st	5,00	F	
501020	Verw. wortels uit riool 250/375 - 400/600 mm t/m klasse 3	st	5,00	F	
501030	Verw. wortels uit riool 400/600 - 600/900 mm t/m klasse 3	st	5,00	F	
501040	Verw. wortels uit riool 600/900 - 800/1200 mm t/m klasse 3	st	4,00	F	
501050	Verw. wortels uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm klasse 3	st	4,00	F	
502	VERW. WORTELS, RONDE PROFIELEN KLASSE 4				
502010	Verw. wortels uit riool tot ø300 mm klasse 4	st	10,00	F	
502020	Verw. wortels uit riool ø300 - ø500 mm klasse 4	st	10,00	F	
502030	Verw. wortels uit riool ø500 - ø700 mm klasse 4	st	5,00	F	
502040	Verw. wortels uit riool ø700 - ø1000 mm klasse 4	st	2,00	F	
502050	Verw. wortels uit riool ø1000 - ø1500 mm klasse 4	st	2,00	F	
503	VERW. WORTELS, EIVORMIGE PROFIELEN KLASSE 4				
503010	Verw. wortels uit riool tot 250/375 mm klasse 4	st	5,00	F	
503020	Verw. wortels uit riool 250/375 - 400/600 mm klasse 4	st	5,00	F	
503030	Verw. wortels uit riool 400/600 - 600/900 mm klasse 4	st	5,00	F	
503040	Verw. wortels uit riool 600/900 - 800/1200 mm klasse 4	st	4,00	F	
503050	Verw. wortels uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm klasse 4	st	4,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
504	VERW. WORTELS, RONDE PROFIELEN KLASSE 5				
504010	Verw. wortels uit riool tot ø300 mm klasse 5	st	2,00	F	
504020	Verw. wortels uit riool ø300 - ø500 mm klasse 5	st	2,00	F	
504030	Verw. wortels uit riool ø500 - ø700 mm klasse 5	st	2,00	F	
504040	Verw. wortels uit riool ø700 - ø1000 mm klasse 5	st	2,00	F	
504050	Verw. wortels uit riool ø1000 - ø1500 mm klasse 5	st	2,00	F	
505	VERW. WORTELS, EIVORMIGE PROFIELEN KLASSE 5				
505010	Verw. wortels uit riool tot 250/375 mm klasse 5	st	2,00	F	
505020	Verw. wortels uit riool 250/375 - 400/600 mm klasse 5	st	2,00	F	
505030	Verw. wortels uit riool 400/600 - 600/900 mm klasse 5	st	2,00	F	
505040	Verw. wortels uit riool 600/900 - 800/1200 mm klasse 5	st	2,00	F	
505050	Verw. wortels uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm klasse 5	st	2,00	F	
51	VERWIJDEREN INSTEKENDE INLAAT				
510	VERW. INLAAT Ø125 KUNSTSTOF, RONDE PROFIELEN				
510010	Verw. inlaat ø125 kunststof uit riool tot ø300	st	5,00	F	
510020	Verw. inlaat ø125 kunststof uit riool ø300 - ø500 mm	st	25,00	F	
510030	Verw. inlaat ø125 kunststof uit riool ø500 - ø700 mm	st	10,00	F	
510040	Verw. inlaat ø125 kunststof uit riool ø700 - ø1000 mm	st	4,00	F	
510050	Verw. inlaat ø125 kunststof uit riool ø1000 - ø1500 mm	st	4,00	F	
511	VERW. INLAAT Ø125 KUNSTSTOF, EIVORMIGE PROFIELEN				
511010	Verw. inlaat ø125 kunststof uit riool tot 250/375 mm	st	5,00	F	
511020	Verw. inlaat ø125 kunststof uit riool 250/375 - 400/600 mm	st	10,00	F	
511030	Verw. inlaat ø125 kunststof uit riool 400/600 - 600/900 mm	st	5,00	F	
511040	Verw. inlaat ø125 kunststof uit riool 600/900 - 800/1200 mm	st	2,00	F	
511050	Verw. inlaat ø125 kunststof uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	st	2,00	F	
512	VERW. INLAAT Ø125 KERAMIEK, RONDE PROFIELEN				
512010	Verw. inlaat ø125 keramiek uit riool tot ø300	st	5,00	F	
512020	Verw. inlaat ø125 keramiek uit riool ø300 - ø500 mm	st	20,00	F	
512030	Verw. inlaat ø125 keramiek uit riool ø500 - ø700 mm	st	10,00	F	
512040	Verw. inlaat ø125 keramiek uit riool ø700 - ø1000 mm	st	4,00	F	
512050	Verw. inlaat ø125 keramiek uit riool ø1000 - ø1500 mm	st	4,00	F	
513	VERW. INLAAT Ø125 KERAMIEK, EIVORMIGE PROFIELEN				
513010	Verw. inlaat ø125 keramiek uit riool tot 250/375 mm	st	10,00	F	
513020	Verw. inlaat ø125 keramiek uit riool 250/375 - 400/600 mm	st	10,00	F	
513030	Verw. inlaat ø125 keramiek uit riool 400/600 - 600/900 mm	st	5,00	F	
513040	Verw. inlaat ø125 keramiek uit riool 600/900 - 800/1200 mm	st	2,00	F	
513050	Verw. inlaat ø125 keramiek uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	st	2,00	F	
514	VERW. INLAAT Ø160 KUNSTSTOF, RONDE PROFIELEN				
514010	Verw. inlaat ø160 kunststof uit riool tot ø300	st	5,00	F	
514020	Verw. inlaat ø160 kunststof uit riool ø300 - ø500 mm	st	20,00	F	
514030	Verw. inlaat ø160 kunststof uit riool ø500 - ø700 mm	st	10,00	F	
514040	Verw. inlaat ø160 kunststof uit riool ø700 - ø1000 mm	st	4,00	F	
514050	Verw. inlaat ø160 kunststof uit riool ø1000 - ø1500 mm	st	4,00	F	
515	VERW. INLAAT Ø160 KUNSTSTOF, EIVORMIGE PROFIELEN				
515010	Verw. inlaat ø160 kunststof uit riool tot 250/375 mm	st	5,00	F	
515020	Verw. inlaat ø160 kunststof uit riool 250/375 - 400/600 mm	st	10,00	F	
515030	Verw. inlaat ø160 kunststof uit riool 400/600 - 600/900 mm	st	5,00	F	
515040	Verw. inlaat ø160 kunststof uit riool 600/900 - 800/1200 mm	st	2,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
515050	Verw. inlaat ø160 kunststof uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	st	2,00	F	
516	VERW. INLAAT Ø160 KERAMIEK, RONDE PROFIELEN				
516010	Verw. inlaat ø160 keramiek uit riool tot ø300	st	5,00	F	
516020	Verw. inlaat ø160 keramiek uit riool ø300 - ø500 mm	st	20,00	F	
516030	Verw. inlaat ø160 keramiek uit riool ø500 - ø700 mm	st	10,00	F	
516040	Verw. inlaat ø160 keramiek uit riool ø700 - ø1000 mm	st	4,00	F	
516050	Verw. inlaat ø160 keramiek uit riool ø1000 - ø1500 mm	st	4,00	F	
517	VERW. INLAAT Ø160 KERAMIEK, EIVORMIGE PROFIELEN				
517010	Verw. inlaat ø160 keramiek uit riool tot 250/375 mm	st	5,00	F	
517020	Verw. inlaat ø160 keramiek uit riool 250/375 - 400/600 mm	st	10,00	F	
517030	Verw. inlaat ø160 keramiek uit riool 400/600 - 600/900 mm	st	5,00	F	
517040	Verw. inlaat ø160 keramiek uit riool 600/900 - 800/1200 mm	st	2,00	F	
517050	Verw. inlaat ø160 keramiek uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	st	2,00	F	
52	VERWIJDEREN AANGEHECHTE AFZETTINGEN				
520	VERWIJDEREN OER				
5200	<u>Verw. oer, ronde profielen</u>				
520010	Verw. oer uit riool tot ø300 mm	st	5,00	F	
520020	Verw. oer uit riool ø300 - ø500 mm	st	20,00	F	
520030	Verw. oer uit riool ø500 - ø700 mm	st	10,00	F	
520040	Verw. oer uit riool ø700 - ø1000 mm	st	4,00	F	
520050	Verw. oer uit riool ø1000 - ø1500 mm	st	4,00	F	
5201	<u>Verw. oer, eivormige profielen</u>				
520110	Verw. oer uit riool tot 250/375 mm	st	10,00	F	
520120	Verw. oer uit riool 250/375 - 400/600 mm	st	10,00	F	
520130	Verw. oer uit riool 400/600 - 600/900 mm	st	5,00	F	
520140	Verw. oer uit riool 600/900 - 800/1200 mm	st	2,00	F	
520150	Verw. oer uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	st	2,00	F	
521	VERWIJDEREN HARDE AFZETTINGEN				
5210	<u>Verw. harde afzettingen, ronde profielen</u>				
521010	Verw. harde afzetting uit riool tot ø300 mm	m	25,00	F	
521020	Verw. harde afzetting uit riool ø300 - ø500 mm	m	100,00	F	
521030	Verw. harde afzetting uit riool ø500 - ø700 mm	m	50,00	F	
521040	Verw. harde afzetting uit riool ø700 - ø1000 mm	m	25,00	F	
521050	Verw. harde afzetting uit riool ø1000 - ø1500 mm	m	25,00	F	
5211	<u>Verw. harde afzettingen, eivormige profielen</u>				
521110	Verw. harde afzetting uit riool tot 250/375 mm	m	25,00	F	
521120	Verw. harde afzetting uit riool 250/375 - 400/600 mm	m	50,00	F	
521130	Verw. harde afzetting uit riool 400/600 - 600/900 mm	m	50,00	F	
521140	Verw. harde afzetting uit riool 600/900 - 800/1200 mm	m	25,00	F	
521150	Verw. harde afzetting uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	m	25,00	F	
522	VERWIJDEREN ZACHTE AFZETTINGEN				
5220	<u>Verw. zachte afzettingen, ronde profielen</u>				
522010	Verw. zachte afzetting uit riool tot ø300 mm	m	25,00	F	
522020	Verw. zachte afzetting uit riool ø300 - ø500 mm	m	100,00	F	
522030	Verw. zachte afzetting uit riool ø500 - ø700 mm	m	50,00	F	
522040	Verw. zachte afzetting uit riool ø700 - ø1000 mm	m	25,00	F	
522050	Verw. zachte afzetting uit riool ø1000 - ø1500 mm	m	25,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5221	<u>Verw. zachte afzettingen, eivormige profielen</u>				
522110	Verw. zachte afzetting uit riool tot 250/375 mm	m	25,00	F	
522120	Verw. zachte afzetting uit riool 250/375 - 400/600 mm	m	50,00	F	
522130	Verw. zachte afzetting uit riool 400/600 - 600/900 mm	m	50,00	F	
522140	Verw. zachte afzetting uit riool 600/900 - 800/1200 mm	m	25,00	F	
522150	Verw. zachte afzetting uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	m	25,00	F	
53	VERWIJDEREN AFDICHTINGSMATERIAAL				
530	VERWIJDEREN RUBBERRINGEN				
5300	<u>Verw. inhangende rubberring, ronde profielen</u>				
530010	Verwijderen rubberring uit riool tot ø300 mm	st	10,00	F	
530020	Verwijderen rubberring uit riool ø300 - ø500 mm	st	25,00	F	
530030	Verwijderen rubberring uit riool ø500 - ø700 mm	st	5,00	F	
530040	Verwijderen rubberring uit riool ø700 - ø1000 mm	st	5,00	F	
530050	Verwijderen rubberring uit riool ø1000 - ø1500 mm	st	5,00	F	
5301	<u>Verw. inhangende rubber ring, eivormige profielen</u>				
530110	Verwijderen rubberring uit riool tot 200/375 mm	st	5,00	F	
530120	Verwijderen rubberring uit riool 200/375 - 400/600 mm	st	5,00	F	
530130	Verwijderen rubberring uit riool 400/600 - 600/900 mm	st	5,00	F	
530140	Verwijderen rubberring uit riool 600/900 - 800/1200 mm	st	2,00	F	
530150	Verwijderen rubberring uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	st	2,00	F	
531	VERWIJDEREN VOEGENKIT				
5310	<u>Verw. voegenkit, ronde profielen</u>				
531010	Verwijderen voegenkit uit riool tot ø300 mm	st	10,00	F	
531020	Verwijderen voegenkit uit riool ø300 - ø500 mm	st	10,00	F	
531030	Verwijderen voegenkit uit riool ø500 - ø700 mm	st	5,00	F	
531040	Verwijderen voegenkit uit riool ø700 - ø1000 mm	st	5,00	F	
531050	Verwijderen voegenkit uit riool ø1000 - ø1500 mm	st	5,00	F	
5311	<u>Verw. voegenkit, eivormige profielen</u>				
531110	Verwijderen voegenkit uit riool tot 250/375 mm	st	5,00	F	
531120	Verwijderen voegenkit uit riool 250/375 - 400/600 mm	st	5,00	F	
531130	Verwijderen voegenkit uit riool 400/600 - 600/900 mm	st	5,00	F	
531140	Verwijderen voegenkit uit riool 600/900 - 800/1200 mm	st	2,00	F	
531150	Verwijderen voegenkit uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	st	2,00	F	
54	VERWIJDEREN ANDERE OBSTAKELS				
540	VERWIJDEREN STEENACHTIG MATERIAAL				
5400	<u>Verw. steenachtig materiaal, ronde profielen</u>				
540010	Verw. obstakel (A/B) uit riool tot ø300 mm	st	5,00	F	
540020	Verw. obstakel (A/B) uit riool ø300 - ø500 mm	st	5,00	F	
540030	Verw. obstakel (A/B) uit riool ø500 - ø700 mm	st	5,00	F	
540040	Verw. obstakel (A/B) uit riool ø700 - ø1000 mm	st	5,00	F	
540050	Verw. obstakel (A/B) uit riool ø1000 - ø1500 mm	st	5,00	F	
5401	<u>Verw. steenachtig materiaal, eivormige profielen</u>				
540110	Verw. obstakel (A/B) uit riool tot 250/375 mm	st	5,00	F	
540120	Verw. obstakel (A/B) uit riool 250/375 - 400/600 mm	st	5,00	F	
540130	Verw. obstakel (A/B) uit riool 400/600 - 600/900 mm	st	5,00	F	
540140	Verw. obstakel (A/B) uit riool 600/900 - 800/1200 mm	st	5,00	F	
540150	Verw. obstakel (A/B) uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	st	5,00	F	
541	VERWIJDEREN VOORWERP OP BODEM				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5410	<u>Verw. voorwerp op bodem, ronde profielen</u>				
541010	Verw. obstakel (C) uit riool tot ø300 mm	st	5,00	F	
541020	Verw. obstakel (C) uit riool ø300 - ø500 mm	st	5,00	F	
541030	Verw. obstakel (C) uit riool ø500 - ø700 mm	st	5,00	F	
541040	Verw. obstakel (C) uit riool ø700 - ø1000 mm	st	5,00	F	
541050	Verw. obstakel (C) uit riool ø1000 - ø1500 mm	st	5,00	F	
5411	<u>Verw. voorwerp op bodem, eivormige profielen</u>				
541110	Verw. obstakel (C) uit riool tot 250/375 mm	st	5,00	F	
541120	Verw. obstakel (C) uit riool 250/375 - 400/600 mm	st	5,00	F	
541130	Verw. obstakel (C) uit riool 400/600 - 600/900 mm	st	5,00	F	
541140	Verw. obstakel (C) uit riool 600/900 - 800/1200 mm	st	5,00	F	
541150	Verw. obstakel (C) uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	st	5,00	F	
542	VERWIJDEREN VOORWERP STEEKT DOOR WAND HEEN				
5420	<u>Verw. voorwerp door wand stekend, ronde profielen</u>				
542010	Verw. obstakel (D) uit riool tot ø300 mm	st	5,00	F	
542020	Verw. obstakel (D) uit riool ø300 - ø500 mm	st	5,00	F	
542030	Verw. obstakel (D) uit riool ø500 - ø700 mm	st	5,00	F	
542040	Verw. obstakel (D) uit riool ø700 - ø1000 mm	st	5,00	F	
542050	Verw. obstakel (D) uit riool ø1000 - ø1500 mm	st	5,00	F	
5421	<u>Verw. voorwerp door wand stekend, eivormige profielen</u>				
542110	Verw. obstakel (D) uit riool tot 250/375 mm	st	5,00	F	
542120	Verw. obstakel (D) uit riool 250/375 - 400/600 mm	st	5,00	F	
542130	Verw. obstakel (D) uit riool 400/600 - 600/900 mm	st	5,00	F	
542140	Verw. obstakel (D) uit riool 600/900 - 800/1200 mm	st	5,00	F	
542150	Verw. obstakel (D) uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	st	5,00	F	
543	VERWIJDEREN VOORWERP IN VERBINDING GEKLEMD				
5430	<u>Verw. voorwerp in verbinding geklemd, ronde profielen</u>				
543010	Verw. obstakel (E) uit riool tot ø300 mm	st	5,00	F	
543020	Verw. obstakel (E) uit riool ø300 - ø500 mm	st	5,00	F	
543030	Verw. obstakel (E) uit riool ø500 - ø700 mm	st	5,00	F	
543040	Verw. obstakel (E) uit riool ø700 - ø1000 mm	st	5,00	F	
543050	Verw. obstakel (E) uit riool ø1000 - ø1500 mm	st	5,00	F	
5431	<u>Verw. voorwerp in verbinding geklemd, eivormige profielen</u>				
543110	Verw. obstakel (E) uit riool tot 250/375 mm	st	5,00	F	
543120	Verw. obstakel (E) uit riool 250/375 - 400/600 mm	st	5,00	F	
543130	Verw. obstakel (E) uit riool 400/600 - 600/900 mm	st	5,00	F	
543140	Verw. obstakel (E) uit riool 600/900 - 800/1200 mm	st	5,00	F	
543150	Verw. obstakel (E) uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	st	5,00	F	
544	VERWIJDEREN VOORWERP UIT EEN AANSLUITENDE BUIS				
5440	<u>Verw. voorwerp uit aansluitende buis, ronde profielen</u>				
544010	Verw. obstakel (F) uit riool tot ø300 mm	st	5,00	F	
544020	Verw. obstakel (F) uit riool ø300 - ø500 mm	st	5,00	F	
544030	Verw. obstakel (F) uit riool ø500 - ø700 mm	st	5,00	F	
544040	Verw. obstakel (F) uit riool ø700 - ø1000 mm	st	5,00	F	
544050	Verw. obstakel (F) uit riool ø1000 - ø1500 mm	st	5,00	F	
5441	<u>Verw. voorwerp uit aansluitende buis, eivormige profielen</u>				
544110	Verw. obstakel (F) uit riool tot 250/375 mm	st	5,00	F	
544120	Verw. obstakel (F) uit riool 250/375 - 400/600 mm	st	5,00	F	
544130	Verw. obstakel (F) uit riool 400/600 - 600/900 mm	st	5,00	F	
544140	Verw. obstakel (F) uit riool 600/900 - 800/1200 mm	st	5,00	F	
544150	Verw. obstakel (F) uit riool 800/1200 - 1000/1500 mm	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
55	VERWIJDEREN EN AANBRENGEN STROOMPROFIELEN				
550010	Verwijderen en aanbrengen stroomprofiel 800x800 mm.	st	5,00	F	
550020	Verwijderen en aanbrengen stroomprofiel 1000x1000 mm.	st	5,00	F	
550030	Verwijderen en aanbrengen stroomprofiel 1500x1500 mm.	st	3,00	F	
550040	Verwijderen en aanbrengen stroomprofiel 2000x2000 mm.	st	2,00	F	
6	RELINEN RIOLERING				
60	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RELINEN RIOLERING				
600	UITVOEREN STATISCHE BEREKENING				
600010	Uitvoeren van een statische berekening	st	30,00	F	
601	INMETEN BESTAAND RIOOL				
6010	<u>Inmeten afmetingen bestaand riool</u>				
601010	Inmeten bestaand riool	st	30,00	F	
6011	<u>Inmeten inlaten in te relinen riool</u>				
601110	Inmeten inlaten riool. <ø300 mm en <250/375 mm	st	100,00	F	
601120	Inmeten inlaten riool. ø300-500 mm en 250/375-400/600 mm	st	100,00	F	
601130	Inmeten inlaten riool. ø500-700 mm en 400/600-600/900 mm	st	100,00	F	
601140	Inmeten inlaten riool ø700-1000mm en 600/900-800/1200mm	st	100,00	F	
602	TOEPASSEN INBRENG-OPSTELLING TBV NAALDVILT LINER				
602010	Inbreng opstelling <ø300 en <250/375 L<50m	st	10,00	F	
602020	Inbreng opstelling <ø300 en <250/375 L 50-150m	st	10,00	F	
602030	Inbreng opstelling <ø300 en <250/375 L>150m	st	10,00	F	
602110	Inbreng opstelling ø300-500 en 250/375-400/600 L<50m	st	20,00	F	
602120	Inbreng opstelling ø300-500 en 250/375-400/600 L50-150m	st	20,00	F	
602130	Inbreng opstelling ø300-500 en 250/375-400/600 L>150m	st	20,00	F	
602210	Inbreng opstelling ø500-700 en 400/600-600/900 L<50m	st	15,00	F	
602220	Inbreng opstelling ø500-700 en 400/600-600/900 L50-150m	st	15,00	F	
602230	Inbreng opstelling ø500-700 en 400/600-600/900 L>150m	st	15,00	F	
602310	Inbreng opstelling ø700-1000 en 600/900-800/1200 L<50m	st	5,00	F	
602320	Inbreng opstelling ø700-1000 en 600/900-800/1200 L50-150m	st	5,00	F	
602330	Inbreng opstelling ø700-1000 en 600/900-800/1200 L>50m	st	5,00	F	
602510	Toepassen waterreiniging-installatie	st	25,00	F	
603	TOEPASSEN INBRENG-OPSTELLING TBV GLASVEZEL LINER				
603010	Inbreng opstelling <ø300 en <250/375 L<50m	st	10,00	F	
603020	Inbreng opstelling <ø300 en <250/375 L 50-150m	st	10,00	F	
603030	Inbreng opstelling <ø300 en <250/375 L>150m	st	10,00	F	
603110	Inbreng opstelling ø300-500 en 250/375-400/600 L<50m	st	25,00	F	
603120	Inbreng opstelling ø300-500 en 250/375-400/600 L50-150m	st	15,00	F	
603130	Inbreng opstelling ø300-500 en 250/375-400/600 L>150m	st	15,00	F	
603210	Inbreng opstelling ø500-700 en 400/600-600/900 L<50m	st	10,00	F	
603220	Inbreng opstelling ø500-700 en 400/600-600/900 L50-150m	st	10,00	F	
603230	Inbreng opstelling ø500-700 en 400/600-600/900 L>150m	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
603310	Inbreng opstelling ø700-1000 en 600/900-800/1200 L <50m	st	5,00	F	
603320	Inbreng opstelling ø700-1000 en 600/900-800/1200 L50-150m	st	5,00	F	
603330	Inbreng opstelling ø700-1000 en 600/900-800/1200 L>150m	st	5,00	F	
604	HEROPENEN INLATEN				
6040	<u>Heropenen inlaten ø125 mm</u>				
604010	Heropenen inlaat ø125 riool < ø300 en <250/375	st	100,00	F	
604020	Heropenen inlaat ø125 riool ø300-700 en 250/375-400/600	st	100,00	F	
604030	Heropenen inlaat ø125 riool ø500-700 en 400/600-600/900	st	50,00	F	
604040	Heropenen inlaat ø125 riool ø700-1000 en 600/900-800/1200	st	25,00	F	
6041	<u>Heropenen inlaten ø160 mm</u>				
604110	Heropenen inlaat ø160 riool < ø300 en <250/375	st	100,00	F	
604120	Heropenen inlaat ø160 riool ø300-500 en 250/375-400/600	st	100,00	F	
604130	Heropenen inlaat ø160 riool ø500-700 en 400/600-600/900	st	50,00	F	
604140	Heropenen inlaat ø160 riool ø700-1000 en 600/900-800/1200	st	25,00	F	
605	AFWERKEN LINERS IN PUTTEN				
6050	<u>Afwerken aansluiting liner in eindput</u>				
605010	Afw. aansluiting eindput riool <ø300 en <250/375	st	50,00	F	
605020	Afw. aansluiting eindput riool ø300-500 en 250/375-400/00	st	50,00	F	
605030	Afw. aansluiting eindput riool ø500-700 en 400/600-600/900	st	25,00	F	
605040	Afw. aansluiting eindput riool ø700-1000 en 600/900-800/1200	st	10,00	F	
6051	<u>Afwerken aansluiting liner in tussenput</u>				
605110	Afw. aansluiting tussenput riool <ø300 en <250/375	st	50,00	F	
605120	Afw. aansluiting tussenput riool ø300-500 en 250/375-400/600	st	50,00	F	
605130	Afw. aansluiting tussenput riool ø500-700 en 400/600-600/900	st	25,00	F	
605140	Afw. aansluiting tussenput riool ø700-1000 en 600/900-800/1200	st	10,00	F	
6052	<u>Afwerken stroomprofiel liner in tussenput</u>				
605210	Afwerken. stroomprofiel liner in tussenput 800 x 800 mm	st	25,00	F	
605220	Afwerken. stroomprofiel liner in tussenput 1000 x 1000 mm	st	10,00	F	
605230	Afwerken. stroomprofiel liner in tussenput 1500 x 1500 mm	st	2,00	F	
606	MAKEN VAN PROEFSTUKKEN				
6060	<u>Maken van proefstuk uit de put</u>				
606010	Maken proefstuk uit put, riool <ø300 en <250/375	st	30,00	F	
606020	Maken proefstuk uit put, riool ø300-500 en 250/375-400/600	st	30,00	F	
606030	Maken proefstuk uit put, riool ø500-700 en 400/600-600/900	st	15,00	F	
606040	Maken proefstuk uit put, riool ø700-1000 en 600/900-800/1200	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6061	<u>Maken van proefstuk uit de buis</u>				
606110	Maken proefstuk uit buis, riool <ø300 en <250/375	st	20,00	F	
606120	Maken proefstuk uit buis, riool ø300-500 en 250/375-400/600	st	20,00	F	
606130	Maken proefstuk uit buis, riool ø500-700 en 400/600-600/900	st	10,00	F	
606140	Maken proefstuk uit buis, riool ø700-1000 en 600/900-800/1200	st	5,00	F	
61	RELINEN RIOOL MET NAALDVILT, RONDE PROFIELEN				
6101	<u>Relinen riool <ø300 mm</u>				
610110	Aanbrengen liner <ø300 mm EI/Mcap klasse 1	m	100,00	F	
610120	Aanbrengen liner <ø300 mm EI/Mcap klasse 2	m	100,00	F	
610130	Aanbrengen liner <ø300 mm EI/Mcap klasse 3	m	100,00	F	
610140	Aanbrengen liner <ø300 mm EI/Mcap klasse 4	m	100,00	F	
610150	Aanbrengen liner <ø300 mm EI/Mcap klasse 5	m	100,00	F	
6102	<u>Relinen riool ø300 mm</u>				
610210	Aanbrengen liner ø300 mm EI/Mcap klasse 1	m	150,00	F	
610220	Aanbrengen liner ø300 mm EI/Mcap klasse 2	m	150,00	F	
610230	Aanbrengen liner ø300 mm EI/Mcap klasse 3	m	150,00	F	
610240	Aanbrengen liner ø300 mm EI/Mcap klasse 4	m	150,00	F	
610250	Aanbrengen liner ø300 mm EI/Mcap klasse 5	m	150,00	F	
6103	<u>Relinen riool ø400 mm</u>				
610310	Aanbrengen liner ø400 mm EI/Mcap klasse 1	m	100,00	F	
610320	Aanbrengen liner ø400 mm EI/Mcap klasse 2	m	100,00	F	
610330	Aanbrengen liner ø400 mm EI/Mcap klasse 3	m	100,00	F	
610340	Aanbrengen liner ø400 mm EI/Mcap klasse 4	m	100,00	F	
610350	Aanbrengen liner ø400 mm EI/Mcap klasse 5	m	100,00	F	
6104	<u>Relinen riool ø500 mm</u>				
610410	Aanbrengen liner ø500 mm EI/Mcap klasse 1	m	100,00	F	
610420	Aanbrengen liner ø500 mm EI/Mcap klasse 2	m	100,00	F	
610430	Aanbrengen liner ø500 mm EI/Mcap klasse 3	m	100,00	F	
610440	Aanbrengen liner ø500 mm EI/Mcap klasse 4	m	100,00	F	
610450	Aanbrengen liner ø500 mm EI/Mcap klasse 5	m	100,00	F	
6105	<u>Relinen riool ø600 mm</u>				
610510	Aanbrengen liner ø600 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
610520	Aanbrengen liner ø600 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
610530	Aanbrengen liner ø600 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
610540	Aanbrengen liner ø600 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
610550	Aanbrengen liner ø600 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6106	<u>Relinen riool ø700 mm</u>				
610610	Aanbrengen liner ø700 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
610620	Aanbrengen liner ø700 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
610630	Aanbrengen liner ø700 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
610640	Aanbrengen liner ø700 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
610650	Aanbrengen liner ø700 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6107	<u>Relinen riool ø800 mm</u>				
610710	Aanbrengen liner ø800 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
610720	Aanbrengen liner ø800 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
610730	Aanbrengen liner ø800 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
610740	Aanbrengen liner ø800 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
610750	Aanbrengen liner ø800 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6108	<u>Relinen riool ø900 mm</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610810	Aanbrengen liner ø900 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
610820	Aanbrengen liner ø900 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
610830	Aanbrengen liner ø900 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
610840	Aanbrengen liner ø900 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
610850	Aanbrengen liner ø900 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
62	RELINEN RIOOL MET NAALDVILT, EIVORMIGE PROFIELEN				
6200	<u>Relinen riool 250/375 mm</u>				
620010	Aanbrengen liner 250/375 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
620020	Aanbrengen liner 250/375 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
620030	Aanbrengen liner 250/375 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
620040	Aanbrengen liner 250/375 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
620050	Aanbrengen liner 250/375 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6201	<u>Relinen riool 300/450 mm</u>				
620110	Aanbrengen liner 300/450 mm EI/Mcap klasse 1	m	100,00	F	
620120	Aanbrengen liner 300/450 mm EI/Mcap klasse 2	m	100,00	F	
620130	Aanbrengen liner 300/450 mm EI/Mcap klasse 3	m	100,00	F	
620140	Aanbrengen liner 300/450 mm EI/Mcap klasse 4	m	100,00	F	
620150	Aanbrengen liner 300/450 mm EI/Mcap klasse 5	m	100,00	F	
6202	<u>Relinen riool 350/525 mm</u>				
620210	Aanbrengen liner 350/525 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
620220	Aanbrengen liner 350/525 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
620230	Aanbrengen liner 350/525 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
620240	Aanbrengen liner 350/525 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
620250	Aanbrengen liner 350/525 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6203	<u>Relinen riool 400/600 mm</u>				
620310	Aanbrengen liner 400/600 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
620320	Aanbrengen liner 400/600 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
620330	Aanbrengen liner 400/600 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
620340	Aanbrengen liner 400/600 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
620350	Aanbrengen liner 400/600 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6204	<u>Relinen riool 500/750 mm</u>				
620410	Aanbrengen liner 500/750 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
620420	Aanbrengen liner 500/750 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
620430	Aanbrengen liner 500/750 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
620440	Aanbrengen liner 500/750 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
620450	Aanbrengen liner 500/750 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6205	<u>Relinen riool 600/900 mm</u>				
620510	Aanbrengen liner 600/900 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
620520	Aanbrengen liner 600/900 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
620530	Aanbrengen liner 600/900 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
620540	Aanbrengen liner 600/900 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
620550	Aanbrengen liner 600/900 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6206	<u>Relinen riool 700/1050 mm</u>				
620610	Aanbrengen liner 700/1050 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
620620	Aanbrengen liner 700/1050 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
620630	Aanbrengen liner 700/1050 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
620640	Aanbrengen liner 700/1050 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
620650	Aanbrengen liner 700/1050 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
63	RELINEN RIOOL MET GLASVEZEL, RONDE PROFIELEN				
6301	<u>Relinen riool <ø300 mm</u>				
630130	Aanbrengen liner <ø300 mm EI/Mcap klasse 3	m	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
630140	Aanbrengen liner <ø300 mm EI/Mcap klasse 4	m	100,00	F	
630150	Aanbrengen liner <ø300 mm EI/Mcap klasse 5	m	100,00	F	
6302	<u>Relinen riool ø300 mm</u>				
630230	Aanbrengen liner ø300 mm EI/Mcap klasse 3	m	300,00	F	
630240	Aanbrengen liner ø300 mm EI/Mcap klasse 4	m	300,00	F	
630250	Aanbrengen liner ø300 mm EI/Mcap klasse 5	m	300,00	F	
6303	<u>Relinen riool ø400 mm</u>				
630320	Aanbrengen liner ø400 mm EI/Mcap klasse 2	m	200,00	F	
630330	Aanbrengen liner ø400 mm EI/Mcap klasse 3	m	200,00	F	
630340	Aanbrengen liner ø400 mm EI/Mcap klasse 4	m	200,00	F	
630350	Aanbrengen liner ø400 mm EI/Mcap klasse 5	m	200,00	F	
6304	<u>Relinen riool ø500 mm</u>				
630410	Aanbrengen liner ø500 mm EI/Mcap klasse 1	m	100,00	F	
630420	Aanbrengen liner ø500 mm EI/Mcap klasse 2	m	100,00	F	
630430	Aanbrengen liner ø500 mm EI/Mcap klasse 3	m	100,00	F	
630440	Aanbrengen liner ø500 mm EI/Mcap klasse 4	m	100,00	F	
630450	Aanbrengen liner ø500 mm EI/Mcap klasse 5	m	100,00	F	
6305	<u>Relinen riool ø600 mm</u>				
630510	Aanbrengen liner ø600 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
630520	Aanbrengen liner ø600 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
630530	Aanbrengen liner ø600 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
630540	Aanbrengen liner ø600 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
630550	Aanbrengen liner ø600 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6306	<u>Relinen riool ø700 mm</u>				
630610	Aanbrengen liner ø700 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
630620	Aanbrengen liner ø700 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
630630	Aanbrengen liner ø700 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
630640	Aanbrengen liner ø700 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
630650	Aanbrengen liner ø700 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6307	<u>Relinen riool ø800 mm</u>				
630710	Aanbrengen liner ø800 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
630720	Aanbrengen liner ø800 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
630730	Aanbrengen liner ø800 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
630740	Aanbrengen liner ø800 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
630750	Aanbrengen liner ø800 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6308	<u>Relinen riool ø900 mm</u>				
630810	Aanbrengen liner ø900 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
630820	Aanbrengen liner ø900 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
630830	Aanbrengen liner ø900 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
630840	Aanbrengen liner ø900 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
630850	Aanbrengen liner ø900 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
64	RELINEN RIOOL MET GLASVEZEL, EIVORMIGE PROFIELEN				
6400	<u>Relinen riool 250/375 mm</u>				
640010	Aanbrengen liner 250/375 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
640020	Aanbrengen liner 250/375 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
640030	Aanbrengen liner 250/375 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
640040	Aanbrengen liner 250/375 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
640050	Aanbrengen liner 250/375 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6401	<u>Relinen riool 300/450 mm</u>				
640110	Aanbrengen liner 300/450 mm EI/Mcap klasse 1	m	100,00	F	
640120	Aanbrengen liner 300/450 mm EI/Mcap klasse 2	m	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
640130	Aanbrengen liner 300/450 mm EI/Mcap klasse 3	m	100,00	F	
640140	Aanbrengen liner 300/450 mm EI/Mcap klasse 4	m	100,00	F	
640150	Aanbrengen liner 300/450 mm EI/Mcap klasse 5	m	100,00	F	
6402	<u>Relinen riool 350/525 mm</u>				
640210	Aanbrengen liner 350/525 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
640220	Aanbrengen liner 350/525 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
640230	Aanbrengen liner 350/525 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
640240	Aanbrengen liner 350/525 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
640250	Aanbrengen liner 350/525 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6403	<u>Relinen riool 400/600 mm</u>				
640310	Aanbrengen liner 400/600 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
640320	Aanbrengen liner 400/600 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
640330	Aanbrengen liner 400/600 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
640340	Aanbrengen liner 400/600 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
640350	Aanbrengen liner 400/600 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6404	<u>Relinen riool 500/750 mm</u>				
640410	Aanbrengen liner 500/750 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
640420	Aanbrengen liner 500/750 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
640430	Aanbrengen liner 500/750 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
640440	Aanbrengen liner 500/750 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
640450	Aanbrengen liner 500/750 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6405	<u>Relinen riool 600/900 mm</u>				
640510	Aanbrengen liner 600/900 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
640520	Aanbrengen liner 600/900 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
640530	Aanbrengen liner 600/900 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
640540	Aanbrengen liner 600/900 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
640550	Aanbrengen liner 600/900 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
6406	<u>Relinen riool 700/1050 mm</u>				
640610	Aanbrengen liner 700/1050 mm EI/Mcap klasse 1	m	50,00	F	
640620	Aanbrengen liner 700/1050 mm EI/Mcap klasse 2	m	50,00	F	
640630	Aanbrengen liner 700/1050 mm EI/Mcap klasse 3	m	50,00	F	
640640	Aanbrengen liner 700/1050 mm EI/Mcap klasse 4	m	50,00	F	
640650	Aanbrengen liner 700/1050 mm EI/Mcap klasse 5	m	50,00	F	
7	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
70	VERKEERSMAATREGELEN				
700	TOEPASSEN AFZETTINGEN				
7000	<u>Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes</u>				
700010	Toepassen afzetting(en) op kruispunt figuur 1236	keer	10,00	F	
7001	<u>Toepassen afzetting op enkelbaansweg</u>				
700110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. figuur 1236	keer	20,00	F	
700120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. figuur 1205	keer	10,00	F	
700130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. figuur 1206	keer	10,00	F	
7002	<u>Toepassen afzetting op dubbelbaansweg</u>				
700210	Toep. afz.op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. figuur 1236	keer	5,00	F	
700220	Toep. afz.op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. figuur 1308a	keer	5,00	F	
700230	Toep. afz.op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. figuur 1308b	keer	5,00	F	
7003	<u>Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden</u>				
700310	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. figuur 1124a	keer	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
700320	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. figuur 1124b	keer	5,00	F	
700330	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. figuur 1123a	keer	5,00	F	
700340	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. figuur 1123b	keer	5,00	F	
701	TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES				
701010	Toepassen omleidingsroutes	keer	5,00	F	
702	INZETTEN VERKEERSREGELAAR				
702010	Inzetten verkeersregelaar overdag tot 4 uur	uur	16,00	F	
702020	Inzetten verkeersregelaar overdag vanaf 4 uur	uur	16,00	F	
702030	Inzetten verkeersregelaar nacht tot 4 uur	uur	16,00	F	
702040	Inzetten verkeersregelaar nacht vanaf 4 uur	uur	16,00	F	
703	DIVERSE VERKEERSMAATREGELEN				
7030	<u>Toepassen houten schotten tbv voetgangers</u>				
703010	Toepassen houten schotten tbv voetgangers	m	25,00	F	
7031	<u>Toepassen rijplaten</u>				
703110	Toepassen rijplaten, staal	keer	20,00	F	
703120	Toepassen rijplaten, kunststof	keer	10,00	F	
7032	<u>Toepassen afzetting van bouwhekken</u>				
703210	Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken	m	20,00	F	
71	GROENVOORZIENINGEN				
710	BOOMBESCHERMING				
710010	Toepassen stamommanteling	st	5,00	F	
72	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
720	VOOROPNAME				
720010	Opnemen bestaande toestand terrein en objecten	dag	4,00	F	
721	COMMUNICATIE				
721010	Vooraankondigingsbrief rioolrenovatie / reparatie	keer	4,00	F	
721020	Informatievoorziening rioolrenovatie / reparatie	keer	12,00	F	
722	OPSTELLEN STAAT MET UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN				
722010	Opstellen staat uit te voeren werkzaamheden, klein project	keer	4,00	F	
722020	Opstellen staat uit te voeren werkzaamheden, middel project	keer	4,00	F	
722030	Opstellen staat uit te voeren werkzaamheden, groot project	keer	4,00	F	
723	GEDETAILLEERD WERKPLAN				
723010	Opstellen gedetailleerd werkplan	keer	4,00	F	
724	OPSTELLEN MELDING MELVIN EN VERKEERSPLAN				
724010	Opstellen melding MELVIN	keer	4,00	F	
724110	Maken verkeersplan en tekeningen	keer	4,00	F	
725	GEGEVENSOVERDRACHT				
725010	Revisie gegevens rioolreparatie / -renovatie	st	4,00	F	
726	DIVERSE ONDERSTEUNING				
726010	Gebruik Visi-systematiek	jaar	4,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
726110	Coördineren werkzaamheden van derden	keer	4,00	F	
73	INZETTEN MEDEWERKERS EN MATERIEEL				
730	INZETTEN MEDEWERKERS				
730010	Inzetten mederwerker riolering algemeen	uur	8,00	F	
730020	Inzetten Vakman GWW niveau 3	uur	8,00	F	
730030	Inzetten duikploeg (3 personen)	uur	8,00	F	
731	INZETTEN MATERIEEL				
731010	Inzetten reinigungsset	uur	8,00	F	
731020	Inzetten reinigungscombi	uur	8,00	F	
731110	Inzetten inspectie-unit "riool rijdende camera"	uur	8,00	F	
731120	Inzetten inspectie-unit "riool panoramo camera"	uur	8,00	F	
731210	Inzetten VLG gekeurde zuigwagen	uur	8,00	F	
731310	Inzetten haspelwagen	uur	8,00	F	
731410	Inzetten renovatie-unit	uur	8,00	F	
731420	Inzetten robot cutter tbv niet toegankelijk riool	uur	8,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				