


Prognose: Gedetailleerde slot methode

Zoeken:							
Categorie	Vluchttype	Vluchtcode	Runway	Route	Procedure	Aantal	NSF
335	Arrival	99	21	L_OOST	1000	197....	1.00
335	Arrival	99	03	L_N_R...	1000	110....	1.00
335	Departure	99	21	THN	0503	197....	1.00
335	Departure	99	03	LMA	0503	110....	1.00
335	Arrival	99	21	L_OOST	1000	140....	1.00
335	Arrival	99	03	L_N_R...	1000	78.72	1.00
335	Departure	99	21	LMA	0503	140....	3.16
335	Departure	99	03	LMA	0503	78.72	3.16
099	Arrival	99	21	L_OOST	1000	140....	1.00
099	Arrival	99	03	L_N_R...	1000	78.72	1.00
099	Departure	99	21	LNO_099	0502	140....	1.00
099	Departure	99	03	LNO_099	0502	78.72	1.00
335	Arrival	99	21	L_ZUID	1000	281....	1.00
335	Arrival	99	03	L_OOST	1000	157....	1.00
335	Departure	99	21	LNO	0503	281....	1.00
335	Departure	99	03	LNO	0503	157....	1.00
095	Arrival	99	21	L_ZUID	1000	114....	1.00
095	Arrival	99	03	L_OOST	1000	64.10	1.00
Totaal: 20652,88[1:17870,09] [3,16:2729,82] [10:52,97]							

Grafische Resultaten



Positie: 183071,332561

Bewerken slot

Eigenschappen

Vliegtuigcategorie
335

CBS Code
99 terugkeer

FlightRule
IFR

Vluchttype
Start

Route
THN

Vlucht procedure
0503 START: NADP1 (ICAO-A)

Aantal bewegingen
197.89345

Aantal bewegingen (zo
179.90314

Nachtstraftactor
1

Afstandsklasse
2

OK

Project instellingen

Periode Eigenschappen Netwerk Quota Extra locaties Contouren Overig

Looptijd Analyse

☐ Feitelijk
Start 1-11-2013 Eind 31-10-2014

☒ Geplande vluchten
Start 1- 1-2025 Eind 31-12-2025

☐ Importeer actuele vluchten uit de registratiedatabase
Start gebruiksjaar: November

OK Annu

Let op: Bij een analyseproject worden appendices gebruikt die geldig zijn vo
ingestelde periode. De gebruikte appendices kunnen daardoor afwijken van
appendices waarmee de handhaving wordt uitgevoerd. Als de berekening be
is voor handhavingsdoelen of om een gebruiksplan te door te rekenen maak
gebruik van een handhavingsproject.

Basistabellen

Algemeen Appendices Klein Heli Groot

Vliegtuig categorieën
AirCat

Vliegvelden
Airpor

Registraties
AirReg

Luchtvaartmaatschappijen
Airlin

Vluchtsoortcodes
FltCod

Elmaalweegfactoren
Penalt

Startbanen
Runway

Startbanen intersecties
Rwy100

Startbanen intersecties configuratie
Rwy1C01

SIDs
SID

Vlucht types
FltTyp00

Militaire registraties
MilReg

Handhavingspunten
HH

SID/STAR route koppeling
SST_BK00

Ok Annuleren

Basistabellen

Algemeen Appendices Klein Heli Groot

Appendices Versie
AppVer

Verkeerscategorieën
TrafCat

Vlucht Categorie Conversie
FltCatCv

Vlucht Procedures Heli en Groot
FltProc

Certification Klein
Certif

Ok Annuleren

Basistabellen

Algemeen Appendices Klein Heli Groot

Appendices Categorieën Groot Verkeer
CatDef

Appendices Geluidscategorieën Groot Verkeer
CatNoise

Appendices Procedures Groot Verkeer
ProfDef


Appendices Procedure Stappen Groot Verkeer
ProfStep


Routes Groot Verkeer
Routes


Routeverdeling Groot Verkeer
RtDisL

Gebruiker

Ok Annuleren








Project controle

Foutenlijst (9 fouten, 34 waarschuwingen)

Type	Locatie	Bericht
Fout	I:\Lden Tool 3...	Categorieën niet gedefinieerd: 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Fout	I:\Lden Tool 3...	Categorieën niet gedefinieerd: 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Fout	I:\Lden Tool 3...	Categorieën niet gedefinieerd: 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Fout	I:\Lden Tool 3...	Categorieën niet gedefinieerd: 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Fout	I:\Lden Tool 3...	Categorie-procedure combinaties niet gedefinieerd: 025-0500, 025-1000, 026-0500, 026-1000, 035-0500, 035-1000, 036-05
Info	I:\Lden Tool 3...	Routes hebben geen distributie: 03P-CIR_IFR, 03P-CIR_VFR, 03P-NRD_DIR, 03P-NRDGLFS, 03P-OOS_DIR, 03P-OOSR
Info	I:\Lden Tool 3...	Routes hebben geen distributie: 21-L_WEST, 21-L_OOST, 21-L_ZUID, 21-L_NOORD, 21-LNO_122, 21-LNO_069, 21-TH
Fout	I:\Lden Tool 3...	Ongeldige routes in distributie: 03-LND, 21-LND, 21X-LNO
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Geen routeverdeling gevonden voor baan: 03D, 21I, 03I, 21D, 03P, 21P
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Niet bestaande baan gevonden: 21X
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Geen routeverdeling gevonden voor baan: 03D, 21I, 03I, 21D, 03P, 21P
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Geen routeverdeling gevonden voor baan: 03D, 21I, 03I, 21D, 03P, 21P
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Verscheidene SIDs zijn niet gebruikt: PESE, RKN, VERO, OSGO, NETE, NOR, LNO, LND
Fout	I:\Lden Tool 3...	SID-vluchttype combinaties niet gedefinieerd: -S, -L, -C
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Verscheidene SIDs zijn niet gebruikt: LND
Fout	I:\Lden Tool 3...	SID-vluchttype combinaties niet gedefinieerd: -C, -L
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Verscheidene SIDs zijn niet gebruikt: LND
Fout	I:\Lden Tool 3...	SID-vluchttype combinaties niet gedefinieerd: -C, -L
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Circuitroute 03_CIR_INT (Heli) begint niet op runway 03, maar op een afstand van 1449,9m
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Circuitroute 03_CIR_INT (Heli) eindigt niet op runway 21, maar op een afstand van 3,6m
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Startroute 03_LMA_INT (Heli) begint niet op runway 03, maar op een afstand van 1452,6m
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Startroute 03_LNO_INT (Heli) begint niet op runway 03, maar op een afstand van 1452,9m
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Circuitroute 21_CIR (Heli) eindigt niet op runway 03, maar op een afstand van 4,5m
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Circuitroute 21_CIR_INT (Heli) begint niet op runway 21, maar op een afstand van 537,1m
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Circuitroute 21_CIR_INT (Heli) eindigt niet op runway 03, maar op een afstand van 4,5m
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Startroute 21_LMA_INT (Heli) begint niet op runway 21, maar op een afstand van 534,8m
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Startroute 21_LNO_INT (Heli) begint niet op runway 21, maar op een afstand van 535,2m
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Startroute 21_THN_INT (Heli) begint niet op runway 21, maar op een afstand van 535,2m
Waarschuwing	I:\Lden Tool 3...	Circuitroute 03_CIR_INT (Large) begint niet op runway 03, maar op een afstand van 1449,9m

Klaar

Positie: 188071,314596



Grafische Resultaten

Geen

Routes

Database: Vliegtuigtypes

Tabel: AirCat

ICAO	Model	Manufacturer	DescrCode	WTC	Category	MTOW	TrafficType	AircraftCode	Aircraft Type
A002	A-002	IRKUT	G1P	L	000	800	K	P	
A1	A-1 Skyraider	DOUGLAS	L1P	M	000	8213	G	P	
A10	A-10 Thunderbolt 2	FAIRCHILD (1)	L2J	M	000	22700	G	J	
A109	A-109	AGUSTA	H2T	L	015	3175	H	T	
A119	A-119 Koala	AGUSTA	H1T	L	010	2850	H	T	
A122	A-122 Uirapuru	AEROTEC (1)	L1P	L	000	0	K	P	
A124	An-124 Ruslan	ANTONOV	L4J	H	349	405000	G	J	
A129	A-129 Mangusta	AGUSTA	H2T	L	000	4600	H	T	
A139	AW-139	AGUSTAWESTL...	H2T	L	012	7000	H	T	
A140	An-140	ANTONOV	L2T	M	000	19150	G	T	
A148	An-148	ANTONOV	L2J	M	000	43700	G	J	
A149	AW-149	AGUSTAWESTL...	H2T	M	000	8600	H	T	
A158	An-158	ANTONOV	L2J	M	000	43700	G	J	
A16	A-16 Sport Falcon	AVIADESIGN	L1P	L	000	0	K	P	
A169	AW-169	AGUSTAWESTL...	H2T	L	000	4500	H	T	
A178	An-178	ANTONOV	L2J	M	000	51000	G	J	
A189	AW-189	AGUSTAWESTL...	H2T	M	000	8300	H	T	
A19	A-19	AEROPRACT	L1P	L	000	0	K	P	
A19N	A-319neo	AIRBUS	L2J	M	000	78200	G	J	
A20	A-20 Havoc	DOUGLAS	L2P	M	000	10944	G	P	
A205	A-205	DOUGLAS	L2P	M	000	10944	G	P	

Aantal items: 2711

Positie: 194974,336787

CIR_VFR
CIR_VFR
Circuits 03
CIR_VFR

Grafische Resultaten



Routes

Database: Vliegtuigtypes

Tabel: AirCat

ICAO	Model
A002	A-002
A1	A-1 Skyra
A10	A-10 Thur

Database: Vliegtuig Registraties

Tabel: AirReg

REG_MARK	REG_NR	NAME	ADDRESS	ZIP	PLACE	AC_TYPE	ENGINES	SERIAL_NR	MAN	MTOW	AWCA	COFR
----------	--------	------	---------	-----	-------	---------	---------	-----------	-----	------	------	------

Database: Groot

Tabel: CatDef

Category	Thrust Unit	Shielding	PopsCat	TypeIcao	Min Thrust	MaxThrust	Description
001	1	1	B	C310	1	7	CESSNA 310R
002	1	1	A	C182	1	7	CESSNA 182P
003	1	1	A	C172	1	7	CESSNA 172M
004	1	1	A	P28A	1	7	PIPER 28 Chero...
005	1	1	A	C150	1	7	CESSNA 150M
006	1	1	A	G115	1	7	GROB G-115
007	1	1	A	C152	1	7	CESSNA 152
008	1	1	A	DV20	1	7	DIAMOND DA-20...
010	1	1	A	B105	1	3	MBB BO-105; Ali...
011	1	1	A	R22	1	3	ROBINSON R22...
012	1	1	B	S76	1	3	SIKORSKY S-76...
013	1	1	B	E35X	1	3	EUROCOPTER ...
014	1	1	B	S61	1	5	HELICOPTER SI...
015	1	1	B	EC35	1	3	EUROCOPTER ...
016	1	1	B	AS65	1	3	EUROCOPTER ...
017	1	1	B	NH90	1	10	NH90 NATO Frig...
090	2	2	C	A319	16	1187	A319 (ANP A319-...
091	2	2	C	A320	16	1205	A320 (ANP A320-...
092	2	1	B	DH8C	32	1150	DH8C (ANP DHC...
093	2	2	C	A321	16	1240	A321 (ANP A321-...
094	2	2	D	A388	88	2423	A388 (ANP A380-...

Aantal items: 174

Grafische Resultaten



Database: Vliegtuigtypes

Tabel: AirCat

Database: Groot

Tabel: Routes

ID	SeqNr1	SeqNr2	Runway	Direction	Geometry	Flight Type
21_L_WEST	5	3	21	L_WEST	LINE	L
21_L_OOST	5	3	21	L_OOST	LINE	L
21_L_ZUID	5	3	21	L_ZUID	LINE	L
21_L_NOORD	5	3	21	L_NOORD	LINE	L
21_LNO_122	4	3	21	LNO_122	LINE	S
21_LNO_069	4	3	21	LNO_069	LINE	S
21_THN_096	4	8	21	THN_096	LINE	S
21_LNO_100	4	6	21	LNO_100	LINE	S
21_LNO_096	4	3	21	LNO_096	LINE	S
21_LNO_091	0	0	21	LNO_091	LINE	S
21_LNO_099	0	0	21	LNO_099	LINE	S
21_LNO_121	0	0	21	LNO_121	LINE	S
21_THN_122	4	8	21	THN_122	LINE	S
03_LNO_096	2	3	03	LNO_096	LINE	S
03_LNO_091	0	0	03	LNO_091	LINE	S
03_LNO_099	0	0	03	LNO_099	LINE	S
03_LNO_121	0	0	03	LNO_121	LINE	S
03_LNO_122	2	3	03	LNO_122	LINE	S
03_L_OOST	1	3	03	L_OOST	LINE	L
03_L_WEST	1	3	03	L_WEST	LINE	L
03_L_N_RNAV	1	3	03	L_N_RNAV	LINE	L

Aantal items: 38

092	2	1	B	DH8C	32	1150	DH8C (ANP DHC...
093	2	2	C	A321	16	1240	A321 (ANP A321-...
094	2	2	D	A388	88	2423	A388 (ANP A380-...

Aantal items: 174

COFR

Database: Certification

Tabel: Certif

CAT	CHAPTER	NOISEMIN	NOISEMAX	DESCRIP
001	6	78	1000	geluidsniveau > 78.0 dB(A)
002	6	75	78	78.0 >= geluidsniveau > 75.0 dB
003	6	72	75	75.0 >= geluidsniveau > 72.0 dB
004	6	69	72	72.0 >= geluidsniveau > 69.0 dB
005	6	66	69	69.0 >= geluidsniveau > 66.0 dB
006	6	63	66	66.0 >= geluidsniveau > 63.0 dB
007	6	60	63	63.0 >= geluidsniveau > 60.0 dB
008	6	0	60	geluidsniveau <= 60.0 dB(A)
001	10	82,3	1000	geluidsniveau > 82.3 dB(A)
002	10	79,6	82,3	82.3 >= geluidsniveau > 79.6 dB
003	10	76,9	79,6	79.6 >= geluidsniveau > 76.9 dB
004	10	74,2	76,9	76.9 >= geluidsniveau > 74.2 dB
005	10	71,6	74,2	74.2 >= geluidsniveau > 71.6 dB
006	10	68,9	71,6	71.6 >= geluidsniveau > 68.9 dB
007	10	66,2	68,9	68.9 >= geluidsniveau > 66.2 dB
008	10	0	66,2	geluidsniveau <= 66.2 dB(A)

Aantal items: 16

03_L_OOST	1	3	03	L_OOST	LINE	L
03_L_WEST	1	3	03	L_WEST	LINE	L
03_L_N_RNAV	1	3	03	L_N_RNAV	LINE	L

Aantal items: 38

092	2	1	B	DH8C	32	1150	DH8C (ANP DHC...
093	2	2	C	A321	16	1240	A321 (ANP A321-...
094	2	2	D	A388	88	2423	A388 (ANP A380-...

Aantal items: 174

Grafische Resultaten



Analyse - Vliegtuigtypen

- Totalen
- Totalen
- Vliegtuigtypen
- Vliegtuigtypen
- Maatschappij
- Maatschappij
- Vliegtuigtypen/Maatschappij
- Appendices categorieën
- Appendices categorieën
- CBS codes
- CBS codes
- Baangebruik
- Baangebruik
- Handhavingspunten
- Handhavingspunten
- Schaling
- Verkeersindeling
- Niet ingedeelde registraties
- Routegebruik
- Geluid
- Geluidsruimte
- Geluidsruimte verbruik

Analysepunten

Alle banen


Groepering



Alles

ICAO code	Starts	Landingen	Circuits	Totaal # bewegingen	Gemiddelde nachtstraffactor	Bewegingen %	Eff. bewegingen %	Geluids %
A109	2	2	0	5	1,54	0,02	0,03	-
A139	23	23	19	65	1,16	0,31	0,28	-
A20N	370	370	0	740	1,54	3,58	4,23	-
A321	38	35	0	73	1,38	0,36	0,37	-
A332	528	528	0	1.056	1,63	5,11	6,37	-
AS50	64	62	0	126	1,07	0,61	0,50	-
AS55	22	25	0	47	1,11	0,23	0,19	-
AT75	145	145	0	290	1,00	1,40	1,07	-
B06	5	5	0	11	1,00	0,05	0,04	-
B105	1	1	0	2	1,00	0,01	0,01	-
B38M	967	967	0	1.933	1,32	9,36	9,46	-
B738	600	600	0	1.199	1,67	5,81	7,42	-
B772	2.552	2.552	0	5.103	1,35	24,71	25,57	-
B787	179	179	0	358	1,00	1,73	1,32	-
C172	2.353	2.410	2.140	6.903	1,19	33,43	30,38	-
C25A	75	77	0	151	1,41	0,73	0,79	-
C510	174	179	0	354	1,35	1,71	1,77	-
C525	114	115	0	228	1,25	1,11	1,05	-
C550	43	39	0	82	1,42	0,40	0,43	-
C560	47	45	0	92	1,52	0,45	0,52	-

Positie: 174487,336787

- ☐ CIR_VFR
- ☐ CIR_VFR
- ☐ CIR_VFR
- ☐ Circuits 03
- ☐ CIR_VFR





Actuele vluchten													
ID	FLIGHTDATE	REGISTR	MTOW	AIRCR_ICAO	NOISELEVEL	NOISETYPE	NOISECLASS	COMMANDER	RUNWAY	INTERSEC	RUNWAYBAK	CIRCUIT	FLIGHTTYPE
0	01/01/2021	A7BHD	248000	B789	0	U	179		21				05
0	01/01/2021	A7BEB	352000	B77W	0	U	178		21				05
0	01/01/2021	A7BHD	248000	B789	0	U	179		21	RWYENDS			06
0	01/01/2021	A7BEB	352000	B77W	0	U	178		21	RWYENDS			06
0	01/01/2021	OOKLX	1000	P28A	0	U	004		21	RWYENDS			03
0	01/01/2021	JYAGQ	157000	A310	0	U	081		21				05
0	01/01/2021	A7BAP	352000	B77W	0	U	178		21				05
0	01/01/2021	TCJOV	233000	A332	0	U	099		21				05
0	01/01/2021	DARMY	23000	E35L	0	U	314		21				05
0	01/01/2021	JYAGQ	157000	A310	0	U	081		21	RWYENDS			06
0	01/01/2021	DARMY	23000	E35L	0	U	314		21	RWYENDS			06
0	01/01/2021	A7BAP	352000	B77W	0	U	178		21	RWYENDS			06
0	01/01/2021	TCJOV	233000	A332	0	U	099		21				
0	01/01/2021	EIDCN	67000	B738	0	U	096		21				
0	01/01/2021	EIDCN	67000	B738	0	U	096		21				
0	02/01/2021	DEOPG	2000	P46T	0	U	004		21				
0	02/01/2021	HBDGN	1000	M20T	0	U	002		21				
0	02/01/2021	DEOPG	2000	P46T	0	U	004		21				
0	02/01/2021	HBDGN	1000	M20T	0	U	002		21				
0	02/01/2021	TCJ.IT	348000	B771	0	U	126		21				

611 items totaal | 1 item geselecteerd


Waarschuwing



U wilt de startdatum van het project is wijzigen. Als gevolg hiervan zullen de gegevens die u sinds de opening van dit project hebt gewijzigd verloren gaan. Daarnaast zullen mogelijk delen van de prognose verloren gaan of moeten extra gegevens worden ingevoerd omdat dit invloed heeft op de basisgegevens met de berekeningsdefinities zoals namen van runways, routes, categoriën en vliegprocedures. Wat er gewijzigd is, is na doorvoering van de wijziging te verifiëren in de matrix en slotmethode. Als u niet wilt doorgaan wordt de startdatum niet aangepast en kunt u het project opslaan, eventueel het project kopiëren en in de kopie na opening alsnog de startdatum aanpassen. Wilt u doorgaan?

Ja

Nee



Radartrack Filter

Filter op TrackID

Filter op vluchteigenschappen

Vluchtdatum tussen 1- 1-2021 en 1- 2-2021

Vluchttijd tussen 00:00:00 en 23:59:59

Verkeerstype ☒ Vertrek ☒ Aankomst ☐ Circuit ☐ OvervluchtVliegtuigtype ☒ Groot ☒ Klein ☒ HeliGekoppeld? ☒Verberg 000? ☒

Vliegtuigtypen

☐ Filter hierop☐ Uit radartrack

- ☐ A310
- ☐ A318
- ☐ A319
- ☐ A320
- ☐ A332
- ☐ AS35
- ☐ AS50

Op naam

Van/Naar

☐ Filter hierop☐ Uit radartrack

- ☐ APLM
- ☐ DGAA
- ☐ EBAW
- ☐ EBBR
- ☐ EBKH
- ☐ EBLE
- ☐ EBLG

Op naam

Baan

☐ Filter hierop☐ Uit radartrack

- ☐ 03
- ☐ 21

Op naam

SID

☐ Filter hierop☐ Uit radartrack

- ☐ LNO2B
- ☐ LNO3A
- ☐ NET1A
- ☐ NET1B
- ☐ PES2B

Op naam

Maatschappij

☐ Filter hierop

- ☐ A09
- ☐ A21
- ☐ A32
- ☐ A44
- ☐ A47
- ☐ A52
- ☐ A53

Op naam

Intersectie

☐ Filter hierop

- ☐ E2
- ☐ RWYENDS
- ☐ W4

Op naam

Popscat

☐ Filter hierop

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Op naam

Aircraft code

☐ Filter hierop

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E

Op naam

Categorie

☐ Filter hierop

- ☐ 000
- ☐ 001
- ☐ 002
- ☐ 003
- ☐ 004
- ☐ 005
- ☐ 010

Op naam

Gegevens

Maximum aantal radartracks zichtbaar 500


☐ Limiteer aantal punten per track 40

Radartrack bron

☐ Ruwe radartracks ☒ Lden radartracks

Toepassen

OK



Positie: 187130,330000

Radartrack Filter

Filter op TrackID

☐

Filter op vluchteigenschappen

Vluchtdatum tussen 1- 1-2021 en 1- 2-2021

Vluchttijd tussen 00:00:00 en 23:59:59

Verkeerstype ☒ Vertrek ☐ Aankomst ☐ Circuit ☐ OvervluchtVliegtuigtype ☐ Groot ☐ Klein ☐ HeliGekoppeld? ☐Verberg 000? ☐

Vliegtuigtypen

☐ Filter hierop☐ Uit radartrack

- ☐ A310
- ☐ A318
- ☐ A319
- ☐ A320
- ☐ A332
- ☐ AS35
- ☐ AS50

Op naam

Van/Naar

☐ Filter hierop☐ Uit radartrack

- ☐ APLM
- ☐ DGAA
- ☐ EBAW
- ☐ EBBR
- ☐ EBKH
- ☐ EBLE
- ☐ EBLG

Op naam

Baan

☒ Filter hierop☐ Uit radartrack

- ☒ 03
- ☐ 21

Op naam

SID

☐ Filter hierop☐ Uit radartrack

- ☐ LNO2B
- ☐ LNO3A
- ☐ NET1A
- ☐ NET1B
- ☐ PES2B

Op naam

Maatschappij

☐ Filter hierop

- ☐ A09
- ☐ A21
- ☐ A32
- ☐ A44
- ☐ A47
- ☐ A52
- ☐ A53

Op naam

Intersectie

☐ Filter hierop

- ☐ E2
- ☐ RWYENDS
- ☐ W4

Op naam

Popscat

☐ Filter hierop

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Op naam

Aircraft code

☐ Filter hierop

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E

Op naam

Categorie

☐ Filter hierop

- ☐ 000
- ☐ 001
- ☐ 002
- ☐ 003
- ☐ 004
- ☐ 005
- ☐ 010

Op naam

Gegevens

Maximum aantal radartracks zichtbaar 500

☐ Limiteer aantal punten per track 40

Radartrack bron

☐ Ruwe radartracks ☒ Lden radartracks

Toepassen

OK

Project instellingen

?

×

PeriodeEigenschappenNetwerkQuotaExtra locatiesContourenOverig

Looptijd Analyse

☒ Fietlijk

Start1- 1-2021End1- 2-2021

☐ Geplande vluchten

Start1- 1-2022End31-12-2022

☐ Importeer actuele vluchten uit de registratiedatabase

Start gebruiksjaar: November

Let op: Bij een analyseproject worden appendices gebruikt die geldig ingestelde periode. De gebruikte appendices kunnen daardoor afwijken van de handhaving wordt uitgevoerd. Als de berekening bedoeld is voor handhavingsdoelen of om een gebruiksplan te door te rekenen maak dan gebruik van een handhavingsproject.

OK

Project instellingen

?

×

PeriodeEigenschappenNetwerkQuotaExtra locatiesContourenOverig

Project naam

Nieuw project

Type project:

Analyse

Vliegveld:

Maastricht

Aangemaakt:

10-11-2022 15:17 uur

Gewijzigd:

24-08-2023 11:20 uur

Omschrijving

Analyseproject
Vliegveld: Maastricht
Aangemaakt: 10-11-2022

Let op: Bij een analyseproject worden appendices gebruikt die geldig zijn voor de ingestelde periode. De gebruikte appendices kunnen daardoor afwijken van de handhaving wordt uitgevoerd. Als de berekening bedoeld is voor handhavingsdoelen of om een gebruiksplan te door te rekenen maak dan gebruik van een handhavingsproject.

OK

Annuleren

Project instellingen

?

×

PeriodeEigenschappenNetwerkQuotaExtra locatiesContourenOverig

Netwerk

Links (m)

Rechts (m)

Maaswijdte (m)

175000

190000

100

Onder (m)

Boven (m)

Gridpunten: 151 x 151

315000

330000

Het netwerk bepaalt het grid waar binnen wordt gerekend. Dit grid is een rechthoek, en vastgelegd door de coördinaten die hier boven ingesteld kunnen worden (RD-coördinaten). Binnen de aangegeven rechthoek wordt ieder coördinaat dat een geheel meervoud van de maaswijdte is berekend.
Het berekende netwerk dient verder als invoer voor de bepaling van de geluidscontouren.

Let op: Bij een analyseproject worden appendices gebruikt die geldig zijn voor de ingestelde periode. De gebruikte appendices kunnen daardoor afwijken van de handhaving wordt uitgevoerd. Als de berekening bedoeld is voor handhavingsdoelen of om een gebruiksplan te door te rekenen maak dan gebruik van een handhavingsproject.

OK

Annuleren

Project instellingen

?

×

PeriodeEigenschappenNetwerkQuotaExtra locatiesContourenOverig

Reken instellingen

☐ Archiveer rekenresultaten

Wanneer de archiveer optie is geactiveerd zullen de resultaten afkomstig van een berekening in de map archief (in de project map) worden opgeslagen.

☐ Controleer routes

Route instellingen

☒ Gebruik radartracks

☐ Gebruik modelroutes

Hier kan worden ingesteld hoe het project wordt doorgerekend. Bij gebruik van radartracks zal wanneer beschikbaar de gekoppelde track worden doorgerekend. Voor alle andere gevallen of indien modelroutes worden gebruikt zal de registratie gemodelleerd worden doorgerekend.

Let op: Bij een analyseproject worden appendices gebruikt die geldig zijn voor de ingestelde periode. De gebruikte appendices kunnen daardoor afwijken van de handhaving wordt uitgevoerd. Als de berekening bedoeld is voor handhavingsdoelen of om een gebruiksplan te door te rekenen maak dan gebruik van een handhavingsproject.

OK

Annuleren