

Aanbesteding: levering 6 bedrijfswagens voor de buitendienst
Aanbestedende Dienst: Gemeente Goes
Referentie: z22.136116

Toelichting:

Dit is de 2e (in aanbestedingsdocument genoemd 1e) nota van inlichtingen waarin alle openbaar gestelde vragen met antwoorden zijn opgenomen.

Wijzigingen in de gestelde eisen zijn verwerkt in het tegelijkertijd met deze NvI gepubliceerde PvE (aangegeven in rood). Sommige eisen hebben alleen een nadere toelichting gekregen in deze NvI. Wij adviseren u daarom naast het nieuwe PvE ook van de hele NvI kennis te nemen. De praktijktesten voor perceel 2 staan in principe gepland voor dinsdag 19 maart en voor perceel 1 op donderdag 21 maart. Alle inschrijvers ontvangen hiervoor op 18 maart een uitnodiging. Tenzij het evident is dat de inschrijving niet geldig is.

Wij zien uw inschrijving graag uiterlijk 18 maart voor 13:00 tegemoet. Let bij uw inschrijving dat u alle stukken en aan alle voorwaarden voldoet. Deze vereisten kunt u nalezen op pagina 8 van het aanbestedingsdocument.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Voertuig eisen

Vraag:

- Het voertuig is voorzien van een watertank geschikt voor 200 liter.
Er wordt aangegeven een watertank geschikt voor 200L. We zien echter op de foto staan van de huidige voertuigen en kleinere watertank tegen het chassis aan. Wordt met deze eis bedoeld wellicht 20L en waar moet deze worden gemonteerd?

Antwoord:

200 liter is inderdaad niet correct. Watertank mag 10-20 liter zijn. Plaatsing met zeepdispenser en nabij gereedschapskist

Percelen: P1 drie werkbussen
 P2 drie kleine vrachtwagens

Beantwoord op: 13 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Voertuigeisen

Vraag:

- Cabine is gespoten in RAL 1027 (kleur gemeente Goes). Chassis af fabriek zwart, grijs of antraciet.
Kleur is bij ons merk origineel af-fabriek leverbaar wat een hogere mate van lak kwaliteit met zich meebrengt. Echter is het chassis meegespoten in dezelfde kleur als de cabine. Graag deze eis aanvullen met kleur RAL 1027

ook toegestaan.

Antwoord:

Chassis mag mee gespoten zijn in kleur RAL 1027

Percelen: P1 drie werkbussen
P2 drie kleine vrachtwagens

Beantwoord op: 13 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Voertuigeisen

Vraag:

- Het minimum netto laadvermogen van een voertuig in kg. (Auto 1 staat op 1200 KG, auto 2 op 370 en auto 3 op 840)

U geeft aan een minimum netto laadvermogen van een voertuig van 1200KG. Dit is in de klasse tot 3,5T GWV niet gebruikelijk bij een dergelijk voertuig. Graag de eis aanpassen naar een minimum van 900KG.

Antwoord:

Minimum laadvermogen mag lager zijn dan 1200 kg met een minimum van 900 kg voor auto 1 én 2. Bij inschrijving het werkelijke (zo hoog mogelijke) maximale laadvermogen vermelden.

Percelen: P1 drie werkbussen
P2 drie kleine vrachtwagens

Beantwoord op: 13 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Voertuigeisen

Vraag:

- Lengte (in PVE 5000 mm) auto is in MBKS 6104 zonder overhang van bak
U geeft aan als eis een lengte van 5000mm. Een vergelijkbaar voertuig zit tussen de 5500mm en 6500mm graag de eis aanpassen naar deze maatvoering.

Antwoord:

Lengte voertuig zo kort mogelijk bij gevraagde specificaties: 6000 mm met een marge van 10 %

Percelen: P1 drie werkbussen
P2 drie kleine vrachtwagens

Beantwoord op: 13 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 5
Onderwerp: Voertuigeisen

Vraag:

- hoogte (gemeten in een onbeladen toestand) (in PVE willen ze 2100 mm, wij zijn 2358)
U geeft aan 2100mm, om meerdere aanbieders niet uit te sluiten graag de eis aanpassen met een marge van 10% mogelijk.

Antwoord:

Akkoord, eis wordt aangepast. Hoogte maximaal 2100 mm met marge van 10 %.

Percelen: P1 drie werkbussen
P2 drie kleine vrachtwagens

Beantwoord op: 13 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 6
Onderwerp: Voertuigeisen

Vraag:

- Wellicht is het goed om de vraag te stellen of wij ook een GB mogen aanleveren voor de praktijktest
Vergelijkbare voertuigen zijn vaak niet als demonstratie auto beschikbaar. Is het mogelijk tijdens de praktijktest een gesloten bestelwagen versie aan te bieden met hetzelfde comfort en opties?

Antwoord:

Dat is mogelijk. Risico is wel dat hierop bonuspunten worden gemist.

Percelen: P1 drie werkbussen
P2 drie kleine vrachtwagens

Beantwoord op: 13 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 7
Onderwerp: Voertuigeisen: Palenrek

Vraag:

Er komt een kist tussen de laadbak en de cabine (behalve bij de kipper), dat

zou betekenen dat er 2 rekken per auto zouden moeten komen.
Is 1 palenrek op de laadbak voldoende? Dan vervalt het palenrek tussen de cabine en de kist bij de 2 open laadbakken en bij de kipper vervalt dan het palenrek tussen de cabine en de kipper (hier zit ook een palenrek op de laadbak).

Antwoord:

Eén palenrek is voldoende en ook voorgeschreven. Deze moet tegen de cabine aan het kopschot zijn gebouwd. De gereedschapskist wordt direct op het frame van de laadbak gebouwd. Er is daarom maar één kopschot nodig.

Percelen: P1 drie werkbussen
P2 drie kleine vrachtwagens
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Voertuigeisen: Rongen

Vraag:

Mogen het alleen achterrongen zijn, dan zijn de borden gewoon uit 1 deel als de huidige auto's? En moeten ze per se uitneembaar zijn?

Antwoord:

Eis wordt aangepast. Alleen achterrongen is ook toegestaan. Deze hoeven niet persé uitneembaar te zijn.

Percelen: P1 drie werkbussen
P2 drie kleine vrachtwagens
Beantwoord op: 15 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Voertuigeisen Elektra

Vraag:

Moeten er omvormers worden gemonteerd of kunnen we gewoon een stopcontact aansluiten rechtstreeks op 12V? Indien omvormers gemonteerd moeten worden graag specificaties opgeven en eisen? Isolatiebescherming etc.?

Antwoord:

Dit is niet nodig. Alles wat aangesloten moet kunnen worden is 12V

Percelen: P1 drie werkbussen

Beantwoord op: P2 drie kleine vrachtwagens
15 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
10 Algemene eis 19

Vraag:

In deze eis spreekt u over een watertank van 200 liter. Zou u hier een foto van kunnen bijvoegen met wat u hier precies mee bedoelt? Zo kunnen wij zorgen dat wij zo goed mogelijk aan de eis van de gemeente voldoen.

Antwoord:

Deze eis is aangepast. 200 liter is niet correct. Watertank mag 10-20 liter zijn. Plaatsing met zeepdispenser en nabij gereedschapskist.

Percelen: P1 drie werkbussen
P2 drie kleine vrachtwagens
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
11 Laadbak, eis 4

Vraag:

In deze eis spreekt u over de wens voor een gladde vloer met als materiaal hout of staal. Wij gebruiken voor onze laadbakken een stevige gladde vloer gemaakt van aluminium. Dit doet niets te kort aan de levensduur of stevigheid van de laadbak. Gaat u akkoord met een aluminium laadvloer?

Antwoord:

Akkoord, de vloer mag ook van aluminium zijn.

Percelen: P1 drie werkbussen
P2 drie kleine vrachtwagens
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
12 Laadbak, eis 7

Vraag:

U eist dubbelwandige zijborden. Wenst u dat deze in twee delen te openen zijn of is 1 deel ook akkoord?

Antwoord:

Eén deel is ook akkoord.

Percelen: P1 drie werkbussen
P2 drie kleine vrachtwagens
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Laadbak, eis 14 subvraag 1

Vraag:

U eist hier een kast welke gemaakt is van bordprofiel. Wij kunnen mooie kasten leveren welke van glad materiaal of tranenplaat gemaakt is. Dit oogt wat mooier en onze klanten zijn hier altijd tevreden over. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Dit is akkoord

Percelen: P1 drie werkbussen
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Aandrijving / chassis, eis 2

Vraag:

Bij de eerste 3 auto's geeft u aan dat aandrijving voor/achter moet zijn. Bedoelt u hiermee een combinatie van de 2 assen of laat u de keus welke as er aangedreven wordt bij deze auto's aan de inschrijver?

Antwoord:

De keuze hiervan laten we aan de leverancier over.

Percelen: P1 drie werkbussen
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Strooidienst, eis 7

Vraag:

U eist hier dat de laadbak met de heftruck die u nu in gebruik heeft moet kunnen worden afgenomen. Kunt u hier iets aan toelichting bij geven door bijvoorbeeld een foto?

Antwoord:

Fotomateriaal is toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten (bijlage bij vraag over afnemen laadbak)

Percelen: P2 drie kleine vrachtwagens
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Strooidienst, eis 8

Vraag:

U eist hier een chassis met een twistlock systeem zodat de huidige strooiers kunnen worden geplaatst. Zou u een foto van de strooiers en uw huidige twistlock-systeem kunnen delen?

Antwoord:

Fotomateriaal is toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten (bijlage bij vraag over twistlock).

Percelen: P2 drie kleine vrachtwagens
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Voertuigeisen

Vraag:

Er wordt gesproken van een afstand van tenminste 500mm tussen de dwarsliggers bij auto 1, 2 en 3.
Ik neem aan dat dit maximaal 500mm of minder dan dit moet zijn? Hoe dichter de dwarsliggers op elkaar hoe sterker de bak namelijk.

Antwoord:

Dit is inderdaad niet juist. De afstand moet maximaal 500 mm zijn, liever minder

Percelen: P1 drie werkbussen
P2 drie kleine vrachtwagens
Beantwoord op: 26 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Voertuigeisen

Vraag:

Het minimum netto laadvermogen van een voertuig in kg. (auto 3 in perceel 1 staat op 840)

U geeft aan een minimum netto laadvermogen van een voertuig van 840 KG. Dit is in de klasse tot 3,5T GWV met Kipper niet gebruikelijk bij een dergelijk voertuig. Graag de eis aanpassen naar een minimum van 550KG.

Antwoord:

Deze eis wordt niet aangepast. 840 kg is wellicht niet gebruikelijk, wel mogelijk.

Percelen: P1 drie werkbussen
P2 drie kleine vrachtwagens

Beantwoord op: 26 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Programma van eisen; algemene eisen eis 10

Vraag:

Het voertuig waar wij mee willen inschrijven is niet vrijgegeven voor het gebruik van HVO100. Kunt u akkoord gaan met een voertuig dat geschikt is voor het gebruik van HVO20 zonder dat dit afbreuk doet aan de garantievoorwaarden?

Antwoord:

Hier kunnen we niet mee akkoord gaan. HVO 100 is voor ons een essentiële eis.

Percelen: P2 drie kleine vrachtwagens

Beantwoord op: 26 feb. 2024

Label: Inhoud