

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 PAST PERFORMANCE	3
09 DAGELIJKSE AANSTURING	3
10 FLORA EN FAUNA	4
11 OMGAAN MET GEGEVENS ONDERGROND IN HET KADER VAN WET BRO	4
Deel 2.1. Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03 BIJLAGEN	6
Deel 2.2. Nadere beschrijving	7
1 DEELGEBIED 1	9
11 ONKRUIDBEHEERSING	9
111 ELEMENTENVERHARDING	9
112 ONGEBONDEN VERHARDING	10
114 RABATSTROKEN	10
12 VERKEERSMAATREGELEN	10
19 TER BESCHIKKING STELLEN	11
2 DEELGEBIED 2	12
21 ONKRUIDBEHEERSING	12
211 ELEMENTENVERHARDING	12
212 ONGEBONDEN VERHARDING	13
214 RABATSTROKEN	13
22 VERKEERSMAATREGELEN	13
29 TER BESCHIKKING STELLEN	14
3 DEELGEBIED 3	15
31 ONKRUIDBEHEERSING	15
311 ELEMENTENVERHARDING	15
312 ONGEBONDEN VERHARDING	16
314 RABATSTROKEN	16
32 VERKEERSMAATREGELEN	16
39 TER BESCHIKKING STELLEN	17
4 DEELGEBIED 4	18
41 ONKRUIDBEHEERSING	18
411 ELEMENTENVERHARDING	18
412 ONGEBONDEN VERHARDING	19
419 TER BESCHIKKING STELLEN	19
42 VERKEERSMAATREGELEN	20
49 TER BESCHIKKING STELLEN	20
5 DEELGEBIED 5	21
51 INDUSTRIETERREIN - DOORNTKADE	21
511 ONKRUIDBEHEERSING	21
5111 ELEMENTENVERHARDING	21
5112 ONGEBONDEN VERHARDING	22
512 VERKEERSMAATREGELEN	22
52 INDUSTRIETERREIN - DE VESTE	23
521 ONKRUIDBEHEERSING	23
5211 ELEMENTENVERHARDING	23
5212 ONGEBONDEN VERHARDING	24
5214 RABATSTROKEN	24
522 VERKEERSMAATREGELEN	25
53 INDUSTRIETERREIN - DE BOTEN	25
531 ONKRUIDBEHEERSING	25

5311	ELEMENTENVERHARDING	25
5312	ONGEBONDEN VERHARDING	26
5314	RABATSTROKEN	27
532	VERKEERSMAATREGELEN	27
54	INDUSTRIETERREIN - DE HOON	27
541	ONKRUIDBEHEERSING	28
5411	ELEMENTENVERHARDING	28
5412	ONGEBONDEN VERHARDING	28
5414	RABATSTROKEN	29
542	VERKEERSMAATREGELEN	29
55	INDUSTRIETERREIN - DE SCHAFT	29
551	ONKRUIDBEHEERSING	30
5511	ELEMENTENVERHARDING	30
5512	ONGEBONDEN VERHARDING	30
5514	RABATSTROKEN	31
552	VERKEERSMAATREGELEN	31
56	INDUSTRIETERREIN - HET SCHIP	31
561	ONKRUIDBEHEERSING	32
5611	ELEMENTENVERHARDING	32
5612	ONGEBONDEN VERHARDING	32
5614	RABATSTROKEN	33
562	VERKEERSMAATREGELEN	33
57	BEDRIJVENTERREIN - DE KRUISBOOG	33
571	ONKRUIDBEHEERSING	34
5711	ELEMENTENVERHARDING	34
5712	ONGEBONDEN VERHARDING	34
5713	RABATSTROKEN	35
572	VERKEERSMAATREGELEN	35
58	BEDRIJVENTERREIN - WETERINGHOEK (DE BRUG)	35
581	ONKRUIDBEHEERSING	36
5811	ELEMENTENVERHARDING	36
5812	ONGEBONDEN VERHARDING	36
5813	RABATSTROKEN	37
582	VERKEERSMAATREGELEN	37
59	TER BESCHIKKING STELLEN	37
6	DEELGEBIED 6	39
61	DORPSKERN - 'T GOY	39
611	ONKRUIDBEHEERSING	39
6111	ELEMENTENVERHARDING	39
6112	ONGEBONDEN VERHARDING	40
6114	RABATSTROKEN	40
612	VERKEERSMAATREGELEN	40
62	DORPSKERN - TULL EN 'T WAAL	41
621	ONKRUIDBEHEERSING	41
6211	ELEMENTENVERHARDING	41
6214	RABATSTROKEN	42
622	VERKEERSMAATREGELEN	42
63	DORPSKERN - SCHALKWIJK	43
631	ONKRUIDBEHEERSING	43
6311	ELEMENTENVERHARDING	43
6314	RABATSTROKEN	44
632	VERKEERSMAATREGELEN	44
69	TER BESCHIKKING STELLEN	45
7	DEELGEBIED 7	46
71	BUITENGEBIED - 'T GOY	46
711	ONKRUIDBEHEERSING	46
7111	ELEMENTENVERHARDING	46
7112	ONGEBONDEN VERHARDING	47
7114	RABATSTROKEN	47
712	VERKEERSMAATREGELEN	48
72	BUITENGEBIED - TULL EN 'T WAAL	48

721	ONKRUIDBEHEERSING	48
7211	ELEMENTENVERHARDING	48
7212	ONGEBONDEN VERHARDING	49
7214	RABATSTROKEN	49
722	VERKEERSMAATREGELEN	50
73	BUITENGEBIED - SCHALKWIJK	50
731	ONKRUIDBEHEERSING	50
7311	ELEMENTENVERHARDING	50
7312	ONGEBONDEN VERHARDING	51
7314	RABATSTROKEN	51
732	VERKEERSMAATREGELEN	52
79	TER BESCHIKKING STELLEN	52
8	DEELGEBIED 8	53
81	BEGRAAFPLAATS - OUD WULVEN	53
811	ONKRUIDBEHEERSING	53
8111	GEBONDEN VERHARDINGEN	53
8112	ONGEBONDEN VERHARDING	53
8113	HAGEN	53
812	VERKEERSMAATREGELEN	54
82	BEGRAAFPLAATS - IRENEWEG	54
821	ONKRUIDBEHEERSING	54
8212	ONGEBONDEN VERHARDING	54
8215	HAGEN	55
822	VERKEERSMAATREGELEN	55
89	TER BESCHIKKING STELLEN	55
9	STAARTPOSTEN	56
95	STELPOSTEN	56

Deel 3. Bepalingen		57
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	58
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	58
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	58
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	58
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	58
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	59
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	59
01 08	BIJDRAGEN	59
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	59
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	59
01 16	VERZEKERINGEN	60
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	60
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	60
01 23	COMMUNICATIE	61
01 24	BEELDKWALITEIT	62
01 30	GEBRUIK TERREIN	62
01 32	DUURZAAMHEID	62
51	GROENVOORZIENINGEN	62
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	62
51 82	EISEN EN UITVOERING	62
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	63
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	63
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	63
62 16	RISICOVERDELING EN GARANTIES	63

	Naam	Paraaf	Datum
Opsteller:	D. Pagie	DP	16-10-2023
Projectleider Fugro:	R. Hoornaar	RH	16-10-2023
Projectleider gemeente:	W. Zwambag	_____	_____
Goedgekeurd gemeente:	W. Zwambag	_____	_____

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Houten

Team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer
Postbus 30
3990 DA Houten

Bezoekadres: Onderdoor 25, Houten
Contactpersoon: dhr. W. Zwambag
Telefoon: 030-6392 611
E-mail: willem.zwambag@houten.nl
Postadres: Postbus 30
3990 DA Houten
Website: www.houten.nl

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door nader door het hoofd van het team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer of door hem te machtigen personen. De naam van de directievoerder wordt tijdens het eerste uitvoeringsoverleg aan de aannemer bekend gemaakt.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Houten. Werkzaamheden vinden verspreid door de gemeente plaats.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing op verhardingen;
- b. Onkruidbeheersing in goten en langs verhardingen;
- c. Onkruidbeheersing rondom obstakels in verhardingen;
- d. Uitvoeren van verkeersmaatregelen;
- e. Bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst start op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2025, met een optie van 2 keer 1 jaar of 1 keer 2 jaar verlenging.

Het initiatief verlengen ligt bij de opdrachtgever. Verlenging komt tot stand met wederzijds goedvinden. Bij een verlenging gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de vaste looptijd.

Verlenging hangt af van de tevredenheid van de gemeente over de opdrachtnemer, maar ook van eventuele ontwikkelingen ten aanzien van het onderhoud. De wijze waarop de beheerwerkzaamheden worden uitgevoerd zijn onderhevig aan veranderingen. Op het moment dat deze veranderingen vragen om afwijkende beheerwerkzaamheden of een andere contractvorm ten opzichte van het voorliggende bestek wil de gemeente de mogelijkheid behouden niet over te gaan tot verlenging van de overeenkomst, maar de werkzaamheden opnieuw in de markt zetten.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.

08 PAST PERFORMANCE

De opdrachtgevers beoordelen de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde opdrachtformulier.

Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor medewerkers van de gemeente Houten, welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Binnen het contract wordt de opdrachtnemer per kwartaal door de opdrachtgever beoordeeld op zijn geleverde prestaties binnen de deelopdrachten. Deze beoordeling zal worden meegenomen in de beslissing voor verlenging van de looptijd van het contract. Bij een cijfer van minimaal een 7,5 wordt het contract verlengd (waarbij het cijfer eenmaal onder de 5 mag komen).

09 DAGELIJKSE AANSTURING

De aannemer is verantwoordelijk voor de projectleiding en dagelijkse aansturing van al het in te zetten personeel. Hieronder valt ook de aansturing van de eventueel in te zetten onderaannemer(s).

10 FLORA EN FAUNA

De aannemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden te handelen conform de Flora & Faunawet. Minimaal één van de uitvoerenden op het werk beschikt dan ook over het certificaat Flora- en Faunawet niveau 2.

11 OMGAAN MET GEGEVENS ONDERGROND IN HET KADER VAN WET BRO

De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Gemeente Houten voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens Gemeente Houten uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de terugmeldplicht en de onderzoeksplicht n.a.v. een terugmelding met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

Indien de opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. De eisen, het format en een handleiding voor bronhouderportaal zijn te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl. Als kvk-nummer van de bronhouder dient 30279619 te worden ingevuld in de metadata.

De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan www.bronhouderportaal-bro.nl. Om te kunnen leveren dient de opdrachtnemer in te loggen met e-herkenning 2+. De aanleverplicht aan DINO van gegevens ingewonnen na 1 januari 2018 komt hiermee te vervallen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren tot dit bestek:

-

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet (Standaard 2020 - 01.01.02 lid 01);
- Inschrijvingsstaat (Standaard 2020 - 01.01.02 lid 01);
- V&G-plan Ontwerpfase, d.d. 21-07-2023;
- Samenvatting bpkv beloften (Beoordelingsformulier "Past Performance") (.pdf).

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
1							DEELGEBIED 1 Houten Noord Oost				
11							ONKRUIDBEHEERSING				
111							ELEMENTENVERHARDING				
111110	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 111140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V	
								are			1,369.00 I
111120	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: fietspad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstrken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 111140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V	
								are			44.00 I
111130	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken en exclusief grasbetonkeien. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 111140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding	week	104.00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111140	518899							Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are		702.00 I
112								Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V	
112010	518899							ONGEBONDEN VERHARDING Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00 V	31.00 I
114								RABATSTROKEN Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
12								VERKEERSMAATREGELEN Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes	are		18.00 I
120010	620105								EUR	N	
		9									

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
120020	620199		3				Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
							Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer			
							TER BESCHIKKING STELLEN			
							Inzetten van een onkruidstomer Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Onkruidstomer inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.			
							Inzetten van een veegwagen met zijborstel Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Veegwagen met 3de onkruidborstel aan de zijkant, inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.			
190110	100599						Inzetten van een onkruidstomer Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Onkruidstomer inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00	V
190220	100599						Inzetten van een veegwagen met zijborstel Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Veegwagen met 3de onkruidborstel aan de zijkant, inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00	V
190230	100534						Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40.00	V
		1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
2							DEELGEBIED 2 Houten Noord West				
21							ONKRUIDBEHEERSING				
211							ELEMENTENVERHARDING				
211010	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 211040 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V	
								are			1,812.00 I
211020	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: fietspad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 211040 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V	
								are			37.00 I
211030	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken en exclusief grasbetonkeien. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 211040 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding	week	104.00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are		840.00 I
211040	518899							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden lengte rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V	
212								ONGEBONDEN VERHARDING			
212010	518899							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	104.00 V	97.00 I
214								RABATSTROKEN			
214010	518899							Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	31.00 I
22								VERKEERSMAATREGELEN			
220010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek.	EUR	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
220020	620199	9					Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
		3					Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer			
29							TER BESCHIKKING STELLEN			
290110	100599						Inzetten van een onkruidstomer Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Onkruidstomer inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00 V	
290220	100599						Inzetten van een veegwagen met zijborstel Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Veegwagen met onkruidborstel, inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00 V	
290230	100534						Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40.00 V	
		1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
3							DEELGEBIED 3 Houten Zuid Oost			
31							ONKRUIDBEHEERSING			
311							ELEMENTENVERHARDING			
311010	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 311040 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V
								are		953.00 I
311020	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: fietspad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 311040 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V
								are		17.00 I
311030	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken en exclusief grasbetonkeien. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 311040 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding	week	104.00	V

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
320020	620199		3				Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
							Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer			
							TER BESCHIKKING STELLEN			
							Inzetten van een onkruidstomer Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Onkruidstomer inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.			
							Inzetten van een veegwagen met zijborstel Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Veegwagen met onkruidborstel, inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.			
39										
390110	100599						Inzetten van een onkruidstomer Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Onkruidstomer inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00 V	
390220	100599						Inzetten van een veegwagen met zijborstel Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Veegwagen met onkruidborstel, inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00 V	
390230	100534						Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40.00 V	
		1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
4							DEELGEBIED 4 Houten Zuid West Hieronder valt naast het openbare gebied ook het binnenterrein van de schoolwoningen (de m2 zijn in de bestekposten verwerkt).				
41							ONKRUIDBEHEERSING				
411							ELEMENTENVERHARDING				
411010	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 411040 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V	
								are			1,195.00 I
411020	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: fietspad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 411040 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V	
								are			28.00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
411030	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken en exclusief grasbetonkeien. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 411040 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V		
								are		591.00	I
411040	518899						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden lengte rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V		
412							ONGEBONDEN VERHARDING				
412010	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V		
								are		180.00	I
419							TER BESCHIKKING STELLEN				
419010	100599						Inzetten van een onkruidstomer Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Onkruidstomer inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		8.00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
419020	100599						Inzetten van een veegwagen met zijborstel Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Veegwagen met zijborstel inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		8.00	V
42							VERKEERSMAATREGELEN			
420010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
420020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
49							TER BESCHIKKING STELLEN			
490010	100599						Inzetten van een onkruidstomer Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Onkruidstomer inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00	V
490020	100599						Inzetten van een veegwagen met zijborstel Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Veegwagen met onkruidborstel, inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00	V
490030	100534						Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40.00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
5							DEELGEBIED 5 Industrieterreinen				
51							INDUSTRIETERREIN - DOORNKADE				
511							ONKRUIDBEHEERSING				
5111							ELEMENTENVERHARDING				
511110	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 511140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V	
								are			62.00 I
511120	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: fietspad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 511140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V	
								are			16.00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
511130	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken en exclusief grasbetonkeien. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 511140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
								are		103.00 I
511140	518899						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V	
5112							ONGEBONDEN VERHARDING			
511210	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V	
								are		18.00 I
512							VERKEERSMAATREGELEN			
512010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
			9							
				3						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
512020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestande snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
52							INDUSTRIETERREIN - DE VESTE				
521							ONKRUIDBEHEERSING				
5211							<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
521110	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 521140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V	
								are			83.00 I
521120	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: fietspad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 521140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V	
								are			6.00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
521130	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken en exclusief grasbetonkeien. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 521140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
								are		48.00 I
521140	518899						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V	
5212							<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>			
521210	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V	
								are		44.00 I
5214							<u>RABATSTROKEN</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
521410	518899						Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V
522							VERKEERSMAATREGELEN	are		2.00 I
522010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	EUR		N
		9					2 Met materiaal van de aannemer			
522020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
53							INDUSTRIETERREIN - DE BOTEN			
531							ONKRUIDBEHEERSING			
5311							<u>ELEMENTENVERHARDING</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
531110	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 531140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V		
								are		97.00	I
531130	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 531140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V		
								are		33.00	I
531140	518899						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V		
5312							<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
531210	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00 V	1.00 I
5314							<u>RABATSTROKEN</u>			
531410	518899						Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
532							<u>VERKEERSMAATREGELEN</u>			
532010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	EUR		N
		9					2 Met materiaal van de aannemer			
532020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
54							<u>INDUSTRIETERREIN - DE HOON</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
541							ONKRUIDBEHEERSING			
5411							<u>ELEMENTENVERHARDING</u>			
541110	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 541140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
								are		103.00 I
541130	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 541140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
								are		26.00 I
541140	518899						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V	
5412							<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
541210	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00 V	51.00 I
5414							<u>RABATSTROKEN</u>			
541410	518899						Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
542							<u>VERKEERSMAATREGELEN</u>			
542010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	EUR		N
		9					2 Met materiaal van de aannemer			
542020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
55							<u>INDUSTRIETERREIN - DE SCHAFT</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
551								ONKRUIDBEHEERSING				
5511								<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
551110	518899							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 551140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V	
									are		43.00	I
551130	518899							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 551140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V	
									are		52.00	I
551140	518899							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00	V	
5512								<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
551210	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00 V	28.00 I
5514							<u>RABATSTROKEN</u>			
551410	518899						Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
552							<u>VERKEERSMAATREGELEN</u>			
552010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	EUR		N
		9					2 Met materiaal van de aannemer			
552020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
56							<u>INDUSTRIETERREIN - HET SCHIP</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
561								ONKRUIDBEHEERSING			
5611								<u>ELEMENTENVERHARDING</u>			
561110	518899							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 561140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week 		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
561210	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00 V	1.00 I
5614							<u>RABATSTROKEN</u>			
561410	518899						Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
562							<u>VERKEERSMAATREGELEN</u>			
562010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	EUR		N
		9					2 Met materiaal van de aannemer			
562020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
57							<u>BEDRIJVENTERREIN - DE KRUISBOOG</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
571								ONKRUIDBEHEERSING			
5711								<u>ELEMENTENVERHARDING</u>			
571110	518899							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 571130 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week 		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
571210	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00 V	41.00 I
5713							<u>RABATSTROKEN</u>			
571310	518899						Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	11.00 I
572							<u>VERKEERSMAATREGELEN</u>			
572010	620105		9				Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	EUR		N
572020	620199		3			2	Met materiaal van de aannemer			
							Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
58							<u>BEDRIJVENTERREIN - WETERINGHOEK (DE BRUG)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
581								ONKRUIDBEHEERSING			
5811								<u>ELEMENTENVERHARDING</u>			
581110	518899							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 581130 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week <		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
581210	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00 V	2.00 I
5813							<u>RABATSTROKEN</u>			
581310	518899						Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
582							<u>VERKEERSMAATREGELEN</u>			
582010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	EUR		N
		9					2 Met materiaal van de aannemer			
582020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
59							<u>TER BESCHIKKING STELLEN</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
590110	100599						Inzetten van een onkruidstomer Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Onkruidstomer inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00 V	
590220	100599						Inzetten van een veegwagen met zijborstel Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Veegwagen met onkruidborstel, inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00 V	
590230	100534						Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40.00 V	
		1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
6							DEELGEBIED 6 Dorpskernen				
61							DORPSKERN - 'T GOY				
611							ONKRUIDBEHEERSING				
6111							<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
611110	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 611140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V		
								are			40.00 I
611130	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken en exclusief grasbetonkeien. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 611140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V		
								are			21.00 I
611140	518899						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
6112							<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>			
611210	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00 V	4.00 I
6114							<u>RABATSTROKEN</u>			
611410	518899						Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	2.00 I
612							<u>VERKEERSMAATREGELEN</u>			
612010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
612020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
62							DORPSKERN - TULL EN 'T WAAL			
621							ONKRUIDBEHEERSING			
6211							<u>ELEMENTENVERHARDING</u>			
621110	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 621140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
								are		24.00 I
621120	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: fietspad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 621140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
								are		1.00 I
621130	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken en exclusief grasbetonkeien. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 621140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding	week	104.00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
621140	518899						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00 V	17.00	I
6214											
621410	518899						Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V		
								are		5.00	I
622											
622010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
		9									
			3								
						2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
622020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestande snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
63							DORPSKERN - SCHALKWIJK			
631							ONKRUIDBEHEERSING			
6311							<u>ELEMENTENVERHARDING</u>			
631110	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 631140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V
								are		111.00 I
631120	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: fietspad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 631140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V
								are		2.00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
631130	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken en exclusief grasbetonkeien. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 631140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
631140	518899						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00 V	63.00 I
6314							<u>RABATSTROKEN</u>			
631410	518899						Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementen- en gebonden verharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
632							<u>VERKEERSMAATREGELEN</u>			
632010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR	N	
			9							
				3						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
632020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestande snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
69							TER BESCHIKKING STELLEN			
690110	100599						Inzetten van een onkruidstomer Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Onkruidstomer inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00 V	
690220	100599						Inzetten van een veegwagen met zijborstel Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Veegwagen met onkruidborstel, inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00 V	
690230	100534					1	Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40.00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
7							DEELGEBIED 7 Buitengebied				
71							BUITENGEBIED - 'T GOY				
711							ONKRUIDBEHEERSING				
7111							<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
711110	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 711140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V		
								are			1.00 I
711120	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: fietspad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 711140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V		
								are			10.00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING					
	HOOFD- CODE	DEFICODE													
		1	2	3	4	5	6								
711130	518899							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken en exclusief grasbetonkeien. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 711140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V				
								are					20.00	I	
711140	518899							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00	V				
7112								<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>							
711210	518899							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00	V			3.00	I
7114								<u>RABATSTROKEN</u>							
711410	518899							Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementen- en gebonden verharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd).	week	104.00	V				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
712							Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are		1.00	I
VERKEERSMAATREGELEN											
712010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h	EUR		N	
			9				2 Met materiaal van de aannemer				
712020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
72							BUITENGEBIED - TULL EN 'T WAAL				
721							ONKRUIDBEHEERSING				
7211							ELEMENTENVERHARDING				
721110	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 721140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V	
								are		8.00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
721130	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 721140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
								are		16.00 I
721140	518899						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V	
7212							<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>			
721210	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V	
								are		31.00 I
7214							<u>RABATSTROKEN</u>			
721410	518899						Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementen- en gebonden verharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd).	week	104.00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
722								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are			3.00	I
								VERKEERSMAATREGELEN					
722010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N		
			9										
				3									
722020	620199							Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N		
73								BUITENGEBIED - SCHALKWIJK					
731								ONKRUIDBEHEERSING					
7311								<u>ELEMENTENVERHARDING</u>					
731110	518899							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: voetpad Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 731140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00	V		
									are			1.00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
731130	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Situering: parkeervakken Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementenverhardingen Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 731140 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V		
								are		5.00	I
731140	518899						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V		
7312							<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
731210	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden		104.00 V		
								are		28.00	I
7314							<u>RABATSTROKEN</u>				
731410	518899						Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft alle type elementen- en gebonden verharding In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd).	week	104.00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
732								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are		3.00 I
								VERKEERSMAATREGELEN			
732010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR	N	
		9									
			3								
732020	620199							Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR	N	
79								TER BESCHIKKING STELLEN			
790010	100599							Inzetten van een onkruidstomer Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Onkruidstomer inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00 V	
790020	100599							Inzetten van een veegwagen met zijborstel Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Veegwagen met onkruidborstel, inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00 V	
790030	100534							Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40.00 V	
		1									

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
8							DEELGEBIED 8 Begraafplaatsen			
81							BEGRAAFPLAATS - OUD WULVEN			
811							ONKRUIDBEHEERSING			
8111							<u>GEBONDEN VERHARDINGEN</u>			
811110	518899						Beheersen onkruid-gebonden verharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-gesloten verharding-gebonden verhardingnverharding-onkruid Betreft alle type gebonden verhardingen Door middel van branden. Het te onderhouden oppervlak is inclusief de oppervlakte van aangrenzende goten en randstroken. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 811120 In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Verhardingstype: alle type elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	week	104.00 V	
811120	518899						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten en randstroken langs elementenverharding Door middel van branden. In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid van dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00 V	31.00 I
8112							<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>			
811210	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00 V	13.00 I
8113							<u>HAGEN</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
811310	514899						Beheersen onkruid-hagen Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat Groen-beplanting-onkruid Betreft verharding langs diverse soorten hagen door middel van stomen Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	104.00 V	420.00 I
812							VERKEERSMAATREGELEN			
812010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - voetpaden Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 15 km/h	EUR		N
			9				2 Met materiaal van de aannemer			
812020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op voetpaden Eventueel benodigde specifieke middelen in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 15 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
82							BEGRAAFPLAATS - IRENEWEG			
821							ONKRUIDBEHEERSING			
8212							<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>			
821210	518899						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft diverse soorten halfverharding zonder opsluitband In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stromen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden	are	104.00 V	14.00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
8215							<u>HAGEN</u>			
821510	514899						Beheersen onkruid-hagen Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat Groen-beplanting-onkruid Betreft verharding langs diverse soorten hagen door middel van stomen. Bij het beheersen mag dood onkruid: na het stomen achterblijven (restanten worden door derden verwijderd). In de hoeveelheden te onderhouden rekening houden met obstakels. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Veegvuilbeheersing door derden Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	104.00 V	100.00 I
822							<u>VERKEERSMAATREGELEN</u>			
822010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b - op voetpaden Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 15 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
822020	620199						Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken. Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden Eventuele benodigde specifieke middelen e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 15 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N
89							<u>TER BESCHIKKING STELLEN</u>			
890010	100599						Inzetten van een onkruidstomer Betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Onkruidstomer inclusief bediening. Met materieel van de aannemer.		40.00 V	
890030	100534						Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40.00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	100301						Stelpost Afvoer restmateriaal Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Betreft het, op aangeven van de directie, tussentijds verwijderen en afvoeren van de achtergebleven restmaterialen.	EUR	20,000.00 V	
		9								

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevende van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 02 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal beheersen.
- 03 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekent.
- 04 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: indien de gevolgen kostenverlagend zijn, worden deze ook verrekend.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN**

- 01 Weekrapporten door aannemer te leveren ter goedkeuring van de directie.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 01 VERREKENPRIJS VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.03.03 van de Standaard geldt dat het bepaalde in lid 02 tot en met 04 van paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 niet van toepassing is op de verrekenprijzen. Bij afwijkingen van hoeveelheden worden verrekenprijzen niet herzien.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Op het werk is de Risicoregeling GWW niet van toepassing.

01 04 03 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID BIJ VERLENGING CONTRACT

- 01 Het eerste contractjaar (2024) wordt uitgegaan van vaste verrekenprijzen zoals deze door de aannemer zijn ingediend bij de inschrijving. Wijzigingen in lonen, brandstoffen en bouwstoffen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks plaats. Met ingang van 1 januari 2025 na (eventuele) contractverlenging vindt voor het eerst een indexering plaats, en kunnen deze tarieven jaarlijks verhoogd worden met het stijgingspercentage van het GWW CBS index.
Aannemer dient het indexeringsvoorstel (incl. geïndexeerde inschrijfstaat) uiterlijk 1 maand voor het einde van het contractjaar (uiterlijk 30 november) voor te leggen aan de directie.
Na schriftelijk akkoord van de gemeente kunt u de prijzen wijzigen.

HFD PAR ART LID

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Betaling geschiedt in vierwekelijkse termijnen door de opdrachtgever en na goedkeuring door de directie, nadat de aannemer een ondertekende declaratie in enkelvoud digitaal heeft ingediend bij: facturen@houten.nl
- 02 De declaratie moet zijn voorzien van het besteknummer, een korte aanduiding van het werk en een nader door de opdrachtgever te verstrekken verplichtingen-nummer. Bij de declaratie moet een door de directie ondertekende specificatie zijn gevoegd.
- 03 De opdrachtgever streeft er naar om declaraties die conform lid 01 en 02 van dit artikel zijn ingediend binnen 7 werkdagen na ontvangst te betalen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt NIET verlangd. De opdrachtgever draagt deze bijdrage rechtstreeks af aan het CROW.
- 02 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - veegvuilbeheersing wordt door derden uitgevoerd, waarbij het hele onderhoudsgebied in de periode van oktober - april jaarlijks éénmaal wordt geborsteld en geveegd.
 - in het algemeen moet de aannemer rekening houden met reguliere onderhoudswerkzaamheden door derden;
 - regulier ophalen van afval, waardoor kliko-opstelplaatsen minder goed bereikbaar zijn;
 - er zijn vooralsnog geen grote werkzaamheden bekend bij de directie.
- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 04 Tijdens begrafenissen mogen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd op de begraafplaatsen. Afstemming van de planning van deze werkzaamheden worden in overleg met de directie vastgesteld.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 verlangd, omvattende:
 - inzet van onderaannemers;
 - in te zetten materieel per verhardingstype;
 - welke werkzaamheden overlast voor omwonenden bezorgen alsmede de maatregelen die de aannemer neemt om deze overlast te beperken;
 - maatregelen in belang van het verkeer (conform bepaling 62 15 01 van dit bestek);

HFD PAR ART LID

- veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 het werk moet, behoudens noodsnood / calamiteiten, worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur, tenzij anders in dit bestek is vermeld. Werkzaamheden buiten deze dagen en uren enkel in overleg met en na toestemming van de directie uitvoeren.
- 02 Tijdens spitsuren (07.00 tot 9.00 uur en 16.30 tot 18.30 uur) mag niet worden gewerkt op ontsluitingswegen. Op hoofdwegen mag alleen worden gewerkt tussen 09:00 en 15:00 uur.
- 03 Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 uur op het werk plaatsvinden. In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 SCHADES**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in par. 6 lid 08 van de U.A.V. dienen alle schades veroorzaakt door de aannemer direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de schade.
- 02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente.
- 03 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. op welke wijze vergoeding van kosten plaatsvindt.
- 04 Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven voorzieningen (wegmeubiliar, verkeersborden, e.d.) kan een korting worden toegepast gelijk aan de nieuwwaarde van de betrokken voorzieningen inclusief plaatsingskosten, verhoogd met een toeslag van 20%. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 16 03 C.A.R.-VERZEKERING

- 01 De opdrachtgever verzorgt voor het werk NIET een Constructie All Risk (CAR-) verzekering.
- 02 De aannemer dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid, in verband met de uitvoering van het werk, rekening houdend met de aard en omvang van het uit te voeren werk.
- 03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), waarbij tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder(s) respectievelijk hun hulppersonen is meeverzekerd en de schade aan ondergrondse kabels en leidingen niet is uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
 - alle vrij te komen materialen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 19 03 VEILIGHEID

- 01 De aannemer dient gedurende de gehele looptijd van het bestek inclusief eventuele verlengingen in het bezit te zijn van minimaal een VCA* certificaat of gelijkwaardig.

Onderaannemers dienen minimaal VCA* gecertificeerd te zijn en ZZP'ers dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA-vol diploma / -certificaat. Van ZZP'ers wordt verlangd dat gewerkt wordt volgens bijlage C uit de VCA checklist. Dit dient aangetoond te worden middels een kopie van een geldig veiligheidssysteemcertificaat / -diploma op basis van de norm VCA* of VCA**, of een gelijkwaardig certificaat afgegeven door in andere lidstaten gevestigde instanties.

01 19 05 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 WAV. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 WAV.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de WAV nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling.

De aannemer draagt er zorg voor dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk- onder verlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. In geval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de WAV en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de WAV.

01 19 06 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden:

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 01 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de

HFD

PAR

ART

LID

bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.

- 02
- De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

01 24

BEELDKWALITEIT

01 24 01

KEUREN

- 01
- De opdrachtgever is voornemens om geen periodieke opneming te doen zoals beschreven in paragraaf 01.24.08 van de Standaard. Indien de aannemer tekortschiet in het onderhouden op basis van de voorgeschreven minimale beeldkwaliteit, kan de directie alsnog besluiten over te gaan tot het doen van een opneming en berekenen van een korting zoals beschreven in paragraaf 01.24.09 van de Standaard.

01 24 07

BESTESMELDINGEN

- 01
- De directie zal bij het niet voldoen aan de beeldkwaliteit een besteksmelding doen bij de aannemer.
Besteksmeldingen komen van:
 - Klachten en meldingen van bewoners: de directie zet deze door indien de aannemer niet heeft voldaan aan de eisen in dit bestek;
 - Tekortkomingen gesignaleerd door de directie of medewerkers.
- 02
- Besteksmeldingen worden per besteksposten en per straat vastgelegd. Bij het niet voldoen aan de beeldkwaliteit kunnen in een periode dus meerdere besteksmeldingen worden afgegeven.
- 03
- De aannemer dient binnen de gestelde reactietermijn besteksmeldingen te verhelpen. Bij overschrijving heeft de directie het recht om over te gaan op het toepassen van de korting zoals omschreven in 01.24.07 waarbij in afwijking van de Standaard de korting € 500,- (vijfhonderd euro) bedraagt in plaats van € 250,- (tweehonderdenvijftig euro).
- 04
- Besteksmeldingen vinden, in verband met het vastleggen van melding en datum, plaats via e-mail.

01 30

GEBRUIK TERREIN

01 30 01

WERKTERREIN

- 01
- Het gebruik van parkeerplaatsen in de openbare ruimte voor de opslag van materialen of hert plaatsen van machines of voertuigen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de directie. Verplichtingen vanwege precario, betaald parkeren en/of vergunning e.d. blijven daarbij bij de aannemer.

01 32

DUURZAAMHEID

01 32 01

MILIEUEISEN

- 01
- In het kader van duurzaamheid en het verminderen van uitstoot van schadelijke gassen worden de volgende eisen gesteld aan de uitvoering van de werkzaamheden:
 - In te zetten rijdend materieel dient minimaal te voldoen aan de Euro-6 norm;
 - De gemeente geeft de voorkeur aan inzet van elektrisch gereedschap door de aannemer.
- 02
- Voor elke constatering dat de in te zetten voertuigen niet voldoen aan de Euro 6 norm is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 100,- (honderd euro) per geval, per dag.

51

GROENVOORZIENINGEN

51 8

ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82

EISEN EN UITVOERING

51 82 01

ALGEMEEN

- 01
- Het is niet toegestaan om chemische middelen toe te passen voor het verwijderen van onkruid, het onkruid dient door middel van "stomen" te worden bestreden.

HFD PAR ART LID

- 02 Op fiets- en voetpaden geldt een maximale aslast van 4,8 ton.
- 03 De methode borstelen is niet toegestaan op gebakken klinkers.
- 04 De terreingesteldheid en/of weersomstandigheden vrijwaren de aannemer niet van het nakomen van zijn verplichtingen ten aanzien van dit bestek.
- 05 Maatregelen t.b.v. het verwijderen van onkruid op in gebruik zijnde parkeerplaatsen worden in overleg met de directie bepaald.

51 82 11 OBSTAKELS EN OPPERVLAKKEN

- 01 Bij de oppervlakken horen ook de aanwezige obstakels, zoals onder andere paaltjes, verkeersborden, straatkolken, inspectieputten, lichtmasten, varkensruggen, straatmeubilair, verkeersgeleiders e.d.. De inschrijver dient hiermee bij zijn inschrijving rekening te houden.
- 02 Harde muren en/of erfscheidingen direct grenzen aan de te onderhouden verharding en hoogteverschillen in het straatwerk worden niet als obstakel beschouwd en behoren tot het te behandelen oppervlak.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 02 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moet terstond door de aannemer worden hersteld.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 01 ALGEMEEN**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overlegd. Het bestek vermeld met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden medegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder de toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 15 02 STANDAARD VERKEERSMAATREGELEN

- 01 Elke uitvoerende moet uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening, docht minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening per 6 medewerkers.
- 02 Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in de prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.

62 16 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 16 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de, ter zake van het verkeer, te lang in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, wordt per geval en per dag een korting van € 250,- (tweehonderdenvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART

LID

- 02
- Indien de aannemer de, ter zake van het verkeer, door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,- (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: 2023CT07

Onkruidbeheersing op verhardingen 2024 t/m 2028 in de gemeente Houten

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023CT07

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)

(naam)
(functie)
- B) (handtekening)

(naam)
(functie)
- C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2023CT07

Onkruidbeheersing op verhardingen 2024 t/m 2028 in de gemeente Houten

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	DEELGEBIED 1				
11	ONKRUIDBEHEERSING				
111	ELEMENTENVERHARDING				
111110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
111120	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
111130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
111140	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
112	ONGEBONDEN VERHARDING				
112010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
114	RABATSTROKEN				
114010	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
12	VERKEERSMAATREGELEN				
120010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
120020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
19	TER BESCHIKKING STELLEN				
190110	Inzetten van een onkruidstomer		40.00	V	
190220	Inzetten van een veegwagen met zijborstel		40.00	V	
190230	Inzetten bosmaaier.	uur	40.00	V	
2	DEELGEBIED 2				
21	ONKRUIDBEHEERSING				
211	ELEMENTENVERHARDING				
211010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
211020	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
211030	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
211040	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
212	ONGEBONDEN VERHARDING				
212010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
214	RABATSTROKEN				
214010	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
22	VERKEERSMAATREGELEN				
220010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
220020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
29	TER BESCHIKKING STELLEN				
290110	Inzetten van een onkruidstomer		40.00	V	
290220	Inzetten van een veegwagen met zijborstel		40.00	V	
290230	Inzetten bosmaaier.	uur	40.00	V	
3	DEELGEBIED 3				
31	ONKRUIDBEHEERSING				
311	ELEMENTENVERHARDING				
311010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
311020	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
311030	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
311040	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312	ONGEBONDEN VERHARDING				
312010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
314	RABATSTROKEN				
314010	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
32	VERKEERSMAATREGELEN				
320010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
320020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
39	TER BESCHIKKING STELLEN				
390110	Inzetten van een onkruidstomer		40.00	V	
390220	Inzetten van een veegwagen met zijborstel		40.00	V	
390230	Inzetten bosmaaier.	uur	40.00	V	
4	DEELGEBIED 4				
41	ONKRUIDBEHEERSING				
411	ELEMENTENVERHARDING				
411010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
411020	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
411030	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
411040	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
412	ONGEBONDEN VERHARDING				
412010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
419	TER BESCHIKKING STELLEN				
419010	Inzetten van een onkruidstomer		8.00	V	
419020	Inzetten van een veegwagen met zijborstel		8.00	V	
42	VERKEERSMAATREGELEN				
420010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
420020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
49	TER BESCHIKKING STELLEN				
490010	Inzetten van een onkruidstomer		40.00	V	
490020	Inzetten van een veegwagen met zijborstel		40.00	V	
490030	Inzetten bosmaaier.	uur	40.00	V	
5	DEELGEBIED 5				
51	INDUSTRIETERREIN - DOORNTKADE				
511	ONKRUIDBEHEERSING				
5111	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
511110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
511120	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
511130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
511140	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
5112	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
511210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
512	VERKEERSMAATREGELEN				
512010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
52	INDUSTRIETERREIN - DE VESTE				
521	ONKRUIDBEHEERSING				
5211	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
521110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). week		104.00	V	
521120	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). week		104.00	V	
521130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). week		104.00	V	
521140	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
5212	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
521210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
5214	<u>RABATSTROKEN</u>				
521410	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). week	week	104.00	V	
522	VERKEERSMAATREGELEN				
522010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
522020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
53	INDUSTRIETERREIN - DE BOTEN				
531	ONKRUIDBEHEERSING				
5311	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
531110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). week		104.00	V	
531130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). week		104.00	V	
531140	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
5312	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
531210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
5314	<u>RABATSTROKEN</u>				
531410	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). week	week	104.00	V	
532	VERKEERSMAATREGELEN				
532010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
532020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
54	INDUSTRIETERREIN - DE HOON				
541	ONKRUIDBEHEERSING				
5411	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
541110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). week		104.00	V	
541130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). week		104.00	V	
541140	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
5412	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
541210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
5414	<u>RABATSTROKEN</u>				
541410	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking). week	week	104.00	V	
542	VERKEERSMAATREGELEN				
542010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
542020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
55	INDUSTRIETERREIN - DE SCHAFT				
551	ONKRUIDBEHEERSING				
5511	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
551110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
551130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
551140	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
5512	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
551210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
5514	<u>RABATSTROKEN</u>				
551410	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
552	VERKEERSMAATREGELEN				
552010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
552020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
56	INDUSTRIETERREIN - HET SCHIP				
561	ONKRUIDBEHEERSING				
5611	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
561110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
561130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
561140	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
5612	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
561210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
5614	<u>RABATSTROKEN</u>				
561410	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
562	VERKEERSMAATREGELEN				
562010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
562020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
57	BEDRIJVENTERREIN - DE KRUISBOOG				
571	ONKRUIDBEHEERSING				
5711	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
571110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
571120	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
571130	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
5712	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
571210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
5713	<u>RABATSTROKEN</u>				
571310	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
572	VERKEERSMAATREGELEN				
572010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
572020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
58	BEDRIJVENTERREIN - WETERINGHOEK (DE BRUG)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
581	ONKRUIDBEHEERSING				
5811	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
581110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
581120	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
581130	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
5812	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
581210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
5813	<u>RABATSTROKEN</u>				
581310	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
582	VERKEERSMAATREGELEN				
582010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
582020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
59	TER BESCHIKKING STELLEN				
590110	Inzetten van een onkruidstomer		40.00	V	
590220	Inzetten van een veegwagen met zijborstel		40.00	V	
590230	Inzetten bosmaaier.	uur	40.00	V	
6	DEELGEBIED 6				
61	DORPSKERN - 'T GOY				
611	ONKRUIDBEHEERSING				
6111	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
611110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
611130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
611140	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
6112	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
611210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
6114	<u>RABATSTROKEN</u>				
611410	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
612	VERKEERSMAATREGELEN				
612010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
612020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
62	DORPSKERN - TULL EN 'T WAAL				
621	ONKRUIDBEHEERSING				
6211	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
621110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
621120	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
621130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
621140	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
6214	<u>RABATSTROKEN</u>				
621410	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
622	VERKEERSMAATREGELEN				
622010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
622020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
63	DORPSKERN - SCHALKWIJK				
631	ONKRUIDBEHEERSING				
6311	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
631110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
631120	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
631130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
631140	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
6314	<u>RABATSTROKEN</u>				
631410	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
632	VERKEERSMAATREGELEN				
632010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
632020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
69	TER BESCHIKKING STELLEN				
690110	Inzetten van een onkruidstomer		40.00	V	
690220	Inzetten van een veegwagen met zijborstel		40.00	V	
690230	Inzetten bosmaaier.	uur	40.00	V	
7	DEELGEBIED 7				
71	BUITENGEBIED - 'T GOY				
711	ONKRUIDBEHEERSING				
7111	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
711110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
711120	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
711130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
711140	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
7112	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
711210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
7114	<u>RABATSTROKEN</u>				
711410	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
712	VERKEERSMAATREGELEN				
712010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
712020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
72	BUITENGEBIED - TULL EN 'T WAAL				
721	ONKRUIDBEHEERSING				
7211	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
721110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
721130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
721140	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
7212	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
721210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
7214	<u>RABATSTROKEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721410	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
722	VERKEERSMAATREGELEN				
722010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
722020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
73	BUITENGEBIED - SCHALKWIJK				
731	ONKRUIDBEHEERSING				
7311	<u>ELEMENTENVERHARDING</u>				
731110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
731130	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
731140	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
7312	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
731210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
7314	<u>RABATSTROKEN</u>				
731410	Beheersen onkruid-rabatstroken (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
732	VERKEERSMAATREGELEN				
732010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
732020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
79	TER BESCHIKKING STELLEN				
790010	Inzetten van een onkruidstomer		40.00	V	
790020	Inzetten van een veegwagen met zijborstel		40.00	V	
790030	Inzetten bosmaaier.	uur	40.00	V	
8	DEELGEBIED 8				
81	BEGRAAFPLAATS - OUD WULVEN				
811	ONKRUIDBEHEERSING				
8111	<u>GEBONDEN VERHARDINGEN</u>				
811110	Beheersen onkruid-gebonden verharding (oppervlaktebedekking).	week	104.00	V	
811120	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.		104.00	V	
8112	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
811210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
8113	<u>HAGEN</u>				
811310	Beheersen onkruid-hagen		104.00	V	
812	VERKEERSMAATREGELEN				
812010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
812020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
82	BEGRAAFPLAATS - IRENEWEG				
821	ONKRUIDBEHEERSING				
8212	<u>ONGEBONDEN VERHARDING</u>				
821210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.		104.00	V	
8215	<u>HAGEN</u>				
821510	Beheersen onkruid-hagen		104.00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822	VERKEERSMAATREGELEN				
822010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
822020	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
89	TER BESCHIKKING STELLEN				
890010	Inzetten van een onkruidstomer		40.00	V	
890030	Inzetten bosmaaier.	uur	40.00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost Afvoer restmateriaal	EUR	20,000.00	V	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				