

Aanbesteding: Thermische onkruidbestrijding
Aanbestedende Dienst: Gemeente Súdwest-Fryslân
Referentie: SWF 23199

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Referentie

Vraag:

In het beschrijvend document wordt in artikel 3.3.3 Technische bekwaamheid: kerncompetenties 1 referentie gevraagd. In de bijlage 3 worden 3 referentieopdrachten gevraagd. wat is leidend? En is de genoemde waarde per jaar of per opdracht?

Antwoord:

Inschrijver dient 1 referentie aan te leveren conform aangepaste Bijlage 3. Verklaring referentie.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Verlenging

Vraag:

In artikel 4.2 van de (Concept) Overeenkomst Thermische onkruidbestrijding wordt een eenzijdige verlening omschreven. Graag zien wij dit aangepast in een verlening met wederzijds goedvinden. Het is toch een gezamenlijk belang dat een project goed loopt?

Antwoord:

Opdrachtgever past dit niet aan, eenzijdige verlenging blijft leidend.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4

P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Termijnen

Vraag:

Volgens artikel 9 van de conceptovereenkomst dient er gefactureerd te worden in 8 termijnen per jaar. Moet dit niet jaarrond maandelijks zijn om aan de 33 termijnen te komen? In het beschrijvend document

Antwoord:

De betaling van de aanneemsom per 33 maanden geschiedt in 16 termijnen van ieder 2/33 deel van de initiële inschrijfsom en een 17e termijn van 1/33 van de inschrijfsom. Weeknummers waarin een termijn gedeclareerd dient te worden door Opdrachtnemer zijn:
In 2024 de weken 24, 33, 42, en 51.
In 2025 en 2026 de weken 7, 16, 25, 33, 42 en 51.
In 2027 wordt de slottermijn gedeclareerd in week 2.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Social Return

Vraag:

In 1.6 van het beschrijvend document is een link opgenomen voor het opstellen van een globaal plan van aanpak. Deze link werkt niet.

Mag het plan van aanpak ook opgesteld worden na gunning?

Antwoord:

Opdrachtgever deelt de weblink ter gebruik: <https://digitaal.sudwestfryslan.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scSocialreturn.aspx/fSocialReturn>

Percelen: P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

P3 Perceel 3

P4 Perceel 4

P5 Perceel 5

P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Beschrijvend document

Vraag:

1.4 Samenvoegen percelen/ Uitzonderingen: Kunt a. laten vervallen? Als MKB ondernemer kunnen wij niet aan deze eis voldoen.

Antwoord:

Wanneer er maar 1 inschrijving is kunnen de 6 percelen niet worden verdeeld onder meerdere Inschrijvers. In dit geval wordt er gehandeld conform paragraaf 1.4 van het Beschrijvend Document. Uw vraag wordt niet ingewilligd.

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

P3 Perceel 3

P4 Perceel 4

P5 Perceel 5

P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Beschrijvend document

Vraag:

in 1.3.2. zijn de hoeveelheden per perceel opgenomen. Zijn deze hoeveelheden inclusief of exclusief kantopsluitingen zoals trottoir- en opsluitbanden?

Antwoord:

Deze hoeveelheden zijn inclusief kantopsluitingen zoals trottoir- en opsluitbanden.

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

P3 Perceel 3

P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
7
Onderwerp:
Beschrijvend document

Vraag:

Conform 1.3.6. is het toegestaan mechanische onkruidbestrijding uit te voeren, enkel na overleg en na goedkeuring van de Opdrachtgever. Kunt u dit ook SMART weergeven? Wanneer en hoe vaak is dit toegestaan?

Antwoord:

Opdrachtgever kan het inzetten van mechanische onkruidbestrijding niet SMART verwoorden, daar waar het inzetten mechanische onkruidbestrijding geen vast onderdeel dient te worden van de dienstverlening. Zoals beschreven in paragraaf 1.3.2.

Percelen:
P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
8
Onderwerp:
ondertekenen

Vraag:

Is het toegestaan dat er overal daar waar gevraagd wordt ondertekend door middel van een 'gekwaliceerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat)'?

Antwoord:

Ja, het gebruik van een 'gekwaliceerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat)' is toegestaan.

Percelen:
P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3

P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bijlage 5

Vraag:

Voor onze calculatie en prijsvorming is het van belang welk veegbeheer er binnen de arealen uitgevoerd wordt door de gemeente/derden.
Kan de gemeente aangeven met welke frequentie de verhardingen en de rijbanen en wegen geveegd/geborsteld (verwijderen veegvuil) worden?

Antwoord:

Opdrachtgever veegt de weg en de weggoten in de A gebieden één of enkele malen per week. In de B gebieden worden de weg en weggoten 7-8 maal per jaar geveegd, inclusief 2 keer borstelen met onze borstelmachines. De delen welke in beheer zijn bij de Opdrachtnemer worden niet volgens programma door de Opdrachtgever geborsteld. Van november tot maart worden trottoirs ook geborsteld wanneer nodig, bijvoorbeeld bij pol vorming. Opdrachtgever kan geen garantie geven dat in deze periode in alle rayons een borstelronde uitgevoerd wordt.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bijlage 4 punt 12

Vraag:

Dit is een aannemer niet aan te rekenen, wilt u als opdrachtgever hier vanaf zien? De opdracht betreft namelijk thermische onkruidbestrijding. Als 'veegvuil' onderdeel is van deze opdracht, kunt u hiervoor een post toevoegen aan het prijzenblad zodat hier ook naar gerekend kan worden?

Antwoord:

Punt 12 van Bijlage 4 slaat op het bepaalde in 1.3.2 van het Beschrijvend

Document. De Opdrachtgever zal daartoe opdracht geven wanneer hij oordeelt dat er sprake is van achterstand door nalatigheid van de Opdrachtnemer, en waarbij het inmiddels behandelde onkruid ook in die toestand ontsierend is voor de betreffende locatie.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bijlage 4 punt 15

Vraag:

Op welke wijze is voor de gemeente digitaal? Kunt u 'digitaal geïnformeerd' verder specificeren?

Op welke manier wilt u digitaal geïnformeerd worden?

Antwoord:

Opdrachtgever wenst middels "digitaal geïnformeerd" geïnformeerd worden per e-mail.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Beschrijvend document (BD) 1.3.4 en bijlage 4 punt 18

Vraag:

Kwaliteitsbewaking, u geeft aan achterstand wegwerken binnen vijf werkdagen, graag zouden wij zijn dat u dit verruimd met 5 extra werkdagen omdat het niet altijd mogelijk om dit in het lopende (groei)seizoen in 5 werkdagen weg te werken. Zodat dit werkbaar is voor de uitvoerende partij.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat akkoord met de termijn van 10 werkdagen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 1.3.4 en bijlage 4 punt 18

Vraag:
De korting van €250,- per dag ongelimiteerd dit is disproportioneel, kunt u hier een proportionele limiet aan geven?

Antwoord:
Conform bovenstaande antwoord vanuit Opdrachtgever is de termijn t.b.v. het wegwerken van een eventuele achterstand voor Opdrachtnemer 10 werkdagen. Op basis van deze termijn stelt Opdrachtgever een proportionele termijn vast betreffende de eventuele korting van 20 dagen. Dit is de termijn t.b.v. het wegwerken van een eventuele achterstand van 10 werkdagen maal 2.
Voorbeeldberekening: 20 dagen x €250,- = een korting van €5.000,-. De korting conform het voorbeeld is €5.000,-.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bijlage 4 punt 18

Vraag:
Op welke wijze ontvangen wij een melding? En welke gegevens bevat deze melding minimaal?

Antwoord:

Opdrachtgever ontvangt in ieder geval ook per email de melding. In de melding wordt benoemd:

- het rayon en de locaties
- eventueel aangevuld met de consequenties in geval van aanhoudende nalatigheid.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage 4 punt 18

Vraag:

Betreft de eventuele korting ook per werkdag?

Antwoord:

Nee, de eventuele korting geldt per dag.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bijlage 4 punt 19

Vraag:

In deze eis is de norm hoger dan in 5.3.2 G.2.1 waarin ook IV is toegestaan?
Wat is juist?

Antwoord:

Conform bijlage 4. Programma van Eisen dienen in te zetten mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental te voldoen aan tenminste Fasenorm V. De genoemde Fasenorm IV in het Beschrijvend Document, paragraaf 5.3.2. G2.1, wordt beoordeeld met 0 punten. Hiermee

geeft Opdrachtgever aan dat een Fasenorm lager dan V geen toegevoegde waarde heeft in de beoordeling.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bijlage 4 punt 21

Vraag:

Kunnen wij er vanuit gaan dat u bedoeld met 'in overleg' dat de inspectie gezamenlijk plaats zal vinden?

Antwoord:

Ja, zowel het plannen van het moment van inspectie als de inspectie zelf vindt gezamenlijk plaats.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bijlage 4 punt 20

Vraag:

Wat verstaat de gemeente onder 'hoogwaardig onderhoud'. Kunt u dit toelichten wat u hierbij verwacht en met bijvoorbeeld welke frequentie?

Antwoord:

Onder hoogwaardig onderhoud verstaat de gemeente een grondige en zorgvuldige aanpak van het onderhoud. Het onderhoud dient zich te richten op het handhaven van een optimale werking, veiligheid en betrouwbaarheid van de in te zetten mobiele werktuigen. Hoogwaardig onderhoud omvat bijvoorbeeld, maar is niet gelimiteerd tot, regelmatige inspecties, vervangen

van versleten onderdelen, reparaties indien nodig en het uitvoeren van preventieve maatregelen om toekomstige storingen te voorkomen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Bijlage 4 punt 21

Vraag:

Kunt u aangeven met welke frequentie per jaar u verwacht de inspectie uit te voeren? In bijlage 6 staat in artikel 5.1 1x per 4 weken. Is dit dat jaarrond of enkel in groeiseizoen?

Graag ontvangen wij een frequentie per jaar zodat alle inschrijvers hiermee rekening kunnen houden in de calculatie welke tijdsinspanning dit vergt van de projectleider?

Antwoord:

Het uitgangspunt is acht (8) gezamenlijke inspectieronden per jaar. Per inspectieronden wordt in inzet geschat op vier (4) uren per rayon.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Bijlage 4 punt 24

Vraag:

Kunt u aangeven hoe u de 17 termijnen bepaald heeft? En zijn de weeknummers met de beoogde startdatum en opleveringsdatum juist?

Antwoord:

Uitgangspunt voor het aantal termijnen is een looptijd van 33 maanden. Het

aantal termijnen is 17, omdat 16 maal 2 maanden 32 maanden is. Dat is een maand te weinig. Dit komt uit op 16 termijnen van ieder 2/33 deel van de initiële Inschrijfsom en een 17e termijn van 1/33 van de inschrijfsom.

De opgegeven weeknummers zoals benoemd in bijlage 4 punt 24 kloppen niet. Opdrachtgever is per abuis uitgegaan van een onjuiste startdatum. De weeknummers worden als volgt gecorrigeerd:

In 2024 de weken 24, 33, 42, en 51.

In 2025 en 2026 de weken 7, 16, 25, 33, 42 en 51.

In 2027 wordt de slottermijn gedeclareerd in week 2.

Percelen:
P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Beschrijvend document (BD) 2.10

Vraag:

U geeft aan in 2.10 geen vergoeding te geven. In 2.1 geeft u aan dat u bij intrekking van aanbesteding wel toetst of een vergoeding proportioneel is. Ons inziens verwacht u een behoorlijke inspanning van inschrijvers. Want u vraagt echter om een inschrijving inclusief een uitwerking van diverse kwaliteitsonderdelen. Kunt u heroverwegen een proportionele vergoeding aan geldige inschrijvers van deze kosten die gemaakt worden tijdens deze fase opnemen in de procedure?

Zo niet bent u er van bewust dat inschrijvers deze kosten en dit risico moeten verrekenen in de inschrijving. Kunt u daarnaast beargumenteren dat u het proportioneel acht geen vergoeding te verstrekken?

Antwoord:

Bij een laattijdige intrekking van de aanbesteding zal beoordeeld worden of een vergoeding van inschrijfkosten proportioneel is. Echter zal er geen vergoeding worden verstrekt voor de inschrijving. Wij zijn ons er van bewust dat inschrijvers de kosten voor het opstellen van de inschrijving door zouden kunnen rekenen in de inschrijfprijs. Wij zijn van mening dat het proportioneel is om bij deze aanbesteding geen vergoeding te verstrekken. In de Gids Proportionaliteit staat bij Voorschrift 3.8A:

De aanbestedende dienst biedt een vergoeding aan wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen.

Tevens staat er in de Gids dat: Wanneer het onvermijdelijk is dat er

verhoudingsgewijs aanzienlijke kosten (denk aan visiepresentaties, maquettes en modellen, schetsen of (constructie-)doorberekening) per inschrijving gemaakt moeten worden, is het proportioneel aan een inschrijver daarvoor een vergoeding te geven.

Wij zijn van mening dat in onze uitvraag hier geen sprake van is.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Proces

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Beschrijvend document (BD) 1.3.2

Vraag:

In BD 1.3.2 geeft u de hoeveelheden per beheergroep (element-, halfverharding, keitjes en rijbaan. Kunt u per beheergroep een toelichting geven op de kenmerken van dit type verharding?

Bijvoorbeeld betreft de beheergroep keitjes enkel natuursteen?

Antwoord:

Elementen behelzen klinkers en tegels. Half verharding behelst Kotrec (Koers) en schelpen. Keitjes vallen onder natuursteen en worden als aparte beheergroep aangemerkt omdat ze niet aaneengesloten liggen waardoor het lastiger is voor het onkruidbeheer. Rijbaan betreft de gehele breedte van de aangegeven straten. Deze bestaan standaard uit (beton)klinkers.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Beschrijvend document (BD) 2.1

Vraag:

Keuze aanbestedingsprocedure; kunt het de volgende tekstregel aanpassen zodat het duidelijk is hoe het doel van maximum aantal percelen is geborgd.

Het doel is te komen tot een overeenkomst met één inschrijver(s), voor maximaal 2 percelen per inschrijver, die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) levert.....

Antwoord:

Opdrachtnemer is akkoord met deze tekstuele wijziging. De nieuwe leidende tekst luidt als volgt: "Het doel is te komen tot een overeenkomst met één Inschrijver(s), voor maximaal 2 percelen per Inschrijver, die de Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) levert. De EMVI bestaat bij deze aanbesteding uit het gunningscriterium beste prijs-kwaliteit verhouding."

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 1.5

Vraag:

Raamovereenkomst; kunt u toelichten waarom de gemeente dit contract een raamovereenkomst noemt? De hoeveelheden staan per rayon staan namelijk vast.

Antwoord:

Per abuis heeft Opdrachtgever in de bestandsnaam "Bijlage 6. Conceptraamovereenkomst Thermische onkruidbestrijding SWF 23199" en het bestand "BD EA Thermische onkruidbestrijding SWF23199", het woord "conceptraamovereenkomst" en "raamovereenkomst" gebruikt. Dit moet "conceptovereenkomst" en "overeenkomst" zijn. Opdrachtgever zal bij ondertekening van de overeenkomst, de bestandsnaam wijzigen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bijlage 1 en 3

Vraag:

Deze is enkel in pdf toegevoegd. Kunnen wij deze ontvangen in bewerkbaar formaat zodat we deze leesbaar kunnen invullen en indienen?

Antwoord:

Opdrachtgever levert Bijlage 1 en Bijlage 3 aan in Word-format.

Percelen:
P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
26

Onderwerp:
bijlage 6

Vraag:

In 4.2 geeft u aan dat de overeenkomst 'eenzijdig' verlengd kan worden. Waarom kiest u hiervoor? Wij gaan uit van samenwerking binnen contracten en kunt u dit aanpassen in wederzijdse verlenging? Kunt u bevestigen dat de optie tot verlenging een tweezijdige optie betreft?

Antwoord:

Opdrachtgever past dit niet aan, eenzijdige verlenging blijft leidend.

Percelen:
P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Bijlage 6 lid 5.1

Vraag:

In de periode maart t/m oktober beoordeelt de Opdrachtgever samen met de

Opdrachtnemer eens per vier (4) weken de beeldkwaliteit in het betreffende rayon.

Hoe ziet u deze gezamenlijke schouw voor ogen; en wordt er geschouwd conform de systematiek van het CROW?

Antwoord:

De gezamenlijke inspectieronde moet een beeld geven van de stand der zaak in het betreffende rayon. In ieder geval zullen tijdens iedere ronde de A-bebieden worden beoordeeld. Hiermee wordt afgeweken van de CROW-systematiek, waarin de te beoordelen locaties voor iedere ronde, willekeurig aangewezen worden. Eventuele (ernstige) achterstanden worden benoemd en in het verslag opgenomen. In geval van onoverkomelijk geschil zal een onafhankelijke deskundige om zijn bindende oordeel worden gevraagd. De kosten daarvan komen voor rekening van de verliezende partij.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bijlage 6 lid 5.1

Vraag:

Kunt u bevestigen dat wij toegang krijgen tot uw systeem GBI online?

Antwoord:
Ja

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bijlage 6 lid 6.1

Vraag:

6.1 De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever schadeloos te stellen bij het ontstaan van schade of calamiteit;

Kunt u bevestigen dat beide Partijen over en weer aansprakelijk zijn conform de verplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek; aangezien opdrachtgever niet schadeloos gesteld kan worden en beide partijen over en weer verplichtingen hebben?

Antwoord:

Opdrachtgever bevestigt dat het Burgerlijk Wetboek op zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer van toepassing is en dat beide partijen over en weer verplichtingen hebben.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bijlage 6 lid 6.3

Vraag:

Kunt u deze passage ook aanpassen naar: Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de directe schade welke opdrachtgever leidt uit hoofde van de aannemingsovereenkomst met een maximum van € 3.000.000,- per gebeurtenis en een maximum van € 6.000.000,- per verzekeringsjaar?

Antwoord:

Nee, Opdrachtgever houdt vast aan hetgeen bij artikel 6 lid 3 van de overeenkomst is opgenomen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

31

Bijlage 6 lid 13.1

Vraag:

Dit kan ook inhouden dat Opdrachtnemer gedurende een korte transitieperiode (maximaal zes maanden) de diensten voortzet onder gelijke voorwaarden.

Kunt u bevestigen dat hier geen sprake van is bij einde looptijd van de overeenkomst, alleen indien de overeenkomst onverhoopt (tussentijds) eindigt?

Antwoord:

Ja, Opdrachtnemer bevestigt dat er enkel sprake is van artikel 13.1, bijlage 6, indien de overeenkomst om welke reden ook (tussentijds) eindigt.

Percelen:

P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op:

21 feb. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bijlage 6 lid 16.1

Vraag:

Afhankelijk van de behoefte, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om de Opdracht op en af te kunnen schalen. Aan de hand van een evaluatiemoment in het tweede jaar wordt bekeken of de omvang van de Overeenkomst moet worden bijgesteld;

In hoeverre kan de gevraagde omvang naar beneden worden bijgesteld, en welke recht op verrekening is er in dat geval?

Dit aangezien opdrachtnemer zich ook heeft ingericht, en eventueel geïnvesteerd (team en materieel), op de gevraagde omvang voor dit werk.

Antwoord:

Afschaling van de omvang van de opdracht kan plaatsvinden naar aanleiding van een evaluatiemoment in het tweede jaar. Deze afschaling zal worden uitgevoerd op basis van objectieve criteria en zal redelijkerwijs beperkt blijven tot noodzakelijke aanpassingen aan de feitelijke behoeften van het te behandelen areaal. In het geval van afschaling zal er geen verrekening plaatsvinden met de oorspronkelijke aanneemsom.

Echter, mocht er in de toekomst sprake zijn van opschaling, bijvoorbeeld door uitbreiding van het te behandelen areaal als gevolg van meerwerk, dan zullen de kosten voor deze opschaling worden verrekend met eventuele

kosten die voortvloeien uit afschaling, indien van toepassing.
Opdrachtgever is bereid om in overleg de specifieke voorwaarden met betrekking tot afschaling en verrekening verder te preciseren, om ervoor te zorgen dat beide partijen op een transparante en billijke wijze worden behandeld binnen de context van de Overeenkomst.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bijlage 7, lid 2

Vraag:

Een Offerte is onherroepelijk gedurende een periode van ten minste 60 dagen nadat de Offerte de Gemeente heeft bereikt
In de huidige tijd met soms wisselende dagprijzen is een gestanddoeningstermijn van 60 dagen lang; kunt u dit aanpassen naar een redelijke termijn van 14 dagen?

Antwoord:

Opdrachtgever past de gestanddoeningstermijn niet aan, de gestanddoeningstermijn blijft 60 dagen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Bijlage 7, artikel 14 lid 1

Vraag:

Kunt u bevestigen dat in het geval hier onverhoopt sprake van mocht zijn, de opdrachtnemer eerst in gebreke wordt gesteld waarbij hij een redelijke termijn krijgt om wel te voldoen aan zijn verplichtingen?

Antwoord:

Artikel 14 lid 1 geeft aan dat "de wederpartij in verzuim" moet zijn, dit houdt in dat de wederpartij eerst in gebreke is gesteld en een redelijke termijn heeft gekregen om wel aan zijn verplichtingen te voldoen. Maar in het artikel staat ook 'al dan niet van rechtswege'. In bepaalde gevallen is het niet nodig eerst ingebreke te stellen en dus ook geen redelijke termijn te geven om te 'herstellen'. Die gevallen zijn opgesomd in artikel 83 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft. b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen; c. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 1.3.6

Vraag:

U verwijst naar RAW bepalingen 2020 voor bepalingen die niet genoemd zijn in het beschrijvend document.
Kunt u aangeven naar welke bepalingen van de RAW u dan verwijst?

Antwoord:

Deze bepalingen zijn in afwachting van wat zich in de praktijk zal voordoen en waarover op dat moment een standpunt ingenomen moet worden.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

36

Bijlage 4 punt 4

Vraag:

In beschrijvend document (BD) 1.3.6 verwijst u naar RAW2020 deze is niet genoemd qua rangorde in bijlage 4. Kunt u dit toevoegen?

Antwoord:

Opdrachtgever is akkoord met deze toevoeging. De opsomming zoals beschreven bij punt 4 uit bijlage 4 wordt aangepast naar, in aflopende volgorde van belangrijkheid:

- De Overeenkomst
- De Nota('s) van inlichtingen
- Het Beschrijvend document
- De Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten
- De Inschrijving.
- RAW 2020

Percelen:

P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op:

21 feb. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Beschrijvend document (BD) 1.3.6

Vraag:

Wat verstaat de gemeente onder mechanische bestrijding welke voor goedkeuring in aanmerking komt? Valt het gebruik van bosmaaier met maai-/borstelkop hieronder?

Antwoord:

Onder mechanische bestrijding verstaat de gemeente niet-thermische methoden, waarvan borstelen en maaien algemeen zijn.

Percelen:

P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op:

21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 1.3.2

Vraag:

Kunt u bevestigen dat bij start van werkzaamheden (ingangsdatum contract) de te onderhouden arealen op het gewenste niveau (A en B) liggen en voldoen aan de normen (technisch en functioneel) zoals aangegeven?

Antwoord:

Ja, Opdrachtgever bevestigt deze vraag.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 1.3.2

Vraag:

In BD 1.3.2 geeft u de beheergroep rijbaan aan. Wat voor type verharding betreft dit? Deze hoeveelheden zijn laag. Betreft dit enkel de (mol)goot langs de kant/bandlijn?

Antwoord:

Rijbaan betreft de gehele breedte van de aangegeven straten, niet enkel de (mol)goten. Deze bestaan standaard uit (beton)klinkers.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
40

Onderwerp:
1.3.2

Vraag:

Algemeen; Gezien de nieuwe geüpdatete KOR2023, hoe gaat gemeente om met de aanwezigheid van 'dood onkruid'?

Antwoord:

Ontsierend dood onkruid is meestal het gevolg van nalatigheid van de Opdrachtnemer. In dat geval dient Opdrachtnemer het dode onkruid te verwijderen. Zie punt 12 van Bijlage 4 en 1.3.2 van het beschrijvend Document.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

indexering

Vraag:

U stelt in bijlage 4 programma van eisen in punt 25 dat er een jaarlijkse indexeringsregeling van toepassing is. U geeft daar de jaren 2022 en 2023 aan, is dat juist? Vanaf welke datum is indexering mogelijk? Als gevolg van prijswijzigingen, is het inmiddels in de sector bekend dat prijzen blijven stijgen (soms dagprijzen) en er een schaarste aan materialen kan ontstaan waardoor de planning onder druk komt te staan door leveringsproblemen. Zie bijvoorbeeld berichten in de CoBouw, Economisch Instituut voor de Bouw en actuele berichten van de Koninklijke Bouwend Nederland. Deze aspecten vormen voor zowel opdrachtgever als inschrijver een groot risico. Mag inschrijver erop vertrouwen dat in een dergelijk voorkomend geval opdrachtgever op basis van redelijkheid en billijkheid met aannemer naar die situatie kijkt waarbij het beginsel van proportionaliteit als uitgangspunt wordt genomen?

Antwoord:

De gebruikte jaren 2022 en 2023 dienen als onderlegger t.b.v. de voorbeeldberekening bij bijlage 4, punt 25. Indexering is mogelijk na het verstrijken van de initiële looptijd, ofwel vanaf 1 januari 2027. Inschrijver mag erop vertrouwen dat in een dergelijk voorkomend geval Opdrachtgever op basis van redelijkheid en billijkheid met Opdrachtnemer naar de situatie zal kijken, waarbij het beginsel van proportionaliteit als uitgangspunt wordt

genomen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 1.3.2

Vraag:

Dood onkruid dien voor rekening opdrachtnemer verwijderd te worden. Kunt u toelichten wat uw verwachting hierbij is? Thermische methode (voorgeschreven methode) zorgt sowieso voor tijdelijk dood onkruid. Bijvoorbeeld wat verstaat u onder 'dood onkruid' (enkel bovengronds?) en op welke termijn verwacht OG dan dat dit verwijderd is/wordt, etc ?

Antwoord:

Dood onkruid dient in ieder geval bovengronds verwijderd te worden en binnen een termijn die past bij het gestelde in het laatste deel van 1.3.1 van het Beschrijvend Document.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 1.4

Vraag:

Samenvoegen en percelen; u benoemd in de subkop: "Inschrijver verplicht zich tot het inschrijven op alle percelen!", echter in de tekst eronder geeft u aan dat er per perceel minimaal 3 inschrijvingen dienen te zijn. Dat zou betekenen dat we alsnog per perceel in kunnen schrijven, kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:

U dient op alle 6 percelen in te schrijven. U kunt echter maximaal 2 percelen gegund krijgen tenzij er maar 1 of 2 inschrijvingen zijn. Dan wordt er gehandeld zoals genoemd bij de uitzonderingen paragraaf 1.4 in het beschrijvend document. De voorwaarde dat er minimaal 3 inschrijvingen per perceel zijn ontvangen ziet op de eis dat er maximaal 2 percelen aan 1 opdrachtnemer zijn toe te wijzen tenzij er sprake is van de uitzondering zoals aangegeven in paragraaf 1.4 van het beschrijvend document.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Bijlage 5

Vraag:

Prijsformat: Hoe gaat u op basis van het onderdeel 'prijs' beoordelen of een aannemer een realistische prijs heeft ingediend?

Graag zien wij dat u het prijsformat aanpast met daarop duidelijk in overzicht vermeld de hoeveelheden per onderdeel, incl. een onderdeel voor obstakels. Op deze manier kunt u beter beoordelen waar een aannemer een prijs op baseert en zorgt dit voor alle inschrijvers een transparante inschrijving.

Antwoord:

Opdrachtgever beoordeelt o.a. op basis van eigen ervaring en data in hoeverre de Inschrijfprijs van Inschrijver(s) realistisch is. De Inschrijver kan zijn Inschrijfprijs daarbij ook toelichten in zijn Plan van Aanpak. Uw vraag wordt daarom niet ingewilligd.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

Vraag:

In G.2.1 stelt u het te behalen punten op de inzet van werktuigdrager en de belofte qua motor norm. De score is onder invloed van het aantal in te zetten werktuigdragers. U laat het vrij aan inschrijver welk aantal werktuigdragers hij/zij zal inzetten. Hierdoor is er geen gelijk speelveld en score te behalen. Hierdoor is kans op speculatie mogelijk. Een lager aantal kan leiden tot een hogere puntenscore. Want als je dit doorrekend komen de verhoudingen anders naar voren, hoe dienen we hiermee om te gaan? Kunt u dit format (bijlage 8) aanpassen zodat de vergelijking tussen inschrijvers proportioneel is?

Antwoord:

"De uitkomst van de score op gunningscriteria G.2.1. staat in verband met het aantal werktuigdragers dat Inschrijver invult. Gunningscriteria G.2.1. heeft betrekking op duurzaamheid. Inschrijver schrijft in met iedere werktuigdrager die wordt ingezet bij onderhavige Opdracht, zie beschrijvend document paragraaf 5.3.2. G.2.1. Wanneer Inschrijver A met minder werktuigdragers onderhavige Opdracht zal uitvoeren dan Inschrijver B heeft Inschrijver A een duurzamere invulling van onderhavige Opdracht, waardoor Inschrijver A een hogere score zal behalen. Wanneer alle Inschrijvers met werktuigdragers inschrijven met dezelfde norm leidt een kleiner aantal werktuigdragers niet tot een hogere score, omdat het puntentotaal door het aantal werktuigdragers wordt gedeeld.
Voorbeeld: Inschrijver A schrijft in met 2 emissie loze werktuigdragers: $(40 \times 2) / 2 = 40$. Inschrijver B schrijft in met 6 emissie loze werktuigdragers: $(40 \times 6) / 6 = 40$.

Opdrachtgever willicht daarom uw vraag niet in."

Percelen:	P1 Perceel 1 P2 Perceel 2 P3 Perceel 3 P4 Perceel 4 P5 Perceel 5 P6 Perceel 6
Beantwoord op:	21 feb. 2024
Label:	Proces

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Bijlage 5

Vraag:

Prijsformat; Kunt u een hoeveelheid obstakels aangeven waarmee wij rekening dienen te houden? Dit om voor elke inschrijver een gelijke

inschrijving mogelijk te maken.

Antwoord:

Opdrachtgever kan geen hoeveelheid obstakels aangeven. Vanuit Inschrijvers wordt verwacht dat deze over voldoende ervaring en data beschikken voor wat betreft het beheer van de openbare ruimte.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Bijlage 5

Vraag:

Prijsformat; hoe dienen we om te gaan met onkruid rondom obstakels? Kunt u hier een onderdeel voor in het prijsformat toevoegen?

Antwoord:

Opdrachtgever neemt dit niet op in het Prijsformat. Vanuit Inschrijvers wordt verwacht dat deze over voldoende ervaring en data beschikken voor wat betreft het beheer van de openbare ruimte, om tot een realistische Inschrijfprijs te komen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 5.3.2

Vraag:

In G.2.2 heeft u aangegeven dat er maximaal 5 pagina's aangeleverd moeten worden. Daarnaast is een bijlage niet toegestaan. Wij willen u vragen voor de leesbaarheid en een goede uitwerking: kunt u

voor foto's, figuren en/of tabellen toestaan dat wij bijlagen toevoegen van maximaal 2xA3?

Antwoord:

Nee, Opdrachtgever is van mening dat Inschrijver middels een Plan van Aanpak conform de gestelde eisen in het Beschrijvend Document, paragraaf 5.3.2., G2.2, Inschrijver(s) voldoende ruimte geven om een compleet Plan van Aanpak aan te leveren. Uw vraag wordt daarom niet ingewilligd.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Proces

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Bijlage 6

Vraag:

Moet de genoemde rapportage en verantwoording in 10.1 door opdrachtnemer opgesteld worden? En zo ja welke eisen stelt u hieraan?

Antwoord:

De Opdrachtgever stelt na de inspectie een verslag op en biedt het aan Opdrachtnemer aan ter akkoordverklaring.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Bijlage 6

Vraag:

In 7.3 geeft u een indexeringsregeling. Is deze gelijk aan punt 25 van bijlage 4?

Antwoord:

Ja

Percelen:

P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op:

21 feb. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Bijlage 6

Vraag:

In 5.2 geeft u aan dat ook rond wegmeubilair onkruid bestreden moet worden. Kunt aangeven welke hoeveelheden dit betreft in stuks (per are)?

Antwoord:

Opdrachtgever kan geen hoeveelheden in stuks (per are) aangeven. Vanuit Inschrijvers wordt verwacht dat deze over voldoende ervaring en data beschikken voor wat betreft het beheer van de openbare ruimte.

Percelen:

P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op:

21 feb. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Bijlage 6

Vraag:

In 5.2 geeft u aan dat ook rond wegmeubilair onkruid bestreden moet worden. Welke gebieden betreft dit? Enkel B-niveau voor enkele rijbanen (blauw)?

Antwoord:

Dit betreft alle op de kaart in Geo-Visia aangegeven delen, zowel voor A- als B-niveau.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 54
Onderwerp: bijlage 6

Vraag:
In 5.2 geeft u aan dat ook rond wegmeubilair onkruid bestreden moet worden. Kunt u aangeven wat gemeente verstaat onder 'wegmeubilair'?

Antwoord:
Onder wegmeubilair verstaan wij alle zaken die voor algemeen gebruik en nut in de openbare ruimte aanwezig zijn. Zoals, maar niet gelimiteerd tot, straatlantaarns, zitbanken, bebordingen, fietsenrekken en prullenbakken.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 55
Onderwerp: Bijlage 3

Vraag:
U geeft aan dat de referentie een minimale waarde moet hebben van € 200.000,-. Is dit bedrag per jaar? Zo niet wat is de maximale contractduur voor deze waarde?

Antwoord:
Ja, de minimale waarde van €200.00 betreft het bedrag per jaar.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4

P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 56
Onderwerp: Beschrijvend document (BD) 5.3.1.2

Vraag:

Kunt u de onderbouwing in de beoordelingstabel SMARTer maken? Termen zoals 'onvoldoende', 'bijna alle', 'aanzienlijke', etc is voor ons niet duidelijke en meetbaar.

Antwoord:

Opdrachtgever is van mening dat de gebruikte termen in de beoordelingstabel voldoende duidelijk en meetbaar zijn. Uw vraag wordt daarom niet ingewilligd.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 57
Onderwerp: Beschrijvend document (BD) 5.3.2

Vraag:

U geeft aan dat het beoordelingsteam bestaat uit 2 deskundige ambtenaren. Kunt u aangeven vanuit welke functie deze werkzaam zijn voor de gemeente en op welk terrein (directievoering/wijkbeheerder oid)?

Antwoord:

Eén ambtenaar die het beoordelingsteam vormt draagt de functie Cultuurtechnisch medewerker Openbare Werken en één ambtenaar die het beoordelingsteam vormt draagt de functie Vakbeheerder.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4

P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 58
Onderwerp: Beschrijvend document (BD) 5.3.2

Vraag:

In G.2.2 gebruikt u aantal termen. Kunt u (SMART) toelichten wat u verstaat /verwacht bij de volgende termen?

- bewerkstelligd
- onverschillig
- onderovergenomen
- regulier onkruidmachines

Antwoord:

Opdrachtgever is van mening dat de termen zoals genoemd in het Beschrijvend Document, paragraaf 5.3.2. G2.2., duidelijk genoeg zijn toegelicht om een compleet Plan van Aanpak te kunnen schrijven. Uw vraag wordt daarom niet ingewilligd.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 59
Onderwerp: Beschrijvend document (BD) 5.3.2

Vraag:

Kunt u aangeven wat de gemeente verstaat onder de term 'werktuigdrager'? Is dit zelfrijdend materieel t.b.v. vervoer aanbouw voor onkruidbestrijding? Welk materieel valt hier wel/niet onder? Kunt u dit toelichten a.h.v. van voorbeelden?

Antwoord:

Onder een werktuigdrager verstaat Opdrachtgever een voertuig dat is ontworpen om verschillende soorten werktuigen, machines of apparatuur te dragen, te slepen of te bedienen voor verschillende doeleinden, zoals landbouw, bouw, tuinbouw of openbaar onderhoud. Voorbeelden van

werktuigdragers zijn tractoren, graafmachines, heftrucks en grasmaaiers. Deze voertuigen zijn (vaak) uitgerust met verschillende aanbouwdelen of accessoires om specifieke taken uit te voeren.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 5.3.1

Vraag:

U gaat opdrachtgever om extreem lage en of hoge inschrijvingen welke bij weinig (2-3) inschrijvingen veel invloed hebben op de gemiddelde inschrijfsom en dus op de behalen puntenscore. Is een maximale afwijking (in %) van toepassing en/of toetsing of er sprake is van manipulatieve inschrijving?

Antwoord:

Er is geen maximale afwijking van de inschrijfprijzen van toepassing. Wel zal de opdrachtgever de inschrijvingen toetsen op manipulatie en abnormaal lage inschrijvingen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Proces

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Bijlage 3

Vraag:

U stelt in bijlage 3 dat er drie referentieopdrachten per kerncompetentie gegeven moeten worden. In 3.3.3 is hier maar één referentie gevraagd wat ook in lijn is met de proportionaliteit binnen de aanbestedingswet die van toepassing is. Kunt u bijlage 3 aanpassen?

Antwoord:

Inschrijver dient 1 referentie aan te leveren conform aangepaste Bijlage 3.
Verklaring referentie.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Bijlage 5

Vraag:

Moeten wij pagina 41 van 42, bijlage 5 in leidraad ook toevoegen aan onze inschrijving? Moeten wij deze nog ondertekenen? Is het dan juist dat we het prijsformat dan in zowel ondertekend in pdf als excel moeten indienen?

Antwoord:

Inschrijver dient enkel Bijlage 5. Prijsformat Thermische onkruidbestrijding SWF23199 in Excel format rechtsgeldig ondertekend in te dienen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Proces

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 1.3.6

Vraag:

U spreekt over een verbod van open vuur. Waar is dit binnen de gemeente van toepassing? En op hoeveel van het areaal/de locaties binnen de scope van onderhavige aanbesteding is dit van toepassing? Dit is van belang voor onze inschrijving om de handmatige werkzaamheden voor alle inschrijvers calculeerbaar te maken.

Antwoord:

In tijden van extreme droogte en hitte kan de Veiligheidsregio Fryslân een algeheel, tijdelijk verbod op open vuur instellen. Dat verbod geldt dan ook voor het branden van onkruid op de door ons aangegeven locaties in de zes rayons binnen de gemeente.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
65 Beschrijvend document (BD) 1.3.6

Vraag:
U spreekt over een sproeiverbod. Waar is dit binnen de gemeente van toepassing? En op hoeveel van het areaal/de locaties binnen de scope van onderhavige aanbesteding is dit van toepassing? Indien dit niet beschikbaar is kunt u hiervan historische cijfers geven zodat dit voor alle inschrijvers calculeerbaar is?

Antwoord:
In tijden van extreme droogte kan Wetterskip Fryslân een algeheel sproei- of onttrekkingsverbod instellen. Dat verbod geldt dan ook voor het bestrijden van onkruid met zowel oppervlaktewater als leidingwater, op de door ons aangegeven locaties in de zes rayons binnen de gemeente. Hiervan uitgezonderd is het gebruik van heet water dat als restproduct afkomstig is uit (duurzame) industriële processen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
66 Beschrijvend document (BD) 1.3.6

Vraag:
U stelt dat weersomstandigheden geen invloed hebben op de

resultaatsverplichting. Hoe gaat opdrachtgever om met overmacht (buiten onze invloedsfeer) door slechte periode van weer door storm/zware regenval /hittegolven etc?

Antwoord:

Wanneer sprake is van overmacht treedt Opdrachtnemer tijdig, ofwel zodra Opdrachtnemer werkzaamheden niet uit kan voeren, in contact met Opdrachtgever. In overleg en na akkoord Opdrachtgever wordt besloten hoe /wanneer werkzaamheden hervatten.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:

Beschrijvend document (BD) 1.3.6

Vraag:

U stelt een terrein beschikbaar op de gemeentewerven. Zijn er openingstijden van toepassing wanneer we toegang hebben?

Antwoord:

Nee, de toegangspoorten zijn 24/7 door de Opdrachtnemer telefonisch te openen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Beschrijvend document (BD) 1.3.6

Vraag:

U stelt een terrein beschikbaar op de gemeentewerven. Hoeveel m2 is er beschikbaar en zijn alle terreinen gelijk?

Antwoord:

Niet alle terreinen zijn gelijk. Opdrachtgever opereert vanuit het uitgangspunt van samenwerking met Opdrachtnemer, om in overleg tot juiste beschikbaarheid te komen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Beschrijvend document (BD) 1.3.6

Vraag:

U stelt een terrein beschikbaar op de gemeentewerven. Zijn deze terreinen afsluitbaar middels een hekwerk en/of hoe is de toegang van deze terreinen georganiseerd?

Antwoord:

De gemeentewerven zijn afsluitbaar middels toegangspoorten. Opdrachtnemer kan toegangspoorten 24/7 telefonisch openen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Beschrijvend document (BD) 1.3.6

Vraag:

U stelt een terrein beschikbaar op de gemeentewerven op eigen risico van opdrachtnemer. Welke beveiliging/toezicht is er op deze terreinen?

Antwoord:

De toegangspoorten staan onder camerabewaking.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 1.3.5

Vraag:

Welke 'voorschriften voor gebruik in de openbare ruimte' worden er door de gemeente gesteld en kunnen wij deze ontvangen?

Antwoord:

Deze voorschriften zijn door de overheid opgenomen In de Wegenverkeerswet (Wvw) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Deze voorschriften zijn algemeen bekend bij fabrikanten, dealers en gebruikers van de betreffende voertuigen en openbaar te vinden op www.overheid.nl.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 1.3.3

Vraag:

Op welke wijze wordt er door gemeente contact opgenomen met de uitvoerende machinisten?

Antwoord:

Telefonisch.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 1.3.3

Vraag:
Welke eisen worden gesteld aan de middelen van de machinisten voor benadering Geo-Visia-online?

Antwoord:
Het middel dient een device te zijn met geïnstalleerde netwerkkaart.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Beschrijvend document (BD) 1.3.3

Vraag:
Kan de opdrachtnemer kosteloos gebruik maken van het account van de gemeente van Geo-Visia-online? Zijn er nog beperkingen waar we rekening mee moeten houden mbt aantal gebruikers?

Antwoord:
Ja, Opdrachtnemer kan kosteloos en zonder beperkingen gebruik maken van Geo-Visia-Online.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6
Beantwoord op: 21 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Beschrijvend document (BD) 1.6

Vraag:

U geeft aan dat er een globaal plan van aanpak ingediend moet worden voor 7 februari. Deze datum lijkt ons onjuist en is deze na gunning gewenst? Kunt u dit bevestigen en deze datum aanpassen?

Antwoord:

Opdrachtgever heeft per abuis de onjuiste datum benoemd in het Beschrijvend Document. Een globaal plan van aanpak is gewenst van alle inschrijvers. De nieuwe datum tot inleveren is maandag 11 maart 2024 vóór 12:00.

Percelen:

P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
P3 Perceel 3
P4 Perceel 4
P5 Perceel 5
P6 Perceel 6

Beantwoord op:

21 feb. 2024

Label:

Inhoud