Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van Inlichtingen

……

Contract met zaaknummer 31189397

……

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nota van inlichtingen nummer 4 behorend bij het contract met zaaknummer 31189397 verstrekt aan gegadigden voor de aanbesteding van het onderhoud van de vaartuigen van de Rijksrederij.

Met 2 bijlagen:

Bijlagen aanbestedingsleidraad:
1) Herziene Bijlage G – Uitwerking BPKV-criteria 15012024 v.2.0

Bijlagen Programma van Eisen:
2) Herziene Bijlage 2 – Kruisjeslijsten werk- en controle omschrijvingen vaartuigen Perceel 3 v3.0

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Niet van toepassing

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

- Niet van toepassing

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

<u>Aanbestedingsleidraad</u>
Herziene Bijlage G – Uitwerking BPKV-criteria 15012024 v2.0

Wijziging betreft de perceel aanduiding op pagina 4.

<u>Was:</u>
Perceel 1: 19% van de totaal behaalde BPKV waarde
Perceel 2: 23% van de totaal behaalde BPKV waarde
Perceel 3: 8% van de totaal behaalde BPKV waarde
Perceel 4: 14% van de totaal behaalde BPKV waarde
Perceel 5: 36% van de totaal behaalde BPKV waarde

<u>Is gewijzigd in:</u>
Perceel 1: 19% van de totaal behaalde BPKV waarde
Perceel 3: 23% van de totaal behaalde BPKV waarde
Perceel 4: 8% van de totaal behaalde BPKV waarde
Perceel 5: 14% van de totaal behaalde BPKV waarde
Perceel 8: 36% van de totaal behaalde BPKV waarde

Programma van eisen
Herziene Bijlage 2 - Kruisjeslijsten werk- en controle omschrijvingen vaartuigen Perceel 3 v3.0

Toegevoegd aan de kruisjeslijst is de RWS 83.

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

- Niet van toepassing

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- Niet van toepassing

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg op 12-3-2024

Projectmanager ZD A Rijksrederij-Exploitatie

André Cijsouw 12-3-2024

A. Cijsouw
Projectmanager Rijksrederij-Exploitatie

Bijlage:
- Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding

Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding

De uitwerking van de BPKV-criteria is opgenomen in tabel BPKV-criteria.

Tabel BPKV-criteria

Criterium	Subcriterium	Aandachtspunten	Doelstelling aanbesteder
Kostenbeheersing	Efficiëntie kostenbeheersing (variabel) onderhoud	De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) bijdragen aan het bereiken van de doelstelling. De mate waarin het aanbod SMART gemaakt is.	Beheerste en transparante wijze voor optimale prijs/ kwaliteitsverhouding, voor aanbiedingen van variabel onderhoud.
Voorbereiding variabel onderhoud	Samenwerking Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Planning variabel onderhoud		Optimale samenwerking bij voorbereiding en planning van variabel onderhoud.
CO_2-ambitieniveau	Duurzaamheid	Voor nadere beschrijving van de CO_2-ambitieniveaus zie bijlage J. CO_2-ambitieniveau 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 leidt tot een fictieve vermindering van de inschrijvingssom van 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 %	De aanbesteder heeft als doelstelling de CO_2-emissie te reduceren bij de uitvoering van werken/diensten.

Toelichting duurzaamheidscriteria

Inleiding

De grondslagen voor het onderdeel Duurzaamheid volgen uit enerzijds het Klimaatakkoord (2019) en anderzijds Rijksbeleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Uit het Klimaatakkoord is o.a. de strategie Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuurprojecten (KCI, 2020) voortgekomen. Deze strategie schrijft een reductiepercentage van 50% voor ten aanzien van primaire (virgin) abiotische grondstoffen en minerale delfstoffen in 2030. KCI is in 2022 voor alle projecten van Rijkswaterstaat verplicht gesteld, in zoverre dat uiterlijk ultimo 2025 in deze RWS-projecten klimaatneutraal en circulair wordt gewerkt (incl. inkoopprocessen).

Het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE, 2023) bevat eveneens maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen. In de strategie KCI en het NPCE is voor wat betreft grondstoffen- en materialenefficiency 'levensduurverlenging' door middel van o.a. hergebruik de norm.

Het MVI-beleid van het Rijk maakt gebruik van sectorale en productgerichte inkoopcriteria die zijn neergelegd bij het Expertisecentrum Aanbesteden (PIANOo). De criteria voor wegmeubilair (criteriumcode 035.09) schrijven voor dat naarmate een groter aandeel van de toegepaste materialen circulair is, de inschrijving hoger wordt gewaardeerd. De circulariteitsladder die het Rijk hanteert (zgn. 'R-ladder') stelt hergebruik (i.c. levensduurverlenging) van grondstoffen en materialen boven recycling. In het huidige MVI-beleidskader zijn tevens de Klimaatdoelstellingen ten aanzien van CO2- en grondstoffenreductie meegenomen.

Een consequentie van het Klimaat- en het MVI-beleid ten aanzien van grondstoffen- en materialenefficiency is dat, om hergebruik van materialen (ingaande en vrijkomende materialen) mogelijk te doen zijn, te verwijderen objecten, elementen en onderdelen zodanig zorgvuldig dienen te worden gedemonteerd én afgevoerd dat alle componenten, met uitzondering van bevestigingsmaterialen, in beginsel herbruikbaar zijn.

Voor de onderhavige overeenkomsten zijn drie duurzaamheidsonderdelen gedefinieerd die gelden als BPKV criteria:

1. Kostenbeheersing
2. Voorbereiding variabel onderhoud
3. CO2 ambitieniveau

Rekenblad BPKV

Criterium	**Subcriterium**	**Maximale kwaliteitswaarde (€)**	**Score**	**Behaalde kwaliteitswaarde (€)**	**Totalen (€)**
1. Kostenbeheersing	Efficiëntie kostenbeheersing (variabel) onderhoud	€ 4.250.000			
2. Voorbereiding variabel onderhoud	2.1 Samenwerking Opdrachtgever en Opdrachtnemer	€ 750.000			
	2.2 Planning variabel onderhoud	€ 1.500.000			

3. CO_2-ambitieniveau	Duurzaamheid				
Kwaliteitswaarde criterium 1 t/m 2					
Kwaliteitswaarde: CO_2-ambitie (1, 2, 3, 4 of 5 %) van de inschrijvingssom					
Totale kwaliteitswaarde (Kwaliteitswaarde criterium 1 t/m 3 plus Kwaliteitswaarde CO_2-ambitie)					
Inschrijvingssom					
Fictieve inschrijvingssom (Inschrijvingssom minus Totale kwaliteitswaarde)					

Verdeling per perceel ten aanzien van de toe te kennen BPKV-waarde:

Perceel 1: 19% van de totaal behaalde BPKV waarde
Perceel 3: 23% van de totaal behaalde BPKV waarde
Perceel 4: 8% van de totaal behaalde BPKV waarde
Perceel 5: 14% van de totaal behaalde BPKV waarde
Perceel 8: 36% van de totaal behaalde BPKV waarde

Toelichting op het rekenblad BPKV

Kwaliteitscriteria, prestatiecriteria en maximale kwaliteitswaarde
In het rekenblad wordt onderscheid gemaakt tussen kwaliteitscriteria en prestatiecriteria. Bij een prestatiecriterium wordt direct, dus zonder kwaliteitsbeoordeling, de behaalde kwaliteitswaarde berekend via vermenigvuldiging van het in de inschrijving opgenomen aantal prestatie-eenheden met de waarde per prestatie-eenheid. Bij kwaliteitscriteria is dat niet mogelijk en wordt de behaalde kwaliteitswaarde verkregen via een score door een beoordelingscommissie. In het rekenblad BPKV is vermeld wat de maximaal te behalen kwaliteitswaarden zijn. Deze zijn zichtbaar gemaakt op het niveau sub-criterium.

Behaalde kwaliteitswaarde
Voor elk (sub)criterium waarop de maximale kwaliteitswaarde zichtbaar gemaakt is, wordt een score gegeven. Bij score “3” wordt de maximale kwaliteitswaarde toegekend. Onderstaande tabel bevat het overzicht van de mogelijke scores met bijbehorende kwaliteitswaarden. In de onderstaande tabel is bij de “score” ook aangegeven welke omschrijving daarbij hoort.

Tabel kwaliteitswaarde
De relatie tussen score en kwaliteitswaarde is voor alle kwaliteitscriteria als volgt:

Score	Omschrijving bij de score	% van maximale kwaliteitswaarde
3	Zeer goed (veel meerwaarde)	**100**
2	Goed (ruim voldoende tot behoorlijke meerwaarde)	**60**
1	Redelijk (voldoende meerwaarde)	**25**
0	Neutraal (niet of nauwelijks meerwaarde)	**0**
NR	Nadelig en/of risicovol	**- 50**

De score “NR” leidt tot een negatieve kwaliteitswaarde en derhalve niet tot een vermindering van de fictieve inschrijvingssom, maar tot een bijtelling bij de fictieve inschrijfsom van 50% van de maximale kwaliteitswaarde.

Score “NR”
Een score “NR” kan gegeven worden indien een aangeboden oplossing ontoereikend, nadelig of risicovol is omdat deze bijvoorbeeld:
- Nadelig is, omdat de oplossing niet voldoet aan de huidige stand van technologie of kennis, en de inschrijver dus een verouderd product of verouderde werkwijze aanbiedt terwijl betere alternatieven voorhanden zijn, of
- Moeilijk te beheersen risico’s met zich meebrengt.

Daarnaast kan score “NR” worden gegeven als niet of onvoldoende wordt ingegaan op hetgeen expliciet gevraagd wordt in het kader van de BPKV-beoordeling.

Indien een *knock-out* van toepassing is bij een te lage score, vermeldt de aanbesteder expliciet op welk sub-criterium c.q. onderdeel dit van toepassing is en vanaf welke score afwijzing plaatsvindt (bijvoorbeeld bij een 0 of lager). Uiteraard kan dit voor meer dan één sub-criterium gelden.

N.B.: Bij een criterium dat dient ter stimulans tot leveren van een betere prestatie ten opzichte van een expliciete eis uit de vraagspecificatie c.q. het Programma van Eisen en waarbij de inschrijving niet aan die eis voldoet, is geen sprake van een *knock-out* maar van een ongeldige inschrijving. Indien een inschrijving niet voldoet aan c.q. afwijkt van de vraagspecificatie, is de inschrijving ongeldig en dient afwijzing plaats te vinden. De score is dan niet

meer relevant. Ook als een criterium betrekking heeft op een set van samenhangende eisen, leidt het niet voldoen aan één van de (basis-)eisen uit de vraagspecificatie c.q. het Programma van Eisen reeds tot een afwijzing (zonder dat een BPKV-beoordeling wordt toegekend).

Toelichting op de maximale kwaliteitswaardes:
De maximale kwaliteitswaardes zijn gebaseerd op het landelijk totaal, zoals ook in de Staat van prijzen wordt doorgerekend. Deze zijn dus niet verdeeld of doorgerekend naar de verwachte perceelomvang.