

BeknoptOverzicht

Project-eigenschappen

Projectnaam	N631 - Perceel 2	Hoeveelheid	1 p
Omschrijving	MKI CO2 berekening voor N631, perceel 2		
Levensduur	60		

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Variant: Variant 1

Omschrijving	Autogenerated variant				
Hoeveelheid	1 p	MKI	212014.904319788	Bijdrage	
Echte levensduur	60	MKI-toeslag	35623.6837769191		

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 11 Opruimwerkzaamheden

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	-4841.12462680036	MKI-toeslag	0
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	-0.0228338882227749

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Item: Trottoirband 180 200 x x250 x 1000mm grijs

Hoeveeheid	450	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	50	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True

Eigenschappen van Item: AC surf rood, met blank bindmiddel PCR asfalt 2.0

Hoeveeheid	188055	Datacategorie	niet merkgebonden - getoetst (0%)	Bijdrage	
Levensduur	14	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True

Eigenschappen van Item: AC surf zonder PR PCR asfalt 2.0

Hoeveeheid	1418550	Datacategorie	niet merkgebonden - getoetst (0%)	Bijdrage	
Levensduur	14	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True

Eigenschappen van Item: Betonstraatsteen 210x105x80mm door en door grijs

Hoeveeheid	565	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	25	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True

Eigenschappen van Item: Betontegels 300x300x45mm grijs

Hoeveeheid	95	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	25	Faalperc.	0	Transportafstand	

BeknoptOverzicht

Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True
-----------	------	--------------	---	----------------------	------



Eigenschappen van Item: Betontegels 300x300x60mm grijs

Hoeveeheid	80	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	25	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True



Eigenschappen van Item: Bordenpaal 4876mm, verzinkt staal incl bevestigingsmiddelen

Hoeveeheid	80	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	12	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True



Eigenschappen van Item: Funderingslaag Menggranulaat

Hoeveeheid	1200	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	100	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True



Eigenschappen van Item: Funderingslaag Menggranulaat 250mm

Hoeveeheid	3355	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	100	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True



Eigenschappen van Item: Kolk, staal beton

Hoeveeheid	7	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	40	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True

BeknoptOverzicht



Eigenschappen van Item: Lengtemarkering, thermoplastisch, doorlopend

Hoeveeheid	1350	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	12	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True



Eigenschappen van Item: Opsluitband 100x200x1000mm grijs

Hoeveeheid	735	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	50	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True



Eigenschappen van Item: Reflectorpalen PVC

Hoeveeheid	8	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	40	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True



Eigenschappen van Item: Vierkant RVV verkeersbord cat III, coilcoated aluminium

Hoeveeheid	91	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	12	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 21 Grondwerkzaamheden

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	15011.3672383661	MKI-toeslag	3798.92744796183
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	0.0708033583135457

BeknoptOverzicht



Eigenschappen van Item: Bekabeling, grondkabel

Hoeveeheid	665	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	30	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True



Eigenschappen van Item: Ophoogmateriaal, grond

Hoeveeheid	1240	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	999	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True



Eigenschappen van Item: Ophoogmateriaal, grond

Hoeveeheid	930	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	999	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Ophoogmateriaal, zand

Hoeveeheid	2790	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	999	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	False



Eigenschappen van Item: Ophoogmateriaal, zand

Hoeveeheid	3605	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	999	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	True

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 31 Rioleringswerkzaamheden

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	2316.37635214217	MKI-toeslag	614.915096787214
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	0.0109255354456039

BeknoptOverzicht



Eigenschappen van Item: Hulpstuk, HDPE

Hoeveeheid	165	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	50	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Hulpstuk, HDPE

Hoeveeheid	4	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	50	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Kolk, staal beton

Hoeveeheid	33	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	40	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Kunststof drain

Hoeveeheid	85	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	999	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Mantelbuis, HDPE 120mm

Hoeveeheid	160.4	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	75	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: PVC rioleringsbuis, groot

Hoeveeheid	264	Datacategorie	niet merkgebonden -	Bijdrage	
------------	-----	---------------	---------------------	----------	--

BeknoptOverzicht

			niet getoetst (0.3%)		
Levensduur	50	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	
 Eigenschappen van Item: RObubuis, HDPE, groot					
Hoeveeheid	44.4	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	50	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 42 Aanbrengen funderingslagen

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	4824.9425371216	MKI-toeslag	1104.03354003147
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	0.0227575629770066

BeknoptOverzicht



Eigenschappen van Item: Funderingslaag Menggranulaat

Hoeveeheid	3980	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	100	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Funderingslaag Menggranulaat 250mm

Hoeveeheid	2385	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	100	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 44 Asfaltverhardingen

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	84137.8077560213	MKI-toeslag	1844.55059964056
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	0.396848551878758

BeknoptOverzicht



Eigenschappen van Item: AC binbase 50% PR PCR asfalt 2.0

Hoeveeheid	2402000	Datacategorie	niet merkgebonden - getoetst (0%)	Bijdrage	
Levensduur	45	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	False



Eigenschappen van Item: AC surf rood, met blank bindmiddel PCR asfalt 2.0

Hoeveeheid	303000	Datacategorie	niet merkgebonden - getoetst (0%)	Bijdrage	
Levensduur	14	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Bitumen emulsie kleeflaag

Hoeveeheid	13279	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	45	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Geluidsreducerende SMA deklaag obv 8G+ PCR asfalt 2.0

Hoeveeheid	80000	Datacategorie	niet merkgebonden - getoetst (0%)	Bijdrage	
Levensduur	16	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Gietasfalt, waterbouw PCR asfalt 2.0

Hoeveeheid	11424	Datacategorie	niet merkgebonden - getoetst (0%)	Bijdrage	
Levensduur	75	Faalperc.	0	Transportafstand	

BeknoptOverzicht

Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	
 Eigenschappen van Item: Voegovergang 4.1b					
Hoeveeheid	70	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	25	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 45 Aanbrengen kantopsluitingen

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	8503.94443251668	MKI-toeslag	2249.23789183108
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	0.0401101255583896

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Item: Trottoirband 180 200 x x250 x 1000mm grijs

Hoeveeheid	159	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	50	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

Eigenschappen van Item: Betonband, 200mm hoog, CEM I, schaalbaar

Hoeveeheid	122	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	100	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

Eigenschappen van Item: betonnen barriere als wegafscheiding strekkende m.

Hoeveeheid	190	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	50	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

Eigenschappen van Item: Deelproduct: Constructies in kg of m3, Wapeningsstaal

Hoeveeheid	1824	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	1000	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

Eigenschappen van Item: Opsluitband 100x200x1000mm grijs

Hoeveeheid	627.8	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	50	Faalperc.	0	Transportafstand	

BeknoptOverzicht

Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	
 Eigenschappen van Item: RWSband 115 225 x 250 x 1000mm grijs					
Hoeveeheid	574.3	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	25	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 46 Aanbrengen elementenverhardingen

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	22650.9383587134	MKI-toeslag	5429.54239766789
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	0.106836537890508

BeknoptOverzicht



Eigenschappen van Item: Straatzand

Hoeveeheid	168.25	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	100	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Betonstraatsteen 210x105x80mm door en door grijs

Hoeveeheid	2005	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	25	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Betontegels 300x300x45mm grijs

Hoeveeheid	210	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	25	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Betontegels 300x300x60mm grijs

Hoeveeheid	97.3	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	25	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Betonverhardingen, Goot, molgoot

Hoeveeheid	370	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	50	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

BeknoptOverzicht



Eigenschappen van Item: Grasbetontegels per m2

Hoeveeheid	481	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	60	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 47 Aanbrengen betonverharding

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	922.557936782834	MKI-toeslag	219.074557168547
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	0.00435138246408994

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Item: Betonmortel voor GWW C3037 CEM I 2336

kgm3 compleet

Hoeveeheid	21.6	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	100	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 51 Bebakening en bebording

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	2046.77618894201	MKI-toeslag	591.790896148962
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	0.00965392596104844

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Item: Driehoekig RVV verkeersbord cat III, bamboe d=20mm

Hoeveeheid	20	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	12	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

Eigenschappen van Item: Houten geleiderails snelwegen

Hoeveeheid	60	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	30	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

Eigenschappen van Item: Reflectorpalen PVC

Hoeveeheid	2	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	40	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

Eigenschappen van Item: Rond RVV verkeersbord cat III, bamboe d=20mm

Hoeveeheid	20	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	12	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

Eigenschappen van Item: Vierkant RVV verkeersbord cat III, bamboe d=20mm

Hoeveeheid	4	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
------------	---	---------------	---	----------	--

BeknoptOverzicht

Levensduur	12	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 52 Aanbrengen palen

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	566.902286735008	MKI-toeslag	164.557662830282
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	0.0026738794074587

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Item: Palen voor afrastering Vuren, Grenen, Larix

Hoeveeheid	125	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	25	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 56 Aanbrengen markering en belijning

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	22441.6782959012	MKI-toeslag	5178.84899581487
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	0.105849531512425

BeknoptOverzicht



Eigenschappen van Item: Lengtemarkering, koudplastisch

Hoeveeheid	2760	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	7	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Lengtemarkering, koudplastisch

Hoeveeheid	552.05	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	7	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 63 Openbare verlichting

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	9862.57698328364	MKI-toeslag	2694.33578693497
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	0.0465183191480144

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Item: Armatuur, met lamp, aluminiumgehard glas

Hoeveeheid	28	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	30	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

Eigenschappen van Item: Bekabeling, grondkabel

Hoeveeheid	1435	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	30	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

Eigenschappen van Item: Bekabeling, installatie

Hoeveeheid	336	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	30	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

Eigenschappen van Item: Lichtmast aluminium schaalbaar

Hoeveeheid	37.5	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	30	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

Eigenschappen van Item: Lichtmast aluminium schaalbaar

Hoeveeheid	4	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	30	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

Eigenschappen van Item: Mantelbuis, PVC 120mm

Hoeveeheid	104	Datacategorie	niet merkgebonden -	Bijdrage	
------------	-----	---------------	---------------------	----------	--

BeknoptOverzicht

			niet getoetst (0.3%)		
Levensduur	75	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	False

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 73 Plantwerkzaamheden / inzaaien

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	41534.8115249997	MKI-toeslag	11198.1514783593
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	0.195905149490583

BeknoptOverzicht



Eigenschappen van Item: Aanleg, planten bomen verwerkingsscenario einde leven gecombineerd

Hoeveeheid	2678	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	50	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Aanleg, planten struiken plantsoen

Hoeveeheid	430	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	50	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	



Eigenschappen van Item: Palen voor afrastering Vuren, Grenen, Larix

Hoeveeheid	95	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	25	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

BeknoptOverzicht

Eigenschappen van Element: 77 Faunavoorzieningen

Omschrijving					
Hoeveelheid	1 p	MKI	2035.34905506296	MKI-toeslag	535.717425742128
Echte levensduur	60	Vervangingen	0	Bijdrage	0.0096000281753446

BeknoptOverzicht



Eigenschappen van Item: Faunarasters klein

Hoeveeheid	190	Datacategorie	niet merkgebonden - niet getoetst (0.3%)	Bijdrage	
Levensduur	15	Faalperc.	0	Transportafstand	
Type item	Item	Vervangingen	0	Vrijkomend materiaal	

BeknoptOverzicht