Aanbesteding:	EU aanbesteding ICT Hardware Stichting KyK
Aanbestedende Dienst:	Stichting Samenwerkingsbestuur KyK
Referentie:	2024-ICT1001

Toelichting:

Ref.nr.	**Onderwerp:**
109	Wedervraag n.a.v. NvI 2

Vraag:
NvI 2, Ref.nr. 106 U geeft in uw antwoord op vraag 106 aan dat u het advies overneemt om HDMI 2.0 op te nemen in de eisen. We willen u erop wijzen dat u door het overnemen van deze eis, economisch aantrekkelijke aanbiedingen (met HDMI 1.4) uitsluit. Dit terwijl in het PO de ‘HDMI 1.4 standaard’ voldoende is.

We begrijpen de vraag vanuit de vraagsteller om verschillende veel gebruikte modellen, die veel in het PO worden gebruikt, uit te sluiten door het opnemen van deze eis. We vragen u echter om als eis niet ‘HDMI 2.0’ op te nemen, maar als eis op te nemen: Minimaal een HDMI 1.4 standaard poort met/en een aansluiting voor een beelddoorvoer van 4K en een verversingssnelheid van 60 hertz. Bepaalde USB-C aansluitingen voldoen hier namelijk ook aan. Daarnaast is USB-C meer futureproof dan HDMI.

Neemt u ons advies over? Zo niet ontvangen we graag een onderbouwing waarom het in uw ogen HDMI 2.0 dient te blijven.

Antwoord:
Aanbestedende dienst bevestigt hierbij dat als minimumeis de HDMI 1.4 geldt, in tegenstelling tot de beantwoording van vraag 106 in de Nota van Inlichtingen. De Aanbestedende Dienst beschouwt dit als een geringe wijziging, de termijnplanning wordt daarom niet aangepast. Inschrijvers dienen hun inschrijving uiterlijk woensdag 20 maart 2024 voor 10:00 uur in te dienen in TenderNed.

Percelen:	P2 Perceel 2 Chromebooks, Windows, monitoren, accessoires.
Beantwoord op:	12 mrt. 2024
Label:	Inhoud