

02/02/2024

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Gemeente Den Haag
Rechtsvorm van de koper: Regionale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Renovatie Hubertustunnel

Beschrijving:

De realisatie van het Werk bestaat uit het renoveren van de Hubertustunnel en de Hubertusviaducten. Voor beide objecten is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie daarvan. In hoofdlijnen bestaat de scope voor het renoveren van de Hubertustunnel uit: • Het vervangen van het besturings- en bewakingssysteem; • Het vervangen van de systemen in de Hubertustunnel die end of life zijn; • Het beperkt aanpassen van systemen die niet voldoen aan de Landelijke Tunnelstandaard; • Het frezen van de tunnelwanden; Renovatie Hubertusviaducten De minimaal uit te voeren werkzaamheden aan de twee ongelijkvloerse kruisingen bestaan op hoofdlijnen uit: • Het vervangen van beschadigde opleggingen; • Het herstellen van betonschades; • Het herstellen van de bestaande hekwerken; • Het treffen van een voorziening om te voorkomen dat auto's door het hekwerk rijden; • Het herstellen van de middenberm middels een lage barrier; • Het aanbrengen van (deels) nieuwe deklagen asfalt. De realisatie van het Werk bestaat uit het renoveren van de Hubertustunnel en de Hubertusviaducten. Voor beide objecten is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie daarvan. In hoofdlijnen bestaat de scope voor het renoveren van de Hubertustunnel uit: • Het vervangen van het besturings- en bewakingssysteem; • Het vervangen van de systemen in de Hubertustunnel die end of life zijn; • Het beperkt aanpassen van systemen die niet voldoen aan de Landelijke Tunnelstandaard. • Het frezen van de tunnelwanden Meer specifiek gaat het hier minimaal om het vervangen dan wel aanpassen van de volgende systemen: - Verlichting verkeersbuis; de tunnelverlichting dient vervangen te worden door LED verlichting. Daarnaast dient ook de aansturing van de verlichting vervangen te worden. - Verlichting vluchtwegen; zowel de verlichting zelf als de aansturing daarvan dient aangepast te worden. - Rij vergrendelbare vluchtdeuren; de deurvergrendeling dient vervangen te worden. - Vloeistofafvoersysteem; het vloeistofafvoersysteem blijft grotendeels behouden. Er zijn aanpassingen voorzien in de niveauregeling en aansturing van de pompen. - Ventilatie verkeersbuis; de ventilatoren dienen vervangen te worden, in elke buis wordt 1 cluster verschoven ten opzichte van de bestaande situatie. In dwarsverbinding 00 dient een overdrukventilator aangebracht te worden. - Verkeerssystemen: de systemen SDS, de afsluitbomen, de rijstrooksignalering en verkeerslichten dienen vervangen te worden - Brandblusvoorzieningen: het bestaande systeem blijft grotendeels behouden. Er zijn aanpassingen in de aansturing van de brandbluspompen en diverse aanpassingen in de hulpposten nodig. - Communicatiesystemen; de systemen CCTV en omroepsysteem dienen vervangen te worden. De systemen C2000/HF, intercom en noodtelefoon dienen aangepast te worden. - Gebouwinstallaties; de systemen brandmeldinstallatie,

klimaatinstallatie, toegangssysteem en inbraaksysteem dienen vervangen te worden. Er dient een waarschuwingsinstallatie aangebracht te worden. Bij de volgende systemen zijn aanpassingen voorzien: licht en krachtinstallatie. - Besturing en bewaking; het besturings- en bewakingssysteem dient volledig vervangen te worden en te voldoen aan de Haagse Tunnelstandaard. - De accupakketten bij de no break dienen zodanig te worden uitgebreid dat de kritische gebruikers van de tunnel 60 minuten van spanning kunnen voorzien in plaats van 15 minuten. Renovatie Hubertusviaducten De minimaal uit te voeren werkzaamheden aan de twee ongelijkvloerse kruisingen bestaan op hoofdlijnen uit: • Het vervangen van beschadigde opleggingen; • Het herstellen van betonschades; • Het herstellen van de bestaande hekwerken; • Het treffen van een voorziening om te voorkomen dat auto's door het hekwerk rijden; • Het herstellen van de middenberm middels een lage barri re; • Het aanbrengen van (deels) nieuwe deklagen asfalt.

Identificatiecode van de procedure: 9ecd78bb-132e-4a00-a4b8-93eb13aec46b

Interne identificatiecode : 210180

Type procedure: Concurrentiegerichte dialoog

De procedure wordt versneld: No

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken

Belangrijkste classificatie(cpv): 45221247Tunnelbouwwerkzaamheden

Aanvullende classificatie(cpv): 45300000Installatiewerkzaamheden in de bouw

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Agglomeratie 's-Gravenhage(NL332)

Land: Nederland

Aanvullende informatie: 's-Gravenhage

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Perceel:LOT-0000

Titel: Project Renovatie Hubertustunnel

De realisatie van het Werk bestaat uit het renoveren van de Hubertustunnel en de Hubertusviaducten. Voor beide objecten is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie daarvan. In hoofdlijnen bestaat de scope voor het renoveren van de Hubertustunnel uit: • Het vervangen van het besturings- en bewakingssysteem; • Het vervangen van de systemen in de Hubertustunnel die end of life zijn; • Het beperkt aanpassen van systemen die niet voldoen aan de Landelijke Tunnelstandaard; • Het frezen van de tunnelwanden; Renovatie Hubertusviaducten De minimaal uit te voeren werkzaamheden aan de twee ongelijkvloerse kruisingen bestaan op hoofdlijnen uit: • Het vervangen van beschadigde opleggingen; • Het herstellen van betonschades; • Het herstellen van de bestaande hekwerken; • Het treffen van een voorziening om te

voorkomen dat auto's door het hekwerk rijden; • Het herstellen van de middenberm middels een lage barrier; • Het aanbrengen van (deels) nieuwe deklagen asfalt. De realisatie van het Werk bestaat uit het renoveren van de Hubertustunnel en de Hubertusviaducten. Voor beide objecten is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie daarvan. In hoofdlijnen bestaat de scope voor het renoveren van de Hubertustunnel uit: • Het vervangen van het besturings- en bewakingssysteem; • Het vervangen van de systemen in de Hubertustunnel die end of life zijn; • Het beperkt aanpassen van systemen die niet voldoen aan de Landelijke Tunnelstandaard. • Het frezen van de tunnelwanden Meer specifiek gaat het hier minimaal om het vervangen dan wel aanpassen van de volgende systemen: - Verlichting verkeersbuis; de tunnelverlichting dient vervangen te worden door LED verlichting. Daarnaast dient ook de aansturing van de verlichting vervangen te worden. - Verlichting vluchtwegen; zowel de verlichting zelf als de aansturing daarvan dient aangepast te worden. - Rij vergrendelbare vluchtdeuren; de deurvergrendeling dient vervangen te worden. - Vloeistofafvoersysteem; het vloeistofafvoersysteem blijft grotendeels behouden. Er zijn aanpassingen voorzien in de niveauregeling en aansturing van de pompen. - Ventilatie verkeersbuis; de ventilatoren dienen vervangen te worden, in elke buis wordt 1 cluster verschoven ten opzichte van de bestaande situatie. In dwarsverbinding 00 dient een overdrukventilator aangebracht te worden. - Verkeerssystemen: de systemen SDS, de afsluitbomen, de rijstrooksignalering en verkeerslichten dienen vervangen te worden - Brandblusvoorzieningen: het bestaande systeem blijft grotendeels behouden. Er zijn aanpassingen in de aansturing van de brandbluspompen en diverse aanpassingen in de hulpposten nodig. - Communicatiesystemen; de systemen CCTV en omroepsysteem dienen vervangen te worden. De systemen C2000/HF, intercom en noodtelefoon dienen aangepast te worden. - Gebouwinstallaties; de systemen brandmeldinstallatie, klimaatinstallatie, toegangssysteem en inbraaksysteem dienen vervangen te worden. Er dient een waarschuwingsinstallatie aangebracht te worden. Bij de volgende systemen zijn aanpassingen voorzien: licht en krachtinstallatie. - Besturing en bewaking; het besturings- en bewakingssysteem dient volledig vervangen te worden en te voldoen aan de Haagse Tunnelstandaard. - De accupakketten bij de no break dienen zodanig te worden uitgebreid dat de kritische gebruikers van de tunnel 60 minuten van spanning kunnen voorzien in plaats van 15 minuten. Renovatie Hubertusviaducten De minimaal uit te voeren werkzaamheden aan de twee ongelijkvloerse kruisingen bestaan op hoofdlijnen uit: • Het vervangen van beschadigde opleggingen; • Het herstellen van betonschades; • Het herstellen van de bestaande hekwerken; • Het treffen van een voorziening om te voorkomen dat auto's door het hekwerk rijden; • Het herstellen van de middenberm middels een lage barrier; • Het aanbrengen van (deels) nieuwe deklagen asfalt.

Beschrijving:
Interne identificatiecode : 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken

Belangrijkste classificatie(cpv): 45221247Tunnelbouwwerkzaamheden

Opties:

Beschrijving van de opties: Zie Aanbestedingsdocumenten.

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS): Agglomeratie 's-Gravenhage(NL332)

Land: Nederland

Aanvullende informatie: 's-Gravenhage

5.1.3 Geraamde duur

Looptijd: 210MONTH

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde
exclusief btw: 70 000 000EUR

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Prijs

Beschrijving: Zie Inschrijvingsleidraad

Vaste waarde (totaal): 75

Criterium:

Type: Kwaliteit

Naam: Kwaliteit

Beschrijving: Zie Inschrijvingsleidraad

Vaste waarde (totaal): 25

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Informatie over de
termijnen voor beroep: 20 kalenderdagen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel

Geen dynamisch aankoopstelsel

Elektronische veiling:

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor
beroepsprocedures: Gemeente Den Haag

Organisatie die nadere
inlichtingen over de
aanbestedingsprocedure
verstrekkt: Gemeente Den Haag

Organisatie die meer
informatie geeft over
beroepsprocedures: Gemeente Den Haag

Organisatie die het
contract ondertekent: Gemeente Den Haag

6. Resultaten

Waarde van alle in het
kader van deze 66 774 000EUR
procedure gegunde
opdrachten:

6.1 ID resultaat perceel:LOT-0000

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:

Officiële naam: Strukton Infrastructure Specialties B.V.

Inschrijving:

Identificatiecode van
de inschrijving: 1

Identificatiecode van
het perceel of de groep
percelen: LOT-0000

Waarde van het
resultaat: 66 774 000EUR

Onderaanneming: no

Informatie over het contract:

Identificatiecode van
het contract: CON-0001

Titel: Renovatie Hubertustunnel

Datum van sluiting van
het contract: 2024-02-01+01:00

De opdracht wordt
gegrond in het kader
van een false
raamovereenkomst:

Organisatie die het
contract ondertekent: Gemeente Den Haag

6.1.4 Statistische informatie

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:

Type van de ontvangen
inschrijvingen: Elektronisch ingediende inschrijvingen

Aantal ontvangen
inschrijvingen of
verzoeken tot deelname: 2

Type van de ontvangen
inschrijvingen: Inschrijvingen van micro-, kleine en middelgrote inschrijvers

Aantal ontvangen
inschrijvingen of
verzoeken tot deelname: 0

Type van de ontvangen
inschrijvingen: Inschrijvingen

Aantal ontvangen
inschrijvingen of
verzoeken tot deelname: 2

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Gemeente Den Haag
Registratienummer: 221909103
Postadres: Spui 70
Stad: Den Haag
Postcode: 2511 BT
Land: Nederland
Contactpunt: Sjoerd van den Aarssen
E-mail: aanbesteden@denhaag.nl
Telefoon: +31 613716354
Internetadres: <http://www.denhaag.nl>
Kopersprofiel: <https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm>

Andere contactpunten:

Officiële naam: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60,
Stad: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703813131

Andere contactpunten:

Officiële naam: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Stad: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0002

Officiële naam: Strukton Infrastructure Specialties B.V.
Omvang van de ondernemer: large
Registratienummer: 85008869
Postadres: Westkanaaldijk 2
Stad: Utrecht
Postcode: 3542DA
Land: Nederland
E-mail: dummy@example.com

Telefoon: +31 302486911
Internetadres: <http://www.struktonciviel.nl>
Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Groepsleider

Winnaar van deze
percelen: LOT-0000

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie
van de aankondiging: 3067f0a0-a172-4744-89b9-5b4e444ddce2-01

Type formulier: Resultaat

Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

Verzenddatum van de
aankondiging: 2024-02-02+01:0010:01:50.930583+01:00

Talen waarin deze
aankondiging officieel
beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking