1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam:	Gemeente Den Haag
Rechtsvorm van de koper :	Regionale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst:	Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel:	Renovatie Hubertustunnel
Beschrijving:	De realisatie van het Werk bestaat uit het renoveren van de Hubertustunnel en de Hubertusviaducten. Voor beide objecten is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie daarvan. In hoofdlijnen bestaat de scope voor het renoveren van de Hubertustunnel uit: • Het vervangen van het besturings- en bewakingssysteem; • Het vervangen van de systemen in de Hubertustunnel die end of life zijn; • Het beperkt aanpassen van systemen die niet voldoen aan de Landelijke Tunnelstandaard; • Het frezen van de tunnelwanden; Renovatie Hubertusviaducten De minimaal uit te voeren werkzaamheden aan de twee ongelijkvloerse kruisingen bestaan op hoofdlijnen uit: • Het vervangen van beschadigde opleggingen; • Het herstellen van betonschades; • Het herstellen van de bestaande hekwerken; • Het treffen van een voorziening om te voorkomen dat auto's door het hekwerk rijden; • Het herstellen van de middenberm middels een lage barrier; • Het aanbrengen van (deels) nieuwe deklagen asfalt. De realisatie van het Werk bestaat uit het renoveren van de Hubertustunnel en de Hubertusviaducten. Voor beide objecten is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie daarvan. In hoofdlijnen bestaat de scope voor het renoveren van de Hubertustunnel uit: • Het vervangen van het besturings- en bewakingssysteem; • Het vervangen van de systemen in de Hubertustunnel die end of life zijn; • Het beperkt aanpassen van systemen die niet voldoen aan de Landelijke Tunnelstandaard. • Het frezen van de tunnelwanden Meer specifiek gaat het hier minimaal om het vervangen dan wel aanpassen van de volgende systemen: - Verlichting verkeersbuis; de tunnelverlichting dient vervangen te worden door LED verlichting. Daarnaast dient ook de aansturing van de verlichting vervangen te worden. - Verlichting vluchtwegen; zowel de verlichting zelf als de aansturing daarvan dient aangepast te worden. - Rij vergrendelbare vluchtdeuren; de deurvergrendeling dient vervangen te worden. - Vloeistofafvoersysteem; het vloeistofafvoersysteem blijft grotendeels behouden. Er zijn aanpassingen voorzien in de niveauregeling en aansturing van de pompen. - Ventilatie verkeersbuis; de ventilatoren dienen vervangen te worden, in elke buis wordt 1 cluster verschoven ten opzichte van de bestaande situatie. In dwarsverbinding 00 dient een overdrukventilator aangebracht te worden. - Verkeerssystemen: de systemen SDS, de afsluitbomen, de rijstrooksignalering en verkeerslichten dienen vervangen te worden - Brandblusvoorzieningen: het bestaande systeem blijft grotendeels behouden. Er zijn aanpassingen in de aansturing van de brandbluspompen en diverse aanpassingen in de hulpposten nodig. - Communicatiesystemen; de systemen CCTV en omroepsysteem dienen vervangen te worden. De systemen C2000/HF, intercom en noodtelefoon dienen aangepast te worden. - Gebouwinstallaties; de systemen brandmeldinstallatie, klimaatinstallatie, toegangssysteem en inbraaksysteem dienen vervangen te worden. Er dient een waarschuwingsinstallatie aangebracht te worden. Bij de volgende systemen zijn aanpassingen voorzien: licht en krachtinstallatie. - Besturing en bewaking; het besturings- en bewakingssysteem dient volledig vervangen te worden en te voldoen aan de Haagse Tunnelstandaard. - De accupakketten bij de no break dienen zodanig te worden uitgebreid dat de kritische verbruikers van de tunnel 60 minuten van spanning kunnen voorzien in plaats van 15 minuten. Renovatie Hubertusviaducten De minimaal uit te voeren werkzaamheden aan de twee ongelijkvloerse kruisingen bestaan op hoofdlijnen uit: • Het vervangen van beschadigde opleggingen; • Het herstellen van betonschades; • Het herstellen van de bestaande hekwerken; • Het treffen van een voorziening om te voorkomen dat auto's door het hekwerk rijden; • Het herstellen van de middenberm middels een lage barrier; • Het aanbrengen van (deels) nieuwe deklagen asfalt.

Rijksoverheid

Identificatiecode van de procedure:	9ecd78bb-132e-4a00-a4b8-93eb13aec46b
Interne identificatiecode:	210180
Type procedure:	Concurrentiegerichte dialoog
De procedure wordt versneld:	neen

2.1.1 Doel

Aard van het contract:	Werken
Belangrijkste classificatie (cpv):	45221247 Tunnelbouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv):	45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS):	Agglomeratie ’s-Gravenhage (NL332)
Land:	Nederland
Aanvullende informatie:	's-Gravenhage

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel:	Project Renovatie Hubertustunnel
Beschrijving:	De realisatie van het Werk bestaat uit het renoveren van de Hubertustunnel en de Hubertusviaducten. Voor beide objecten is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie daarvan. In hoofdlijnen bestaat de scope voor het renoveren van de Hubertustunnel uit: • Het vervangen van het besturings- en bewakingssysteem; • Het vervangen van de systemen in de Hubertustunnel die end of life zijn; • Het beperkt aanpassen van systemen die niet voldoen aan de Landelijke Tunnelstandaard; • Het frezen van de tunnelwanden; Renovatie Hubertusviaducten De minimaal uit te voeren werkzaamheden aan de twee ongelijkvloerse kruisingen bestaan op hoofdlijnen uit: • Het vervangen van beschadigde opleggingen; • Het herstellen van betonschades; • Het herstellen van de bestaande hekwerken; • Het treffen van een voorziening om te voorkomen dat auto’s door het hekwerk rijden; • Het herstellen van de middenberm middels een lage barrier; • Het aanbrengen van (deels) nieuwe deklagen asfalt. De realisatie van het Werk bestaat uit het renoveren van de Hubertustunnel en de Hubertusviaducten. Voor beide objecten is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie daarvan. In hoofdlijnen bestaat de scope voor het renoveren van de Hubertustunnel uit: • Het vervangen van het besturings- en bewakingssysteem; • Het vervangen van de systemen in de Hubertustunnel die end of life zijn; • Het beperkt aanpassen van systemen die niet voldoen aan de Landelijke Tunnelstandaard. • Het frezen van de tunnelwanden Meer specifiek gaat het hier minimaal om het vervangen dan wel aanpassen van de volgende systemen: - Verlichting verkeersbuis; de tunnelverlichting dient vervangen te worden door LED verlichting. Daarnaast dient ook de aansturing van de verlichting vervangen te worden. - Verlichting vluchtwegen; zowel de verlichting zelf als de aansturing daarvan dient aangepast te worden. - Rij vergrendelbare vluchtdeuren; de deurvergrendeling dient vervangen te worden. - Vloeistofafvoersysteem; het vloeistofafvoersysteem blijft grotendeels behouden. Er zijn aanpassingen voorzien in de niveauregeling en aansturing van de pompen. - Ventilatie verkeersbuis; de ventilatoren dienen vervangen te worden, in elke buis wordt 1 cluster verschoven ten opzichte van de bestaande situatie. In dwarsverbinding 00 dient een overdrukventilator aangebracht te worden. - Verkeerssystemen: de systemen SDS, de afsluitbomen, de rijstrooksignalering en verkeerslichten dienen vervangen te worden - Brandblusvoorzieningen: het bestaande systeem blijft grotendeels behouden. Er zijn

Rijksoverheid

	aanpassingen in de aansturing van de brandbluspompen en diverse aanpassingen in de hulpposten nodig. - Communicatiesystemen; de systemen CCTV en omroepsysteem dienen vervangen te worden. De systemen C2000/HF, intercom en noodtelefoon dienen aangepast te worden. - Gebouwinstallaties; de systemen brandmeldinstallatie, klimaatinstallatie, toegangssysteem en inbraaksysteem dienen vervangen te worden. Er dient een waarschuwingsinstallatie aangebracht te worden. Bij de volgende systemen zijn aanpassingen voorzien: licht en krachtinstallatie. - Besturing en bewaking; het besturings- en bewakingssysteem dient volledig vervangen te worden en te voldoen aan de Haagse Tunnelstandaard. - De accupakketten bij de no break dienen zodanig te worden uitgebreid dat de kritische verbruikers van de tunnel 60 minuten van spanning kunnen voorzien in plaats van 15 minuten. Renovatie Hubertusviaducten De minimaal uit te voeren werkzaamheden aan de twee ongelijkvloerse kruisingen bestaan op hoofdlijnen uit: • Het vervangen van beschadigde opleggingen; • Het herstellen van betonschades; • Het herstellen van de bestaande hekwerken; • Het treffen van een voorziening om te voorkomen dat auto's door het hekwerk rijden; • Het herstellen van de middenberm middels een lage barrier; • Het aanbrengen van (deels) nieuwe deklagen asfalt.
Interne identificatiecode:	1

5.1.1 Doel

Aard van het contract:	Werken
Belangrijkste classificatie (cpv):	45221247 Tunnelbouwwerkzaamheden
Opties:	
Beschrijving van de opties:	Zie Aanbestedingsdocumenten.

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS):	Agglomeratie 's-Gravenhage (NL332)
Land:	Nederland
Aanvullende informatie:	's-Gravenhage

5.1.3 Geraamde duur

Looptijd:	210 Maand

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw:	70 000 000 Euro

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):	ja

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:	
Type:	Prijs
Naam:	Prijs
Beschrijving:	Zie Inschrijvingsleidraad
Vaste waarde (totaal):	75
Criterium:	
Type:	Kwaliteit
Naam:	Kwaliteit

Rijksoverheid

Beschrijving:	Zie Inschrijvingsleidraad
Vaste waarde (totaal):	25

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Informatie over de termijnen voor beroep:	20 kalenderdagen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures:	Gemeente Den Haag
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt:	Gemeente Den Haag
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures:	Gemeente Den Haag
Organisatie die het contract ondertekent:	Gemeente Den Haag

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving:	66 774 000 Euro

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:	
Officiële naam:	Strukton Infrastructure Specialties B.V.
Inschrijving:	
Identificatiecode van de inschrijving:	1
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen:	LOT-0000
Waarde van het resultaat :	66 774 000 Euro
De inschrijving is gerangschikt:	neen
De inschrijving is een variant:	neen
Onderaanneming:	Neen
Waarde onderaanneming is bekend:	neen
Percentage onderaanneming is bekend:	neen

Rijksoverheid

Informatie over het contract:

Identificatiecode van het contract:	CON-0001
Titel:	Renovatie Hubertustunnel
Datum van sluiting van het contract:	01/02/2024
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst:	neen
Organisatie die het contract ondertekent:	Gemeente Den Haag

6.1.4 Statistische informatie

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:

Type van de ontvangen inschrijvingen:	Elektronisch ingediende inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:	2
Type van de ontvangen inschrijvingen:	Inschrijvingen van micro-, kleine en middelgrote inschrijvers
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:	0
Type van de ontvangen inschrijvingen:	Inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:	2

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:	Gemeente Den Haag
Registratienummer:	221909103
Postadres:	Spui 70
Stad:	Den Haag
Postcode:	2511 BT
Land:	Nederland
Contactpunt:	Sjoerd van den Aarssen
E-mail:	aanbesteden@denhaag.nl
Telefoon:	+31 613716354
Internetadres:	http://www.denhaag.nl
Kopersprofiel:	https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
Andere contactpunten:	
Officiële naam:	Rechtbank Den Haag
Postadres:	Prins Clauslaan 60,
Stad:	Den Haag
Postcode:	2595 AJ
Land:	Nederland
E-mail:	voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Rijksoverheid

Telefoon:	+31 703813131
Andere contactpunten:	
Officiële naam:	Rechtbank Den Haag
Postadres:	Prins Clauslaan 60
Stad:	Den Haag
Land:	Nederland
E-mail:	voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0002

Officiële naam:	Strukton Infrastructure Specialties B.V.
Omvang van de ondernemer:	Groot
Registratienummer:	85008869
Postadres:	Westkanaaldijk 2
Stad:	Utrecht
Postcode:	3542DA
Land:	Nederland
E-mail:	dummy@example.com
Telefoon:	+31 302486911
Internetadres:	http://www.struktonciviel.nl

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Groepsleider

Winnaar van deze percelen:	LOT-0000

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging:	3067f0a0-a172-4744-89b9-5b4e444ddce2 - 01
Type formulier:	Resultaat
Type aankondiging:	Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging:	02/02/2024 10:01 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:	Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Rijksoverheid