

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
1	Juridisch	Beroep doen op derde partij na gunning		7 Is het voor de opdrachtnemer toegestaan om na gunning een beroep te doen op een (specialistische) derde partij welke niet is genoemd als derde partij bij inschrijving?	Ja, dit is toegestaan als u geen beroep doet op deze partij om te voldoen aan de geschiktheidseisen of gunningscriteria. HDSR vraagt een groot aantal verschillende werkzaamheden uit onder deze raamovereenkomst, en de daarvoor benodigde expertise kan per nadere uitvraag verschillen. De expertise waarvan HDSR het essentieel vindt dat deze geborgd is, is opgenomen als geschiktheidseis of gunningscriterium. Als u om aan deze eisen te voldoen een beroep moet doen op een derde, dan dient u dit bij inschrijving al aan te geven. Overige expertises die wel genoemd zijn in de opdrachtomschrijving zijn vooral bedoeld om u zicht te geven op het type vragen dat HDSR kan stellen. U dient in staat te zijn om deze expertise te leveren, mocht HDSR dit nodig hebben voor een nadere opdracht. U hoeft deze expertise echter niet bij inschrijving al georganiseerd te hebben.
2	Inhoud	Programma van Eisen nr 8 t/m 10		4 Waarom zijn deze eisen opgenomen in het Programma van Eisen? Dit zijn toch zaken die via een nadere uitvraag worden ingemeten?	Bij een nadere uitvraag kunnen (eventueel) meer specifieke eisen worden gesteld. De generieke eisen die van toepassing zijn op alle nadere opdrachten onder de raamovereenkomst zijn nu opgenomen in het PvE.
3	Inhoud	Programma van Eisen Nr 4		4 Informeert HDSR de eigenaren vooraf over de metingen?	Nee, de ON informeert de eigenaren of gebruikers van percelen. Wel krijgt de ON een brief mee die door HDSR is opgesteld. Betredingstoestemming(en) (indien nodig) zullen door HDSR worden verzorgd.
4	Inhoud	Programma van Eisen Nr 4 Toestemming		4 Bedoelt u met toestemming vragen dat wij zelf vooraf uitzoeken wie de eigenaren zijn van de te betreden percelen en die om toestemming vragen, of geldt dit alleen voor erfpercelen?	Nee, HDSR verzorgt een overzicht van perceelseigenaren. Wél dient de ON een AVG-verklaring te ondertekenen waarin zij verklaard deze informatie éénmalig en alleen tbv de uitvoering van de (nadere) opdracht te gebruiken
5	Inhoud	Programma van Eisen Nr 2 verkeerssituatie		4 Vallen hieronder ook verkeersmaatregelen die ingehuurd moeten worden zoals een rijdende afzetting of afzettingen? Wij stellen voor om deze kosten buiten beschouwing te laten bij het beoordelen op prijs van nadere offertes om concurrentie op verkeersmaatregelen te voorkomen. Gaat u daarmee akkoord?	Ja, dat is voor nu akkoord en dit valt ook niet in algemene zin af te prijzen. Ten tijde van een nadere uitvraag zult u in voorkomende gevallen een bedrag in uw offerte hiervoor moeten opnemen.
6	Inhoud	Referentie		3 U vraagt om een referentie voor de kerncompetentie 'Gebiedsproces met watergerelateerde aspecten'. Wij voeren veel van dit type werk uit in de vorm van detachering. Mag een detachering ook opgevoerd worden als referentie?	Ja, dat mag. Let er daarbij wel op dat u voldoet aan alle eisen die gesteld zijn in de kerncompetentie, en dat u voldoet aan de minimale gefactureerde opdrachtwaarde.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
7	Juridisch	VCA* (*)	2	U eist een VCA* (*)-bedrijfscertificaat. Dit certificaat is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Een adviesbureau valt niet onder deze categorieën en de eis is daarmee buitenproportioneel voor perceel 2. Kunt u deze eis voor perceel 2 laten vallen?	Het VCA* (*) bedrijfscertificaat als geschiktheidseis komt te vervallen. In plaats daarvan vereist HDSR bij de uitvoering van nadere opdrachten dat alle personen die werkzaamheden uitvoeren waarbij veiligheidsaspecten relevant zijn beschikken over een VCA-diploma. U kunt hierbij denken aan het uitvoeren van directie en toezicht, het verrichten van metingen en andere werkzaamheden die "buiten" plaatsvinden. Het bewijs dat de door u in te zetten personen beschikken over het relevante diploma dient per nadere opdracht door u te worden geleverd.
8	Inhoud	Perceel 2 VO naar NGE	2	In paragraaf 5.2 van het aanbestedingsdocument is aangegeven welke producten/ werkzaamheden uitgevraagd kunnen worden onder perceel 2. Een van de onderdelen is een VO naar NGE. Hiervoor is speciale expertise en zijn certificaten nodig die wij als adviesbureau gericht op baggeren niet in huis hebben. Bestaat de mogelijkheid dit onderdeel bij een nadere uitvraag aan een derde uit te besteden?	Zie het antwoord op vraag 1.
9	Inhoud	Referenties	2	Mag een deel van een project (bijv. de voorbereiding) al eerder zijn gestart dan in de afgelopen 3 jaar?	Dat mag, mits een deel van het referentiewerk binnen de afgelopen 3 jaar is gefactureerd.
10	Inhoud	Hydrografische metingen: beschikbaarheid mensen en middelen	2	Eén van de gunningscriteria voor perceel 2 is 'Hydrografische metingen: beschikbaarheid mensen en middelen'. Kunt u aangeven om hoeveel hydrografische metingen het ongeveer gaat per jaar en om hoeveel metingen per nadere uitvraag? Nu is het moeilijk in te schatten met hoeveel mensen en middelen wij rekening moeten houden.	Dat is afhankelijk van de projectopgave en verschilt in de tijd. Ter indicatie kan men gemiddeld rekening houden met een totale omvang van 1.200 dwarsprofielen per jaar. De onderverdeling per adviesbureau is op voorhand niet goed in te schatten.
11	Inhoud	Bijlage 1b Werkprotocol baggeren	2	In bijlage 1b Werkprotocol baggeren staat als onderdeel 4 genoemd: Het uitvoeren en rapporteren van Archeologisch onderzoek incl. bijbehorende shape files. Dient dit onderzoek door de opdrachtnemer zelf uitgevoerd te worden, moet opdrachtgever hiervoor een derde partij inschakelen of vraagt opdrachtgever dit zelf uit bij een archeologisch adviesbureau?	Werkzaamheden mogen in onderaanneming worden uitbesteed aan een gecertificeerd bedrijf. Zie ook het antwoord op vraag 1.
12	Inhoud	Bijlage 1b Werkprotocol baggeren	2	In bijlage 1b Werkprotocol baggeren staat als onderdeel 4 genoemd: Het uitvoeren en rapporteren van Archeologisch onderzoek incl. bijbehorende shape files. Dient opdrachtnemer deze onderzoeken zelf uit te (laten) voeren of vraagt opdrachtgever deze onderzoeken uit?	Werkzaamheden mogen in onderaanneming worden uitbesteed aan een gecertificeerd bedrijf. Zie ook het antwoord op vraag 1.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
13	Inhoud	Bijlage 1b Werkprotocol baggeren	2	Indien een ecologische quickscan wordt uitgevraagd, levert opdrachtgever dan de NDFF-data aan?	Nee er worden geen NDFF-data ter beschikking gesteld.
14	Inhoud	Aanbestedingsdocument 7.3.3. Kennis van geografische informatiesystemen	4	"Kunt u de omschrijving verduidelijken: "een opdracht waarin u ervaring heeft opgedaan met GIS, bijvoorbeeld voor het reconstrueren van in het veld niet zichtbare meetpunten""	HDSR wil zien dat de inschrijver niet alleen ervaring heeft met het inmeten van vaste punten, maar ook met het construeren van virtuele én niet zichtbare punten aan de hand van gemeten punten. Veel opdrachten hebben betrekking op het inmeten van objecten ten behoeve van GIS administratie met geo-objecten. Een geo-object is een abstrahering van het daadwerkelijke object buiten in het veld. Voorbeelden hiervan zijn een gemaal dat een punt is en een hydro-object is bijvoorbeeld een lijn. Per object staat in het meetprotocol ook beschreven waar (en wat) er voor dat object ingemeten dient te worden, of dat er een meetpunt geconstrueerd kan worden aan de hand van een andere meting. Bijvoorbeeld met een afsluiter aan het einde van een ingemeten duiker of een niet zichtbaar punt van een duiker.
15	Inhoud	Aanbestedingsdocument 2.5.2. Eisen aan referentieverklaringen	7	U verlangt een tevredenheidsverklaring. Rijkswaterstaat verstrekt op verzoek uitsluitend een opdrachtgeversverklaring met feitelijke opgave van uitvoeringsduur, opdrachtsom en scope zonder oordeel over de kwaliteit van uitvoering. Kunt u dergelijke verklaring gelijkstellen aan een tevredenheidsverklaring?	Ja, dit is akkoord. HDSR heeft besloten om het gevraagde bewijs ten aanzien van de referentieverklaringen te versoepelen om de inspanningen van inschrijvers te beperken. U kunt op verschillende manieren voldoen aan de eis om een (tevredenheids)verklaring in te dienen. Ten eerste kunt u een afzonderlijke, door uw opdrachtgever ondertekende tevredenheidsverklaring indienen. Ook een opdrachtgeversverklaring zonder oordeel over kwaliteit van uitvoering volstaat. Daarnaast heeft HDSR het format voor de referentieverklaring aangepast. Hierin is nu ruimte opgenomen om deze door uw opdrachtgever te laten ondertekenen. Ook is het toegestaan om een eigen format te gebruiken voor de referentie en deze door uw opdrachtgever te laten ondertekenen, mits hierin dezelfde informatie is opgenomen als in het format van HDSR.
16	Proces	Leidraad, par. 8.4.2 en 8.4.3	5, 6	We hebben wat moeite met het toepassen van de beoordelingsmatrix op de te beschrijven ervaringen. Kunt u bevestigen dat volledige punten gescoord worden als alle gestelde vragen worden beantwoord en zo is aangetoond dat de gewenste ervaring aanwezig is? Met andere woorden: het weergeven van geleerde lessen is voldoende, hier wordt niet beoordeeld op bv. SMART of bijdrage aan de doelstellingen van HDSR?	Doel van deze criteria is om partijen te vinden die ervaren hebben die aansluiten bij de uitdagingen van HDSR, en om tegelijkertijd de inspanning voor inschrijvers relatief laag te houden. De focus ligt daarbij op het aanwezig zijn van de gewenste ervaring. Om de volledige punten te krijgen dient u daarnaast wel kort in te gaan op de geleerde lessen en hoe deze bijdragen aan de drie sporen die genoemd worden in de scope. Zie voor meer toelichting ook vraag 71.
17	Inhoud	Leidraad, par. 6.4.1	3	U wil inzicht verkrijgen in veel aspecten. Wat is voor u het meest belangrijk?	Belangrijk is dat u kunt laten zien hoe u bent omgegaan met een complexiteit aan opgaven ofwel tegengestelde belangen. Alle producten hebben vergelijkbare elementen er in zitten: enerzijds het proces, samen met (het gebied, maar ook binnen of tussen organisatie(s)). Anderzijds het inhoudelijk tot stand komen en onderbouwing van een integraal plan.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
18	Inhoud	Leidraad, par. 4.4.1		1 Kunt u verduidelijken welke doelstelling dit criterium beoogt?	zoals beschreven in de eerste alinea van 4.4.1. dient het beantwoorden van dit criterium het doel van HDSR om opdrachtnemers te selecteren met een proactieve houding en de nodige flexibiliteit voor een goede samenwerking binnen deze raamovereenkomst, die meedenken bij de vraagstukken en initiatief tonen binnen de samenwerking met HDSR
19	Inhoud	Leidraad, par. 4.4.1.		1 Het eerste aandachtsstreepje spreekt over "het onderzoek". Wat wordt hiermee bedoeld?	"het onderzoek" refereert hier naar de opdracht die in een voorkomend geval onder de Raamovereenkomst bij u is ondergebracht door HDSR.
20	Proces	Referenties		7 U vraagt per referentie om een door opdrachtgever ondertekende tevredenheidsverklaring. Volstaat het ook als een opdrachtgever meetekent op de ingevulde referentieverklaring (bijlage 7)?	Zie het antwoord op vraag 15.
21	Proces	Algemene gunningscriterium alle percelen		7 Bij inschrijving op meerdere percelen: kunt u bevestigen dat het de bedoeling is dat er maar één plan wordt ingediend voor alle percelen m.b.t. het algemene gunningscriterium?	Ja, dit is correct.
22	Juridisch	VCA **		7 1)Paragraaf 3.3.4. VCA**: U stelt als minimum eis een VCA** certificering of gelijkwaardig. Geldt als gelijkwaardig dat alle in te zetten medewerkers een VCA-vol diploma moeten hebben? Veel ingenieursbureaus hebben namelijk geen bedrijfscertificering op VCA**. Dit geldt namelijk voor bouwaannemers.	Zie het antwoord op vraag 7.
23	Juridisch	VCA **		7 2)Paragraaf 3.3.4 VCA**: Mocht er een samenwerking gevormd worden, moet elk der leden van de combinatie een VCA** certificering worden afgegeven? En in geval van onderaanneming, mag je als onderaannemer meeliften op het VCA** certificaat van de hoofdaannemer (dus zelf niet inbezit)?	Zie het antwoord op vraag 7.
24	Contract	groslijsten?		7 3)Het hoogheemraadschap biedt kleine omzetten in het vooruitzicht terwijl de inschrijf inspanning relatief groot is. Vervolgens rollen er per perceel maar een paar gegadigden uit. Waarom kiest u er niet voor om met groslijsten te werken?	HDSR zet een groot aantal verschillende opdrachten uit onder deze raamovereenkomst. Sommige daarvan zijn relatief klein in omvang, andere komen (ver) boven de Europese drempelwaarde uit. Het werken met een groslijst biedt geen ruimte voor het uitbesteden van de grotere nadere uitvragen die de Europese drempel overschrijden. Door met een raamovereenkomst te werken in combinatie met een relatief hoge waarde voor het één op één uitzetten van nadere opdrachten onder de raamovereenkomst, hoopt HDSR om zowel intern als voor marktpartijen de inspanning te beperken nadat de aanbesteding is afgerond, doordat nadere opdrachten relatief eenvoudig onder de raamovereenkomst kunnen worden uitgezet.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
25	Contract	MKB		7 Bent u genegen om de kleinere projecten tot 100k uit deze raamovereenkomst te halen, en als non-exclusief aan de markt aan te bieden, zodat ook het MKB kan aansluiten bij deze opgaven. Hiermee kan u gebruik maken van diverse kleinere gespecialiseerde bureaus om de schaarse capaciteit in de markt op te vangen. De inspanning voor het MKB staat namelijk niet in verhouding tot de kans op succes (beperkt aantal toegelaten partijen per perceel.)	Nee. Ten opzichte van de huidige raamovereenkomst is al gekozen voor een verdere splitsing van werkzaamheden over percelen (het huidige perceel 1 is gesplitst in percelen 1, 5 en 6), waardoor minder verschillende expertises binnen één perceel worden gevraagd en het voor kleinere of meer specialistische partijen eenvoudiger wordt te voldoen aan de gevraagde eisen. Het nog verder uitsplitsen van gevraagde werkzaamheden zorgt voor versnippering waarbij de percelen waarschijnlijk te klein worden in omvang om interessant te zijn voor marktpartijen. Daarnaast hecht HDSR er belang aan dat zij per project één partij aan zich kan binden die haar in alle fasen van het project kan ondersteunen. Daarvoor is van belang dat een partij in ieder geval voldoende expertise aan boord heeft of aan zich kan binden om alle voor dat project benodigde werkzaamheden uit te kunnen voeren en/of te coördineren. Voor MKB-ondernemingen met een specifieke expertise die niet kunnen voldoen aan alle eisen voor een perceel geldt dat zij zich als onderaannemer kunnen binden (dit kan zelfs bij meerdere partijen) of dat zij in samenwerkingsverband kunnen inschrijven.
26	Juridisch	Aanbestedingsdocument hoofdstuk 3.4 Bewijsvoering		7 Hier staat opgenomen dat wij een kopie van onze verzekeringspolis dienen te overleggen als bewijsmiddel, het is ons niet toegestaan onze verzekeringspolissen aan derden te verstrekken, wij kunnen alleen certificaten verstrekken (welke na betaling van de premie worden afgegeven) is dit akkoord?	Ja, dat is toegestaan. De tekst in het aanbestedingsdocument is hierop aangepast.
27	Proces	Aanbestedingsdocument hoofdstuk 2.5.3. Eisen aan gunningscriteria		7 Dienen de uitwerkingen van de gunningscriteria te worden ondertekend?	Nee, dit is niet nodig.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
28	Proces	Aanbestedingsdocument, hfdst. 1.3 , blz. 6		7 De verwachte omzet bedraagt ca. € 3 mln per jaar voor de gehele raamovereenkomst". We begrijpen dat een dergelijke omzetverwachting noodzakelijk is om het door u gewenste inkoopproces in gang te kunnen zetten. Toch merken wij als marktpartij al enige jaren dat dergelijke omzetverwachtingen niet- of nauwelijks worden behaald bij waterschappen in werkelijkheid. Daarmee staat de investering voor de marktpartij vaak niet in verhouding tot de in werkelijkheid te behalen omzet. Kunt u de aanbesteding enigszins vereenvoudigen waardoor marktpartijen een minder grote investering hoeven te doen om in te kunnen gaan schrijven (u kunt hierbij denken aan een voorselectie).	HDSR is zich ervan bewust dat een aanbesteding met 6 percelen een grote inspanning vraagt, zowel van partijen als intern. Om deze reden heeft HDSR geprobeerd om de inspanningen voor partijen zoveel als mogelijk te beperken. Dit is onder andere gedaan door het gebruik van een algemeen gunningscriterium (dit verlaagt de inspanning voor partijen die op meerdere percelen in wensen te schrijven), een relatief sterke focus op geschiktheidseisen (die daarmee deels kunnen fungeren als voorselectie) en een beperkt aantal gunningscriteria per perceel. Daarnaast is gekozen voor een langere looptijd (6 i.p.v. 4 jaar) en een ruime bevoegdheid om binnen de raamovereenkomst één op één nadere opdrachten uit te zetten, waarmee er meer ruimte is om de gedane investering terug te verdienen. HDSR heeft besloten de eisen aan de tevredenheidsverklaring voor referenties aan te passen (zie hiervoor ook het antwoord op vraag 15). HDSR heeft tevens overwogen om voor alle percelen dezelfde gunningscriteria te hanteren, maar dit zorgt voor zeer algemene gunningscriteria die weinig toegevoegde waarde bieden voor de specifieke percelen.
29	Inhoud	Aanbestedingsdocument ROK ingenieursdiensten - Paragraaf 8.3.3		5 In paragraaf 8.1 beschrijft u dat werkzaamheden uit dit perceel voortvloeien uit GrootOnderhoudsPlan kunstwerken en watersystemen. Assets zijn o.a. ook inlaten en bruggen. In par 8.3.3. vraagt u nadrukkelijk om een referentie voor sluis en/of gemaal. Bent u bereid om gevraagde referenties van sluis en/of gemaal aan te passen naar geautomatiseerde kunstwerken?	Dit is niet akkoord. Een groot deel van de werkzaamheden onder het GOP zijn aan gemalen. Het is voor HDSR daarom belangrijk dat alle raamcontractanten minimaal deze werkzaamheden kunnen oppakken.
30	Inhoud	Aanbestedingsdocument ROK ingenieursdiensten - Paragraaf 8.3.3		5 Mogen wij hiervoor ook meerdere referenties aanleveren met een gezamenlijke opdrachtwaarde van minimaal 50.000 euro?	Niet akkoord. Het gaat ons om de ervaringen met een opdracht van een minimale omvang.
31	Inhoud	Aanbestedingsdocument ROK ingenieursdiensten - Paragraaf 8.3.3		5 Vraagt u hier naar onze ervaring met inspecties en onderhoudsplannen in één gezamenlijke opdracht of kunnen wij dit ook lezen als 'opstellen en uitvoeren van inspecties of onderhoudsplannen van een sluis en/of gemaal'?	Niet akkoord. De referentie is erop gericht dat een partij beide onderdelen kan uitvoeren. Het onderhoudsplan is een logisch en onlosmakelijk verbonden onderdeel van de inspectie.
32	Proces	2.Aanbestedingsdocument, hfdst. 2.5.2 , blz. 13		7 : "referentieverklaringen": De door opdrachtgever ondertekende tevredenheidsverklaringen zorgen ervoor dat het voor inschrijvers een grote investering wordt om deze te gaan organiseren voor de diverse percelen en diverse aan te leveren referenties. Kunt u aan bijlage 7 een ondertekenvakje toevoegen voor onze opdrachtgever, zodat wij met 1 formulier één referentie kunnen indienen (en een afzonderlijke tevredenheidsverklaring achterwege kan blijven).	Zie het antwoord op vraag 15.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
33	Proces	3.Aanbestedings document, hfdst. 4.3, blz. 25:		7 "Kerncompetenties": Als marktpartij merken wij al enige jaren dat beoogde omzetverwachtingen niet- of nauwelijks worden behaald bij waterschappen in werkelijkheid. Daarmee staat de waarde van de aan te leveren referenties en kerncompetenties niet in verhouding tot het werk dat in werkelijkheid zal moeten worden gaan uitgevoerd. De aanbestedingswet 2012 geeft per 1 april 2013 aan dat maximaal 60% van de beoogde omzet aan referentie-eis is toegestaan, maar het CROW geeft in workshops aan dat een opdrachtwaarde van een referentie minderwaardig is aan de competentie (kennis/ervaring) die daarvoor benodigd is. Kunt u de vereiste opdrachtwaarde per perceel naar beneden bijstellen?	De opdrachtwaarde van uit te zetten nadere opdrachten kan sterk verschillen binnen een perceel. Het is voor HDSR van belang dat een raamcontractant ook in staat is de grotere opdrachten uit te kunnen voeren. De gevraagde omzeteisen in de kerncompetenties zijn voor ieder perceel afgestemd op de grensbedragen waaronder opdrachten één op één mogen worden uitgezet binnen dat perceel.
34	Contract	Aanbestedingsdocument		7 Voor de 6 percelen geeft u een geschatte omzet per jaar aan waarvoor per perceel een aantal contractanten in aanmerking komen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. De door u gevraagde inspanningen voor het verwerven van een perceel (schrijven PVA's, aanleveren referenties en tevredenheidsverklaringen) lijken niet in verhouding te staan tot de omzet welke mogelijk gerealiseerd kan worden. Wij vragen u hier nogmaals naar te kijken en te overwegen de gevraagde inspanning voor de inschrijving te beperken.	Zie het antwoord op vraag 28.
35	Contract	Aanbestedingsdocument, par. 2.5, blz. 13		7 Hoeveel referenties per kerncompetenties mogen ingediend worden? Aangezien de aspecten die genoemd worden bij een kerncompetentie mogelijk door meerdere (en niet één) referentie aangetoond worden.	Per kerncompetentie dient u minimaal één referentie in te dienen waarmee u voldoet aan alle voor die kerncompetentie relevante aspecten. Het is toegestaan meerdere referenties in te dienen voor een kerncompetentie. Het is echter niet toegestaan om meerdere referenties in te dienen voor verschillende aspecten van een kerncompetentie.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
36	Contract	Aanbestedingsdocument, par. 1.7, blz. 9 en 10		7 U vraagt inschrijvers uurtarieven in te dienen voor de functionarissen die ingezet gaan worden. Deze uurtarieven zijn geen onderdeel van de gunningscriteria, maar worden door u wel beoordeeld op marktconformiteit. Kunt u uiteenzetten hoe u de uurtarieven gaat beoordelen op marktconformiteit?	Er vindt tijdens de aanbesteding geen afzonderlijke beoordeling van marktconformiteit van de tarieven plaats. HDSR wenst bij deze aanbesteding in te zetten op kwaliteit en langdurige samenwerking, en wenst partijen daarom de ruimte te geven om realistische tarieven te hanteren. HDSR heeft wel enkele mechanismen ingebouwd waarmee marktconformiteit indirect kan worden getoetst bij nadere opdrachten (uitgewerkt in paragraaf 1.7). Om een voorbeeld te noemen: u heeft de ruimte om een relatief hoog tarief te hanteren voor personen met een bepaalde specialistische expertise of veel ervaring. Dit tarief moet echter wel passen bij de aard van de nadere opdracht. HDSR kan met u in gesprek gaan als u bij een nadere offerte bijvoorbeeld een projectleider uit deze hoge tariefgroep inzet, terwijl HDSR van mening is dat dit voor deze specifieke opdracht niet nodig is (en dat iemand met minder ervaring volstaat). Ook zal HDSR bij een projectleider uit een hoge tariefgroep verwachten dat deze persoon het werk efficiënter (in minder uren) uitvoert dan een persoon uit een lagere tariefgroep, en dat de kwaliteit van de werkzaamheden hoger ligt. Dit kan meewegen in de evaluatie van de opdracht.
37	Inhoud	Aanbestedingsdocument paragraaf 1.7, blz 9 + 10		4 Aanbestedingsdocument paragraaf 1.7, blz 9 + 10. Hier geeft u aan dat de aan te bieden tarieven marktconform dienen te zijn. Onze vraag is aan welk voorwaarde moet een marktconform tarief voldoen? En welke actie onderneemt u in deze inschrijvingsfase wanneer deze niet blijken te voldoen ?	Zie het antwoord op vraag 36.
38	Inhoud	6,2 Opdracht omschrijving		3 Kunt u bevestigen dat Advies, SCB, Directie-UAV en toezicht in de Realisatie fase onderdeel kan zijn van de opdracht?	Ja, dit kan inderdaad. HDSR maakt daarbij de kanttekening dat opdrachten onder dit perceel vooral adviesdiensten in de pre-projectfase en studie-en planvormingsfase van projecten zullen zijn. De realisatie van de uit dit perceel voorkomende projecten, en dus ook daarmee samenhangende werkzaamheden in relatie met SCB, Directie-UAV en toezicht zullen eerder binnen het perceel Kunstwerken van deze ROK worden uitgevraagd.
39	Proces	Gunnings criteria Art. 3,6, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4 en 8.4		7 Kunt u ten behoeve van de leesbaarheid en een gelijk speelveld het formaat van de pagina's en lettergrote en type van het in te dienen PvA voorschrijven?	De eisen aan de opmaak van de gunningscriteria zijn opgenomen in paragraaf 2.5.3. HDSR wil liever niet te veel eisen opleggen aan format en opmaak, maar ruimte bieden aan inschrijvers om dit naar eigen inzicht vorm te geven.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
40	Contract	3.5.1 Maatschappelijk verantwoord inkopen: SROI		7 In paragraaf 3.5.1 schrijft u dat minimaal 5% van het gefactureerde bedrag ingezet moet worden aan medewerkers uit de doelgroep. Bijlage 9 schrijft echter ook andere mogelijkheden om de de SROI in te vullen, bijvoorbeeld door het inkopen van producten en diensten bij sociaal ondernemers en/of sociale werkvoorzieningen. Begrijpen wij het goed dat u in paragraaf 3.5.1 bedoelt dat het aan opdrachtnemer is om, in de lijn met bijlage 9, invulling te geven aan de SROI verplichting en dat ook inkopen van producten en diensten bij sociaal ondernemers en/of sociale werkvoorzieningen voldoen?	Dit klopt inderdaad. Bijlage 9 beschrijft de manieren waarop u invulling kunt geven aan de SROI-verplichting.
41	Contract	3.5.1 Maatschappelijk verantwoord inkopen: SROI		7 Onder paragraaf 3.5.1 van de leidraad heeft u als Aanbestedende dienst een SROI-percentage geëist van 5%. Het is voor Gegadigde niet duidelijk hoe dit percentage tot stand is gekomen in relatie tot de loonsom en opdrachtwaarde. Is aanbestedende dienst bekend met het advies wat is gegeven door de Commissie van Aanbestedingsexperts? Zie .pdf onder de volgende link. De opdrachten die u via uw uitvraag aan opdrachtnemer vraagt vallen onder specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Een Social Return eis van 5% wordt door de Commissie van Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet proportioneel geacht. Bent u bereid het percentage te heroverwegen en te komen tot een percentage van maximaal 2%?	HDSR hanteert als beleid een SROI-percentage van 5%, tenzij dit niet proportioneel zou zijn omdat een groot deel van de opdrachtsom bestaat uit bijvoorbeeld materieel of materiaal (wat vaak het geval zal zijn bij werken). In dergelijke opdrachten wordt het percentage naar beneden bijgesteld. In de onderhavige opdracht bestaat de opdrachtsom echter grotendeels uit arbeid, waarmee het percentage van 5% wordt gehandhaafd. HDSR begrijpt dat het bij specialistische dienstverlening niet altijd mogelijk is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij uitvoering van de opdracht, zeker in combinatie met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het SROI-beleid van HDSR biedt daarom ruimte om ook op andere manieren invulling te geven aan de SROI-verplichting, zoals door sociaal in te kopen of door maatschappelijk initiatieven te ondersteunen van inwoners uit het beheergebied van HDSR. In bijlage 9 zijn deze mogelijkheden uitgewerkt.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
42	Proces	3.3.2. Financiële en economische draagkracht		7 U vraagt onder 3.3.2 een beoordelingsverklaring van een accountant. De wetgeving in Nederland stelt dat indien een onderneming controleplichtig is de jaarstukken door een accountant voorzien worden van een accountantsverklaring. Indien een onderneming niet controleplichtig is is het ook niet verplicht om voor het opstellen van de jaarrekening een accountant in te schakelen. Wij verzoeken u dan ook de geformuleerde eis, in elk geval voor de niet controleplichtige ondernemingen, te laten vervallen aangezien deze niet proportioneel is. De in te dienen referenties zijn van een dusdanige omvang dat ze voldoende aantonen dat Gegadigde voldoende draagkrachtig is. U bent daarnaast zelf in de gelegenheid om de gepubliceerde stukken bij de Kamer van Koophandel vrijblijvend te raadplegen.	De eis blijft gehandhaafd. HDSR heeft reeds voor niet controleplichtige ondernemingen een andere mogelijkheid geboden om aan de eis te voldoen.
43	Contract	1.8 Prestatiemeten en evaluatie		7 U schrijft dat u de precieze werkwijze met betrekking tot prestatiemeten en evaluatie op een later moment bij de aanbestedingsstukken zal worden gevoegd. Gegadigde geeft desondanks alvast deze vraag mee ter overweging: In de laatste alinea beschrijft u de jaarlijkse algemene evaluatie per Raamcontractant. Begrijpen wij het goed dat een evaluatie met een negatieve beoordeling van een afzonderlijke Raamcontractant dit niet zal leiden tot de beslissing om de Raamovereenkomst niet te verlengen?	Dat is correct. De intentie van HDSR is om de volledige looptijd van de raamovereenkomst te benutten. Het niet verlengen van de raamovereenkomst in z'n geheel (waarmee de werkzaamheden opnieuw moeten worden aanbesteed) zal in principe alleen gebeuren in bijzondere situaties, bijvoorbeeld als blijkt dat de raamovereenkomst niet fungeert zoals bedoeld of niet meer aansluit bij de inkoopbehoefte van HDSR. Dit is niet gerelateerd aan het presteren van individuele raamcontractanten. Het is ook mogelijk om de raamovereenkomst met een individuele raamcontractant niet te verlengen. Dit zal alleen gebeuren in uitzonderlijke gevallen, bij aanhoudend slecht presteren en nadat de mogelijkheid tot verbetering is geboden. De raamovereenkomst als geheel blijft dan wel van kracht voor de overige raamcontractanten. Een negatieve beoordeling op één nadere opdracht zal nooit direct leiden tot niet verlengen.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
44	Contract	1.8 Prestatiemeten en evaluatie		7 U schrijft dat u de precieze werkwijze met betrekking tot prestatiemeten en evaluatie op een later moment bij de aanbestedingsstukken zal worden gevoegd. Gegadigde geeft desondanks alvast deze vraag mee ter overweging: U beschrijft dat indien een Raamcontractant een uitzonderlijk slechte score behaalt op de evaluatie een fictief bedrag wordt opgeteld bij de opdrachtwaarde. In geval van een uitzonderlijk goede score wordt een fictief bedrag afgetrokken van de opdrachtwaarde. Dit kan, indien het niet gekwantificeerd is, leiden tot een arbitrair proces. Kan aanbestedende dienst de variabelen kwantificeren of bijvoorbeeld de methode hanteren dat in geval van een score lager dan X de raamcontract 1 maal uitsluiten bij een Nadere Uitvraag?	Ja, dit is uitgewerkt in de bijlage Prestatiemeten.
45	Contract	1.8 Prestatiemeten en evaluatie		7 U schrijft dat u de precieze werkwijze met betrekking tot prestatiemeten en evaluatie op een later moment bij de aanbestedingsstukken zal worden gevoegd. Gegadigde geeft desondanks alvast deze vraag mee ter overweging: Is het voor de Aanbestedende dienst mogelijk om te kwantificeren vanaf welke opdrachtwaarde een Nadere Opdracht wordt geevalueerd? Eventueel per perceel afzonderlijk aan de hand van een percentage van de te verwachten omvang of bij een opdrachtsom groter dan € 25.000,-. Een veel toegepaste methode voor de wederzijdse evaluatie is de CROW-Better Performance methodiek.	Ja, dit is vanaf opdrachtwaardes van €30.000. Zie verder ook de bijlage Prestatiemeten.
46	Contract	1.7 Tarieven en indexering		7 U schrijft dat indexering jaarlijks plaatsvindt. Begrijpen wij het goed dat dit voor de eerste maal zal plaatsvinden 12 maanden na het totstandkomen van de Raamovereenkomst, oftewel 1 december 2024?	De exacte wijze van indexeren is opgenomen in artikel 5 van de concept raamovereenkomst. De eerste keer dat indexering plaatsvindt is op 1 mei 2025.
47	Juridisch	AWVODI, artikel 22 - IE-rechten		7 Mogen we er van uit gaan dat met resultaten bedoeld wordt: de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer geleverde producten?	Dit zal inderdaad voornamelijk zien op geleverde producten, al zijn wellicht ook andere resultaten denkbaar waarop intellectuele eigendomsrechten kunnen berusten.
48	Juridisch	AWVODI, artikel 20.5 - terugbetaling onverschuldigde betaling		7 Mogen wij ervan uitgaan dat ten aanzien van art. 20.5 de reeds verrichte werkzaamheden niet als onverschuldigd worden aangemerkt?	Dit is correct.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
49	Juridisch	AWVODI, artikel 19.3 - aansprakelijkheid per gebeurtenis		7 Op grond van de Gids Proportionaliteit is de toevoeging "per gebeurtenis" niet toegestaan omdat dit niet aansluit bij wat gebruikelijk is in de branche. Wij verzoeken u dit te schrappen of te beperken tot max. 2 gebeurtenissen.	De AWWODI zijn een directe vertaling van de ARVODI (de rijksbrede algemene inkoopvoorwaarden voor diensten), specifiek voor de waterschappen. Deze worden door alle waterschappen in Nederland integraal toegepast. HDSR wenst deze algemene voorwaarden in het kader van gelijkheid en herkenbaarheid integraal en zonder wijzigingen toe te passen op alle opdrachten voor dienstverlening, tenzij er zich projectspecifieke omstandigheden voordoen die het gebruik ervan disproportioneel maken. HDSR is van mening dat er bij deze raamovereenkomst geen omstandigheden spelen die maken dat aanpassing van de AWWODI op dit punt gerechtvaardigd is.
50	Juridisch	AWVODI, artikel 19 - aansprakelijkheid		7 Opdrachtnemer wenst de te aanvaarden aansprakelijkheid te beperken tot directe schade. Wij verzoeken u het onderhavige artikel overeenkomstig aan te passen. Zo niet, kunt u dat dan motiveren?	De AWWODI zijn een directe vertaling van de ARVODI (de rijksbrede algemene inkoopvoorwaarden voor diensten), specifiek voor de waterschappen. Deze worden door alle waterschappen in Nederland integraal toegepast. HDSR wenst deze algemene voorwaarden in het kader van gelijkheid en herkenbaarheid integraal en zonder wijzigingen toe te passen op alle opdrachten voor dienstverlening, tenzij er zich projectspecifieke omstandigheden voordoen die het gebruik ervan disproportioneel maken. HDSR is van mening dat er bij deze raamovereenkomst geen omstandigheden spelen die maken dat aanpassing van de AWWODI op dit punt gerechtvaardigd is.
51	Juridisch	AWVODI, artikel 17.4 - toegang arbeidsrechtelijke voorwaarden		7 Kunt u bevestigen dat de bevoegdheden die Opdrachtgever heeft op grond van artikel 17.4 alleen door het Waterschap worden uitgeoefend voor zover deze niet in strijd zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming?	HDSR zal zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden houden aan haar verplichtingen die volgen uit de AVG.
52	Juridisch	AWVODI, artikel 14.2 - meerwerk		7 Mogen wij er van uit gaan dat de meerwerkbepaling in art. 14.2 niet naar de letterlijke tekst onredelijk beperkt wordt uitgelegd? De formulering van art. 14.2 lijkt nu aan derden toe te rekenen oorzaken, zoals bezwaren en calamiteiten waarop opdrachtnemer geen invloed heeft, uit te sluiten.	Meerwerk is inderdaad mogelijk in meer situaties dan uit de strikte formulering van de eerste zin van het artikel lijkt te volgen. Ook externe omstandigheden anders dan wijziging van wettelijke voorschriften kunnen aanleiding geven tot meerwerk. Dit zal van geval tot geval worden bekeken. De tweede zin van het artikel vormt daarbij de belangrijkste maatstaf (had opdrachtnemer de werkzaamheden behoren te voorzien bij het sluiten van de overeenkomst).
53	Juridisch	AWVODI, artikel 11.3 - geheimhouding		7 Ook wij als Opdrachtnemer hebben belang bij dat de resultaten niet zonder toestemming worden gedeeld. Wij verzoeken u om artikel 11.3 wederzijds te hanteren.	Uit lid 1 van artikel 11 volgt reeds dat HDSR geen vertrouwelijke informatie van opdrachtnemer zal delen (tenzij daartoe verplicht). HDSR is van mening dat geheimhouding van gevoelige of vertrouwelijke informatie daarmee voldoende is gedekt. De keuze om de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden al dan niet te delen is aan HDSR. Het artikel wordt om die reden niet gewijzigd.
54	Juridisch	AWVODI, artikel 5.3 - vervanging personeel		7 Kunt u bevestigen dat het bepaalde in artikel 5.3 niet van toepassing is indien op verzoek van Opdrachtgever personeel wordt vervangen door hoger gekwalificeerd of meer gespecialiseerd personeel?	HDSR gaat ervan uit dat u doelt op de laatste zin van artikel 5.3 (geen hoger tarief). In het geval dat HDSR verzoekt om vervanging door personeel dat in een andere tariefgroep/ schaal valt, dan zal de laatste zin van artikel 5.3 inderdaad niet van toepassing zijn.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
55	Juridisch	AWVODI, artikel 3 verplichtingen opdrachtnemer		7 Kunt u bevestigen dat dit artikel uitsluitend van toepassing is gedurende de looptijd tot het moment van acceptatie van de diensten als bedoeld in artikel 4 dan wel in ieder geval tot het moment dat alle verplichtingen uit de overeenkomst over en weer zijn nagekomen?	Het is niet geheel duidelijk wat u met de vraag bedoelt.
56	Juridisch	AWVODI, artikel 3 verplichtingen opdrachtnemer		7 Mogen we er vanuit gaan dat de definitie onder 1.1. ook van toepassing is op artikel 3.1.?	De vraag is niet geheel duidelijk. De definitie uit 1.1 ziet op beroepsfouten; deze worden in artikel 3.1 (verplichtingen opdrachtnemer) niet genoemd.
57	Proces	Planning		7 De 2e vragenronde vindt plaats in de zomervakantie. Bent u mee akkoord om de planning voor de 2e vragenronde op te schuiven waardoor de 2e Nota van Inlichtingen en de indiening voor de inschrijving ook opschuift?	De planning wordt niet gewijzigd. U kunt doorlopend vragen stellen; HDSR probeert deze zo snel mogelijk te beantwoorden, zodat u de gelegenheid heeft hierop te reageren.
58	Inhoud	Prestatiemeten en evaluatie		7 Indien een raamcontractant een uitzonderlijk slechte score behaalt op een evaluatie van een nadere opdracht, telt de perceelsmanager een fictief bedrag op bij de reeds omgezette opdrachtwaarde van die raamcontractant. Dit fictieve bedrag kan oplopen tot de helft van de waarde van de betreffende nadere opdracht. U meldt dat de precieze werkwijze nog gedeeld wordt met de gegadigden. Vraag: Kunnen wij ervan uit gaan dat het fictieve bedrag in verhouding staat tot de opdrachtwaarde?	Ja, dit bedrag is 50% van de waarde van de betreffende nadere opdracht met een maximum van €100.000. Zie verder ook de bijlage Prestatiemeten.
59	Inhoud	Prestatiemeten en evaluatie		7 De precieze werkwijze met betrekking tot prestatiemeten en evaluatie wordt op het moment van schrijven verder uitgewerkt en zal op een later moment bij de aanbestedingsstukken worden gevoegd. Vraag: Wanneer verwacht u dit met ons te kunnen delen?	De bijlage Prestatiemeten is samen met de Nota van Inlichtingen verstrekt.
60	Inhoud	Prestatiemeten en evaluatie		7 Nadere opdrachten vanaf een bepaalde opdrachtwaarde worden geëvalueerd. Vraag: Vanaf welke bepaalde opdrachtwaarde bedoelt u?	Vanaf een opdrachtwaarde van €30.000. Zie hiervoor de bijlage Prestatiemeten.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
61	Inhoud	Perceel 5 en 6 Betreft Aanbestedingsdocument paragraaf 9.3.2:	5, 6	Betreft Aanbestedingsdocument paragraaf 9.3.2: U stelt een ervaringseis met betrekking tot directievoering en toezicht op een nieuwbouw of renovatie van een zuiveringsinstallatie. Het overgrote deel van dit type projecten is de laatste jaren op basis van UAV-gc aanbesteed, waardoor er nauwelijks directievoering en toezicht aan de orde is, maar vooral projectmanagement, contractmanagement, technisch management en toetscoördinatie welke gelijkwaardige taakinvulling kennen. Kunt u bevestigen dat het uitvoeren van Projectmanagement, Contractmanagement, Technisch Management en Toetscoördinatie op een project voldoet aan het gestelde criterium?	Zolang de referentie voldoet aan alle door u genoemde onderdelen, dan is dit als alternatief akkoord.
62	Proces	planning		7 Wij vinden dit een belangrijke uitvraag en willen goed de tijd nemen om een goed plan van aanpak voor u te maken. De gehele planning van de aanbesteding (t/m indiendatum) valt echter in de periode waarin de meest betrokken medewerkers op vakantie zijn of druk zijn in de afronding van hun werkzaamheden vlak voor hun vakantie. Wij vragen u daarom de indiendatum met 2 weken uit te stellen tot 18 september 2023 12:00 uur. Kunt u hiermee akkoord	Zie het antwoord op vraag 57.
63	Contract	SROI		7 Kan het percentage SROI verlaagd worden/geschrapt worden i.v.m. kennisintensief werk?	Zie het antwoord op vraag 41.
64	Proces	Aanbestedingsdocument 3.4 Bewijsvoering		7 Verzekeringspolissen bevatten bedrijfsgevoelige / concurrentiegevoelige informatie en derhalve kunnen wij dan ook niet volledig inzage verschaffen in deze polissen. Het is gebruikelijk dat wordt gewerkt met verzekeringscertificaten waar de belangrijkste onderdelen van de verzekeringsdekking op zijn vermeld. Kunnen we volstaan met het overleggen van een dergelijk certificaat?	Zie het antwoord op vraag 26.
65	Juridisch	Aanbestedingsdocument paragraaf 3.4		7 In paragraaf 3.4 van het Aanbestedingsdocument staat opgenomen dat opdrachtnemer een kopie van de polis moet overdragen. Onze polis bevat bedrijfsgevoelige informatie en wij verstrekken deze dan ook niet aan derden. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten wordt voldaan. Vraag: Kan worden volstaan met het overleggen van een verzekeringscertificaat?	Zie het antwoord op vraag 26.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
66	Juridisch	Artikel 11.2 Concept Raamovereenkomst		7 Artikel 11.2 Concept Raamovereenkomst vermeldt dat indien de overmacht situatie langer duurt dan 5 werkdagen, beide partijen gerechtigd zijn tot ontbinding van de overeenkomst. Wij achten deze periode zeer kort en vragen ons af wat hier de reden voor is. Overmacht is namelijk een situatie die niet in onze handen ligt en een periode van vijf werkdagen is zeer kort voor een overmachtssituatie om te beëindigen. Vraag: Bent u bereid om de periode te verlengen naar 30 dagen? Zo nee, kunt u dan beargumenteren waarom specifiek voor zo'n korte periode is gekozen?	Uw vraag is niet geheel duidelijk. Artikel 11.2 van de raamovereenkomst verwijst naar artikel 20.2 van de AWWODI. Daarin staat opgenomen dat partijen zijn gerechtigd tot ontbinden van de overeenkomst als de andere partij haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, maar met inachtneming van een redelijke termijn en niet eerder dan 15 werkdagen na het ontstaan van de overmacht. Artikel 11.2 van de raamovereenkomst spreekt niet over ontbinding van de overeenkomst, maar het opschorten van de nakoming van verplichtingen door overmacht. De termijn in de AWWODI is een minimale termijn, die in de raamovereenkomst een maximale termijn. HDSR zal de vraag of de termijn genoemd in de raamovereenkomst verlengd kan worden in overweging nemen.
67	Inhoud	Paragraaf 8.3.3, pagina 44		6 "Borging van kennis in het geval van bijvoorbeeld verloop van personeel". Gaat het hier ook om borging van kennis van het waterschap, of enkel de interne organisatie van het ingenieursbureau?	Het gaat om de borging van de projectspecifieke kennis binnen uw eigen onderneming.
68	Inhoud	Paragraaf 8.3.2, pagina 43		6 Bij deze referentie wordt het volgende bedoeld: ""Ten aanzien van de procesautomatisering dient u minstens belast te zijn met het volgende: - het testen en in gebruik nemen van de installatie (FAT/SAT)."" Deze specifieke en gedetailleerde elementen zullen veel referenties onbruikbaar maken omdat dergelijke zaken vaak in de ontwerp al bij leveranciers van besturingshardware ligt. Kan de opdrachtgever ermee instemmen dit specifieke element weg te laten uit deze referentie-eis?	HDSR zoekt juist partijen die ervaring hebben met het begeleiden van dergelijke testen. Het ontwerp komt vaak van een partij en diezelfde partij dient ook te kunnen toetsen of de installatie werkt en voldoet aan de gestelde eisen. Ter verduidelijking, het gaat binnen deze referentie om het begeleiden van de FAT/SAT. U hoeft deze niet zelf uitgevoerd te hebben, maar u dient deze wel begeleid en beoordeeld te hebben. De eis zelf blijft gehandhaafd. Voor de volledigheid wijst HDSR er wel op dat deze eis van toepassing op perceel 5 kunstwerken en gebouwen en niet perceel 6 zuiveringstechnische werken.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
69	Inhoud	Paragraaf 8.3.1, pagina 43	6	Bij de gevraagde referentie worden drie specifieke zaken opgesomd ten aanzien van de procesautomatisering die de referentie moeten bevatten (- het opstellen van functionele omschrijvingen (FOS) voor lokale besturing door middel van plc's; - het toepassen van standaarden (oa software bibliotheek, koppelvlakken); - beoordelen regelingen.) Deze specifieke en gedetailleerd elementen zullen veel referenties onbruikbaar maken omdat dergelijke zaken vaak in de ontwerp al bij leveranciers van besturingshardware ligt, met name in het uitvoeringsontwerp. De toevoeging van deze specifieke onderdelen doen ons inziens afbreuk aan een mogelijk zeer relevante referentie. Waarom wordt hier specifiek om gevraagd? Kan ermee ingestemd worden om dit aan te passen naar algemene procesautomatiseringsonderdelen, bijvoorbeeld een besturingsplan inclusief en omschrijving regelingen?	Intern bij HDSR is gemerkt dat er behoefte is aan partijen die ons kunnen ondersteunen en dit soort types werk kunnen oppakken. HDSR ziet het als een dermate belangrijk onderdeel van het proces dat zij hierbij kennis van een adviesbureau nodig heeft. Het loslaten van deze eis zou ervoor zorgen dat deze belangrijke kennis en ervaring toch niet beschikbaar komt en er een grote afhankelijkheid wordt gecreëerd die zeer onwenselijk is voor HDSR. Om deze reden houdt HDSR vast aan de eis. Voor de volledigheid wijst HDSR er wel op dat deze eis van toepassing op perceel 5 kunstwerken en gebouwen en niet perceel 6 zuiveringstechnische werken.
70	Inhoud	Paragraaf 9.4.2, pagina 48	6	Kunt u aangeven hoe recent de ervaring rondom de complexe samenwerking moet zijn?	Dit dient in de laatste drie jaar voorafgaand aan de uiterste datum van inschrijving te zijn uitgevoerd.
71	Inhoud	Paragraaf 9.4.1, pagina 48	6	Kunt u aangeven hoe wordt gescoord, krijgt men per techniek en per herhaling dezelfde hoeveelheid punten? En telt een systeemkeuze, pilot, een STOWA IPMV haalbaarheidsstudie of een ontwerp (VO/DO) even zwaar? Wij hebben hierin een brede portefeuille en willen goed invulling kunnen geven aan de geboden ruimte.	Het gaat HDSR er om een partij te vinden die op een breed vlak aan onderwerpen ervaringen heeft opgedaan. Voor een maximale score dient u dus in ieder geval één ervaring per onderwerp te noemen. U kunt ook per onderwerp meerdere ervaringen noemen, maar dat leidt niet per definitie tot een hogere score. Het gaat om de toepasbaarheid van de ervaring op de problemen en uitdagingen die HDSR de komende jaren zal tegenkomen. Het benoemen van meerdere ervaringen op één onderwerp, maar het niet benoemen van ervaringen op de twee overige onderwerpen zorgt voor een lagere score omdat er minder aantoonbare meerwaarde zit aan de ervaringen. Tevens u kort in te gaan op hoe deze ervaring aansluit en bijdraagt aan de drie genoemde sporen onder artikel 9.1. Er is vooraf niet een weging gebonden aan verschillende types werkzaamheden en ervaringen en daarom wegen ze in principe allemaal even zwaar. Hierbij geldt wel dat de complexiteit meegewogen kan worden indien deze uitzonderlijk hoog of laag was.
72	Inhoud	Paragraaf 9.4.1, pagina 48	6	Kunt u aangeven hoe recent de ervaring rondom de nieuwe technieken moet zijn?	Dit dient in de laatste drie jaar voorafgaand aan de uiterste datum van inschrijving te zijn opgedaan.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
73	Inhoud	Paragraaf 9.2, pagina 46	6	Kunt u de rol adviseur onder de verkenningfase en planuitwerkingsfase nader duiden, wat valt hieronder?	De rol van adviseur kan in de breedst mogelijke zin van het woord gelezen worden. In dit stadium is ervoor gekozen om het zo breed mogelijk neer te zetten. In de nadere uitvragen zal er dieper worden ingegaan op waar de specifieke rollen aan moeten voldoen.
74	Inhoud	Paragraaf 9.2, pagina 46	6	Kunt u de rollen procesbegeleider en projectleider nader duiden? Hoe verhouden deze zich volgens HDSR tot elkaar. Hoe verhouden deze rollen zich t.o.v. een projectmanager?	Voor deze aanbesteding is de onderlinge verhouding voor HDSR niet heel relevant. Er is voor gekozen om mogelijke rollen op te schrijven. Bij nadere uitvragen zal HDSR dieper ingaan op de specifieke rollen voor die uitvraag en eisen waaraan deze personen dienen te voldoen.
75	Inhoud	Paragraaf 9.2, pagina 46	6	Kunt u de door u benoemde rollen nader definiëren zodat wij hier beter op kunnen aansluiten in onze prijslijsten?	Zie het antwoord op vraag 76.
76	Inhoud	Paragraaf, 9.2, pagina 46	6	Mogen wij in onze tarievenlijst andere rollen aanbieden dan HDSR heeft aangegeven en hier duiding bij geven? Wij missen een aantal rollen die niet expliciet zijn benoemd.	Het doel van de tarievenlijst is om een schalenlijst met tarieven te krijgen waarmee er in latere uitvragen personeel kan worden aangeboden dat in een specifieke schaal valt. Het is in dit stadium niet nodig om elke functie apart af te prijzen.
77	Inhoud	Paragraaf 9.2., pagina 46	6	Onder initiatie en studiefase worden technisch specialisten soms ingezet bij haalbaarheidsstudies daar waar de technische inpassing complex kan zijn, wij missen hier ook een rol rondom ramen van kosten (dit kan ons inziens middels een kostendeskundige of binnen de technische disciplines). Is dit ook de verwachting die HDSR heeft of mogen deze rollen niet worden aangeboden bij dergelijke activiteiten?	Dit is ook de verwachting van HDSR. Niet alle rollen zijn aan de voorkant gespecificeerd en bij de nadere uitvragen kunnen dus aanvullende functies worden gevraagd. Hier dient in de schalenlijst rekening mee gehouden te worden.
78	Inhoud	Paragraaf 9.1, pagina 46	6	Mogen wij een actueel kopie van het Groot OnderhoudsPlan Zuiver ontvangen? Er zijn versies online te vinden, graag verzekeren wij ons ervan dat we de meest actuele versie in handen hebben.	Het Groot Onderhoudsplan Zuiver is een voortrollend budget waarmee het onderhoud aan de rwzi's van HDSR wordt bekostigd. Er is niet een document beschikbaar waarin alle onderliggende projecten bescheven staan. Er is daarom ook geen GOP zuiver wat gedeeld kan worden.
79	Inhoud	Paragraaf 4.2, pagina 23	1	Er zijn veel uit te vragen rollen en producten benoemd. Wij nemen aan dat bij de uitvraag voor nadere opdrachten binnen de ROK per opdracht duidelijk wordt omschreven door HDSR wat de verwachtingen zijn van de inhoud van deze producten en de invulling van de rollen. Is dat een juiste aanname?	Dit is correct. Omdat er onder de raamovereenkomst een grote verscheidenheid aan producten en werkzaamheden uitgevraagd kan worden, is bij de opdrachtomschrijving volstaan met een korte omschrijving. Per nadere opdracht werkt HDSR de offerteaanvraag en de specifieke eisen aan de opdracht verder uit, ofwel in gesprek met de raamcontractant van keuze, ofwel in een schriftelijke offerteaanvraag.
80	Inhoud	Paragraaf 4.1, pagina 23	1	Mogen wij een actueel kopie van het Groot Onderhoudsplan Oevers en Watersystemen en het Groot Onderhoudsplan Regionale Keringen ontvangen? Er zijn versies online te vinden, graag verzekeren wij ons ervan dat we de meest actuele versie in handen hebben.	Ja, deze zijn als bijlage bijgevoegd.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
81	Proces	Paragraaf 1.8, pagina 10		7 Mogen wij de werkwijze m.b.t. prestatie meten en evaluatie van u ontvangen? We achten de kans aanwezig dat wij hier specifieke vragen over willen stellen. Kunnen wij over dit stuk 2 rondten van inlichtingen laten gaan? Bij de eerste NVI is de informatie namelijk nog niet beschikbaar.	De bijlage Prestatiemeten wordt verstrekt. U kunt op elk moment in de tussenliggende tijd vragen stellen. HDSR streeft ernaar vragen zo snel mogelijk te beantwoorden om u de gelegenheid te geven te reageren op de gegeven antwoorden.
82	Proces	Paragraaf 1.7, pagina 10		7 Maakt HDSR bij het uitvragen van enkelvoudige opdracht een bedrag kenbaar waaromtrent de verwachting van de prijs ligt? Als de verwachting te ver uiteen loopt kan hierover op voorhand worden gesproken in samenhang met de scope. Het zou zonde zijn om een PvA/offerte op te maken als achteraf blijkt dat de verwachting rondom de prijs/uren niet bijeen had kunnen komen, en de opdracht aan een andere raamcontractant wordt doorgespeeld.	Uitgangspunt bij enkelvoudige uitvragen onder de raamovereenkomst is dat HDSR samen met de raamcontractant in gesprek gaat over de offerteaanvraag. Hierin kan de vraag worden aangescherpt en kunnen zowel inhoud van de werkzaamheden, in te zetten personen als prijzen aan de orde komen. Omdat dit niet een eenmalig "vraag en aanbod" betreft, maar een iteratief proces is, verwacht HDSR dat de kans kleiner wordt dat het aanbod niet past bij de vraag (en dat de prijs veel hoger ligt dan verwacht). Dit had immers in een eerder gesprek al aan de orde kunnen komen. HDSR zal daarnaast nooit direct een weede offerte opvragen, maar eerst in gesprek gaan met de raamcontractant om te kijken of alsnog tot overeenstemming gekomen kan worden.
83	Inhoud	Paragraaf 1.4, pagina 8		6 Het discipline civiel wordt onder perceel 6 niet genoemd terwijl andere disciplines wel expliciet zijn benoemd. Wij gaan ervan uit dat dit discipline ook binnen de ROK voor perceel 6 valt, zoals op p46 wel wordt gesteld. Klopt dat?	De discipline civiel is inderdaad ook onderdeel van de scope.
84	Proces	Paragraaf 1.4, pagina 7		7 Voor ieder perceel wenst HDSR meerdere partijen te contracteren. Is dit het aantal zoals benoemd in de tabel of kunnen dit er ook minder zijn?	In principe geldt het aantal zoals benoemd in de tabel. Mochten er voor een perceel minder geldige inschrijvingen zijn dan er plekken te vergeven zijn, dan zal HDSR voor dat perceel met minder partijen een overeenkomst sluiten.
85	Proces	Paragraaf 2.8.3, pag 16		7 Bij de beoordeling is de kans best groot dat meerdere partijen dezelfde score halen binnen een perceel, hoe wordt daar mee omgegaan?	Indien van toepassing zal de hoogste score op de perceelspecifieke gunningscriteria doorslaggevend zijn. Als meerdere partijen zowel op het algemene als op de perceelspecifieke gunningscriteria dezelfde score behalen, dan vindt loting plaats.
86	Proces	Vraag Nvl betreffende clustering		4 U geeft aan dat "Het bepalen van logische clusterings van metingen, bijvoorbeeld gebiedsgerelateerd, om zo kosten te kunnen besparen (dit doet HDSR zelf);" geen onderdeel uit maken van dit perceel. Waarom wordt hier voor gekozen? We kunnen ons voorstellen dat hier gezamenlijk in optrekken juist meerwaarde kan bieden, ook in het kader van wederkerig lering in de projecten en het duurzaamheids ambitie.	De reden is dat HDSR vanuit haar gebiedskennis en de bereikbaarheid van haar objecten voor metingen het beste zelf kan beoordelen wat een logische clustering zou kunnen zijn. Uiteraard zullen wij ons bij uitvragen graag laten adviseren door de raamcontractanten vanuit hun kennis en ervaring en het eventueel kunnen behalen van duurzaamheidswinst.
87	Contract	Vraag Nvl betreffende rollen		4 In de tabel staan geen rollen benoemd bij de uit te vragen producten/werkzaamheden. Kunnen die nog toegevoegd worden?	De vraag is niet geheel duidelijk. In par.7.2 van het Aanbestedingsdocument staan in de tabel wel de gevraagde rollen benoemd.
88	Uitvoering	Vraag Nvl niet zichtbare meetpunten		4 7.3.3. Wat wordt bedoeld met "het reconstrueren van in het veld niet zichtbare meetpunten"	Zie het antwoord op vraag 14.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
89	Contract	Vraag Nvl CV's		4 Bijlage 1H 3 Goedkeuring en inzet van vaste landmeetkundigen Dienen de CV's van de vaste landmeetkundigen met de aanbidding meegestuurd worden?	Nee, dit is niet nodig.
90	Contract	Aanbestedingsdocument Par. 4.3: Kerncompetenties		1 Door regionale waterkeringen en oevers samen te voegen in perceel 1 sluit u bureau's uit die jarenlange ervaring hebben met de engineering van 1 van de onderwerpen. In veel gevallen er ook geen directe relatie tussen beide onderwerpen. Wij zouden graag in aanmerking komen voor 1 van deze onderwerpen. Bent u bereid om partijen te selecteren die zich specifiek op regionale waterkeringen of oevers aanmelden?	Nee. Ten opzichte van de huidige raamovereenkomst is al gekozen voor een verdere splitsing van werkzaamheden over percelen (het huidige perceel 1 is gesplitst in percelen 1, 5 en 6), waardoor minder verschillende expertises binnen één perceel worden gevraagd en het voor kleinere of meer specialistische partijen eenvoudiger wordt te voldoen aan de gevraagde eisen. Het nog verder uitsplitsen van gevraagde werkzaamheden zorgt voor versnippering waarbij de percelen waarschijnlijk te klein worden in omvang om interessant te zijn voor marktpartijen. Daarnaast voert HDSR vaak projecten uit waarbij werkzaamheden aan de kering en aan de oevers met elkaar worden gecombineerd, en wenst HDSR zoveel mogelijk per project met één raamcontractant samen te werken. Voor dergelijke projecten is het wel degelijk van belang dat een partij beide expertises aan boord heeft. Indien u niet kunt voldoen aan alle eisen bij een perceel, dan staat het u vrij in te schrijven in samenwerking of onderaanneming.
91	Inhoud	Bijlage 1G: BasisVoorInmeten V4.gdb		4 Bijlage 1G lijkt corrupt of onbruikbaar. De informatie uit de Geodatabase is niet één op één bruikbaar voor het bepalen van de omvang (scope) van het werk. Gelieve dit te herstellen en te voorzien van de juiste omvang.	We hebben niet kunnen constateren dat de aangeleverde ESRI geodatabase/.gdb folder corrupt is. Mogelijk zit de verwarring in het feit dat het aangeleverde bestand leeg is. Het is namelijk niet bedoeld als voorbeeld van de scope, maar als voorbeeld van de aanlever- en opleverstructuur en bevat een sjabloon van alle soorten geo-objecten en de verwachte attributen uit het meetprotocol. In een specifieke opdracht levert HDSR een dergelijk bestand in dezelfde structuur aan, dan wel met de specifiek gevraagde geo-objecten incl. indicatie van hun locatie. In dat geval is het dus wel te gebruiken ter bepaling van de scope en de planning. Bij oplevering verwacht HDSR een bestand met dezelfde structuur, compleet ingevuld terug.
92	Contract	Aanbestedingsdocument Par 5.2: Opdrachtschrijving		7 Met welke bedoeling heeft de aanbestedende dienst vooraf bepaalde rollen toegekend aan producten en of werkzaamheden per projectfase?	De opdrachtschrijving is vooral bedoeld om u een beeld te geven van het type werkzaamheden en producten dat HDSR onder de raamovereenkomst uit kan vragen en de bijbehorende rollen en functies die u hiervoor veelal in zult zetten. Op deze manier kunt u zich een beeld vormen van de te verwachten uitvragen. Of u ook daadwerkelijk een persoon in een bepaalde rol dient in te zetten kan per nadere uitvraag verschillen.
93	Contract	Aanbestedingsdocument Par 5.2: Opdrachtschrijving		2 In welke mate moet de inschrijver rekening houden (of begroten) van het milieukundig waterbodemonderzoek. Er is immers een samenwerking met Aquon. Hoe ziet opdrachtgever de rolverdeling voor zich. Denk aan verdeling van werk in voorbereiding/ vooronderzoek, monsternamen, analyse en rapportage?	Het uitvoeren en rapporteren van milieukundig waterbodemonderzoek komt te vervallen en maakt geen onderdeel uit van deze overeenkomst.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
94	Inhoud	Bijlage 1D: Prijzenblad hydrografische metingen	2	In het prijzenblad zijn geen aantallen toegevoegd. Van welk aantal kunnen wij uit gaan? Voorstel is dat u per post standaard (fictieve) getallen opgeeft zodat er een gelijk speelveld ontstaat. Ter bepaling van een gemiddelde prijs per profiel is de schaalgrote van de nadere opdrachten ook van belang. De fictieve hoeveelheden zouden moeten worden gerelateerd aan de omvang van een dergelijke nadere opdracht.	U hoeft bijlage 1D niet in te vullen voor deze aanbesteding. Er wordt in deze aanbesteding niet op (fictieve) prijs gegund. Bijlage 1D is alleen meegestuurd ter informatie. Bij nadere uitvragen voor hydrografische metingen onder de raamovereenkomst bent u verplicht uw offerte vorm te geven volgens het format van bijlage 1D. Aangezien dit afwijkt van de manier waarop bij andere percelen de offerte wordt vormgegeven, is de bijlage nu al meegestuurd.
95	Inhoud	Bijlage 1C: Par 2.1.4, Oplevering	2	U vraagt om een *.wdb bestand, dit is een bestand hoort bij het programma WDB. Om hieraan te kunnen voldoen is een licentie voor het programma, of een template nodig van de laatste versie van het programma. Bent u bereid deze kosten te betalen? Zo nee, bent u bereid deze eis te laten vervallen? In de Europese openbare aanbesteding Hydrografische metingen (datum 12-06-2020) geeft u aan dat het gebruik van WDB geen harde eis is maar dat het aanleveren van data in een format dan ingelezen kan worden ook volstaat.	De eis komt niet te vervallen, eventuele extra kosten die u hiervoor moet maken dienen te zijn opgenomen in de tarieven.
96	Inhoud	Bijlage 10: Doelstelling en ambities	2	In hoeverre is doelstelling 2 Assetgeoriënteerd en datagedreven werken (3D) tekenen van toepassing op perceel 2. In dit perceel, het voorbereiden van baggerwerk en het uitvoeren van hydrografische metingen is de standaard veelal 2d (weergave). Ook in uw meetplan lijkt hier niet van te worden afgeweken.	Het kan zijn dat het advieswerk wordt gevraagd 3D-metingen om te zetten in 2D-metingen .
97	Contract	Bijlage 10 : Vertaling naar de raamovereenkomst	7	Klopt het dat u de markt uitdaagt om mee te denken in het behalen van de doelstellingen 5 en 6? En niet voor doelstelling 1 tot en met 4.	Dit is correct. Het algemene gunningscriterium ziet alleen op doelstelling 5 en 6. De overige 4 doelstellingen worden op een andere wijze vormgegeven. U hoeft hier in de beantwoording van het algemene gunningscriterium niet op in te gaan.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
98	Contract	Bijlage 4: Tarieven		7 Kunt u op basis van de vooraf omschreven functies een "standaard" functielijst voorschrijven? Nu is er (te) veel ruimte voor vrije interpretatie en dit kan mogelijk voor een ongelijk speelveld zorgen. Het is te overwegen om bijvoorbeeld te werken met minimale tarieven per functieprofiel om daarmee een minimaal kwaliteitsniveau van de projectmedewerkers te waarborgen.	Bij de huidige raamovereenkomst is gewerkt met een tarievenlijst met bandbreedtes. HDSR heeft er voor deze aanbesteding expliciet voor gekozen om dit los te laten, om de volgende redenen. Ten eerste is het voor HDSR moeilijk gebleken om van tevoren een uitputtende lijst op te stellen met uit te vragen functies, omdat dit verschilt per project en kan leiden tot discussies omdat niet iedere partij dezelfde functienaam hanteert voor een bepaalde rol. Ten tweede is gebleken dat de bandbreedte van tarieven beperkend kan werken. Door de maximale hoogte is het soms voor marktpartijen niet rendabel om een persoon met veel ervaring of expertise in te zetten, terwijl dit voor sommige projecten wel wenselijk is. Ten derde biedt de bandbreedte schijnzekerheid; het is immers mogelijk een laag tarief te compenseren door meer uren te schrijven. HDSR hoopt dat door de functielijst en bandbreedte van tarieven los te laten, partijen de ruimte hebben om voor hen realistische tarieven te hanteren die passen bij de aard van de opdracht. HDSR kan daarbij per nadere opdracht eisen stellen aan het kwaliteitsniveau van de in te zetten personen.
99	Contract	Aanbestedingsdocument Par. 1.5: Opdrachtverdeling		7 Is de waarde zoals genoemd in de tabel op pagina 7 een "harde waarde" of wordt hier in de praktijk een andere lagere drempel gehanteerd?	Indien u de verwachte omvang per jaar bedoelt: dit betreft de daadwerkelijke, verwachte omvang per perceel. In de raamovereenkomst zal ook een maximale omvang worden benoemd van de raamovereenkomst. Hierbij wordt een risicomarge opgeteld bij de verwachte omzet, om te voorkomen dat de raamovereenkomst moet worden stopgezet als de maximale omzet te snel wordt bereikt. Indien u de grensbedragen bedoelt waaronder nadere opdrachten één-op-één kunnen worden uitgezet onder de raamovereenkomst: dit zijn harde bedragen.
100	Contract	Aanbestedingsdocument Par. 1.5: Opdrachtverdeling		7 Hoe verwacht de aanbestedende dienst het werk eerlijk en evenredig onder de contractanten 1:1 te gunnen? Wordt er gewerkt met bijvoorbeeld een beoordeling op "better performance"?	Dit is uitgewerkt in de bijlage Prestatiemeten.
101	Inhoud	Kerncompetentie 'Kennis Gis'		4 Moet de referentie 'Kennis Gis' gekoppeld zijn aan de verwerking van landmeetkundige dienst voor een waterschap of mag de referentie ook uit een heel andere domein (Utiliteit/Nuts, puntenwolken, 3d, Gis-tooling) komen ?	Ja, dat mag ook uit een ander domein komen.
102	Inhoud	kerncompetenties		4 Mag dezelfde referentie voor meerdere kerncompetenties worden gebruikt ?	Ja, dat is toegestaan, mits uit die referentie duidelijk wordt dat aan alle eisen voor beide kerncompetenties wordt voldaan.

Nota van Inlichtingen

Europese openbare procedure

Raamovereenkomst advies- en ingenieursdienst

Datum: 3-7-2023



Nr.	Categorie	Onderwerp	Perceel	Vraag	Antwoord
103	inhoud	geschiktheidseisen	7	In het aanbestedingsdocument punt 3.3.3. geeft u aan dat een aan ISO9001:2015 gelijkwaardig systeem geaccepteerd wordt en hoe dit dient te worden aangetoond. Vervolgens geeft u aan dat hiervan een geldig certificaat dient te worden overlegd. Bij een kwaliteitsmanagementsysteem in eigen beheer is echter geen sprake van een extern vergeven certificaat. Is het niet kunnen overleggen van een certificaat acceptabel indien u de verdere gelijkwaardigheid van het kwaliteitsmanagementsysteem aangetoond acht?	Ja, dat is toegestaan. Indien uw organisatie ISO 9001 gecertificeerd is, dan dient u het certificaat hiervan in als bewijsmiddel. Indien u een gelijkwaardig alternatief hanteert, dan dient u als bewijsmiddel een beschrijving in van dit kwaliteitsmanagementsysteem.