

GROENONDERHOUD AWZI EN (RIOOL)GEMALEN

Bestek ITOG-2024-01_D01_BESTEK
Datum: 30-11-2023
Status: Definitief

Groenonderhoud terreinen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Postadres:
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Bezoekadres:
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door of namens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en zij die door haar daartoe zijn aangewezen.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen op de volgens locaties:

AFVALWATERZUIVERINGEN (AWZI) AFVALWATERKETEN

Code	Object benaming	Adres
50ZKV	AWZI Kralingseveer	Rivium Promenade 27, Capelle a/d IJssel
30ZKO	AWZI Kortenoord	Van Gennepweg 1, Nieuwekerk a/d IJssel
40ZGD	AWZI Groenedijk	Groenedijk 20, Capelle a/d IJssel
20ZGZ	AWZI De groote Zaag	Zaag 8, 2931 LD Krimpen a/d Lek
11ZBA	AWZI Bergambacht	Tussenlanen 18 a, 2861 CD, Bergambacht
11ZAS	AWZI Ammerstol	Industrieweg 6, 2865 AG, Ammerstol
14ZHA	AWZI Haastrecht	Galgoord 10, 2851 AW, Haastrecht
13ZBW	AWZI Berkenwoude	Zuidbroekse Opweg 30, 2825 AB, Berkenwoude
12ZSW	AWZI Stolwijk	Bilwijkerweg 8a, 2821 SH, Stolwijk

GEMALEN AFVALWATERKETEN

Code	Object benaming	Adres
50GBH	Bergschenhoek	Leeuwenhoekweg 20, Bergschenhoek
30GBW	Bleiswijk	Merenweg 15, Bleiswijk
31GAW	Aventurijnweg	Aventurijnweg 11, 2665 NV, Bleiswijk
30GVB	De vijf boeken	De Vijf Boeken 1, Nieuwekerk a/d IJssel
30GEH	Emmahof	Dijkgraafaan 17, Nieuwekerk a/d IJssel
30GZP	Zuidplas	Wulpendaal 47, Nieuwekerk a/d IJssel
30GMK	Moerkapelle	Westland 33, Moerkapelle
30GMD	Moordrecht	Oostringdijk 21A, Moordrecht
30GGP	Gouwepark	Zuidbaan 380, Moordrecht
30GZH	Zevenhuizen	Zuidplasweg 16, Zevenhuizen
30GNL	Nesselande	Onderweg 1, Zevenhuizen
30GDP	Distripark	Nijverheidsweg 2, Waddinxveen
20GLK	Lekkerkerk	Reinier Bloklaan 1B, 2941 TV, Lekkerkerk
20GOU	Oudekerk a/d IJssel	Dekkerstraat 20, 2935 BD, Krimpen a/d IJssel
20GLA	Lansingh	Lansing 1, Krimpen a/d IJssel
20GMO	Moderato	Moderato 1, Krimpen a/d IJssel
15GSH	Schoonhoven	Groene Singel 1, Schoonhoven
30GTR	Triangel	Zuidelijke rondweg 250, Waddinxveen
30GWG	Westergouwe	Burgemeester van Dijkessingel 61, Gouda
20GKL	Krimpen a/d Lek	Touwslagerstraat 35, Krimpen aan den Lek
13GCS	Clausstraat	Prins Clausstraat hoek Kerkweg 35 Berkenwoude
13GOW	Zuidbroekse opweg	Zuidbroekse Opweg Berkenwoude
17GBY	Beijerse Beijerseweg	Noordzijde, achter nr 98 Stolwijk
16GGR	Gouderak	Kranepoort 4, Gouderak

PAR

GEMALEN WATERSYSTEMEN

Code	Object benaming	Adres
KGM-31	De Wilde Veenen	Rottedijk 8, 2751 DJ Moerkapelle
KGM-103	Suppletie Rokkeveen	Zilverstraat nabij 101, 2718 RP Zoetermeer
KGM-49	Leemhuis Stout ir.J.M.	Rottekade 19, 2761 EA Zevenhuizen
KGM-14	Binnenwegse Polder	Rottedijk 21, 2665 LR Bleiswijk
KGM-48	Graeff, ir. J.J. de	Molenviergang 10, 2761 BK Zevenhuizen
KGM-111	Gemaal Ommoord	Bergse L. Rottekade nabij 388, 3069 LV Rotterdam
KGM-27	Gemaal de Kooi + Loods	Rottekade 1, 2661 JM Bergschenhoek
KGM-109	Lansingerland	Vaandragerdreef 1, 2661 GT Rotterdam
KGM-88	Ringdijk	Ringdijk nabij 73, 3054 KV Rotterdam
KGM-12	Bergweg Noord	Bergweg-Noord thv 4, 2661 CP Bergschenhoek
KGM-3	Achterdijk	Achterdijk 790, 3043 LA Rotterdam
KGM-11	Bergpolder	Overschiese Kleiweg 555, 3045 PV Rotterdam
KGM-80	Oostpolder	Broekweg 2, 2809 NE Gouda
KGM-71	Mr. P.D.Kleij	Bermweg 10, 2911 CA Nieuwerkerk aan den IJssel
KGM-45	Hitland	Groenedijk 361, 2911 BB Nieuwerkerk ad IJssel
KGM-60	Kralingse Plas	Langepad 10, 3062 CJ Rotterdam
KGM-7	Aquarivium	Oostlaan 2, 2909 LC Capelle aan den IJssel
KGM-69	Middelwatering	Dorpsstraat 9, 2902 HS Capelle aan den IJssel
KGM-79	Oostgaarde	Groenedijk 37, 2904 SP Capelle aan den IJssel
KGM-89	Schaardijk	Schaardijk nabij 368, 3063 NE Rotterdam
KGM-52	Johan Veurink	Breekade 19-A, 2924 LB Krimpen aan den IJssel
KGM 222	Gemaal de Nesse	Ijsseldijk N. 292, 2935 CP, Ouderkerk a/d IJssel
KGM-63	Krimpenerwaard	Lekdijk west 137, 2861 EV Bergambacht
KGM-218	Vlist-Westzijde	Schoonouwenneweg 58 (nabij), 2821 NZ, Stolkwijk
KGM-96	Stadhoudersweg	Stadhoudersweg 3, 3041 JC Rotterdam
KGM-17	Boezemsingel	Boezemsingel 57, 3034 ED Rotterdam
KGM-1	Abraham Kroes	Schielandse Hoge Zeedijk W. 5, 2841 BZ Moordrecht
KGM-209	Hillekade	Kerkweg 151, 2941 LB Ouderkerk aan den IJssel
KGM-99	Stormpolder A	Van Utrechtweg nabij 100, 2921 LN Krimpen ad IJssel
KGM 100	Stormpolder B	Van der Hoopstraat t.o. 100, 2921 LG Krimpen ad IJssel
KGM-118	Verdoold	Kattendijk 1, 2831 AA Goudarak
KGM-227	Algeraweg	Capelle aan den IJssel, Johan van Veenpad
KGM-34	Fascinatio	Fasinatio Boulevard, 2909 LC Capelle ad IJssel
KGM-98	Stolkwijkse Boezem	Goudseweg 168, 2851 EX Haastrecht
KGM-108	Bergweg Zuid	Bergweg Zuid 122, 2661 XX Bergschenhoek
KGM-87	Rijksweg A20	Parallelweg , 2914 LM Nieuwerkerk a/d IJssel
KGM-00	Ijsseldijk Noord 10	Ouderkerk ad IJssel , Ijsseldijk Noord 10, 2935 BG
KGM-74	Noorderkanaalweg	Noorderkanaalweg 2, 3037 AV Rotterdam
KGM-32	Eigenhof	Overschiese Kleiweg 726, 3045 LP Rotterdam
KGM-57	Kralinger Esch	Kralingsezoom 99, 3063 ND Rotterdam
KGM-85	Tweemanspolder	Noord Noordeinde 53b, 2761 BR Zevenhuizen
KST-1461	Zevenhuiserplas	Zevenhuiserplas, Zevenhuizen
KGM-238	Oostpolder (nieuw)	Broekweg 2- 4, 2809 NE Gouda
KGM-110	Lepelaarssingel	Lepelaarsingel, 2924 LB Krimpen aan den IJssel
KGM-211	Overbuurtschepolder	Groendalseweg 85, 2665 MH Bleiswijk
KGM-113	Tweede Blok	Tweede Bloksweg, 2742 KK Waddinxveen
KGM-43	Hennepsloot	Rottekade 1a, 2761 EA Zevenhuizen
KGM-13	Bierhoogt	Bierhoogtweg 29, Zevenhuizen 2761
KGM-128	Zuidplas	Kanaaldijk 3, Waddinxveen 2741
KGM-224	Vierdetocht	Derde Tochtweg 7A, Moordrecht

- 1.04
- ALGEMENE BESCHRIJVING**
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
 - a. het groenonderhoud op verschillende locatie's
 - b. maaien grasvegetatie;
 - c. onderhoud plantvakken;
 - d. onderhoud bomen;

PAR

- e. onderhoud watergangen;
- f. onderhoud verhardingen;
- g. onderhoud hekwerken en overige elementen
- h. Klein herstel op afroep van directie

1.05 TIJDSBEPALING

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee (2) jaar na de aanvangsdatum en kan met wederzijds goedvinden, twee (2) maal worden verlengd voor de duur van twaalf (12) maanden per verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden.

In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aanvangsdatum van de raamovereenkomst vermeld in de opdrachtbrief.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Het onderhoudstermijn als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Na gunning van de raamovereenkomst wordt van de aannemer eenmalig een kwaliteitsplan van de uit te voeren werkzaamheden verlangd overeenkomst het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

1.08 VOERTAAL

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01

TEKENINGEN

Bij dit bestek horende tekeningen:

ZUIVEREINGEN (AWZI) AFVALWATERKETEN

Teknr.	Object benaming	Versie	Datum
T01_50ZKV	AWZI Kralingseveer	D0.1	20-12-2022
T01_30ZKO	AWZI Kortenoord	D0.1	20-12-2022
T01_40ZGD	AWZI Groenendijk	D0.1	20-12-2022
T01_20ZGZ	AWZI De groote Zaag	D0.1	20-12-2022
T01_11ZBA	AWZI Bergambacht	D0.1	20-12-2022
T01_11ZAS	AWZI Ammerstol	D0.1	20-12-2022
T01_14ZHA	AWZI Haastrecht	D0.1	20-12-2022
T01_13ZBW	AWZI Berkenwoude	D0.1	20-12-2022
T01_12ZSW	AWZI Stolwijk	D0.1	20-12-2022

GEMALEN AFVALWATERKETEN

Teknr.	Object benaming	Versie	Datum
T01_50GBH	Bergschenhoek	D0.1	20-12-2022
T01_30GBW	Bleiswijk	D0.1	20-12-2022
T01_31GAW	Aventurijnweg	D0.1	20-12-2022
T01_30GVB	De vijf boeken	D0.1	20-12-2022
T01_30GEH	Emmahof	D0.1	20-12-2022
T01_30GZP	Zuidplas	D0.1	20-12-2022
T01_30GMK	Moerkapelle	D0.1	20-12-2022
T01_30GMD	Moordrecht	D0.1	20-12-2022
T01_30GGP	Gouwepark	D0.1	20-12-2022
T01_30GZH	Zevenhuizen	D0.1	20-12-2022
T01_30GNL	Nesselande	D0.1	20-12-2022
T01_30GDP	Distripark	D0.1	20-12-2022
T01_20GLK	Lekkerkerk	D0.1	20-12-2022
T01_20GOU	Oudekerk a/d IJssel	D0.1	20-12-2022
T01_20GLA	Lansingh	D0.1	20-12-2022
T01_20GMO	Moderato	D0.1	20-12-2022
T01_15GSH	Schoonhoven	D0.1	20-12-2022
T01_30GTR	Triangel	D0.1	20-12-2022
T01_30GWG	Westergouwe	D0.1	20-12-2022
T01_20GKL	Krimpen a/d Lek	D0.1	20-12-2022
T01_13GCS	Clausstraat	D0.1	20-12-2022
T01_13GOW	Zuidbroekse opweg	D0.1	20-12-2022
T01_17GBY	Beijerse	D0.1	20-12-2022
T01_16GGR	Gouderak	D0.1	20-12-2022

GEMALEN WATERSYSTEMEN

Teknr.	Object benaming	Versie	Datum
T01_KGM-31	Wilde Veenen, de	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-103	Suppletie Rokkeveen	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-49	Leemhuis-Stout, ir. J.M. de	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-14	Binnenwegse Polder	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-48	Graeff, ir. J.J. de	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-111	Ommoord	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-27	Kooi, de	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-109	Lansingerland	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-88	Ringdijk	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-12	Bergweg Noord	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-3	Achterdijk	D0.1	20-12-2022

PAR

T01_KGM-11	Bergpolder	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-80	Oostpolder	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-71	Kleij, P.D. Mr.	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-45	Hitland	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-60	Kralingse Plas	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-7	Aquarivium	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-69	Middelwatering	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-79	Oostgaarde	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-89	Schaardijk	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-52	Veurink, Joh.	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-222	De Nesse	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-63	Krimpenerwaard	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-218	Vlist Westzijde	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-96	Stadhoudersweg	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-17	Boesemsingel	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-1 -	Abram Kroes	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-209	Hillekade	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-99	Stormpolder gemaal A	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-100	Stormpolder gemaal B	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-118	Verdoold, M.C. zn.	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-227	Algeraweg	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-34	Fascinatio	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-98	Stolwijkse Boezem	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-108	Bergweg Zuid	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-87	Rijksweg A20	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-00	Ijsseldijk Noord	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-74	Noorderkanaalweg	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-32	Eigenhof	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-57	Kralinger Esch	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-85	Tweemanspolder Noord	D0.1	20-12-2022
T01_KST-1461	Stuw Zevenhuizerplas	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-238	Oostpolder (nieuw)	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-110	Gemaal Lepelaarssingel	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-211	Overbuurtsche Polder NW	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-113	Tweede Blok	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-43	Hennepsloot	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-13	Bierhoogt	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-128	Zuidplas	D0.1	20-12-2022
T01_KGM-224	Vierdetocht	D0.1	20-12-2022

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoofdafmeting van het te maken werk zijn af te leiden uit de bijlagen bij dit bestek.

03 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheden zoals opgenomen in het bestek zijn tot stand gekomen door digitale inventarisatie op de terreinen.

De opgenomen hoeveelheid resultaatsverplichting zijn de hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden.
De aanneemsom van het inschrijfbiljet betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

Ter illustratie:
A. hoeveelheid resultaatsverplichting per beurt: 100 m2
B. aantal beurten: 2 per jaar
TOTAAL: hoeveelheid resultaatsverplichting per jaar = A x B= 200 m2

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek;

Docnr.	Omschrijving	Versie	Datum
01	Eigen verklaring	D1.0	26-04-2023
02	Model K	D1.0	26-04-2023
03	V&G plan	D1.0	26-04-2023
04	Objectenboek	D1.0	26-04-2023

PAR

05

WERKTERREIN
Toegang tot de terreinen dient vooraf in overleg met de directie te worden afgestemd. Daarnaast dienen de terreinen ten alle tijden toegankelijk, beschikbaar en bereikbaar te zijn.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1								AWK - ZUIVERINGEN Onderdeel van Afvalwaterketen (AWK) Situering: Zie de in Deel 2.1 paragraaf 01 van toepassing zijnde beheertekeningen 'ZUIVERINGEN'					
101								AWZI KRALINGSEVEER					
1010								<u>Schonen terrein</u>					
101010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	6.322,88	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			790,36	I
				9				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
1011								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
101110	514421							Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft: uitmaaïen bosplantsoen (incl. eilanden) Te onderhouden oppervlakte	are	41,99	V		
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			41,99	I
								Soort en leeftijd van de beplanting: 3 jaar of ouder					
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			1					Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
				2				Tussen en in de rijen maaïen					
					1			Maaisel kneuzen en laten liggen					
101120	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen	m	1.151,00	V		
								Te onderhouden lengte	m			1.151,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
101130	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen	m2	840,00	V		
								Snoeiregime: 20% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			840,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
				2				Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
					1			Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
						1		Afzetten tot op de stobbe					
								Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
1012								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
101210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;	m2	1.380,00	V		
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			230,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters					
								Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
101220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m2	1.380,00	V		
				3					m2			230,00	I
					2								
101240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	m2	230,00	V		
		1							m2			230,00	I
			1										
				1									
					5								
						9							
101260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	224,00	V		
									m			224,00	I
		1											
			1										
1013								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
101310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	1.026,00	V		
									m2			171,00	I
			1										
				1									
101320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m2	1.026,00	V		
									m2			171,00	I
		2											
101360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knippoppervlakte	m2	1.126,00	V		
									m2			563,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1014		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
			9					<u>Onderhoud bomen</u>					
101420	515501			9				Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen	st	120,00	V		
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st			120,00	I
			3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering					
101430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st	75,00	V		
									st			75,00	I
101440	515534							Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar	st	4,00	V		
		1						Betreft: knotten	st			12,00	I
			2					Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
				1				Vrije takval mogelijk					
					9			Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
						9		Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
							9	Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
101450	515536							Onderhoud leibomen. Betreft: scheren vormbomen t.h.v. bezinkbakken Boomhoogteklasse: tot 6 m Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Te onderhouden aantal Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar	st	33,00	V		
		1						Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte	st			33,00	I
			1					Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
				9									
101460	515599							Onkruidvrij maken boomspiegels Betreft: open boomspiegel in boombakken t.h.v. bezinkbakken	st	198,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1015								Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend met 6 onderhoudsbeurten per jaar Boomspiegel vlak afwerken Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	st			33,00	I
101510	512503							<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
								Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 101520	are	4.249,80	V		
									are			354,15	I
101520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	4.249,80	V		
									are			354,15	I
101530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	9.062,00	V		
									m			9.062,00	I
101550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 1x p/jr - vlak	are	70,70	V		
101551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			70,70	I
									are			70,70	I
101552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte	are			70,70	I
									are			70,70	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
101560	512531	1						Ecologisch beheer					
		4						Grasveldtype: kruidachtigen					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
1016	518101			2				Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
				3				Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Grasveld ontdoen van blad.	are	708,60	V		
101610	518101							Betreft grasveld intensief ontdoen van blad					
								Te onderhouden oppervlakte	are			354,15	I
			1					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				2				Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
101620	518202							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad.	are	709,24	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			177,31	I
1018	511507			2				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Onkruidvrij maken elementverharding.	are	123,78	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen					
101810	511104							Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
			9					Te onderhouden oppervlakte	are			20,63	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
101820	511104			5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
				2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								<u>Onderhoud water</u>					
101810	511507							Maaien rietvegetatie.	are	54,80	V		
								Betreft rietvegetatie					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
				1				Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond					
101820	511104			2				Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			27,40	I
				9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Uitmaaien watergang.	m	782,00	V		
101820	511104							Betreft natte watergang					
								Aantal maaibeurt(en): 1x per jaar					
			2					Standaard beheer					
			9					Te onderhouden lengte	m			782,00	I
101820	511104			9				Een talud en een strook van 2m bodembreedte					
				3				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
								Oeververdediging: geen					
				1				Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING			
		1	2	3	4	5	6					
1019							1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
							<u>Onderhoud overige</u>					
101910	514499						Onkruidbestrijding schanskorven Betreft: onkruid vrij maken afscheiding van schanskorven Te onderhoude lengte: Hoogte vanaf maaiveld ca. 0,5 m tot 1 m Gerekend met 1 keer per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m2	704,00	V		
								m2			704,00	I
102							AWZI KORTENOORD					
1020							<u>Schonen terrein</u>					
102010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	2.753,84	V		
		3										
			3									
				9				are			344,23	I
					2							
1021							<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
102110	514421						Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaien bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: 3 jaar of ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	352,98	V		
								are			117,66	I
		1										
			1									
				2								
					1							
102130	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	1.637,00	V		
				9				m			1.637,00	I
					1							
102140	514433						Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	m2	2.353,00	V		
								m2			2.353,00	I
		1										
			1									
				2								
					1							
						1						
1022							<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
102210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	8.100,00	V		
				1				Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters	m2			1.350,00	I
					1			Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
102220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	8.100,00	V		
				3				Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2			1.350,00	I
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
102230	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters	m2	84,00	V		
				1				Bodembedekkers diverse soorten Te onderhouden oppervlakte	m2			84,00	I
				9				Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers					
					1			Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar					
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
102240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	1.266,00	V		
				1				Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			1.266,00	I
				1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
					5			Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
						9		9 Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
102250	514499							Snoeien solitaire heesters Betreft: vorm,- en vitaliteits snoei solitaire heesters in plantvakken of gras	st	11,00	V		
								Snoeien door 20% van de takken terug te nemen tot de stobbe Hoogte beplanting: divers Gerekend met 1 keer 100% per jaar waarvan 20% per heester weg te nemen. Te onderhouden aantal:	st			11,00	I
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
102260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m	792,00	V		
								Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar	m			792,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1023		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
102310	514999		1					<u>Onderhoud klimplanten</u> Snoeien klimop langs gevel Betreft klimop langs gevel Te onderhouden lengte Gerekend met een frequentie van 1 keer per jaar Hoogte tot ca. 4 m1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	17,00	V		
1024								<u>Onderhoud bomen</u> Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen 3 Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) 3 Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen 2 Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering	st	54,00	V		
102420	515501			3					st			54,00	I
102430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st	43,00	V		
									st			43,00	I
102450	515536							Onderhoud leibomen. Betreft: scheren vormbomen Diverse soorten zoals Taxus kegel en Conifeer Boomhoogteklasse: tot 6 m Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Te onderhouden aantal Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar 9 Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st	11,00	V		
		1							st			11,00	I
1025								<u>Onderhoud grasvegetatie</u> Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaironde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan.	are	1.188,48	V		
102510	512503								are			99,04	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
102520	512508	2						Standaard beheer					
		1						Grasveldtype: recreatief grasveld .					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12					
						9		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
								Maaisel verwerken conform bestekpost 102510					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1.188,48	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief					
								vlak					
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			99,04	I
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 12 beurt(en)					
							3	Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
102530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.677,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
								langs verharding, beplanting en/of gras					
		9						Afsteken of afsnijden					
			3					Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
					1			Te onderhouden lengte	m			3.677,00	I
							2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in					
								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie					
								verrekenbaar via de stelpost.					
102550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 2x p/jr - vlak	are	28,00	V		
102551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			28,00	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			14,00	I
		1						Ecologisch beheer					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						4		Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
								maaibeurten per jaar rondom obstakels					
102552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			28,00	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			14,00	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
							3	Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1026								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
102610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	218,36	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			54,59	I
						2		Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in					
								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie					
								verrekenbaar via de stelpost.					
102620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	14,34	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
1028			9					Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are			2,39	I
102820	511104		1		5			<u>Onderhoud water</u>					
			2					Uitmaaaien watergang. Betreft natte watergang Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Te onderhouden lengte Een talud en een strook van 2m bodembreedte Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	941,00	V		
103			9					AWZI GROENENDIJK					
1030			9					<u>Schonen terrein</u>					
103010	501171		3					Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	3.189,44	V		
			3						are			398,68	I
1031			2					<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
103110	514421		1					Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: 3 jaar of ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	245,96	V		
			1						are			122,98	I
103130	514425		9					Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	2.774,00	V		
			1						m			2.774,00	I
103140	514433							Afzetten beplanting.	m2	2.459,60	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1032		1						Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte	m2			12.298,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
				2				Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
					1			Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
						1		Afzetten tot op de stobbe					
							9	Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directieVrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
103210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	2.262,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	m2			377,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande heesters					
				1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
103220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	2.262,00	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte	m2			377,00	I
				2				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
103240	514430							Dunnen beplanting.	m2	377,00	V		
		1						Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte	m2			377,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
					5			Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
						9		Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
							9	Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
							9	Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
103260	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	190,00	V		
								Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m			190,00	I
		1						Te onderhouden lengte					
			1					Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
						9		Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1034								<u>Onderhoud bomen</u>					
103410	515599							Onkruidvrij maken boomspiegel Betreft: open boomspiegel in verharding en gras	st	30,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend met 6 onderhoudsbeurten per jaar Boomspiegel vlak afwerken Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	st			5,00 I
103420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen	st	35,00	V	
								Te controlen aantal bomen	st			35,00 I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)				
			3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering				
103430	515599		2					Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam	st	34,00	V	
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st			34,00 I
103440	515534							Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen	st	1,00	V	
								Te onderhouden aantal	st			1,00 I
		1						Boomhoogteklasse: tot 6 m				
			2					Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar				
				1				Betreft: knotten				
					9			Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar				
						9		Vrije takval mogelijk				
								Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar				
			9					Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie				
1035								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
103510	512503							Maaïen grasveld. Betreft grasveld intensief vlak	are	1.512,60	V	
								Aantal percelen: zie beheertekeningen				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			126,05 I
								Waarvan 20% per maaironde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan.				
		2						Standaard beheer				
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld .				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
						9		Maaisel verwerken conform bestekpost 103520				
103520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief	are	1.512,60	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
103530	512511	1						vlak Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			126,05	I
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
103550	512599				1			Gerekend is met 12 beurt(en)					
						3		Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.885,00	V		
103551	512504							Betreft harde en zachte kanten					
			9					langs verharding, beplanting en/of gras					
				3				Afsteken of afsnijden					
					1			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	m			3.885,00	I
103552	512508							Te onderhouden lengte					
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Maaien en verwerken kruidachtigen - 3x p/jr - vlak	are	159,24	V		
								Maaien kruidachtigen.	are			159,24	I
103610	518101							Betreft gras extensief vlak	are				
								Te onderhouden oppervlakte	are			53,08	I
			1					Ecologisch beheer					
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
103620	518202							Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						4		Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			159,24	I
								Betreft gras extensief vlak	are			53,08	I
103660	518202							Te onderhouden oppervlakte					
			1					Ecologisch beheer					
				4				Grasveldtype: kruidachtigen					
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
103670	518202							Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar					
						2		Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
						3		Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
103680	518202							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad.	are	278,40	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			92,80	I
103690	518202							Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Onkruidvrij maken elementverharding.	are	181,62	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen					
103700	518202							Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
								Te onderhouden oppervlakte	are			30,27	I
			9					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
103710	518202							Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
						5		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie					
						9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
103630	518203							verrekenbaar via de stelpost. Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	2,58	V		
		1							are			0,43	I
			1										
				5									
					2								
1039								<u>Onderhoud overige</u>					
103920	512899							Vrijhouden automatische poorten van begroeiing Betreft: het vrijhouden van de schuifpoorten bij de entree. Vegatatie bestaande uit: gras, kruiden en bereklauw. Vegetatie afmaaïen Gerekend met 6x per jaar Vrijgekomen materialen blijft achter op plaats van vrijkomen	keer	6,00	V		
104								AWZI DE GROOTE ZAAG					
1040								<u>Schonen terrein</u>					
104010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	2.420,96	V		
		3											
			3										
				9					are			302,62	I
					2								
1041								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
104130	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	869,00	V		
			9						m			869,00	I
				1									
104140	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	m2	862,20	V		
		1							m2			4.311,00	I
			1										
				2									
					1								
						1							
1042								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
104210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	162,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
104220	514407	1						Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			27,00	I
			1					Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	162,00	V		
		3				2		2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m2			27,00	I
104240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen	m2	31,00	V		
		1						9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	m2			31,00	I
		1				5							
104260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m	30,00	V		
		1						9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m			30,00	I
		1											
1044								<u>Onderhoud bomen</u>					
104420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering	st	14,00	V		
		3							st			14,00	I
			3			2							
104430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar	st	14,00	V		
									st			14,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1045								Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
104510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaironde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 104520	are	735,12	V		
		2							are			61,26	I
			1										
				1									
					4								
						9							
104520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	735,12	V		
		1							are			61,26	I
			1										
				9									
					1								
						1							
104530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	2.084,00	V		
		9							m			2.084,00	I
			3										
				1									
104550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 1x p/jr - vlak	are	2,75	V		
104551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			2,75	I
									are			2,75	I
		1											
			1										
				1									
					4								
104552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are			2,75	I
		1							are			2,75	I
			4										
				1									
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1061			9					Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are			163,42 I
			2					<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
106110	514421							Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: 3 jaar of ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	40,29 V		40,29 I
		1										
			1									
				2								
					1							
106130	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m m	1.353,00 V		1.353,00 I
			9									
				1								
106140	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	m2 m2	805,80 V		4.029,00 I
		1										
			1									
				2								
					1							
						1						
1062								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
106210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2 m2	216,00 V		36,00 I
				1								
					1							
106220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m2 m2	216,00 V		36,00 I
						3						
							2					
106240	514430							Dunnen beplanting.	m2	36,00 V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
106260	514425	1						Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte	m2			36,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
				1				Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
1063	514425			5				Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
					9			Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
						9		Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
106310	514404							Snoeien rand beplantingsvak.	m	44,00	V		
								Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			44,00	I
106320	514411	1						Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
							9	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
106360	514427							<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
								Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen	m2	66,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			11,00	I
106420	515501	1						Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen	m2	66,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen	m2			11,00	I
1064	515501	2						Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .					
							2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers	m2	252,00	V		
106420	515501							Te onderhouden knipoppervlakte	m2			126,00	I
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant					
								Betreft lijnhagen en/of blokhagen					
106420	515501							Breedte: divers					
								Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer					
								Aantal beurten: 2					
106420	515501							Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								<u>Onderhoud bomen</u>					
								Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen	st	36,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
106430	515599			3				Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st			36,00	I
				3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering					
				2				Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st	36,00	V		
106440	514499							Verwijderen bomen uit bosplantsoen Betreft: verwijderen/ uitdunnen bosplantsoen door bomen weg te nemen Boomsoorten: Els en Es Uitvoering op aanwijs van directie Stamdiameter: ca. 0,20 tot ca. 0,30 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st	25,00	V		
1065								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
106510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte:	are	311,16	V		
								Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer	are			25,93	I
				2				Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
106520	512508			1				Maaisel verwerken conform bestekpost 106520					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte:	are	311,16	V		
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en)	are			25,93	I
106530	512511							Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	m	1.689,00	V		
				9				Te onderhouden lengte Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in	m			1.689,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1066								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
106610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	66,09	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			22,03	I
						2		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
106620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	21,06	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglgente kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			3,51	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1067								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
106710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	1.782,00	V		
								Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			297,00	I
								Gerekend met 6 keer per jaar					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1068								<u>Onderhoud water</u>					
106820	511104							Uitmaaien watergang.	m	673,00	V		
								Betreft natte watergang					
								Aantal maaibeurten: 1x per jaar					
		2						Standaard beheer					
			9					Te onderhouden lengte	m			673,00	I
				9				Een talud en een strook van 2m bodembreedte					
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
								Oeververdediging: geen					
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
107								AWZI AMMERSTOL					
1070								<u>Schonen terrein</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
107010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	124,56	V		
				3				Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
				3				Betreft: verhard en onverhard terrein					
					9			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
					2			Te onderhouden oppervlakte	are			15,57	I
						9		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
1071								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
107130	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	144,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					
				9				Te onderhouden lengte	m			144,00	I
					1			Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
						9		Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
107140	514433							Afzetten beplanting.	m2	56,00	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 20% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			280,00	I
				1				Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				1				Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
					2			Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
						1		Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
						1		Afzetten tot op de stobbe					
							9	Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
1072								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
107210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	708,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			118,00	I
				1				Betreft: gesloten opgaande heesters					
					1			Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
						1		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
107220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	708,00	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			118,00	I
				3				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
107230	514428							Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	9,00	V		
								Betreft: blokken van bodembedekkende heesters					
								Bodembedekkers diverse soorten					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			9,00	I
				1				Bodembedekkers met opgaande beplanting.					
				9				Grootte per perceel: divers					
						1		Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
107550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 4x p/jr - vlak	are	4,84	V
107551	512504							Maaien kruidachtigen.	are		4,84
								Betreft gras extensief vlak			
								Te onderhouden oppervlakte	are		1,21
		1						Ecologisch beheer			
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					4			Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurten per jaar rondom obstakels			
107552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		4,84
								Betreft gras extensief vlak			
								Te onderhouden oppervlakte	are		1,21
		1						Ecologisch beheer			
			4					Grasveldtype: kruidachtigen			
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						2		Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar			
						3		Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.			
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.			
1076								<u>Onderhoud verhardingen</u>			
107610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	23,67	V
								Betreft alle gesloten verharding op terrein			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		5,92
				2				Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					9			Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.			
107620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	23,94	V
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen			
								Chemische middelen zijn niet toegestaan			
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2			
		9						Te onderhouden oppervlakte	are		3,99
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.			
1078								<u>Onderhoud water</u>			
107820	511104							Uitmaaien watergang.	m	139,00	V
								Betreft natte watergang			
								Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
		2						Standaard beheer			
			9					Te onderhouden lengte			
				9				Een talud en een strook van 2m bodembreedte			
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen			
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
108								AWZI HAASTRECHT					
1080								<u>Schonen terrein</u>					
108010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	195,60	V		
			3					Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
				3				Betreft: verhard en onverhard terrein					
					9			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						2		Te onderhouden oppervlakte	are			24,45	I
								Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
1081								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
108130	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	421,00	V		
				9				Betreft: snoei rand bosplantsoen					
								Te onderhouden lengte	m			421,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
					1			Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in					
								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie					
								verrekenbaar via de stelpost.					
108140	514433							Afzetten beplanting.	m2	180,60	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 20% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			903,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				1				Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
					2			Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
						1		Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
							1	Afzetten tot op de stobbe					
							9	Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie,					
								e.e.a. in overleg met directie					
1084								<u>Onderhoud bomen</u>					
108420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	12,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controlen aantal bomen	st			12,00	I
			3					Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole					
								(BVC)					
				3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
					2			Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie					
								binnen 2 weken na uitvoering					
108430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	2,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van					
								dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het					
								wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			2,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
								resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie,					
								e.e.a. in overleg met directie					
108440	515534							Knotten vormbomen.	st	4,00	V		
								Betreft: knotbomen					
								Te onderhouden aantal	st			10,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1085		1						Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
108510	512503		2					<u>Onderhoud grasvegetatie</u>	are	41,04	V		
				1				Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 108520	are			3,42	I
108520	512508		2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	41,04	V		
		1											
			1										
				9					are			3,42	I
				1									
					1								
108530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	371,00	V		
		9											
			3						m			371,00	I
				1									
1086								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
108610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	33,12	V		
				2					are			11,04	I
108620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een	are	27,12	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		9						gemiddelde voeglenge kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are		4,52 I
1088			1					<u>Onderhoud water</u>			
108820	511104			5				Uitmaaïen watergang. Betreft natte watergang Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer 2 Te onderhouden lengte 9 Te onderhouden lengte 9 Een talud en een strook van 2m bodembreedte 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	84,00	V
109								AWZI BERKENWOUDE			
1090								<u>Schonen terrein</u>			
109010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein 3 Verwijderen grof en fijn zwerfafval 3 Te onderhouden oppervlakte 9 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	714,40	V
1091								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			
109110	514421							Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft: uitmaaïen bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: 3 jaar of ouder 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m 2 Tussen en in de rijen maaïen 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	8,42	V
109130	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar 1 Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	296,00	V
109140	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen	m2	84,20	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1094		1						Snoeiregime: 20% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	m2			421,00	I
109420	515501		1					<u>Onderhoud bomen</u>					
				2				Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st	54,00	V		
					1			Controle onderhoudstoestand	st			54,00	I
		3						Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering					
			3										
				2									
109430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directieverwerkwer.	st	51,00	V		
									st			51,00	I
109440	515534							Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar 9 Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st	1,00	V		
									st			3,00	I
		1											
			2										
				1									
					9								
						9							
1095								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
109510	512503							Maaïen grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaïronde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaïronde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaïsel verwerken conform bestekpost 109520	are	55,08	V		
									are			4,59	I
		2											
			1										
					1								
						4							
							9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
109520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak	are	55,08	V		
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
109530	512511							Gerekend is met 12 beurt(en)		291,00	V		4,59 I
								3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras	m				
		9						Afsteken of afsnijden					
			3					Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
109550	512599							Te onderhouden lengte	m	126,81	V		291,00 I
								2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Maaien en verwerken kruidachtigen - 3x p/jr - vlak	are				
109551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak	are	42,27			126,81 I
								Te onderhouden oppervlakte	are				
		1						Ecologisch beheer					
								Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
109552	512508							Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels		126,81			42,27 I
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak	are				
								Te onderhouden oppervlakte	are				
		1						Ecologisch beheer					
1096	518101							Grasveldtype: kruidachtigen		10,83	V		3,61 I
								Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar					
								3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
109610	518202							Onderhoud verhardingen		2,82	V		0,47 I
								Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein	are				
								Te onderhouden oppervlakte:	are				
								Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
109620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen	are	0,47			I
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are				
								Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
								Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
109630	518203						9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	5,04	V		
								Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,84	I
		1						Betreft: ongebonden verharding					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1098								<u>Onderhoud water</u>					
109810	511507							Maaien rietvegetatie.	are	30,41	V		
								Betreft rietvegetatie					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
				1				Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond					
					1			Aantal maaibeurten: 1 keer per 3 jaar					
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			30,41	I
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
109820	511104							Uitmaaien watergang.	m	314,50	V		
								Betreft natte watergang					
								Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
		2						Standaard beheer					
			9					Te onderhouden lengte	m			314,50	I
				9				Een talud en een strook van 2m bodembreedte					
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
								Oeververdediging: geen					
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
110								AWZI STOLWIJK					
1100								<u>Schonen terrein</u>					
110010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	963,52	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein					
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			120,44	I
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
1101								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
110130	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	632,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
							9	Te onderhouden lengte	m		105,33 I
							1	Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar			
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.			
110140	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar	m2	707,00 V	
								Te onderhouden oppervlakte	m2		3.535,00 I
							1	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
							1	Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2			
							2	Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m			
							1	Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%			
							1	Afzetten tot op de stobbe			
							9	Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie			
1102								Onderhoud sierplantsoen			
110210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanning - Bodembedekkers	m2	36,00 V	
								Te onderhouden oppervlakte	m2		6,00 I
							1	Betreft: gesloten opgaande heesters			
							1	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
							1	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
110220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanning - Bodembedekkers	m2	36,00 V	
								Te onderhouden oppervlakte	m2		6,00 I
							3	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters			
							2	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
							2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.			
110240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanning	m2	6,00 V	
								Te onderhouden oppervlakte	m2		6,00 I
							1	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
							1	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
							1	Hoogte beplanting: tot ca. 1 m			
							5	Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen			
							9	Snoi-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen			
							9	Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie			
110260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanning - Bodembedekkers	m	39,00 V	
								Te onderhouden lengte	m		39,00 I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar			
							1	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
							1	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1104								afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								<u>Onderhoud bomen</u>					
110420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	50,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controlen aantal bomen	st			50,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
			3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering					
110430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeibende bomen	st	9,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			9,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
110440	515534							Knotten vormbomen.	st	14,00	V		
								Betreft: knotbomen					
								Te onderhouden aantal	st			41,00	I
		1						Boomhoogteklasse: tot 6 m					
			2					Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar					
				1				Betreft: knotten					
					9			Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
						9		Vrije takval mogelijk					
								Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
								Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
						9		Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
1105								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
110510	512503							Maaien grasveld.	are	568,44	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			47,37	I
								Waarvan 20% per maaionde te laten staan.					
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan.					
		2						Standaard beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld .					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
						9		Maaisel verwerken conform bestekpost 110520					
110520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	568,44	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak					
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			47,37	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
110530	512511					1		1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en)					
						3		3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
		9						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras	m	1.715,00	V		
			3					Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m			1.715,00	I
				1				2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1106								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
110610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein	are	38,91	V		
								Te onderhouden oppervlakte:	are			12,97	I
						2		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
110620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels en Parkeerplaatsen Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	18,60	V		
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			3,10	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					9			Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
1108								<u>Onderhoud water</u>					
110820	511104							Uitmaaien watergang. Betreft natte watergang Aantal maaibeurten: 1x per jaar	m	508,50	V		
								Standaard beheer					
		2						Te onderhouden lengte					
			9					Een talud en een strook van 2m bodembreedte					
				3				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
								Oeververdediging: geen					
						1		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
						1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen.					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
2								AWK - RIOOLGEMALEN Onderdeel van Afvalwaterketen (AWK) Situering: Zie de in Deel 2.1 paragraaf 01 van toepassing zijnde beheertekeningen RIOOLGEMALEN'					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
201								BERGSCHENHOEK					
2010								<u>Schonen terrein</u>					
201010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	45,52	V		
			3					Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
				3				Betreft: verhard en onverhard terrein					
					9			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						2		Te onderhouden oppervlakte	are			5,69	I
								Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2012								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
201210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	48,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			8,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande heesters					
				1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
					1			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
201220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	48,00	V		
								beplantingsvak.					
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			8,00	I
			3					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met					
								bodembedekkende heesters					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
201240	514430							Dunnen beplanting.	m2	8,00	V		
								Betreft: dunnen heesterbeplanting					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			8,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
					1			Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
						5		Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
							9	Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
201260	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	20,00	V		
								Betreft: snoeien rand beplantingen:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			20,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
					1			Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2013								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
201310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	990,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:					
								- Haagvoet					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								- Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		165,00 I
201320	514411			1				Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	990,00	V
			2					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2		165,00 I
201360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knippoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1	m2	422,00	V
			4					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		422,00 I
			9								
				9							
					4						
						1					
							1				
2015								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>			
201510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	0,48	V
			2					1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are		0,04 I
				1							
					1						
						4					
							1				
201530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	11,00	V
			9					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		11,00 I
				3							
					1						
2016								<u>Onderhoud verhardingen</u>			
201610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	3,92	V
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,92 I
			2								
201620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding	are	23,52	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2026						1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m			168,00	I
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
202610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	1,00	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,00	I
						2		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
202620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6,00	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
						9		Te onderhouden oppervlakte	are			1,00	I
						1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
						5		Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
						2		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
203								AVENTURIJNWEG					
2030								<u>Schonen terrein</u>					
203010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	12,56	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
						3		Betreft: verhard en onverhard terrein					
						3		Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						9		Te onderhouden oppervlakte	are			1,57	I
						2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2032								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
203210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	240,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			40,00	I
						1		Betreft: gesloten opgaande heesters					
						1		Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
203220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	240,00	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			40,00	I
						3		Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
							2	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
203430	515599			3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering					
203440	515534							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	1,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam	st			1,00	I
2036	518101							Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)					
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
203610	518202							Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
2037	514499							Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
203710	514499							Knotten vormbomen.	st	1,00	V		
								Betreft: knotbomen	st			1,00	I
203710	514499							Te onderhouden aantal					
								Boomhoogteklasse: tot 6 m					
203710	514499							Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar					
								Betreft: knotten					
203710	514499							Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Vrije takval mogelijk					
203710	514499							Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
								Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
203710	514499							Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
203710	514499							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad.	are	1,57	V		
203710	514499							Betreft alle gesloten verharding op terrein	are			1,57	I
								Te onderhouden oppervlakte:					
203710	514499							Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
203710	514499							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	9,42	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
203710	514499							Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
203710	514499							Te onderhouden oppervlakte	are			1,57	I
								Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
203710	514499							Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
203710	514499							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
203710	514499							<u>Onderhoud hekwerk</u>					
								Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	408,00	V		
203710	514499							Betreft: vrijhouden en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
204								beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			68,00	I
2040								<u>DE VIJF BOEKEN</u>					
2040								<u>Schonen terrein</u>					
204010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	4,88	V		
		3											
			3										
				9					are			0,61	I
					2								
						9							
2041								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
204110	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	22,00	V		
			9						m			22,00	I
				1									
					1								
204130	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3,00	V		
		1							m2			15,00	I
			1										
				2									
					1								
						1							
2043								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
204310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	88,00	V		
									m2			11,00	I
			1										
				1									
204320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2	88,00	V		
									m2			11,00	I
		2											
						1							
204360	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	68,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2		34,00
		4						Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2			
			9					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2045								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>			
204510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer	are	2,28	V
		2						Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are		0,19
			1					1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
204530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	34,00	V
		9						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		34,00
2046								<u>Onderhoud verhardingen</u>			
204610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	0,61	V
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,61
204620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	0,78	V
		9						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,13
2048								<u>Onderhoud water</u>			
204810	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft rietvegetatie Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond	are	7,50	V
			1								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
205							1	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
2050							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			7,50	I
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								EMMAHOF					
								<u>Schonen terrein</u>					
205010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	30,88	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			3,86	I
								Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
205210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	102,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			17,00	I
								Betreft: gesloten opgaande heesters					
								Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
205220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	102,00	V		
								beplantingsvak.					
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			17,00	I
								Betreft: opgaande heesters gecombineerd met					
								bodembedekkende heesters					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
205230	514428							Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	17,00	V		
								Betreft: blokken van bodembedekkende heesters					
								Bodembedekkers diverse soorten					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			17,00	I
								Bodembedekkers met opgaande beplanting.					
								Grootte per perceel: divers					
								1 Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
205260	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	48,00	V		
								Betreft: snoeien rand beplantingen:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			24,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
								Betreft: gesloten opgaande beplanting					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2053								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
205310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	378,00	V		
						1			m2			63,00	I
						1							
205320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	6,00	V		
						2			m2			1,00	I
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
205360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knipoppervlakte De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar	m2	480,00	V		
						4			m2			240,00	I
						9							
						9							
						4							
						2							
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2055								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
205510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	3,48	V		
						2			are			0,29	I
						1							
						1							
						4							
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen					
205530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	54,00	V		
						9							
						3							
						1			m			54,00	I
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2056								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
205610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2,77	V		
						2			are			2,77	I
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
207220	514407					1		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	48,00	V		
				3				Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2			8,00	I
207240	514430					2		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	8,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			8,00	I
								Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
207260	514425					5		Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
						9		Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m	28,00	V		
								Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar	m			14,00	I
2073	514404							Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
207310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen	m2	330,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			55,00	I
						1		Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
207320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen	m2	330,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen	m2			55,00	I
						2		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
207360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers	m2	532,00	V		
								Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2			266,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2075		9						Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
			9					<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
207510	512503			4				Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Waarvan 20% per maaironde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 207520	are	15,12	V		
					2				are			1,26	I
			1										
207520	512508					1		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Gerekend is met 12 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	15,12	V		
				9					are			1,26	I
					1								
207530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	120,00	V		
			9						m			120,00	I
				3				<u>Onderhoud verhardingen</u>					
2076								Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: 2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,64	V		
					2				are			0,64	I
207620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	are	0,90	V		
			9						are			0,15	I
				1									
					5								
						2							
							1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
207630	518203							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	6,00	V		
								Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,00	I
								Betreft: ongebonden verharding					
								Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
								Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2078								<u>Onderhoud water</u>					
207810	511104							Uitmaaaien watergang.	m	24,00	V		
								Betreft natte watergang					
								Te onderhouden lengte	m			24,00	I
								Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
								Standaard beheer					
								Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot					
								ca. 6 m					
								Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
								Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer					
								Oeververdediging: betonnen muur					
								Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte					
								van ten minste 3 m beschikbaar					
								1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn					
								laten indrogen, verzamelen en afvoeren.					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met					
								een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost .					
207820	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	72,00	V		
								Betreft: talud langs watergang					
								Te onderhouden lengte	m			24,00	I
								Aantal maaibeurten: 3 keer per jaar					
								Ecologisch beheer					
								Talud aan een zijde van de watergang					
								Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
								Droge watergang					
								Oeververdediging: geen					
								Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte					
								van ten minste 3 m beschikbaar					
								4 Maaisel kneuzen en laten liggen					
208								GOUWEPARK					
2080								<u>Schonen terrein</u>					
208010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	26,64	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			3,33	I
								Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2085								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
208550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 4x p/jr - vlak	are	2,04	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
208551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are are			2,04 0,51	I I
		1											
			1										
				1									
					4								
208552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are are			2,04 0,51	I I
		1											
			4										
				1									
					1								
						2							
							1						
2086								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
208610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	2,75	V		
					2							2,75	I
208620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	16,50	V		
		9											
			1									2,75	I
				5									
					2								
							1						
2088								<u>Onderhoud water</u>					
208810	511104							Uitmaaien watergang. Betreft natte watergang Te onderhouden lengte Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: betonnen muur Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost .	m m	8,00	V		
		2											
			1										
				1									
					6								
							1						
							1						
209								ZEVENHUIZEN					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2090								<u>Schonen terrein</u>					
209010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	55,84	V		
		3						Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
			3					Betreft: verhard en onverhard terrein					
				9				Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
					2			Te onderhouden oppervlakte	are			6,98	I
						9		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2091								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
209120	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	58,00	V		
		9						Betreft: snoei rand bosplantsoen					
								Te onderhouden lengte	m			58,00	I
						1		Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
							1	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
209130	514433							Afzetten beplanting.	m2	15,40	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 20% afzetten per jaar					
		1						Te onderhouden oppervlakte	m2			77,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				2				Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
					1			Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
						1		Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
							1	Afzetten tot op de stobbe					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2092								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
209210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	264,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
		1						Te onderhouden oppervlakte	m2			44,00	I
						1		Betreft: gesloten opgaande heesters					
							1	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
209220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	264,00	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
		3						Te onderhouden oppervlakte	m2			44,00	I
								Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
						2		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
209240	514430							Dunnen beplanting.	m2	43,00	V		
								Betreft: dunnen heesterbeplanting					
		1						Te onderhouden oppervlakte	m2			43,00	I
								Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
						1		Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
							5	Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
209260	514425					9		Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	41,00	V		
								Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte	m			20,50	I
		1						Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
			1					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2093								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
209310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte	m2	618,00	V		
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			103,00	I
		1						Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
			1										
209320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte:	m2	618,00	V		
								Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen	m2			103,00	I
		2						Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
209360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knippoppervlakte	m2	804,00	V		
								De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2			402,00	I
		4						Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers					
			9					Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer					
				9				Aantal beurten: 2 keer per jaar					
					4								
						2							
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2094								<u>Onderhoud bomen</u>					
209420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen	st	8,00	V		
								Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st			8,00	I
		3						Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
			3					Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie					
				2				binnen 2 weken na uitvoering					
209430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het	st	8,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
2095							wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			8,00	I
209510	512503						<u>Onderhoud grasvegetatie</u> Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaironde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 209520	are	25,68	V		
209520	512508		2									
			1									
				1								
					4							
						9						
209520	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en) 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	25,68	V		
		1										
			1									
				9								
					1							
						1						
209530	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	85,00	V		
		9										
			3									
					1							
						1						
2096							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
209610	518101						Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,48	V		
						2						
				2								
209620	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	14,88	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
210		9						Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			2,48	I
2100		1						NESSELANDE					
2100		5						<u>Schonen terrein</u>					
210010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	72,48	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		3						Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			9,06	I
		9						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2101		2						<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
210120	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen	m	50,00	V		
		9						Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar	m			50,00	I
		1						1 Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
210130	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 20% afzetten per jaar	m2	19,20	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			96,00	I
		1						Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
		2						1 Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% 1 Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2102								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
210210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	456,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters	m2			76,00	I
		1						1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 1 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
210220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	456,00	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2			76,00	I
		2						Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		1						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
210230	514428							verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	76,00	V		
								Betreft: blokken van bodembedekkende heesters					
								Bodembedekkers diverse soorten					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			76,00	I
210260	514425							Bodembedekkers met opgaande beplanting.					
								Grootte per perceel: divers					
								Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
210310	514404							Snoeien rand beplantingsvak.	m	75,00	V		
								Betreft: snoeien rand beplantingen:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers	m			37,50	I
								Te onderhouden lengte					
210320	514411							Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
								Betreft: gesloten opgaande beplanting					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
210360	514427							<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
								Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	846,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen	m2			141,00	I
210420	515501							Te onderhouden oppervlakte					
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2				
								Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	846,00	V		
210440	515501							haagvoet.					
								Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen	m2			141,00	I
								Te onderhouden oppervlakte:					
210460	515501							Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen	m2				
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
								Knippen van (blok)hagen.	m2	752,00	V		
								Betreft: knippen (blok) hagen					
210480	515501							Plantsoort van de haag: divers					
								Te onderhouden knipoppervlakte	m2			376,00	I
								De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse					
								kant					
								Betreft lijnhagen en/of blokhagen					
210500	515501							Breedte: divers					
								Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer					
								Aantal beurten: 2 keer per jaar					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
210520	515501							<u>Onderhoud bomen</u>					
								Controleren bomen door visuele inspectie.	st	13,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controlen aantal bomen	st			13,00	I
								Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2106				3				Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m			148,00	I
					1			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
210610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte:	are	1,82	V		
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,82	I
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
210620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	10,92	V		
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			1,82	I
					1			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
						5		Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
211								DISTRIPARK					
2110								<u>Schonen terrein</u>					
211010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	15,60	V		
					3			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						9		Te onderhouden oppervlakte	are			1,95	I
								Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2116								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
211610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte:	are	1,95	V		
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,95	I
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
211620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	11,40	V		
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,90	I
					9			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
						1		Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						5		1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
						2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2117								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
211710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 2 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	142,00	V		
									m			71,00	I
212								LEKKERKERK					
2120								<u>Schonen terrein</u>					
212010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	20,64	V		
		3											
			3										
				9					are			2,58	I
					2								
2123								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
212310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	114,00	V		
									m2			19,00	I
					1								
						1							
212320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2	114,00	V		
									m2			19,00	I
		2											
212360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knipoppervlakte De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	186,00	V		
									m2			93,00	I
		4											
			9										
				9									
					4								
						2							
2125								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
212510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	5,40	V		
		2							are			0,45	I
			1										
				1									
					4								
							1						
212530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	35,00	V		
		9											
			3										
				1					m			35,00	I
							1						
2126								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
212610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1,90	V		
									are			1,90	I
				2									
							2						
212620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	9,60	V		
		9											
				1					are			1,60	I
					5								
						2							
							1						
2128								<u>Onderhoud water</u>					
212810	511104							Uitmaaien watergang. Betreft natte watergang Te onderhouden lengte Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: betonnen muur Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren min. 14 dgn laten indrogen, verzamelen en afvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleend omgevingsvergunning. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost .	m	7,00	V		
		2							m			7,00	I
			1										
				1									
					6								
							1						
							1						
213								OUDERKERK AAN DEN IJSSEL					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2130								<u>Schonen terrein</u>					
213010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	12,08	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			1,51	I
				9				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2136								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
213610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein	are	1,51	V		
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,51	I
				2				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
213620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	8,10	V		
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,35	I
		9						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
			1					Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
				5				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2137								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
213710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	120,00	V		
								Te onderhouden lengte:	m			60,00	I
								Gerekend met 2 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
214								LANSINGH					
2140								<u>Schonen terrein</u>					
214010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	24,56	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			3,07	I
				9				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2146								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
214610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	3,05	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
214620	518202					2		Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			3,05	I
								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	18,30	V		
2147		9							are			3,05	I
		1											
			5										
				2									
214710	514499							<u>Onderhoud hekwerk</u> Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 2 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	124,00	V		
									m			62,00	I
215								MODERATO					
2150								<u>Schonen terrein</u>					
215010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	52,72	V		
		3							are			6,59	I
			3										
				9									
					2								
2153								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
215310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	1.662,00	V		
									m2			277,00	I
		1											
			1										
215320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen	m2	1.662,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
215360	514427		2					Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2			277,00	I
								Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers	m2	1.692,00	V		
			4					Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2			846,00	I
			9					Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 2 Aantal beurten: 2 keer per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2156								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
215610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein	are	3,83	V		
				2				Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			3,83	I
215620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	19,44	V		
			9					Te onderhouden oppervlakte	are			3,24	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
				5				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
216								SCHOONHOVEN					
2160								<u>Schonen terrein</u>					
216010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak	are	22,16	V		
			3					Betreft: verhard en onverhard terrein					
				3				Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			2,77	I
2162	514402							Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
								Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;	m2	84,00	V		
								- Heesterbeplanting - Bodembedekkers - Vaste planten					
216210								Te onderhouden oppervlakte	m2			14,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
216220	514407					1		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	84,00	V		
			3					Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2			14,00	I
216230	514899					2		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Terugknippen vaste planten Dichtheid 800 of meer stuks/ 100 m2 Betreft afknippen tot op de stobbe van afgestorven loof van vaste planten en siergrassen Aantal beurten: 1x 100% per jaar Uitvoeren: uiterlijk 15 maart Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting 100% Te onderhoud oppervlakte: Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	10,00	V		
216240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	4,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			4,00	I
		1						Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
216260	514425					5		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
						9		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m	49,00	V		
								Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m			49,00	I
216610	518101					1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onderhoud verhardingen					
								Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2,63	V		
216620	518202					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			2,63	I
								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	15,60	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2167		9						Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			2,60	I
216710	514499	1		5		2	1	<u>Onderhoud hekwerk</u> Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 2 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	144,00	V		
217								TRIANGEL	m			72,00	I
2170								<u>Schonen terrein</u>					
217010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	16,16	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		3						Te onderhouden oppervlakte	are			2,02	I
				9				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				2			9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2174								<u>Onderhoud bomen</u>					
217420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen	st	1,00	V		
								Te controlen aantal bomen	st			1,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
				3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie binnen 2 weken na uitvoering					
217430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam	st	1,00	V		
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			1,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2176								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
217610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	1,68	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
217620	518202					2		Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,68	I
								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	10,08	V		
2177		9	1		5							1,68	I
217710	514499					2		<u>Onderhoud hekwerk</u> Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 8 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	320,00	V		
218												40,00	I
2180								WESTERGOUWE <u>Schonen terrein</u>					
218010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	2,96	V		
2186		3	3									0,37	I
218610	518101					2		<u>Onderhoud verhardingen</u> Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,25	V		
218620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte	are	1,50	V		
		9							are			0,25	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
219		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		5						Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
			2					Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2190								KRIMPEN AAN DE LEK					
								<u>Schonen terrein</u>					
219010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	15,44	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein					
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			1,93	I
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2195								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
219510	512503							Maaien grasveld.	are	4,08	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,34	I
		2						Standaard beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld .					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12					
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen					
219530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	94,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
		9						langs verharding, beplanting en/of gras					
			3					Afsteken of afsnijden					
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			94,00	I
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de					
								aannemer					
2196								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
219610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	1,60	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,60	I
				2				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
219620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	9,60	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			1,60	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2197								Onderhoud hekwerk					
219710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 2 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	112,00	V		
220								CLAUSSTRAAT					
2200								Schonen terrein					
220010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	1,92	V		
		3											
			3										
				9					are			0,24	I
					2								
2202								Onderhoud sierplantsoen					
220210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	120,00	V		
		1							m2			20,00	I
			1										
				1									
220220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	120,00	V		
		3							m2			20,00	I
					2								
220240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-,/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	20,00	V		
		1							m2			20,00	I
			1										
				1									
					5								
						9							
220260	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	41,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2206								Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			41,00	I
220610	518101			1				<u>Onderhoud verhardingen</u> Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,04	V		
220620	518202				2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,04	I
221								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,24	V		
2210								ZUIDBROEKSE OPWEG <u>Schonen terrein</u>					
221010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfpuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	3,52	V		
2212								<u>Onderhoud sierplantsoen</u> Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	72,00	V		
221210	514402							Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			12,00	I
221220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met	m2	72,00	V		
									m2			12,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
221240	514430					2		bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Dunnen beplanting.	m2	12,00	V		
								Betreft: dunnen heesterbeplanting					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			12,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
				1				Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
					5			Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
						9		Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
221260	514425						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Snoeien rand beplantingsvak.	m	20,00	V		
								Betreft: snoeien rand beplantingen:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			20,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2215								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
221540	512503							Maaien grasveld.	are	1,92	V		
								Betreft grasbetontegels					
								Aantal percelen: divers					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,32	I
		2						Standaard beheer					
			4					Grasveldtype: grasverharding					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					1			Gerekend is met 6 maaibeurt(en)					
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen					
222								BEIJERSE					
2220								<u>Schonen terrein</u>					
222010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	1,84	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			0,23	I
				9				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2221								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
222120	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	8,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					
								Te onderhouden lengte	m			1,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar					
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
222130	514433							Afzetten beplanting.	m2	0,30	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2225		1						Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 30% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte	m2			1,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
				2				Afzetten tot op de stobbe					
					1			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
222510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte	are	2,64	V		
		2						Standaard beheer	are			0,22	I
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
				1				Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
					4			1 Maaisel kneuzen en laten liggen					
222530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden	m	40,00	V		
		9						Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m			40,00	I
			3					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
223								GOUDERAK					
2230								<u>Schonen terrein</u>					
223010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are	0,88	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte	are			0,11	I
			3					Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				9				9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
2232								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
223210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	18,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			3,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
			1										
223220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	18,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
223240	514430	3						Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			3,00	I
				2				Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	3,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			3,00	I
		1	1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen 9 Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
223260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen:	m	9,00	V		
								- Heesterbeplanting - Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte Gerekend met 1 onderhoudsbeurten per jaar	m			9,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2233								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
223310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:	m2	12,00	V		
								- Haagvoet - Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			2,00	I
		1						Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
223320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in	m2	12,00	V		
								- Haagvoet - Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2			2,00	I
		2						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
223360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers	m2	40,00	V		
								Te onderhouden knippoppervlakte De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2			20,00	I
		4						Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers					
		9						Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2236								<u>Onderhoud verhardingen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
223610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	0,07 V		0,07 I	
223620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengthe kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	0,42 V		0,07 I	
3								WS - GEMALEN Onderdeel van Watersystemen (WS) Situering: Zie de in Deel 2.1 paragraaf 01 van toepassing zijnde beheertekeningen 'GEMALEN'					
301								KGM-31 - DE WILDE VEENEN					
3010								<u>Schonen terrein</u>					
301010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are are	15,60 V		3,90 I	
3011								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
301110	514421							Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaien bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: variabel Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	0,36 V		0,18 I	
301120	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	36,00 V		18,00 I	
3012								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
301210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	276,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		46,00 I	
301220	514407			1				Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	276,00	V	
		3						Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Te onderhouden oppervlakte Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	46,00	V	
301230	514428			1					m2		46,00 I	
		9										
				1								
301260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	86,00	V	
		1							m		43,00 I	
				1								
3013								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
301310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal en lijnhagen totaal Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	360,00	V	
		1							m2		60,00 I	
				1								
301320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal en lijnhagen totaal Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	360,00	V	
		2							m2		60,00 I	
301350	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	258,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
301552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			1,32	I
		1							are			0,22	I
			4										
				1									
					1								
						2							
							1						
3016								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
301620	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle elementenverharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4,88	V		
					2				are			2,44	I
301630	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	19,52	V		
		9							are			2,44	I
			1										
				5									
					2								
3017								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
301710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	402,00	V		
									m			67,00	I
302								KGM-103 - SUPPLETIE ROKKEVEEN					
3020								<u>Schonen terrein</u>					
302010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	7,08	V		
		3											
			3										
				9					are			1,77	I
					2								
3022								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
302210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	246,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
302220	514407							Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte	m2			41,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				1				Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte	m2	246,00	V		
					1			Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			41,00	I
302230	514428					2		1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Te onderhouden oppervlakte	m2	41,00	V		
								Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar	m2			41,00	I
		1						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
302260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte	m	120,00	V		
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m			60,00	I
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		1											
3025								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
302550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	1,56	V		
302551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte	are			1,56	I
								Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			0,26	I
		1											
				1									
302552	512508					4		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte	are			1,56	I
								Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar	are			0,26	I
		1											
				4									
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
3026							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
302610	518101						Verharding ontdoen van blad.	are	2,20	V		
							Betreft alle gesloten verharding op terrein					
							Te onderhouden oppervlakte:	are			1,10	I
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
302630	518202						Onkruidvrij maken elementverharding.	are	8,80	V		
							Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
							inclusief rond de obstakels					
							Chemische middelen zijn niet toegestaan					
							Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
							gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9					Te onderhouden oppervlakte	are			1,10	I
			1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3027							<u>Onderhoud hekwerk</u>					
302710	514499						Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	234,00	V		
							Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten					
							en overige terreinafscheidingen					
							Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte					
							van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals					
							bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
							Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie					
							beheertekeningen.					
							Te onderhouden lengte:	m			39,00	I
							Gerekend met 6 keer per jaar					
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
303							KGM-49 - LEEMHUIS-STOUT					
3030							<u>Schonen terrein</u>					
303010	501171						Verwijderen zwerfafval.	are	75,16	V		
							Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
							Betreft: verhard en onverhard terrein					
		3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3				Te onderhouden oppervlakte	are			18,79	I
				9			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
						9	Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3031							<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
303110	514421						Uitmaaien beplantingsvak.	are	4,68	V		
							Betreft: uitmaaien bosplantsoen					
							Te onderhouden oppervlakte	are			2,34	I
							Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							Soort en leeftijd van de beplanting:					
		1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			9				Afstand tussen de rijen: variabel					
				2			Tussen en in de rijen maaien					
					1		Maaisel kneuzen en laten liggen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
303260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	398,00	V		
						1			m			199,00	I
3033								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
303310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	1.260,00	V		
						1			m2			210,00	I
303320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.260,00	V		
						2			m2			210,00	I
303350	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	912,00	V		
						4			m2			456,00	I
						9							
						9							
						3							
						2							
3034								<u>Onderhoud bomen</u>					
303410	515599							Onkruidvrij maken boomspiegel Betreft: open boomspiegel in verharding en gras Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend met 6 onderhoudsbeurten per jaar Boomspiegel vlak afwerken Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	6,00	V		
									st			1,00	I
303420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st	13,00	V		
									st			13,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
303430	515599	3						Controle onderhoudstoestand					
		3						Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
			2					Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
303430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeibende bomen	st	3,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			3,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
								resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
303440	515534							Knotten vormbomen.	st	4,00	V		
								Betreft: knotbomen					
								Te onderhouden aantal	st			10,00	I
		1						Boomhoogteklasse: tot 6 m					
			2					Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar					
				1				Betreft: knotten					
					9			Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
						9		resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Vrije takval mogelijk					
								Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
								Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
3035								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
303510	512503							Maaien grasveld.	are	96,00	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			8,00	I
								Waarvan 20% per maaironde te laten staan.					
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde					
								eenzelfde grasgedeelte te laten staan.					
		2						Standaard beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld .					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12					
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
						9		Maaisel verwerken conform bestekpost 303520					
303520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	96,00	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak					
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			8,00	I
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 12 beurt(en)					
						2		Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
303530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	448,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
		9						langs verharding, beplanting en/of gras					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3036	518101	3		1				Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Onderhoud verhardingen</u>	m	7,58	V	448,00	I
303610								Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are				
303620	518202	9		2				Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	28,96	V	3,62	I
3037								<u>Onderhoud hekwerk</u>	are				
303710	514499	9		1				Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	592,00	V	148,00	I
304								KGM-14 - BINNENWEGSE POLDER	m				
3040	501171	3						<u>Schonen terrein</u>	are	51,72	V	12,93	I
304010								Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are				
3042	514402	3						<u>Onderhoud sierplantsoen</u>		1.164,00	V		
304210								Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
304220	514407	1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			194,00	I
			1					Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	1.164,00	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			194,00	I
304230	514428		2					Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten	m2	194,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers	m2			194,00	I
304260	514425	9						Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar					
			1					Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m	374,00	V		
304310	514404							Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar	m			187,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
			1					Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
3043								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
304320	514411							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen	m2	396,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			66,00	I
			1										
304320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen	m2	396,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2			66,00	I
		2						Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
304360	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: divers Te onderhouden knippoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: divers Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m2 	594,00 V	
3044			Onderhoud bomen			
304420	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st 	6,00 V	
304430	515599		Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st 	6,00 V	
304440	515534		Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie	st 	1,00 V	
3045			Onderhoud grasvegetatie			
304510	512503		Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaironde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld .	are 	30,48 V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
304520	512508				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
					9			Maaisel verwerken conform bestekpost 304520					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak	are	30,48	V		
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			2,54	I
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					1			Gerekend is met 8 beurt(en)					
					3			Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
304530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras	m	262,00	V		
		9						Afsteken of afsnijden					
			3					Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
				1				Te onderhouden lengte	m			262,00	I
					2			Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
304550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	11,52	V		
304551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			11,52	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,92	I
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
304552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak	are			11,52	I
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,92	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
					3			Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
3046								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
304610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	8,62	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			4,31	I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					9			Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
304620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een	are	26,56	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		9						gemiddelde voeglenkte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are		3,32 I
304630	518203		1		5		2	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	1,08	V
3047		1							are		0,18 I
			1		5		2				
304710	514499							Onderhoud hekwerk Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	548,00	V
									m		137,00 I
3048								Onderhoud water			
304810	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft rietvegetatie Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	0,28	V
		1									
			1								
				1							
305								KGM-48 - IR. J.J. DE GRAEFF			
3050								Schonen terrein			
305010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	26,40	V
		3									
			3								
				9					are		6,60 I
				2							
3052								Onderhoud sierplantsoen			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
305320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	132,00	V		
			2						m2			22,00	I
305340	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	76,00	V		
			4						m2			38,00	I
			9										
				9									
				2									
				2									
3055								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
305550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	15,48	V		
305551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			15,48	I
			1						are			2,58	I
				1									
					1								
					4								
305552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			15,48	I
			1						are			2,58	I
			4										
				1									
					1								
					2								
3056								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
305610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	5,64	V		
				2					are			2,82	I
305620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	22,16	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
305630	518203	9						Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			2,77	I
		1						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan	are	0,30	V		
			5					Te onderhouden oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding	are			0,05	I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3057			1					<u>Onderhoud hekwerk</u>					
305710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	332,00	V		
								Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			83,00	I
306								KGM-111 - GEMAAL OMMOORD					
3060								<u>Schonen terrein</u>					
306010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	61,16	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			15,29	I
				9				9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3062								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
306210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	792,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters	m2			132,00	I
		1						Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
			1										
306220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	792,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
306240	514430	3						Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			132,00	I
				2				Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	119,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			119,00	I
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen 9 Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
306250	514499							Snoeien solitaire heesters Betreft: vorm,- en vitaliteits snoei solitaire heesters in plantvakken of gras Snoeien door 20% van de takken terug te nemen tot de stobbe Hoogte beplanting: divers Gerekend met 1 keer 100% per jaar waarvan 20% per heester weg te nemen. Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	14,00	V		
									st			14,00	I
306260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m	228,00	V		
								Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			114,00	I
3063								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
306310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen	m2	108,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			18,00	I
306320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen	m2	108,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			18,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
306350	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knippoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 	170,00 V	85,00 I
3064			Onderhoud bomen			
306420	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st 	8,00 V	8,00 I
306430	515599		Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st 	4,00 V	4,00 I
306440	515534		Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st 	4,00 V	8,00 I
3065			Onderhoud grasvegetatie			
306550	512599		Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	38,94 V	
306551	512504		Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6	are 		38,94 I 6,49 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
306552	512508							maaibeurten per jaar rondom obstakels					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			38,94	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			6,49	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3066								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
306610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	14,60	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			7,30	I
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
306620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	58,40	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			7,30	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3067								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
306710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	476,00	V		
								Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten					
								en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte					
								van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals					
								bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie					
								beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			119,00	I
								Gerekend met 4 keer per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
307								KGM-27 - GEMAAL EN LOODS DE KOOI					
3070								<u>Schonen terrein</u>					
307010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	87,30	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein					
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			21,83	I
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3072								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	V	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
307210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers - Vaste planten	m2	1.254,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			209,00	I
307220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers - Vaste planten	m2	1.254,00	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			209,00	I
307240	514430							Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
307240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m	m2	159,00	V		
		1						Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			159,00	I
307260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar	m	424,00	V		
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			212,00	I
307270	514499							Terugknippen vaste planten Dichtheid 800 of meer stuk/ 100 m2 Betreft: afknippen tot op de stobbe van afgestorven loof van vaste planten en siergrassen Aantal beurten: 1x 100% per jaar Uitvoering uiterlijk 15 maart Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100%	m2	53,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte: Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			53,00	I
3073								Onderhoud (blok) hagen					
307310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen	m2	738,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
307320	514411			1				Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			123,00	I
				1				Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	738,00	V		
307350	514427	2						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			123,00	I
		4						Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2	m2	546,00	V		
3074	515501	9						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			273,00	I
		3						<u>Onderhoud bomen</u>					
307420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st	33,00	V		
		3						Controle onderhoudstoestand Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st			33,00	I
307430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	8,00	V		
									st			8,00	I
307440	515534							Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk	st	9,00	V		
		1							st			25,00	I
		2											
				1									
				9									
						9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
308520	512508	1						Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 308520	are	161,64	V		
			1		4			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer					
308530	512511	1						Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en)	are			13,47	I
			1		9			2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3086	518101							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	287,00	V		
		9			3			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			287,00	I
308610	518101							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	3,76	V		
308620	518202							2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,88	I
					2			Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte	are	13,12	V		
308630	518203	9						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,64	I
			1		5			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
3087	514499				2			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1,44	V		
								Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			0,24	I
308710	514499	1						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
			1		5			<u>Onderhoud hekwerk</u>					
308710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	324,00	V		
					2								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3093			2					Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
309310	514404		1					<u>Onderhoud (blok) hagen</u> Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	138,00	V		
309320	514411		1					1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			23,00	I
309320	514411		1					Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	138,00	V		
309350	514427		2					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			23,00	I
309350	514427		4					Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2	m2	218,00	V		
3094			9					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				109,00	I
3094			9					<u>Onderhoud bomen</u>					
309420	515501		3					Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st	1,00	V		
309420	515501		3					2 Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st			1,00	I
309430	515599		2					Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend	st	1,00	V		
309430	515599		2						st			1,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3095								verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
309510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 309510	are	7,52	V		
		2							are			0,94	I
			1										
				1									
					4								
							9						
309520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	7,52	V		
		1											
			1										
				9					are			0,94	I
					1								
						1							
							2						
309530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	78,00	V		
		9											
			3										
				1					m			78,00	I
							1						
3096								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
309610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4,16	V		
							2		are			2,08	I
				2									
309620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	9,12	V		
		9							are			1,14	I
			1										
				5									
					2								
							1						
3097								<u>Onderhoud hekwerk</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
309710	514499						Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	300,00	V
310							KGM-12 - BERGWEG NOORD			
3100							<u>Schonen terrein</u>			
310010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	4,88	V
		3								
			3							
				9				are		1,22
					2					
						9				
3103							<u>Onderhoud (blok) hagen</u>			
310310	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	156,00	V
								m2		26,00
			1							
				1						
310320	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	156,00	V
								m2		23,00
			2							
						1				
310360	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	142,00	V
								m2		71,00
			4							
				9						
					9					
						4				
						2				
						1				
3105							<u>Onderhoud grasvegetatie</u>			
310510	512503						Maaien grasveld.	are	1,12	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
310530	512511		2					Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are			0,14	I
			1										
310540	512503			1				Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	28,00	V		
			9									28,00	I
310610	518101			3				Maaien grasveld. Betreft grasbetontegels Aantal percelen: divers Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3,06	V		
			2						are			0,51	I
310620	518202			4				<u>Onderhoud verhardingen</u>					
				1				Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,62	V		
310710	514499			2				Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,48	V		
			9					<u>Onderhoud hekwerk</u>				0,31	I
310710	514499			1				Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte:	m	140,00	V		
				5					m			35,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
311								Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
3110								KGM-3 - ACHTERDIJK					
								<u>Schonen terrein</u>					
311010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are	22,60	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte	are			5,65	I
			3					Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3112								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
311210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	1.584,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			264,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters					
			1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
311220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	1.584,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			264,00	I
		3						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
				2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
311240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	264,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			264,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
				1				Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
					5			Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
						9		Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
311260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m	358,00	V		
								Te onderhouden lengte	m			179,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3113								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3115				1				Betreft: knotten					
				9				Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
						9		resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Vrije takval mogelijk					
								Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
								Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
				2				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
311510	512503							Maaien grasveld.	are	10,08	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,26	I
								Waarvan 20% per maaironde te laten staan.					
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde					
								eenzelfde grasgedeelte te laten staa					
				2				Standaard beheer					
				1				Grasveldtype: recreatief grasveld .					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							4	Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8					
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
							9	Maaisel verwerken conform bestekpost 311520					
311520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	10,08	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief					
								vlak					
				1				Ecologisch beheer					
				1				Grasveldtype: recreatief grasveld					
						9		Te onderhouden oppervlakte:	are			1,26	I
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							1	Gerekend is met 8 beurt(en)					
							3	Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpos					
311530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	67,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
								langs verharding, beplanting en/of gras					
								Afsteken of afsnijden					
						1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			67,00	I
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de					
								aannemer					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
3116								Verharding ontdoen van blad.	are	3,38	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,69	I
							2	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
311620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	13,52	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,69	I
							9	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
							1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
3117			5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311710	514499		2				<u>Onderhoud hekwerk</u>				
							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	248,00	V	
							Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			62,00 I
312							KGM-11 - BERGPOLDER				
3120							<u>Schonen terrein</u>				
312010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	3,24	V	
		3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
			3				Te onderhouden oppervlakte	are			0,81 I
			9				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			2				9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost				
3122							<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
312210	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	210,00	V	
							Te onderhouden oppervlakte	m2			35,00 I
		1					Betreft: gesloten opgaande heesters				
			1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
312220	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	210,00	V	
							Te onderhouden oppervlakte	m2			35,00 I
		3					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
			2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
312230	514428						Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten	m2	35,00	V	
							Te onderhouden oppervlakte	m2			35,00 I
		1					Bodembedekkers met opgaande beplanting.				
			9				Grootte per perceel: divers				
							Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
312260	514425						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Snoeien rand beplantingsvak.	m	82,00	V		
								Betreft: snoeien rand beplantingen:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			41,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3124								<u>Onderhoud bomen</u>					
312420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	2,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controleren aantal bomen	st			2,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
			3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
312430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	2,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			2,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3126								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
312610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	0,92	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,46	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
312620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	3,68	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			0,46	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
313								KGM-71 - MR. P.D. KLEIJ					
3130								<u>Schonen terrein</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
313010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	88,64	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
			3					Betreft: verhard en onverhard terrein					
				3				Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			22,16	I
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3131								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
313110	514421							Uitmaaïen beplantingsvak.	are	12,32	V		
								Betreft: uitmaaïen bosplantsoen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			6,16	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Soort en leeftijd van de beplanting:					
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				9				Afstand tussen de rijen: variabel					
					2			Tussen en in de rijen maaïen					
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen					
313120	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	438,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					
						9		Te onderhouden lengte	m			219,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
					1			Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
313130	514433							Afzetten beplanting.	m2	185,00	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 30% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			616,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				1				Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
					2			Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
						1		Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
							1	Afzetten tot op de stobbe					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3133								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
313310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	972,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte					
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			162,00	I
					1			Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
						1		Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
313320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.	m2	972,00	V		
								Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte:					
								Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen	m2			162,00	I
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
313350	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	874,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		4	Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knippoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2		437,00 I
		9	Betreft lijnhagen en/of blokhagen			
		9	Breedte: variabel			
		3	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
		2	Aantal beurten: 2			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3134			<u>Onderhoud bomen</u>			
313420	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen	st	7,00 V	
		3	Te controlen aantal bomen	st		7,00 I
			Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)			
		3	Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen			
		2	Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering			
313430	515599		Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam	st	1,00 V	
			Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		1,00 I
313440	515534		Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen	st	2,00 V	
		1	Te onderhouden aantal	st		6,00 I
		2	Boomhoogteklasse: tot 6 m			
		1	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar			
		9	Betreft: knotten			
			Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar			
		9	Vrije takval mogelijk			
			Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
3135			<u>Onderhoud grasvegetatie</u>			
313510	512503		Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak	are	107,28 V	
			Aantal percelen: zie beheertekeningen			
			Te onderhouden oppervlakte:	are		8,94 I
			Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaironde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan.			
		2	Standaard beheer			
		1	Grasveldtype: recreatief grasveld .			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
313520	512508					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						4		Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
						9		Maaisel verwerken conform bestekpost 313520					
313520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak	are	107,28	V		
						1		Ecologisch beheer					
						1		Grasveldtype: recreatief grasveld					
313530	512511					9		Te onderhouden oppervlakte:	are			8,94	I
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 12 beurt(en)					
313530	512511					3		Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost					
								Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras	m	451,00	V		
						3		Afsteken of afsnijden					
313530	512511					1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			451,00	I
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
313540	512503							Maaien grasveld. Betreft grasbetontegels	are	1,02	V		
								Aantal percelen: divers					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,17	I
313540	512503					2		Standaard beheer					
						4		Grasveldtype: grasverharding					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
313550	512599					1		Gerekend is met 6 maaibeurt(en)					
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen					
313550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,54	V		
313551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			0,54	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,09	I
313551	512504					1		Ecologisch beheer					
						1		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
313552	512508					4		Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
313552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak	are			0,54	I
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,09	I
						1		Ecologisch beheer					
313552	512508					4		Grasveldtype: kruidachtigen					
						1		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
313552	512508					2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3136								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
313610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	10,36	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			5,18	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
313620	518202					2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2	are	41,44	V		
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			5,18	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3137								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
313710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	760,00	V		
								Te onderhouden lengte:	m			190,00	I
								Gerekend met 4 keer per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
314								KGM-45 - HITLAND					
3140								<u>Schonen terrein</u>					
314010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	5,68	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			1,42	I
				9				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3145								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
314510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen	are	5,04	V		
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,42	I
		2						Standaard beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld .					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
314530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten	m	71,00	V		
		9						langs verharding, beplanting en/of gras					
			3					Afsteken of afsnijden					
							1	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
315220	514407					1		Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte	m2	546,00	V		
				3				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			91,00	I
315240	514430					2		1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte	m2	91,00	V		
								Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen	m2			91,00	I
315260	514425					1		1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
						5		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte	m	134,00	V		
						9		Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			67,00	I
3153								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
315310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte	m2	24,00	V		
						1		Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			4,00	I
						1		Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
315320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte:	m2	24,00	V		
								Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2			4,00	I
				2				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
315360	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte	m2	142,00	V		
									m2			71,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3155		4						De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		9						<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
315550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,64	V		
315551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer	are			0,64	I
		1						Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			0,11	I
315552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer	are			0,64	I
		4						Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar	are			0,11	I
3156		1						1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
		2						<u>Onderhoud verhardingen</u>					
315610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	1,00	V		
		2						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,50	I
315620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	4,00	V		
		9						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,50	I
3157		1						<u>Onderhoud hekwerk</u>					
315710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.	m	204,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
316								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			34,00	I
3160								KGM- 7 - AQUARIVIUM					
316010	501171							<u>Schonen terrein</u>					
								Verwijderen zwerfafval.	are	44,80	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			11,20	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3162								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
316210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	2.298,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			383,00	I
								Betreft: gesloten opgaande heesters					
								Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
316220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	2.298,00	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			383,00	I
								Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
316240	514430							Dunnen beplanting.	m2	383,00	V		
								Betreft: dunnen heesterbeplanting					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			383,00	I
								Betreft: gesloten opgaande beplanting					
								Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
								Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
								Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
								9 Snoei-,/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
316260	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	254,00	V		
								Betreft: snoeien rand beplantingen:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			127,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
								Betreft: gesloten opgaande beplanting					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3164								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud bomen</u>					
316420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controleren aantal bomen	st			1,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
			3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
316430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	1,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			1,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3165								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
316510	512503							Maaïen grasveld.	are	7,44	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,62	I
								Waarvan 20% per maaïronde te laten staan.					
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaïronde eenzelfde grasgedeelte te laten staan.					
		2						Standaard beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld .					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
						9		Maaïsel verwerken conform bestekpost 316520					
316520	512508							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	7,44	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaïsel grasveld intensief vlak					
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			0,62	I
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 12 beurt(en)					
						3		Maaïsel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie.					
								Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost					
316530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	133,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
		9						langs verharding, beplanting en/of gras					
			3					Afsteken of afsnijden					
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			133,00	I
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
316550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	4,68	V	
316551	512504							Maaien kruidachtigen.	are		4,68	I
								Betreft gras extensief vlak				
								Te onderhouden oppervlakte	are		0,78	I
		1						Ecologisch beheer				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						4		Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6				
								maaibeurten per jaar rondom obstakels				
316552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		4,68	I
								Betreft gras extensief vlak				
								Te onderhouden oppervlakte	are		0,78	I
		1						Ecologisch beheer				
				4				Grasveldtype: kruidachtigen				
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
3166								<u>Onderhoud verhardingen</u>				
316610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	11,96	V	
								Betreft alle gesloten verharding op terrein				
								Te onderhouden oppervlakte:	are		5,98	I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
316620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	47,84	V	
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding				
								inclusief rond de obstakels				
								Chemische middelen zijn niet toegestaan				
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een				
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2				
		9						Te onderhouden oppervlakte	are		5,98	I
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
					5			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer				
						2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3167								<u>Onderhoud hekwerk</u>				
316710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	822,00	V	
								Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten				
								en overige terreinafscheidingen				
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte				
								van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals				
								bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.				
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie				
								beheertekeningen.				
								Te onderhouden lengte:	m		137,00	I
								Gerekend met 6 keer per jaar				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
317								KGM-69 - MIDDELWATERING				
3170								<u>Schonen terrein</u>				
317010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	18,44	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3173		3						Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost <u>Onderhoud (blok) hagen</u>	are			4,61	I
317310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	456,00	V		
									m2			76,00	I
317320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	456,00	V		
									m2			76,00	I
317350	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	314,00	V		
									m2			157,00	I
3175								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
317560	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	6,36	V		
317561	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			6,36	I
									are			1,06	I
317562	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler	are			6,36	I
									are			1,06	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3176						2	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
							<u>Onderhoud verhardingen</u>				
317610	518101						Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	5,58	V	
						2		are			2,79
317620	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	22,32	V	
		9						are			2,79
3177			1								
			5								
				2							
317710	514499						Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	588,00	V	
								m			98,00
318							KGM-79 - OOSTGAARDE				
3180							<u>Schonen terrein</u>				
318010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	22,56	V	
		3									
			3								
				9				are			5,64
					2						
3181							<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
318110	514421						Uitmaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaien bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: variabel	are	2,24	V	
								are			1,12
		1									
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
318120	514425				2			Tussen en in de rijen maaien					
					1			Maaisel kneuzen en laten liggen					
								Snoeien rand beplantingsvak.	m	130,00	V		
318130	514433			9				Betreft: snoei rand bosplantsoen					
								Te onderhouden lengte	m			65,00	I
					1			Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
3182	514402							Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Afzetten beplanting.	m2	34,00	V		
318210	514407							Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 30% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			112,00	I
318220	514430							Betreft: gesloten opgaande beplanting					
								Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
								Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
318240	514425							Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
								Afzetten tot op de stobbe					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
318260	514402							<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
								Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.002,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
318220	514407							- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			167,00	I
318220	514407							Betreft: gesloten opgaande heesters					
								Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
318220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	1.002,00	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
318240	514430							- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			167,00	I
								Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
318240	514430							Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Dunnen beplanting.	m2	167,00	V		
318240	514430							Betreft: dunnen heesterbeplanting					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			167,00	I
								Betreft: gesloten opgaande beplanting					
318260	514425							Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
								Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
								Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
318260	514425							Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Snoeien rand beplantingsvak.	m	168,00	V		
318260	514425							Betreft: snoeien rand beplantingen:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
318260	514425							Te onderhouden lengte	m			84,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3183		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
318310	514404		1					<u>Onderhoud (blok) hagen</u> Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	102,00	V		
318320	514411			1				Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			17,00	I
318320	514411			1				Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	102,00	V		
318350	514427		2					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	132,00	V		
3184				4				Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant	m2			66,00	I
3184				9				Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2	m2				
318420	515501			3				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
318420	515501			3				<u>Onderhoud bomen</u> Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st	14,00	V		
318420	515501			3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st			14,00	I
318430	515599		2					Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de	st	14,00	V		
318430	515599								st			14,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3185								aannemer					
								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
318550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,66	V		
318551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			0,66	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,11	I
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
318552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			0,66	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,11	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3186								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
318610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	5,16	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			2,58	I
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
318620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	20,64	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			2,58	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3187								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
318710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	582,00	V		
								Betreft: vrijsnoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			97,00	I
								Gerekend met 6 keer per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
319								KGM-89 - SCHAARDIJK					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3190								<u>Schonen terrein</u>					
319010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	0,76	V		
		3						Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
			3					Betreft: verhard en onverhard terrein					
				9				Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
					2			Te onderhouden oppervlakte	are			0,19	I
						9		Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3195								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
319550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,54	V		
319551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			0,54	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,09	I
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6					
								maaibeurten per jaar rondom obstakels					
319552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			0,54	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,09	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3196								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
319610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	0,20	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,10	I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
319620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,80	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			0,10	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3197								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
319710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	102,00	V		
								Betreft: vrijsnoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten					
								en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
320								van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			17,00	I
3200								KGM-52 - JOHAN VEURINK + BUITENDIJKS					
320010	501171							<u>Schonen terrein</u>					
			3					Verwijderen zwerfafval.	are	79,72	V		
				3				Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
					9			Betreft: verhard en onverhard terrein					
						2		Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			19,93	I
							9	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3203								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
320310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	720,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte					
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			120,00	I
								Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
320320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.	m2	720,00	V		
								Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte:					
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			120,00	I
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
320360	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	1.418,00	V		
								Betreft: knippen (blok) hagen					
								Plantsoort van de haag: variabel					
								Te onderhouden knippoppervlakte	m2			709,00	I
								De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant					
								Betreft lijnhagen en/of blokhagen					
								Breedte: variabel					
								Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer					
								Aantal beurten: 2					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3204								<u>Onderhoud bomen</u>					
320420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	7,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controlen aantal bomen	st			7,00	I
								Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
320440	515534			3				(BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
				2				Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	3,00	V		
320510	512503	1						<u>Onderhoud grasvegetatie</u> Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 320520	st			7,00	I
		2							are	78,60	V		
320520	512508	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en) 3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost	are	78,60	V		
		1							are			6,55	I
320530	512511	9						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.103,00	V		
		3							m			1.103,00	I
320550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	4,02	V		
320551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2	are			4,02	I
		1							are			0,67	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
320552	512508				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			4,02	I
								Betreft gras extensief vlak					
3206	518101							Te onderhouden oppervlakte	are			0,67	I
								Ecologisch beheer					
								Grasveldtype: kruidachtigen					
								Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
320610	518202				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
320620	518202							<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad.	are	22,24	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			11,12	I
3207	514499				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onkruidvrij maken elementverharding.	are	88,96	V		
320710	511507							Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
								Te onderhouden oppervlakte	are			11,12	I
320710	514499				1			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
					5			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
3208	511507							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
								Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	352,00	V		
								Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
320810	511507							Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			88,00	I
								Gerekend met 4 keer per jaar					
320810	511507							Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
								<u>Onderhoud water</u>					
								Maaien rietvegetatie.	are	0,39	V		
320810	511507							Betreft rietvegetatie					
								Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
								Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond					
								Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
320810	511507							1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,39	I
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
321								KGM-222 - DE NESSE					
3210								<u>Schonen terrein</u>					
321010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	47,60	V		
			3					Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
				3				Betreft: verhard en onverhard terrein					
					9			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						2		Te onderhouden oppervlakte	are			11,90	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3211								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
321110	514421							Uitmaaïen beplantingsvak.	are	3,58	V		
								Betreft: uitmaaïen bosplantsoen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,79	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
			1					Soort en leeftijd van de beplanting:					
				9				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
					2			Afstand tussen de rijen: variabel					
						1		Tussen en in de rijen maaïen					
								Maaisel kneuzen en laten liggen					
321120	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	236,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					
				9				Te onderhouden lengte	m			118,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
					1			Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
321130	514433							Afzetten beplanting.	m2	53,70	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 30% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			179,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				1				Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
					2			Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
						1		Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
							1	Afzetten tot op de stobbe					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3212								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
321210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	96,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			16,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande heesters					
				1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
					1			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
321220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	96,00	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			16,00	I
			3					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
321240	514430					2		bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
321260	514425							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	15,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2			15,00	I
3213	514404							Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
								Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
321310	514411							Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen:	m	42,00	V		
321320	514427							- Heesterbeplanting - Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar	m			21,00	I
3214	514404							Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
321310	514404							Onderhoud (blok) hagen					
								Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:	m2	30,00	V		
321320	514411							- Haagvoet - Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			5,00	I
321360	514411							Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.	m2	30,00	V		
321360	514427							Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen	m2			5,00	I
321360	514427							Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
								Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen	m2	60,00	V		
3214	514427							Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte	m2			30,00	I
								De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant					
3214	514427							Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel					
								Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2					
3214	514427							Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onderhoud bomen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
321420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	16,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controlen aantal bomen	st			16,00	I
				3				Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
				3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
					2			Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
321430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	16,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			16,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
								resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3215								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
321540	512503							Maaïen grasveld.	are	1,02	V		
								Betreft grasbetontegels					
								Aantal percelen: divers					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,17	I
				2				Standaard beheer					
				4				Grasveldtype: grasverharding					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					1			Gerekend is met 6 maaibeurt(en)					
					1			Maaïsel kneuzen en laten liggen					
321550	512599							Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	5,10	V		
321551	512504							Maaïen kruidachtigen.	are			5,10	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,85	I
				1				Ecologisch beheer					
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
321552	512508							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are			5,10	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,85	I
				1				Ecologisch beheer					
				4				Grasveldtype: kruidachtigen					
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
					1			Maaïsel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
321560	512599							Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr talud	are	43,44	V		
321561	512504							Maaïen kruidachtigen.					
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			7,24	I
				1				Ecologisch beheer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
321562	512508					1		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
						2		Talud 1 : 3 of steiler					
						4		Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			43,44	I
3216	518101							Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			7,24	I
								Ecologisch beheer					
								Grasveldtype: kruidachtigen					
321610	518202					1		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
						2		Talud 1 : 3 of steiler					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
321620	514499							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad.	are	3,40	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
3217	511507							Te onderhouden oppervlakte:	are			1,70	I
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
321710	511507							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	12,24	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
3218	511507					9		Te onderhouden oppervlakte	are			1,53	I
						1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
						5		Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
						2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
321810	511507					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
								Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	192,00	V		
321810	511507							Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			48,00	I
321810	511507							Gerekend met 4 keer per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
								<u>Onderhoud water</u>					
321810	511507							Maaien rietvegetatie.	are	0,40	V		
								Betreft rietvegetatie					
								Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
								Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond					
321810	511507							Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
								Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,40	I
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 6						
3219							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
							<u>Onderhoud overige</u>					
321910	514499						Onkruidbestrijding schanskorven	m2	12,00	V		
							Betreft: onkruid vrij maken afscheiding van schanskorven					
							Te onderhoude lengte:	m2			12,00	I
							Hoogte vanaf maaiveld ca. 0,5 m tot 1 m					
							Gerekend met 1 keer per jaar					
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
322							KGM- 63 - KRIMPENERWAARD					
3220							<u>Schonen terrein</u>					
322010	501171						Verwijderen zwerfafval.	are	171,96	V		
							Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
							Betreft: verhard en onverhard terrein					
							Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
							Te onderhouden oppervlakte	are			42,99	I
							Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
							Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3224							<u>Onderhoud bomen</u>					
322420	515501						Controleren bomen door visuele inspectie.	st	14,00	V		
							Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
							Te controlen aantal bomen	st			14,00	I
							Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
							Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
							Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
322430	515599						Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	8,00	V		
							Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
							Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			8,00	I
							Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
							Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
							Boomhoogte; tot ca. 15 m					
							Vrije takval mogelijk					
							Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
322440	515534						Knotten vormbomen.	st	2,00	V		
							Betreft: knotbomen					
							Te onderhouden aantal	st			6,00	I
							Boomhoogteklasse: tot 6 m					
							Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar					
							Betreft: knotten					
							Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
							Vrije takval mogelijk					
							Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte					
							Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
							Vrijgekomen takken verwerken als takkerillen op locatie, e.e.a. in overleg met directie					
3225							<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3226							3	Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
322610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	30,14	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			15,07	I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
322620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	52,56	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeg lengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			6,57	I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
			5					Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
				2				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
322630	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	1,50	V		
								Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,25	I
		1						Betreft: ongebonden verharding					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
3228								<u>Onderhoud water</u>					
322810	511507							Maaien rietvegetatie.	are	3,98	V		
								Betreft rietvegetatie					
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
					8			Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond					
						1		Aantal maaibeurten: 1 keer per 3 jaar					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.					
323								KGM-218 - VLIST WESTZIJDE					
3230								<u>Schonen terrein</u>					
323010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	4,72	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein					
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			1,18	I
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3234								<u>Onderhoud bomen</u>					
323420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	2,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controlen aantal bomen	st			2,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
			3					Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
323430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	2,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			2,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen					
								resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3235								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
323540	512503							Maaien grasveld.	are	6,30	V		
								Betreft grasbetontegels					
								Aantal percelen: divers					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,05	I
		2						Standaard beheer					
			4					Grasveldtype: grasverharding					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					1			Gerekend is met 6 maaibeurt(en)					
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen					
323550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,78	V		
323551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			0,78	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,13	I
		1						Ecologisch beheer					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						4		Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
323552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			0,78	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,13	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3236								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
323610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	2,10	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3237						2		Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,05	I
323710	514499							<u>Onderhoud hekwerk</u> Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	156,00	V		
324								Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			39,00	I
3240								KGM-96 - STADHOUDERSWEG <u>Schonen terrein</u>					
324010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	3,28	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			0,82	I
				9				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3242								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
324210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	36,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			6,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters					
			1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
324220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	36,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			6,00	I
		3						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters					
				2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					1			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
324240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	6,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte	m2			6,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
				1				Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
					5			Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3247		9						Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,06	I
324710	514499	1		5		2		<u>Onderhoud hekwerk</u>					
								Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	120,00	V		
								Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			30,00	I
325								KGM-24 - ROTTERDAMSE RIJWEG					
3250								<u>Schonen terrein</u>					
325010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	1,68	V		
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are			0,42	I
3254				9				<u>Onderhoud bomen</u>					
325420	515501				2			Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen	st	1,00	V		
								Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st			1,00	I
		3						Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
325430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	V		
									st			1,00	I
3255								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
325510	512503							Maaïen grasveld.	are	2,40	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
325530	512511		2					Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are			0,30	I
			1		1								
325530	512511				4								
					1			Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	44,00	V		
325540	512503		9										
			3		1				m			44,00	I
325540	512503				1								
					1			Maaien grasveld. Betreft grasbetontegels Aantal percelen: divers Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	0,60	V		
3256	518101		2										
			4		1								
325610	518101				1								
					1			<u>Onderhoud verhardingen</u>					
325610	518101				2			Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,24	V		
					2				are			0,12	I
325620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,16	V		
			9		1				are			0,02	I
326	501171				5								
					2			KGM-17 - BOEZEMSINGEL					
3260	501171							<u>Schonen terrein</u>					
								Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.	are	10,64	V		
326010	501171		3										
			3										
326010	501171				9				are			2,66	I
					2								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3262								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
326210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	1.476,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters	m2			246,00	I
			1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				1									
326220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers	m2	1.476,00	V		
		3						Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2			246,00	I
			2					Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
326230	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten	m2	191,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	m2			191,00	I
			9					Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers					
				1				Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar					
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
326240	514430							Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting	m2	55,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	m2			55,00	I
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
					5			Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
						9		Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen					
							1	Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
326260	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen:	m	238,00	V		
								- Heesterbeplanting - Bodembedekkers					
								Te onderhouden lengte	m			119,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3264								<u>Onderhoud bomen</u>					
326420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen	st	2,00	V		
								Te controlen aantal bomen	st			2,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
326430	515599			3		2		(BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering Onderhoudssnoei vrijuitgroeibende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2,00	V		
3266								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
326610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,40	V		
3267						2		<u>Onderhoud hekwerk</u>					
326710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	312,00	V		
327								KGM-1 - ABRAM KROES + SNELLE SLUIS					
3270								<u>Schonen terrein</u>					
327010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	121,88	V		
3275								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
327510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaironde te laten staan.	are	126,60	V		
									are			10,55	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6						
327610	518101						Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	1,70	V		
					2			are			0,85	I
327620	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte 9 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 1 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 5 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are	6,80	V		
			9					are			0,85	I
3277							<u>Onderhoud hekwerk</u>					
327710	514499						Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	m	1.530,00	V		
								m			255,00	I
328							KGM-209 - HILLEKADE					
3280							<u>Schonen terrein</u>					
328010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	11,04	V		
			3					are			2,76	I
3282							<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
328210	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	186,00	V		
			1					m2			31,00	I
328220	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	186,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
328240	514430			3				beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			31,00	I
					2			Dunnen beplanting. Betreft: dunnen heesterbeplanting Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen Snoei-./ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	31,00	V		
		1							m2			31,00	I
			1										
328260	514425				1								
						5							
							9						
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	78,00	V		
3284	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingen: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			39,00	I
									m				
					1								
						1							
328420	515501							<u>Onderhoud bomen</u>					
								Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st	1,00	V		
				3					st			1,00	I
					3								
328430	515599					2							
								Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	V		
									st			1,00	I
3285	512599							<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
								Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	14,10	V		
								Maaïen kruidachtigen.	are			14,10	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3294			9					Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost <u>Onderhoud bomen</u>	are			1,04	I
329420	515501		2					Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen 3 Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) 3 Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen 2 Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st	1,00	V		
				3					st			1,00	I
329430	515599				3			Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	V		
					2				st			1,00	I
3295								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
329510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaironde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. 2 Standaard beheer 1 Grasveldtype: recreatief grasveld . 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 329520	are	6,24	V		
									are			1,04	I
329520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak 1 Ecologisch beheer 1 Grasveldtype: recreatief grasveld 9 Te onderhouden oppervlakte: 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Gerekend is met 6 beurt(en) 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	6,24	V		
				1					are			1,04	I
329530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden 1 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	69,00	V		
				9					m			69,00	I
					3								
						1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3299								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								<u>Onderhoud overige</u>			
329920	512899							Bosmaaaien pad rondom gemaal	m2	200,00	V
								Betreft grasstrook rondom gemaal bosmaaaien.			
								Te onderhouden oppervlakte	m2		50,00 I
								Gerekend met 4x per jaar			
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
330								KGM-100 - STORMPOLDER B			
3300								<u>Schonen terrein</u>			
330010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	2,60	V
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak			
								Betreft: verhard en onverhard terrein			
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
								Te onderhouden oppervlakte	are		0,65 I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.			
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost			
3305								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>			
330510	512503							Maaien grasveld.	are	6,12	V
								Betreft grasveld intensief vlak			
								Aantal percelen: zie beheertekeningen			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		0,51 I
								Waarvan 20% per maaionde te laten staan.			
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde			
								eenzelfde grasgedeelte te laten staan.			
								Standaard beheer			
								Grasveldtype: recreatief grasveld .			
								Talud 1 : 3 of steiler			
								Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12			
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
								9 Maaisel verwerken conform bestekpost 330520			
330520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	6,12	V
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak			
								Ecologisch beheer			
								Grasveldtype: recreatief grasveld			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		0,51 I
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
								Gerekend is met 12 beurt(en)			
								2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend			
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
330540	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	80,00	V
								Betreft harde en zachte kanten			
								langs verharding, beplanting en/of gras			
								Afsteken of afsnijden			
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
								Te onderhouden lengte	m		80,00 I
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend			
								verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de			
								aannemer			
3306								<u>Onderhoud verhardingen</u>			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6							
330610	518101					2		Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,28	V		0,14	I
330620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1,12	V		0,14	I
331								KGM-118 - VERDOOLD						
3310								<u>Schonen terrein</u>						
331010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	105,64	V		26,41	I
3312								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>						
331210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	642,00	V		107,00	I
331220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	642,00	V		107,00	I
331230	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Te onderhouden oppervlakte Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar	m2	86,00	V		86,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331240	514430						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Dunnen beplanting.	m2	21,00	V
								Betreft: dunnen heesterbeplanting			
								Te onderhouden oppervlakte	m2		21,00
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
				1				Hoogte beplanting: tot ca. 1 m			
					5			Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen			
						9		Snoei-/ zaagvlakken niet behandelen tegen uitlopen			
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
331260	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	260,00	V
								Betreft: snoeien rand beplantingen:			
								- Heesterbeplanting			
								- Bodembedekkers	m		130,00
								Te onderhouden lengte			
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting			
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3313								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>			
331310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	936,00	V
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:			
								- Haagvoet			
								- Blokhagen			
								Te onderhouden oppervlakte			
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2		156,00
			1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
				1				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
331320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.	m2	936,00	V
								Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in			
								- Haagvoet			
								- Blokhagen			
								Te onderhouden oppervlakte:			
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2		156,00
			2					Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .			
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
331340	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	214,00	V
								Betreft: knippen (blok) hagen			
								Plantsoort van de haag: variabel			
								Te onderhouden knippoppervlakte	m2		107,00
			4					De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant			
				9				Betreft lijnhagen en/of blokhagen			
					9			Breedte: variabel			
						2		Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
							2	Aantal beurten: 2			
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
331350	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	216,00	V
								Betreft: knippen (blok) hagen			
								Plantsoort van de haag: variabel			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
331360	514427	4						Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			108,00	I
		9						Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel	m2	586,00	V		
		4						Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			293,00	I
3314								<u>Onderhoud bomen</u>					
331420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen	st	4,00	V		
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)	st			4,00	I
		3						Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
331440	515534							Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal	st	2,00	V		
		1						Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten	st			4,00	I
		2						Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
		1						Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar					
		9						2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
3315								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
331510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer	are	36,24	V		
		2						Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are			3,02	I
		1						9 Maaisel verwerken conform bestekpost 331520					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
331520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak	are	36,24	V		
			1					Ecologisch beheer					
				1				Grasveldtype: recreatief grasveld					
					9			Te onderhouden oppervlakte:	are				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
331530	512511							Gerekend is met 12 beurt(en)		145,00	V		3,02 I
						3		Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost					
			9					Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras	m				
				3				Afsteken of afsnijden					
					1			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
331540	512503							Te onderhouden lengte	m	1,14	V		145,00 I
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Maaien grasveld. Betreft grasbetontegels Aantal percelen: divers	are				
								Te onderhouden oppervlakte:	are				
			2					Standaard beheer					
331550	512599							Grasveldtype: grasverharding		21,86	V		
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								Gerekend is met 6 maaibeurt(en)					
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen					
								Maaien en verwerken kruidachtigen - 2x p/jr - vlak	are				
331551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak	are	21,86	V		21,86 I
								Te onderhouden oppervlakte	are				
								Ecologisch beheer					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
331552	512508							Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels		10,93	V		10,93 I
						4		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak	are				
								Te onderhouden oppervlakte	are				
								Ecologisch beheer					
			1					Grasveldtype: kruidachtigen					
3316	518101							Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2		19,28	V		
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
						2		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
						1		Onderhoud verhardingen					
331610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein	are	9,64	V		9,64 I
								Te onderhouden oppervlakte:	are				
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onkruidvrij maken elementverharding.	are				
331620	518202									73,44	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
						9		Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte	are		9,18
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						2					
331630	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte:	are	2,82	V
				1				Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are		0,47
					5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						2					
3317								<u>Onderhoud hekwerk</u>			
331710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	432,00	V
									m		108,00
332								KGM-227 - ALGERAWEG			
3320								<u>Schonen terrein</u>			
332010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	3,16	V
				3				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are		0,79
					3						
						9					
							2				
3325								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>			
332540	512503							Maaien grasveld. Betreft grasbetontegels Aantal percelen: divers Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en)	are	2,82	V
				2				Maaisel kneuzen en laten liggen	are		0,47
					4						
						1					
							1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
332550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,90	V		
332551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			0,90	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,15	I
		1						Ecologisch beheer					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						4		Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6					
								maaibeurten per jaar rondom obstakels					
332552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			0,90	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,15	I
		1						Ecologisch beheer					
				4				Grasveldtype: kruidachtigen					
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3326								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
332610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	1,26	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,63	I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
332620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,36	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
				9				Te onderhouden oppervlakte	are			0,17	I
					1			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
						5		Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
							2	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
333								KGM-34 - FASCINATIO					
3330								<u>Schonen terrein</u>					
333010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	7,60	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
				3				Betreft: verhard en onverhard terrein					
					3			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
							9	Te onderhouden oppervlakte	are			1,90	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
							9	Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3335								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
333510	512503							Maaien grasveld.	are	5,60	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:Waarvan 20% per maaironde te	are			0,70	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
333520	512508		2					laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 333520					
			1		1			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	5,60	V		
333530	512511		1										
			1		9				are			0,70	I
333530	512511			1				Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	138,00	V		
			9		3				m			138,00	I
3336								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
333610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,42	V		
				2					are			1,21	I
333620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	9,68	V		
			9						are			1,21	I
3337	514499		1										
			5										
333710	514499			2				<u>Onderhoud hekwerk</u>					
								Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.	m	156,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
334								Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			26,00	I
3340								KGM-98 - STOLWIJKSE BOEZEM					
334010	501171							<u>Schonen terrein</u>					
								Verwijderen zwerfafval.	are	2,56	V		
			3					Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
				3				Betreft: verhard en onverhard terrein					
					9			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						2		Te onderhouden oppervlakte	are			0,64	I
							9	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3343								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
334310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	18,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte					
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			3,00	I
						1		Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
							1	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
334320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	18,00	V		
								haagvoet.					
								Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte:					
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			3,00	I
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
334350	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	56,00	V		
								Betreft: knippen (blok) hagen					
								Plantsoort van de haag: variabel					
								Te onderhouden knippoppervlakte	m2			28,00	I
								De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse					
								kant					
								Betreft lijnhagen en/of blokhagen					
								Breedte: variabel					
								Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m					
								Aantal beurten: 2					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3344								<u>Onderhoud bomen</u>					
334420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controlen aantal bomen	st			1,00	I
								Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole					
								(BVC)					
								Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
								Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in					
								PDF format binnen 2 weken na uitvoering					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING			
		1	2	3	4	5	6					
334430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	V	
								st			1,00	I
3345								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
334510	512503							Maaïen grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaïronde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaïronde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaïsel verwerken conform bestekpost 334520	are	4,24	V	
		2						are			0,53	I
		1										
			1									
				1								
					4							
						9						
334520	512508							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaïsel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en) 2 Maaïsel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4,24	V	
		1						are			0,53	I
		1										
			9									
				1								
					1							
334530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	66,00	V	
		9						m			66,00	I
			3									
				1								
3346								<u>Onderhoud verhardingen</u>				
334610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,16	V	
								are			0,08	I
		2										
334620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels	are	0,64	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3347		9	1	5	2	1		Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengthe kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Onderhoud hekwerk</u>	are			0,08	I
334710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	246,00	V		
335								KGM-108 - BERGWEG ZUID					
3350								<u>Schonen terrein</u>					
335010	501171		3	3	9	2	9	Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	58,24	V		
3354								<u>Onderhoud bomen</u>	are			14,56	I
335420	515501		3	3	2			Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st	13,00	V		
335430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	13,00	V		
3355								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>	st			13,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3356						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen <u>Onderhoud verhardingen</u>					
335610	518101					1		Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	8,58	V		
335620	518202					2		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	29,92	V		
335630	518203					1		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	3,30	V		
3357						5		<u>Onderhoud hekwerk</u>					
335710	514499					2		Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 6 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	618,00	V		
3358						1		<u>Onderhoud water</u>					
335810	511507					1		Maaien rietvegetatie. Betreft rietvegetatie helofytenfilters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Uitvoeringsperiode: augustus/ september 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Te onderhouden oppervlakte:	are	0,45	V		
						1			are			0,45	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
336							Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3360							KGM-87 - RIJKSWEG A20					
336010	501171						<u>Schonen terrein</u>					
							Verwijderen zwerfafval.	are	7,28	V		
							Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
							Betreft: verhard en onverhard terrein					
							Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
							Te onderhouden oppervlakte	are			1,82	I
							Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
							Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3362							<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
336210	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	390,00	V		
							Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
							- Heesterbeplanting					
							- Bodembedekkers					
							Te onderhouden oppervlakte	m2			65,00	I
							Betreft: gesloten opgaande heesters					
							Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
							Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
336220	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	390,00	V		
							beplantingsvak.					
							Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken:					
							- Heesterbeplanting					
							- Bodembedekkers					
							Te onderhouden oppervlakte	m2			65,00	I
							Betreft: opgaande heesters gecombineerd met					
							bodembedekkende heesters					
							Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
							verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
336230	514428						Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	65,00	V		
							Betreft: blokken van bodembedekkende heesters					
							Bodembedekkers diverse soorten					
							Te onderhouden oppervlakte	m2			65,00	I
							Bodembedekkers met opgaande beplanting.					
							Grootte per perceel: divers					
							Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar					
							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
							verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
336260	514425						Snoeien rand beplantingsvak.	m	136,00	V		
							Betreft: snoeien rand beplantingen:					
							- Heesterbeplanting					
							- Bodembedekkers					
							Te onderhouden lengte	m			68,00	I
							Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
							Betreft: gesloten opgaande beplanting					
							Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
							verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3365							<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
336550	512599						Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	1,86	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
336551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			1,86	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,31	I
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
336552	512508							Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						4		Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			1,86	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,31	I
3366	518101	1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
336610	518202						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
								Verharding ontdoen van blad.	are	1,62	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
336620	518202						2	Te onderhouden oppervlakte:	are			0,81	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6,48	V		
3367	514499							Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			0,81	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
336710	511507					5		Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
							2	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
3368	511507							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	246,00	V		
								Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			41,00	I
336810	511507							Gerekend met 6 keer per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
								<u>Onderhoud water</u>					
								Maaien rietvegetatie.	are	0,05	V		
336810	511507							Betreft rietvegetatie					
								Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
								Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond					
		1											
							1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
337							1	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
3370							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,05	I
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								KGM-74 - NOORDERKANAALWEG					
								<u>Schonen terrein</u>					
337010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	1,96	V		
		3						Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
			3					Betreft: verhard en onverhard terrein					
				9				Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
					2			Te onderhouden oppervlakte	are			0,49	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3371								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
337110	514421							Uitmaaïen beplantingsvak.	are	0,10	V		
								Betreft: uitmaaïen bosplantsoen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,05	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Soort en leeftijd van de beplanting:					
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			9					Afstand tussen de rijen: variabel					
				2				Tussen en in de rijen maaïen					
					1			Maaisel kneuzen en laten liggen					
337120	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	36,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					
			9					Te onderhouden lengte	m			18,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
337130	514433							Afzetten beplanting.	m2	1,50	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 30% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			5,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
				2				Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
					1			Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
						1		Afzetten tot op de stobbe					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3372								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
337210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	138,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			23,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters					
				1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
					1			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
337220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	138,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
338								beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			21,00	I
3380								KGM-32 - EIGENHOF					
338010	501171							<u>Schonen terrein</u>					
								Verwijderen zwerfafval.	are	10,36	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			2,59	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3381								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
338110	514421							Uitmaaïen beplantingsvak.	are	1,16	V		
								Betreft: uitmaaïen bosplantsoen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,58	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Soort en leeftijd van de beplanting:					
								Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
								Afstand tussen de rijen: variabel					
								Tussen en in de rijen maaïen					
								Maaisel kneuzen en laten liggen					
338120	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	70,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					
								Te onderhouden lengte	m			35,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
								Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
338130	514433							Afzetten beplanting.	m2	17,40	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 30% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			58,00	I
								Betreft: gesloten opgaande beplanting					
								Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
								Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
								Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
								Afzetten tot op de stobbe					
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3383								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
338310	514404							Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	18,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in:					
								- Haagvoet					
								- Blokhagen					
								Te onderhouden oppervlakte					
								Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2			3,00	I
								Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
								Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
338320	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	18,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6							
			2					haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			3,00	I	
338350	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	50,00	V		25,00	I
3384			9					<u>Onderhoud bomen</u>						
338420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen 3 Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) 3 Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen 2 Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st st	3,00	V		3,00	I
338430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st st	3,00	V		3,00	I
3385								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>						
338510	512503							Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer 2 Grasveldtype: recreatief grasveld . 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel verwerken conform bestekpost 338520	are are	9,84	V		1,23	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
338520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak	are	9,84	V		
			1					Ecologisch beheer					
				1				Grasveldtype: recreatief grasveld					
					9			Te onderhouden oppervlakte:	are			1,23	I
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
338530	512511					1		Gerekend is met 8 beurt(en)					
							2	Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
			9					Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras	m	106,00	V		
				3				Afsteken of afsnijden					
3386	518101					1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			106,00	I
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
338610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	1,46	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,73	I
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
338620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	5,84	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
						9		Te onderhouden oppervlakte	are			0,73	I
339	501171					1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
							5	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
							2	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3390	501171							KGM-57 - KRALINGSE ESCH					
								<u>Schonen terrein</u>					
								Verwijderen zwerfafval.	are	6,20	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
339010	501171							Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,55	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3391	514421							<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
								Uitmaaien beplantingsvak.	are	1,54	V		
								Betreft: uitmaaien bosplantsoen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,77	I
339110	514421							Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Soort en leeftijd van de beplanting:					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				6	
339120	514425	1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		9					Afstand tussen de rijen: variabel				
				2			Tussen en in de rijen maaien				
339120	514425				1		Maaisel kneuzen en laten liggen				
							Snoeien rand beplantingsvak.	m	242,00	V	
							Betreft: snoei rand bosplantsoen				
339120	514425		9				Te onderhouden lengte	m			121,00
							Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
				1			Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen				
339130	514433				1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							Afzetten beplanting.	m2	23,10	V	
							Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen				
339130	514433						Snoeiregime: 30% afzetten per jaar				
							Te onderhouden oppervlakte	m2			77,00
							Betreft: gesloten opgaande beplanting				
339130	514433	1					Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2				
			1				Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m				
				2			Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%				
3396	518101				1		Afzetten tot op de stobbe				
							Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							<u>Onderhoud verhardingen</u>				
339610	518101						Verharding ontdoen van blad.	are	1,56	V	
							Betreft alle gesloten verharding op terrein				
							Te onderhouden oppervlakte:	are			0,78
339610	518101			2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
339620	518202						Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6,24	V	
							Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels				
							Chemische middelen zijn niet toegestaan				
339620	518202						Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2				
			9				Te onderhouden oppervlakte	are			0,78
							Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
339620	518202			5			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer				
					2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3397	514499						<u>Onderhoud hekwerk</u>				
							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	348,00	V	
							Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen				
339710	514499						Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.				
							Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.				
							Te onderhouden lengte:	m			58,00
340	514499						Gerekend met 6 keer per jaar				
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
							KGM-85 - TWEEMANSPOLDER NOORD				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3400								<u>Schonen terrein</u>					
340010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	11,24	V		
			3					Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
				3				Betreft: verhard en onverhard terrein					
					9			Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
						2		Te onderhouden oppervlakte	are			2,81	I
							9	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3405								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
340540	512503							Maaien grasveld.	are	3,60	V		
								Betreft grasbetontegels					
								Aantal percelen: divers					
			2					Te onderhouden oppervlakte:	are			0,60	I
				4				Standaard beheer					
					1			Grasveldtype: grasverharding					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							1	Gerekend is met 6 maaibeurt(en)					
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
340550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	7,62	V		
340551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			7,62	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,27	I
			1					Ecologisch beheer					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						4		Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
340552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			7,62	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,27	I
			1					Ecologisch beheer					
				4				Grasveldtype: kruidachtigen					
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							2	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3406								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
340610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	1,56	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,78	I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
340620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	7,52	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
			9					Te onderhouden oppervlakte	are			0,94	I
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
					5			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
341						2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3410								KGM-43 - HENNEPSLOOT					
								<u>Schonen terrein</u>					
341010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	8,12	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			2,03	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3415								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
341510	512503							Maaien grasveld.	are	2,64	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,33	I
								Standaard beheer					
								Grasveldtype: recreatief grasveld .					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								4 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8					
								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
								1 Maaisel kneuzen en laten liggen					
341530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	63,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
								langs verharding, beplanting en/of gras					
								Afsteken of afsnijden					
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			63,00	I
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend					
								verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de					
								aannemer					
341550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	6,42	V		
341551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			6,42	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,07	I
								Ecologisch beheer					
								Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								4 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6					
								maaibeurten per jaar rondom obstakels					
341552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			6,42	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			1,07	I
								Ecologisch beheer					
								Grasveldtype: kruidachtigen					
								Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								2 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3416								<u>Onderhoud verhardingen</u>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
341610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	1,28 	V 		0,64 I
341620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengthe kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	1,44 	V 		0,18 I
342								KGM-110 - LEPELAARSSINGEL					
3420								<u>Schonen terrein</u>					
342010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are are	3,60 	V 		0,90 I
3425								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
342550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	4,38	V		
342551	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are are			4,38 I 0,73 I	
342552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are are			4,38 I 0,73 I	
3426								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
342610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are are	0,34 	V 		0,17 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
343								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3430								KGM-238 - OOSTPOLDER (NW)					
343010	501171							<u>Schonen terrein</u>					
								Verwijderen zwerfafval.	are	19,24	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			4,81	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3435								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
343540	512503							Maaien grasveld.	are	2,58	V		
								Betreft grasbetontegels					
								Aantal percelen: divers					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,43	I
								Standaard beheer					
								Grasveldtype: grasverharding					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								Gerekend is met 6 maaibeurt(en)					
								1 Maaisel kneuzen en laten liggen					
343550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	13,26	V		
343551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			13,26	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			2,21	I
								Ecologisch beheer					
								Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6					
								maaibeurten per jaar rondom obstakels					
343552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			13,26	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			2,21	I
								Ecologisch beheer					
								Grasveldtype: kruidachtigen					
								Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3436								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
343610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	5,20	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			2,60	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
343620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	3,04	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3437		9	1	5	2	1		Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Onderhoud hekwerk</u>	are			0,38	I
343710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	368,00	V		
344								KGM-211 - OVERBUURTSCHEPOLDER					
3440								<u>Schonen terrein</u>					
344010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	23,56	V		
3444		3	3	9	2	9		<u>Onderhoud bomen</u>	are			5,89	I
344420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: alle op terrein aanwezige bomen Te controlen aantal bomen Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering	st	11,00	V		
344430	515534							Knotten vormbomen. Betreft: knotbomen Te onderhouden aantal Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Vrije takval mogelijk Verwijderen waterlot op wortel en stam tot knothoogte Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	4,00	V		
3445		1	2	1	9	9		<u>Onderhoud grasvegetatie</u>	st			11,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
344550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	20,34	V		
344551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			20,34	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			3,39	I
		1						Ecologisch beheer					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6					
								maaibeurten per jaar rondom obstakels					
344552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			20,34	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			3,39	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
3446								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
344610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	5,00	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			2,50	I
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
344620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	20,00	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding					
								inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een					
								gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
						9		Te onderhouden oppervlakte	are			2,50	I
						1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
							5	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
							2	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
						1		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
345								KGM-113 - TWEEDE BLOK					
3450								<u>Schonen terrein</u>					
345010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	18,60	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak					
								Betreft: verhard en onverhard terrein					
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
								Te onderhouden oppervlakte	are			4,65	I
								Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
						9		Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
3452								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>					
345210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	690,00	V		
								Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken;					
								- Heesterbeplanting					
								- Bodembedekkers					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
345520	512503						9	Maaisel verwerken conform bestekpost 345530					
								Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief talud Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Waarvan 20% per maaionde te laten staan. Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	1,20	V		
345530	512508						9	Maaisel verwerken conform bestekpost 345530					
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 beurt(en)	are	16,16	V		
345540	512511						3	Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost					
								Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Te onderhouden lengte	m	125,00	V		
3456	518101						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			125,00	I
								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
345610	518101						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,96	V		
								Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			1,48	I
345620	518202						2	Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	3,04	V		
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,38	I
345630	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan	are	0,18	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Te onderhouden oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,03
346			1					KGM-13 - BIERHOOGT			
3460				5				<u>Schonen terrein</u>			
346010	501171				2			Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	6,24	V
		3									
			3						are		1,56
				9							
					2						
3465								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>			
346510	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	3,66	V
346511	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are		3,66
		1							are		0,61
			1								
				1							
					4						
346512	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		3,66
		1							are		0,61
			4								
				1							
					1						
						2					
							1				
3466								<u>Onderhoud verhardingen</u>			
346610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1,90	V
					2				are		0,95
346620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglenkte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer	are	2,24	V
		9									
			1						are		0,28
				5							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3467						2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
346710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	264,00	V		
347								KGM-224 - VIERDETOCHT					
3470								<u>Schonen terrein</u>					
347010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	22,20	V		
			3										
				3									
				9					are			5,55	I
					2								
3475								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
347510	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	19,02	V		
347511	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			19,02	I
									are			3,17	I
		1											
			1										
				1									
					4								
347512	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			19,02	I
									are			3,17	I
		1											
			4										
				1									
					1								
						2							
3476								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
347610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.	are	4,36	V		
									are			2,18	I
						2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
347620	518202							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	17,44	V		
		9							are			2,18	I
			1										
				5									
					2								
						1							
3477								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
347710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	360,00	V		
									m			90,00	I
3478								<u>Onderhoud water</u>					
347810	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft rietvegetatie Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Te onderhouden oppervlakte: Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	0,21	V		
						1							
							1						
							1		are			0,21	I
348								KGM-128 - ZUIDPLAS					
3480								<u>Schonen terrein</u>					
348010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost	are	323,44	V		
		3											
			3						are			80,86	I
				9									
					2								
3481								<u>Onderhoud (blok) hagen</u>					
348110	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in: - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte Haagvoet van blokhagen; totaal inclusief lijnhagen	m2	804,00	V		
									m2			134,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
348120	514411			1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				1				Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen vrijgekomen onkruiden in - Haagvoet - Blokhagen Te onderhouden oppervlakte: Haagvoet van blokhagen: totaal inclusief lijnhagen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	m2	804,00	V		
348160	514427		2					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			134,00	I
								Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Plantsoort van de haag: variabel Te onderhouden knipoppervlakte De zijkanalen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kant Betreft lijnhagen en/of blokhagen Breedte: variabel Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2	m2	674,00	V		
3485	512503		4					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			337,00	I
				9				<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
348510	512508			9				Maaien grasveld. Betreft grasveld intensief vlak Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte: Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaironde eenzelfde grasgedeelte te laten staan. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	231,84	V		
								9 Maaisel verwerken conform bestekpost 348520	are			19,32	I
348520	512508		2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak Ecologisch beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte: Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 beurt(en)	are	231,84	V		
				1				3 Maaisel verzamelen en deponeren in afvaldepot op locatie. Afvoer op verzoek van directie verrekenbaar via de stelpost.	are			19,32	I
348530	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	242,64	V		
348531	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			242,64	I
			1						are			40,44	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
348532	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			242,64	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			40,44	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
348540	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	760,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
		9						langs verharding, beplanting en/of gras					
			3					Afsteken of afsnijden					
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Te onderhouden lengte	m			760,00	I
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3486								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
348610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	38,32	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			19,16	I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
348620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	21,60	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			2,70	I
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
					5			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
						2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3487								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
348710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	912,00	V		
								Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen					
								Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.					
								Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen.					
								Te onderhouden lengte:	m			228,00	I
								Gerekend met 4 keer per jaar					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
3488								<u>Onderhoud water</u>					
348810	511507							Maaien rietvegetatie.	are	0,60	V		
								Betreft rietvegetatie					
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
						1		Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker			
						1		Te onderhouden oppervlakte: Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,60 I
349								MOLEN BENEDEN- HAASTRECHT			
3491								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>			
349120	512503							Maaaien grasveld. Betreft grasveld intensief talud Aantal percelen: zie beheertekeningen Te onderhouden oppervlakte	are	22,80	V
						2		Standaard beheer	are		1,90 I
						1		Grasveldtype: recreatief grasveld .			
						2		Talud 1 : 3 of steiler			
						4		Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
						9		Maaisel verwerken conform bestekpost 349130			
349130	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld. Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak	are	22,80	V
						1		Ecologisch beheer			
						1		Grasveldtype: recreatief grasveld			
						9		Te onderhouden oppervlakte:	are		1,90 I
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						1		Gerekend is met 12 beurt(en)			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
349140	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft harde en zachte kanten langs verharding, beplanting en/of gras	m	96,00	V
						9		Afsteken of afsnijden			
						1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
						1		Te onderhouden lengte	m		96,00 I
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4								BIJ - VASTGOED LOCATIES Onderdeel van Vastgoed (BIJ)			
								Situering: Zie de in Deel 2.1 paragraaf 01 van toepassing zijnde beheertekeningen 'GEMALEN'			
401								KGM-80 - OOSTPOLDER GEMAAL			
4010								<u>Schonen terrein</u>			
401010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein	are	137,44	V
						3		Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
						3		Te onderhouden oppervlakte	are		34,36 I
						9		Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost			
4011								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
401110	514421							Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien bosplantsoen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: variabel Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	16,16 V 8,08 I	
401120	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoei rand bosplantsoen Te onderhouden lengte Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	544,00 V 272,00 I	
401130	514433							Afzetten beplanting. Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen Snoeiregime: 30% afzetten per jaar Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	242,40 V 808,00 I	
4012								<u>Onderhoud sierplantsoen</u>			
401210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: verwijderen ongewenste kruiden in plantvakken; - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2 m2	510,00 V 85,00 I	
401220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft verwerken vrijgekomen materiaal in plantvakken: - Heesterbeplanting - Bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	510,00 V 85,00 I	
401230	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: blokken van bodembedekkende heesters Bodembedekkers diverse soorten Te onderhouden oppervlakte Bodembedekkers met opgaande beplanting. Grootte per perceel: divers Aantal beurten: 1 keer 100% bewerking per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	47,00 V 47,00 I	
401240	514430							Dunnen beplanting.	m2	38,00 V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
4014				9				Breedte: variabel					
				3				Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m					
				2				Aantal beurten: 2					
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Onderhoud bomen</u>					
401420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	49,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controlen aantal bomen	st			49,00	I
			3					Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole (BVC)					
				3				Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen					
				2				Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
401430	515599							Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	49,00	V		
								Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam					
								Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen)	st			49,00	I
								Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
								Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar					
								Boomhoogte; tot ca. 15 m					
								Vrije takval mogelijk					
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
4015								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
401510	512503							Maaien grasveld.	are	37,92	V		
								Betreft grasveld intensief vlak					
								Aantal percelen: zie beheertekeningen					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			4,74	I
								Waarvan 20% per maaionde te laten staan.					
								Niet langer dan een tussenperiode van 1 maaionde					
								eenzelfde grasgedeelte te laten staan.					
			2					Standaard beheer					
				1				Grasveldtype: recreatief grasveld .					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels					
					9			Maaisel verwerken conform bestekpost 401520					
401520	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	37,92	V		
								Betreft verwerken vrijgekomen maaisel grasveld intensief vlak					
			1					Ecologisch beheer					
				1				Grasveldtype: recreatief grasveld					
				9				Te onderhouden oppervlakte:	are			4,74	I
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					1			Gerekend is met 8 beurt(en)					
					2			Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
401530	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	243,00	V		
								Betreft harde en zachte kanten					
			9					langs verharding, beplanting en/of gras					
				3				Afsteken of afsnijden					
					1			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
								Te onderhouden lengte	m			243,00	I
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerkwer. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
401550	512599							Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	158,76	V		
401551	512504							Maaien kruidachtigen.	are			158,76	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			26,46	I
		1						Ecologisch beheer					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					4			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
401552	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			158,76	I
								Betreft gras extensief vlak					
								Te onderhouden oppervlakte	are			26,46	I
		1						Ecologisch beheer					
			4					Grasveldtype: kruidachtigen					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
4016								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
401610	518101							Verharding ontdoen van blad.	are	4,66	V		
								Betreft alle gesloten verharding op terrein					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			2,33	I
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
401620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	18,32	V		
								Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2					
		9						Te onderhouden oppervlakte	are			2,29	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
401630	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	0,24	V		
								Betreft; onkruidvrij maken van alle ongebonden verharding inclusief rond de obstakels					
								Chemische middelen zijn niet toegestaan					
								Te onderhouden oppervlakte:	are			0,04	I
		1						Betreft: ongebonden verharding					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer					
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
4017								<u>Onderhoud hekwerk</u>					
401710	514499							Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	1.316,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
402								Betreft: vrij snoeien en/of maaien hekwerk, keermuur, poorten en overige terreinafscheidingen Hekwerk aan beide zijde tot 1 m uit hekwerk, en een hoogte van 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie. Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte: Gerekend met 4 keer per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m			329,00	I
4020								KGM-00 - IJSSELDIJK NOORD					
402010	501171							<u>Schonen terrein</u>					
								Verwijderen zwerfafval.	are	83,48	V		
								Betreft verzamelen zwerfvuil gehele terreinoppervlak Betreft: verhard en onverhard terrein					
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Te onderhouden oppervlakte	are			20,87	I
				9				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.					
						9		Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost					
4021								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
402110	514421							Uitmaaïen beplantingsvak.	are	5,50	V		
								Betreft: uitmaaïen bosplantsoen					
								Te onderhouden oppervlakte	are			2,75	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		1						Soort en leeftijd van de beplanting:					
			9					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				2				Afstand tussen de rijen: variabel					
					1			Tussen en in de rijen maaïen					
								Maaisel kneuzen en laten liggen					
402120	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	144,00	V		
								Betreft: snoei rand bosplantsoen					
			9					Te onderhouden lengte	m			72,00	I
								Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
402130	514433							Afzetten beplanting.	m2	82,50	V		
								Betreft: afzetten begroeiing bosplantsoen					
								Snoeiregime: 30% afzetten per jaar					
								Te onderhouden oppervlakte	m2			275,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			1					Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2					
				2				Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
					1			Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%					
						1		Afzetten tot op de stobbe					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
4024								<u>Onderhoud bomen</u>					
402420	515501							Controleren bomen door visuele inspectie.	st	16,00	V		
								Betreft: alle op terrein aanwezige bomen					
								Te controleren aantal bomen	st			16,00	I
		3						Controle onderhoudstoestand en Boomveiligheidscontrole					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
402430	515599			3				(BVC) Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren bij directie in PDF format binnen 2 weken na uitvoering					
				2				Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen Betreft: bij alle op terrein aanwezige bomen wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond stam Te onderhouden aantal (m.u.v. vormbomen) Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Bereikbaar met hoogwerker voor 90% van alle bomen resterende 10% niet met hoogwerker bereikbaar Boomhoogte; tot ca. 15 m Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar erkend verwerkw. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	16,00	V		
4025								<u>Onderhoud grasvegetatie</u>					
402550	512599							Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	106,08	V		
402551	512504							Maaïen kruidachtigen. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer	are			106,08	I
		1						Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are			17,68	I
402552	512508							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft gras extensief vlak Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar	are			106,08	I
		1						Maaïsel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			17,68	I
4026								<u>Onderhoud verhardingen</u>					
402610	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft alle gesloten verharding op terrein Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	0,88	V		
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,44	I
402620	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van alle type elementenverharding inclusief rond de obstakels Chemische middelen zijn niet toegestaan Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 Te onderhouden oppervlakte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	3,52	V		
		9						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	are			0,44	I
			1										
				5									
					2								
						1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
5								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								TER BESCHIKKING STELLEN Op afroep en op aanwijzing van de directie beschikbaar stellen van personeel en materieel ten behoeve van nader op te dragen groenwerkzaamheden					
50								TER BESCHIKKING STELLEN BINNEN WERKTijd					
500010	100151							Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: groenwerkzaamheden Watersystemen (WS) Betreft: Medewerker Groenvoorziening Groenvoorziener (functie conform cao) Inclusief klein (motor)handgereedschap zoals motorkettingzaag, bladblazer en bosmaaier e.d. Inclusief 1 bestelbus met aanhangwagen per 2 personen Op werkdagen binnen normale arbeidstijd	uur	200,00	V		
						1							
500020	100151							Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: groenwerkzaamheden Afvalwaterketen (AWK) Betreft: Medewerker Groenvoorziening Groenvoorziener (functie conform cao) Inclusief klein (motor)handgereedschap zoals motorkettingzaag, bladblazer en bosmaaier e.d. Inclusief 1 bestelbus met aanhangwagen per 2 personen Op werkdagen binnen normale arbeidstijd	uur	100,00	V		
						1							

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de website: www.crow.nl/publicaties/standaard-raw-bepalingen-2020
De wijziging september 2021 op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden op dezelfde website.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 2 lid 3 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht kennis te nemen van de regelingen en verordeningen en de handelingen daaruit toe te passen met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden. De regelingen en verordeningen zijn te downloaden via de website: www.overheid.nl. Onder andere de volgende verordeningen hebben betrekking op de uit te voeren werkzaamheden:
- Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen" van de datum 22 januari 2019;

01 01 03 RAW-BESTEK: INSCHRIJVINGSSTAAT

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.
- 02 Ten behoeve van de in dit bestek omschreven werkzaamheden geldende bestekposten kan, in afwijking van paragraaf 35 lid 1 sub. d, en paragraaf 39 leden 2 en 3 van de U.A.V. 2012, geen aanspraak worden gemaakt op een herziening van de bij de inschrijving verkregen verrekenprijzen indien sprake is van een afwijkende frequentie.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Aanneemovereenkomst, beslechting van geschillen: Waar in de toepasselijke paragrafen van de UAV 2012 en de Standaard 'de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland' staat vermeld, dient 'de bevoegde rechter bij de rechtbank Rotterdam' gelezen te worden.
- 02 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 geldt dat de bevoegdheid om voor of tijdens de uitvoering van het werk bestekswijzigingen aan te brengen slechts is voorbehouden aan de opdrachtgever. Conform paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt dit middels het verstrekken van een schriftelijke opdracht.

01 01 14 MUTATIES

- 01 Geconstateerde mutaties in het te beheren areaal worden, indien van toepassing, jaarlijks bijgewerkt door opdrachtgever.
- 02 Door aannemer geconstateerde mutaties dienen jaarlijks voor 31 augustus te worden doorgegeven aan opdrachtgever zodat deze, na toetsing, kunnen worden gemuteerd in de beheergegevens.
- 03 Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het mogelijk dat het beheer van locaties wordt toegevoegd en/of komen te vervallen. Indien hiervan sprake is komt hiermee de omzet te vervallen of wordt de nieuwe locatie toegevoegd aan de aanneemsom. Verdere verrekening, zijnde de 10% regeling, is hierin niet van toepassing.

01 01 15 GELUIDSHINDER

- 01 Het is niet toegestaan materieel te laten draaien zonder dat dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden.

01 01 16 WERKTIDJEN

- 01 De toegestane werktijden voor dit baggerproject zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.

HFD PAR ART LID

- 02 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen mogelijk in overleg met en na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
- 03 Het werken op nationale feestdagen is niet toegestaan.

01 04 **BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

01 04 01 **ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is van toepassing.

01 04 02 **LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 70% van de aannemingssom.
- 02 Het brandstofkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 5% van de aannemingssom.

01 06 **BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

01 06 01 **INDIENEN DECLARATIES**

- 04 Op basis van de door de directie schriftelijk goedgekeuring zoals bedoeld onder "KWALITEITSBORIGING" artikel 18.13.05 in deel 3 van dit bestek, maakt de aannemer een concept termijnstaat in een besteksadministratieprogramma op naar rato het aantal uitgevoerde beurten van de resultaatsverplichting en schriftelijk overeengekomen overschrijding(en) en meerkosten.
- 05 De aannemer zet vier goedgekeurde weekstaten (logboek) om in een termijnstaat die naar de directie wordt opgestuurd ter goedkeuring.
- 06 Een declaratie van termijnen dient te zijn voorzien van het besteksnummer, de besteksnaam en het volgnummer van het termijn. Bij de declaratie als e-factuur dient een door de aannemer en directie ondertekende termijnstaat te zijn bijgevoegd.
- 07 Voor de administratieve afhandeling en betaling moeten bij de e-factuur de volgende documenten als pdf-bestand worden bijgevoegd:

a. een declaratie waarop de gegevens van de e-factuur zijn weergegeven;

b. de door de directie en de aannemer goedgekeurde en ondertekende termijnstaat met bestek en volgnummer.

Als een of meer van de verplichte bijlagen ontbreekt wordt de declaratie van een termijn geacht niet in goede orde, als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012, te zijn ingekomen.

01 06 02 **E-FACTUUR**

- 01 Te verstaan is onder: e-factuur (elektronische factuur): een gestructureerd, digitaal bestandsformaat waarbij alle gegevens op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben. (geen pdf-bestand) Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem. Voor meer informatie: zie digitaleoverheid.nl.
- 02 Voor het elektronisch uitwisselen van facturen dient de aannemer (dan wel de serviceprovider van de aannemer) zich eenmalig aan te sluiten bij de aangewezen serviceprovider van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Voor het elektronisch versturen van de declaraties naar het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard:

De e-facturen kunt u verzenden naar: HHSK NL:OINO00000001813648762000 KvK - 52213463

Op de website van HHSK, www.hhsk.nl/e-facturatie, staat een survey waarmee u kunt inventariseren welke mogelijkheden u heeft voor het verzenden van een e-factuur.

Via crediteuren-schieland@hhsk.nl kunt u ook uw vragen stellen m.b.t. e-facturatie.

HFD PAR ART LID

01	07		ZEKERHEIDSTELLING
01	07	01	WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
		01	Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.
01	08		BIJDRAGEN
01	08	01	BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
		01	Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01	11		VERBAND MET ANDERE WERKEN
01	11	01	WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
		01	In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - De bedrijfsvoering op het terrein, van de verschillende terreinen. - Het verrichten van onderhoudswerken door of in opdracht van Veiligheidsregio - Het uitvoeren van werkzaamheden door eigenaren en/of gebruikers van aangrenzende percelen. - Het ophalen van huisvuil door de gemeentelijke vuilnisophaaldienst en/of daarvoor ingehuurd bedrijf. - Het verrichten van werkzaamheden door kabel- en leidingbeheerders.
		02	De werkzaamheden omschreven in dit bestek, mogen onder geen beding verstoren van het functioneren van het bedrijf opleveren.
01	13		ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPPLAN EN WERKPLAN
01	13	01	ALGEMEEN
		01	Eventuele onderaannemers behoefte goedkeuring van de directie.
01	13	06	ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN
		01	Voor het in dit bestek omschreven wordt in tweevoud een algemeen tijdschema verlangd, voorzover nodig zal een aanpassing van het tijdschema worden verlangd.
		02	Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende: de beschrijving van de werkwijze gedurende de uitvoering. Werkplan dient ter goedkeuring van de directie te worden overlegd.
01	13	07	WERKTIJDEN
		01	Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 7:00 uur en 18:00 uur.
		02	Er mag zonder toestemming van directie niet gewerkt worden buiten in lid 01 genoemde werktijden m.u.v. uitvoering van de gladheidbestrijdingsacties.
01	16		VERZEKERINGEN
01	16	01	VERZEKERINGEN DOOR OPDRACHTGEVER
		01	De opdrachtgever zal, via de bemiddeling van WTW, een Constructie All Risks-verzekering afsluiten tot het bedrag van de aanneemsom, verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd de B.T.W. verzekerden zullen zijn: opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs en constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.
		02	De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.
		03	De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene

HFD PAR ART LID

onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:

- a. Het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);
- b. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
- c. Schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

- a. Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
- b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
- c. Letselschade met betrekking tot Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.

- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 Het eigen risico dat op de bouwverzekering volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in de dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Een kopie van de polis van deze verzekering is als bijlage bij dit bestek gevoegd. De aannemers worden geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.
- 07 In geval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstellingen, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie en WTW.
- 08 In samenspraak met de directie beslissen verzekeraars welke partij namens de verzekerden de schade-expertise zal uitvoeren.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden betaald, al naar gelang de voortgang en kwaliteit van het herstelwerk.
- 10 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

01 16 02 VERZEKERING VOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.000.000,= per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,= per gebeurtenis bedragen. Op de CAR-polis is de aansprakelijkheid van de aannemer dus secundair gedekt.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een WAM-verzekering (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan de ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigenrisico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle in het bestek vrijkomende materialen welke afgevoerd moeten worden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal duizendvijfhonderd euro (EUR 1.500,00) per boom of het door een beëdigd of geregistreerd taxateur aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: honderd euro (EUR 100,-) per struik of vaste plant; vijftientwintig euro (EUR 25,-) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.
De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard dient de aannemer het, overeenkomstig artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever opgestelde V&G-plan Ontwerpfase te completeren tot het V&G-plan Uitvoeringsfase.
- 02 Het volgens artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit uit te werken V&G-plan Uitvoeringsfase dient door de aannemer 1 week voor aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever en de directie te worden verstrekt.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.37 van hoofdstuk II afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coordinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coordinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier (inclusief logboek), als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST RAAMOVEREENKOMST RAAMOVEREENKOMST

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer Grondweg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = % , waarin:
 - B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
 - B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule: Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = % , waarin:

 - B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
 - B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.
- 06 Indexering vindt alleen plaats op verzoek van de opdrachtnemer. Het verzoek en voorstel van indexatie dient binnen twee weken na de datum waarop de aannemer hier recht op heeft, ingediend te zijn bij de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
- 02 Het plan van aanpak dient als een afzonderlijk herkenbaar plan te worden beschouwd, ten opzichte van de plannen in artikel 01.13.06 en dient met de directie te worden overlegd.
Het is de aannemer niet toegestaan om enige vorm van werkzaamheden uit te voeren voordat het plan met de directie is gedeeld..
- 03 Binnen het werkgebied van dit bestek zijn er geen beschermde soorten aangetroffen, waar op voorhand (bij het opstellen van het plan van aanpak) rekening mee gehouden moet worden.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Bouwvergaderingen worden minimaal 1 maal per vier weken gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien noodzakelijk worden door de directie aanvullende bouwvergaderingen gehouden.
- 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 5 werkdagen van tevoren zijn aangekondigd door de opdrachtgever.
- 04 Voorafgaand aan de bouwoverleggen zal de agenda worden gedeeld met de ingekomen actiepunten vergadering komen ten minste de volgende zaken stanaard aanbod voortgang werkzaamheden, planning, termijNSTATEN, meer,- minderwerk, V&G, schades en bestekswijzigingen.
- 05 De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld, gedeeld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.

01 24 KWALITETISBORGING

HFD PAR ART LID

01 24 01 OPNEMING EN KORTING

- 01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen. De controle heeft betrekking op alle uit te voeren werkzaamheden binnen deze overeenkomst..
- 02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en/of het algemeen tijdschema, en de directie deze afwijking niet heeft accepteert, wordt schriftelijk of via een e-mailbericht hiervan melding gedaan aan de aannemer.

01 24 03 KWALITEITSREGISTRATIE

- 01 De aannemer dient uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden een overzicht met de uitgevoerd posten per locatie aan te bieden aan de directie.
- 02 Na uitvoeren van kwaliteits controle van het uitgevoerde werk (toezicht) zal de opdrachtgever de aannemer schriftelijk of via een e-mailbericht op de hoogte stellen.

01 26 WERKTERREIN

01 26 01 TOEGANG TOT TERREINEN

- 01 De terreinen dienen ten behoeve van de hulpdiensten en personeel ten alle tijden toegankelijk, beschikbaar en bereikbaar te zijn. Indien de aannemer hierin in gebreke blijft zal een direct opeisbare boete aan de aannemer worden verbeurd van 1.000,00 per dag per geval. Ook de eventuele voortvloeiende kosten in gevolg van belemmering van de hulpdiensten zijn voor rekening van de veroorzaker.
- 02 Aannemer krijgt de beschikking over toegangsmiddelen om de terreinen zelfstandig te kunnen betreden. Voorafgaand aan deze uitgifte wordt een bruikleenovereenkomst gesloten waar de aannemers zich aan moet conformeren.

01 27 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 27 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 27 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project ten minste 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return.
- 03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 70% van de aannemingssom te bedragen.
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 27 04 KORTING

- 01 De opdrachtgever zal overgaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het

HFD PAR ART LID

door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

- 02
- Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend. Hiervoor dient vooraf schriftelijke goedkeuring afgegeven te zijn door de directie.

0128

MATERIEEL

012801

DOOR AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01
- Alle in te zetten handgereedschappen, zoals heggenschaar, bosmaaier, bladblazer, kettingzaag etc, dienen elektrisch aangedreven te zijn.

012802

STALLING

- 01
- in aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 dient de aannemer zelf zorg te dragen voor stalling van zijn materiaal en materieel gedurende de overeenkomst. Terreinen van de opdrachtgever worden hiervoor NIET ter beschikking gesteld.

0130

CALAMITEITEN

013001

CALAMITEITEN

- 01
- Tijdens de contractperiode dient de aannemer 24/7 oproepbaar te zijn voor calamiteiten.
- 02
- Verrekening van de uitgevoerde calamiteiten, buiten de contractverplichting om, vind plaats op de daarvoor opgenomen TBS-posten.
- 03
- Reactietijd voor uitvoering van een calamiteit is maximaal 2 uur na oproep.
- 04
- In geval van calamiteiten is de opdrachtgever gerechtigd de werkzaamheden, kosteloos, stil te laten leggen. Daarbij zal in overleg met een aannemer een aangepaste planning worden overeengekomen.
- 05
- Uitwerking opnemen in het werkplan conform bepaling 01.13.06

51

TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

5102

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

510209

TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01
- In wijziging op het in bepaalde artikel 51.02.09, van de Standaard 2020, het toepassen van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Bij iedere waargenomen overtreding wordt een korting opgelegd van € 2.500,-.

510215

MAAIEN EN SNOEIEN, ALGEMEEN

- 01
- Langs watergangen dient rekening te worden gehouden met te handhaven oevervegetatie. Aanwijzingen door de directie hieromtrent dienen te worden gevolgd.
- 02
- Het uitmaaien van bomen en obstakels dient te gebeuren met touwtjes. Overig bijmaaien/handmaaien dient te gebeuren met een vingerbalk of slagmes.
- 03
- Het maximale vermogen van de machines waar de werkzaamheden mee worden uitgevoerd, mogen niet meer dan 60 KW bedragen.
- 04
- De aslast mag niet meer dan 2 ton bedragen.

510237

VERWIJDEREN ONKRUID OP VERHARDINGEN

- 01
- De te onderhouden verhardingen zijn inclusief de naastgelegen (open)goten en (stoep)randen;
- 02
- Onder onkruidvrij maken verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen;
- 03
- Het gebruik van bosmaaiers enkel na goedkeuring directie.

HFD PAR ART LID

- 04 De aanwezige verhardingen kunnen lokaal verzakt zijn en/of uit verband zijn geraakt. Hierdoor kunnen lokaal bredere voegen voorkomen. Eventuele meerkosten als gevolg van de bredere voegen zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.
- 05 In afwijking op artikel 51.82.01 lid 01 van de Standaard geldt: het verzamelen en verwijderen van dood en losliggende materialen dient direct te worden uitgevoerd.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 ALGEMEEN

- 02 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen van ongerechtigdheden (zoals puin, stenen, asfalt, geleide-materiaal, hout, plastic, papier blik, e.d.) in groenvoorzieningen, zijn voor rekening van de aannemer.

51 04 02 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

- 01 In aanvulling op artikel 51.07.01 lid 2 van de Standaard mag de insporingsdiepte van materieel ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan terreinen ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 Indien de insporingsdiepte wordt overschreden dient de aannemer deze schade te herstellen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer. Indien terrein- en/of weersomstandigheden van dien aard zijn dat de maximale insporingsdiepte wordt overschreden, zal het werk in overleg met de opdrachtgever worden stilgelegd. De hieruit voortvloeiende (stagnatie)kosten zijn voor rekening van de aannemer.

51 04 03 WERKEN OP HOOGTE

- 01 Bij werken op hoogte dienen de wettelijk voorgeschreven veiligheidsrichtlijnen gehanteerd te worden.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 05 01 FLORA- EN FAUNAWET

- 01 Tijdens alle werkzaamheden dient de aanwezige flora en fauna in acht genomen te worden. Vluchtwegen voor in/aan het water levende dieren moeten vrijgehouden worden, in gebruik zijnde vogelnesten mogen niet worden verstoord.
- 02 De gedragscode Flora- en Faunawet, goedgekeurd door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 10 juli 2006 is van kracht.
- 03 Voor aanvang van de snoei- en maaibeurten moet door de aannemer worden vastgesteld of er broedende (weide) volgens en/of zoogdieren zijn. Indien deze worden aangetroffen dienen beschermende maatregelen genomen te worden t.a.v. de aanwezige nesten en dienen aanwezige zoogdieren verjaagd te worden.
- 04 Als aan vulling op lid 01 dient de aannemer rekening te houden met de aanwezige flora en fauna, de Wet Natuurbescherming, de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen en de richtlijnen ten aanzien van flora en fauna, zoals omschreven in dit bestek. Indien door de aanwezigheid van beschermde soorten of andere omstandigheden de werkzaamheden niet conform deze richtlijnen kunnen worden uitgevoerd, is de directie gerechtigd (na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever) het werk stil te leggen.

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTING

51 42 01 KNIPPEN (BLOK) HAGEN EN (RAND)SNOEIEN VAN BEPLANTINGEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in 51.42.07 lid 5 van de Standaard geldt dat de snoeivlakken na knippen of (rand)snoeien van hagen, heesters, bodembedekkers, botanische rozen en struikrozen geen kneuzingen mogen vertonen. Het gebruik van een slagmaaier is niet toegestaan.

51 42 02 ONKRUIDVRIJ MAKEN BEPLANTING

- 01 De werkzaamheden ten behoeve van 'onkruidvrij maken beplanting' omvatten mede het verwijderen van ongewenste (meerjarige) kruidachtige en houtachtige zaailingen (opslag) in de desbetreffende beplanting.

HFD PAR ART LID

	02	Onkruidvrij maken van beplantingen door middel van: maaien, branden, hete lucht en/of heet water is niet toegestaan.
51	5	BOMEN
51	51	BEGRIPPEN
51	51	01 SNOEIEN
	01	In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.
51	52	EISEN EN UITVOERING
51	52	01 OPLEIDING BOOMVERZORGER
	02	De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.
62		TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN
62	05	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
62	05	01 ALGEMEEN
	02	Indien de aannemer werkzaamheden op of rond de openbare wegen uitvoert is hij verplicht de benodigde verkeersmaatregelen toe te passen overeenkomstig de CROW-publicatiereeks 96a en 96b. Betreffende publicatie is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl .
	03	De kosten voor het toepassen van de in lid 02 bedoelde verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.
	04	Het toepassen van eventuele wegafzettingen dient in overleg met de directie en de wegbeheerder te geschieden.
	05	Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde verkeersvoorzieningen heeft getroffen en deze zijn goedgekeurd door de directie.
	06	Alle benodigde verkeersmaatregelen, materiaal en materieel, dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
	07	Indien de aannemer zijn verplichtingen m.b.t. de benodigde verkeersmaatregelen niet nakomt kan de directie per geval en per dag een korting opleggen van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: ITOG-2024-01_D01

Groenonderhoud AWZI en (riool)gemalen HHSK

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: ITOG-2024-01_D01

Groenonderhoud AWZI en (riool) gemalen 2024

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....euro
(bedrag in cijfers)

.....euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....euro
(bedrag in cijfers)

.....euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: ITOG-2024-01_D01

Groenonderhoud AWZI en (riool)gemalen HHSK

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AWK - ZUIVERINGEN				
101	AWZI KRALINGSEVEER				
1010	<u>Schonen terrein</u>				
101010	Verwijderen zwerfafval.	are	6.322,88	V	
1011	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
101110	Uitmaaaien beplantingsvak.	are	41,99	V	
101120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.151,00	V	
101130	Afzetten beplanting.	m2	840,00	V	
1012	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
101210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.380,00	V	
101220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	1.380,00	V	
101240	Dunnen beplanting.	m2	230,00	V	
101260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	224,00	V	
1013	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
101310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	1.026,00	V	
101320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	1.026,00	V	
101360	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.126,00	V	
1014	<u>Onderhoud bomen</u>				
101420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	120,00	V	
101430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	75,00	V	
101440	Onderhoud knotbomen.	st	4,00	V	
101450	Onderhoud leibomen.	st	33,00	V	
101460	Onkruidvrij maken boomspiegels	st	198,00	V	
1015	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
101510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	4.249,80	V	
101520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	4.249,80	V	
101530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	9.062,00	V	
101550	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 1x p/jr - vlak	are	70,70	V	
101560	Grasveld ontdoen van blad.	are	708,60	V	
1016	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
101610	Verharding ontdoen van blad.	are	709,24	V	
101620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	123,78	V	
1018	<u>Onderhoud water</u>				
101810	Maaïen rietvegetatie.	are	54,80	V	
101820	Uitmaaïen watergang.	m	782,00	V	
1019	<u>Onderhoud overige</u>				
101910	Onkruidbestrijding schanskorven	m2	704,00	V	
102	AWZI KORTENOORD				
1020	<u>Schonen terrein</u>				
102010	Verwijderen zwerfafval.	are	2.753,84	V	
1021	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
102110	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	352,98	V	
102130	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.637,00	V	
102140	Afzetten beplanting.	m2	2.353,00	V	
1022	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
102210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	8.100,00	V	
102220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	8.100,00	V	
102230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	84,00	V	
102240	Dunnen beplanting.	m2	1.266,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
102250	Snoeien solitaire heesters	st	11,00	V	
102260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	792,00	V	
1023	<u>Onderhoud klimplanten</u>				
102310	Snoeien klimop langs gevel	m	17,00	V	
1024	<u>Onderhoud bomen</u>				
102420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	54,00	V	
102430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	43,00	V	
102450	Onderhoud leibomen.	st	11,00	V	
1025	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
102510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	1.188,48	V	
102520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1.188,48	V	
102530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.677,00	V	
102550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 2x p/jr - vlak	are	28,00	V	
1026	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
102610	Verharding ontdoen van blad.	are	218,36	V	
102620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	14,34	V	
1028	<u>Onderhoud water</u>				
102820	Uitmaaieren watergang.	m	941,00	V	
103	AWZI GROENENDIJK				
1030	<u>Schonen terrein</u>				
103010	Verwijderen zwerfafval.	are	3.189,44	V	
1031	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
103110	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	245,96	V	
103130	Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.774,00	V	
103140	Afzetten beplanting.	m2	2.459,60	V	
1032	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
103210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	2.262,00	V	
103220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	2.262,00	V	
103240	Dunnen beplanting.	m2	377,00	V	
103260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	190,00	V	
1034	<u>Onderhoud bomen</u>				
103410	Onkruidvrij maken boomspiegel	st	30,00	V	
103420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	35,00	V	
103430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	34,00	V	
103440	Onderhoud knotbomen.	st	1,00	V	
1035	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
103510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	1.512,60	V	
103520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	1.512,60	V	
103530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.885,00	V	
103550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 3x p/jr - vlak	are	159,24	V	
1036	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
103610	Verharding ontdoen van blad.	are	278,40	V	
103620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	181,62	V	
103630	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	2,58	V	
1039	<u>Onderhoud overige</u>				
103920	Vrijhouden automatische poorten van begroeiing	keer	6,00	V	
104	AWZI DE GROOTE ZAAG				
1040	<u>Schonen terrein</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
104010	Verwijderen zwerfafval.	are	2.420,96	V	
1041	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
104130	Snoeien rand beplantingsvak.	m	869,00	V	
104140	Afzetten beplanting.	m2	862,20	V	
1042	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
104210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	162,00	V	
104220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	162,00	V	
104240	Dunnen beplanting.	m2	31,00	V	
104260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	30,00	V	
1044	<u>Onderhoud bomen</u>				
104420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	14,00	V	
104430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	14,00	V	
1045	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
104510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	735,12	V	
104520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	735,12	V	
104530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.084,00	V	
104550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 1x p/jr - vlak	are	2,75	V	
1046	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
104610	Verharding ontdoen van blad.	are	155,61	V	
104620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	50,94	V	
1047	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
104710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	1.874,00	V	
1048	<u>Onderhoud overige</u>				
104810	Schoonmaken randen slibdepot	m	910,00	V	
106	AWZI BERGAMBACHT				
1060	<u>Schonen terrein</u>				
106010	Verwijderen zwerfafval.	are	1.307,36	V	
1061	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
106110	Uitmaaien beplantingsvak.	are	40,29	V	
106130	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.353,00	V	
106140	Afzetten beplanting.	m2	805,80	V	
1062	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
106210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	216,00	V	
106220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	216,00	V	
106240	Dunnen beplanting.	m2	36,00	V	
106260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	44,00	V	
1063	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
106310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	66,00	V	
106320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	66,00	V	
106360	Knippen van (blok)hagen.	m2	252,00	V	
1064	<u>Onderhoud bomen</u>				
106420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	36,00	V	
106430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	36,00	V	
106440	Verwijderen bomen uit bosplantsoen	st	25,00	V	
1065	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
106510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	311,16	V	
106520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	311,16	V	
106530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.689,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1066	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
106610	Verharding ontdoen van blad.	are	66,09	V	
106620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	21,06	V	
1067	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
106710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	1.782,00	V	
1068	<u>Onderhoud water</u>				
106820	Uitmaaien watergang.	m	673,00	V	
107	AWZI AMMERSTOL				
1070	<u>Schonen terrein</u>				
107010	Verwijderen zwerfafval.	are	124,56	V	
1071	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
107130	Snoeien rand beplantingsvak.	m	144,00	V	
107140	Afzetten beplanting.	m2	56,00	V	
1072	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
107210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	708,00	V	
107220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	708,00	V	
107230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	9,00	V	
107240	Dunnen beplanting.	m2	109,00	V	
107260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	156,00	V	
1075	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
107510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	10,08	V	
107520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	10,08	V	
107530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	141,00	V	
107550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 4x p/jr - vlak	are	4,84	V	
1076	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
107610	Verharding ontdoen van blad.	are	23,67	V	
107620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	23,94	V	
1078	<u>Onderhoud water</u>				
107820	Uitmaaien watergang.	m	139,00	V	
108	AWZI HAASTRECHT				
1080	<u>Schonen terrein</u>				
108010	Verwijderen zwerfafval.	are	195,60	V	
1081	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
108130	Snoeien rand beplantingsvak.	m	421,00	V	
108140	Afzetten beplanting.	m2	180,60	V	
1084	<u>Onderhoud bomen</u>				
108420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	12,00	V	
108430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	2,00	V	
108440	Onderhoud knotbomen.	st	4,00	V	
1085	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
108510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	41,04	V	
108520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	41,04	V	
108530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	371,00	V	
1086	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
108610	Verharding ontdoen van blad.	are	33,12	V	
108620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	27,12	V	
1088	<u>Onderhoud water</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
108820	Uitmaaaien watergang.	m	84,00	V	
109	AWZI BERKENWOUDE				
1090	<u>Schonen terrein</u>				
109010	Verwijderen zwerfafval.	are	714,40	V	
1091	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
109110	Uitmaaaien beplantingsvak.	are	8,42	V	
109130	Snoeien rand beplantingsvak.	m	296,00	V	
109140	Afzetten beplanting.	m2	84,20	V	
1094	<u>Onderhoud bomen</u>				
109420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	54,00	V	
109430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	51,00	V	
109440	Onderhoud knotbomen.	st	1,00	V	
1095	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
109510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	55,08	V	
109520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	55,08	V	
109530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	291,00	V	
109550	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 3x p/jr - vlak	are	126,81	V	
1096	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
109610	Verharding ontdoen van blad.	are	10,83	V	
109620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	2,82	V	
109630	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	5,04	V	
1098	<u>Onderhoud water</u>				
109810	Maaïen rietvegetatie.	are	30,41	V	
109820	Uitmaaïen watergang.	m	314,50	V	
110	AWZI STOLWIJK				
1100	<u>Schonen terrein</u>				
110010	Verwijderen zwerfafval.	are	963,52	V	
1101	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
110130	Snoeien rand beplantingsvak.	m	632,00	V	
110140	Afzetten beplanting.	m2	707,00	V	
1102	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
110210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	36,00	V	
110220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	36,00	V	
110240	Dunnen beplanting.	m2	6,00	V	
110260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	39,00	V	
1104	<u>Onderhoud bomen</u>				
110420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	50,00	V	
110430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	9,00	V	
110440	Onderhoud knotbomen.	st	14,00	V	
1105	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
110510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	568,44	V	
110520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	568,44	V	
110530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.715,00	V	
1106	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
110610	Verharding ontdoen van blad.	are	38,91	V	
110620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	18,60	V	
1108	<u>Onderhoud water</u>				
110820	Uitmaaïen watergang.	m	508,50	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	AWK - RIOOLGEMALEN				
201	BERGSCHENHOEK				
2010	<u>Schonen terrein</u>				
201010	Verwijderen zwerfafval.	are	45,52	V	
2012	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
201210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	48,00	V	
201220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	48,00	V	
201240	Dunnen beplanting.	m2	8,00	V	
201260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	20,00	V	
2013	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
201310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	990,00	V	
201320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	990,00	V	
201360	Knippen van (blok)hagen.	m2	422,00	V	
2015	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
201510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	0,48	V	
201530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	11,00	V	
2016	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
201610	Verharding ontdoen van blad.	are	3,92	V	
201620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	23,52	V	
201630	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	6,00	V	
202	BLEISWIJK				
2020	<u>Schonen terrein</u>				
202010	Verwijderen zwerfafval.	are	57,04	V	
2023	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
202310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	144,00	V	
202320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	144,00	V	
202360	Knippen van (blok)hagen.	m2	148,00	V	
2024	<u>Onderhoud bomen</u>				
202420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	2,00	V	
202430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	2,00	V	
2025	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
202510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	70,56	V	
202520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	70,56	V	
202530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	168,00	V	
2026	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
202610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,00	V	
202620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6,00	V	
203	AVENTURIJNWEG				
2030	<u>Schonen terrein</u>				
203010	Verwijderen zwerfafval.	are	12,56	V	
2032	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
203210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	240,00	V	
203220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	240,00	V	
203240	Dunnen beplanting.	m2	40,00	V	
203260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	54,00	V	
2033	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
203310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	120,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	120,00	V	
203360	Knippen van (blok)hagen.	m2	228,00	V	
2034	<u>Onderhoud bomen</u>				
203420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V	
203430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	1,00	V	
203440	Onderhoud knotbomen.	st	1,00	V	
2036	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
203610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,57	V	
203620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	9,42	V	
2037	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
203710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	408,00	V	
204	DE VIJF BOEKEN				
2040	<u>Schonen terrein</u>				
204010	Verwijderen zwerfafval.	are	4,88	V	
2041	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
204110	Snoeien rand beplantingsvak.	m	22,00	V	
204130	Afzetten beplanting.	m2	3,00	V	
2043	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
204310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	88,00	V	
204320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	88,00	V	
204360	Knippen van (blok)hagen.	m2	68,00	V	
2045	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
204510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	2,28	V	
204530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	34,00	V	
2046	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
204610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,61	V	
204620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,78	V	
2048	<u>Onderhoud water</u>				
204810	Maaien rietvegetatie.	are	7,50	V	
205	EMMAHOF				
2050	<u>Schonen terrein</u>				
205010	Verwijderen zwerfafval.	are	30,88	V	
2052	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
205210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	102,00	V	
205220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	102,00	V	
205230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	17,00	V	
205260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	48,00	V	
2053	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
205310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	378,00	V	
205320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	6,00	V	
205360	Knippen van (blok)hagen.	m2	480,00	V	
2055	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
205510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	3,48	V	
205530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	54,00	V	
2056	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
205610	Verharding ontdoen van blad.	are	2,77	V	
205620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	16,62	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
206	ZUIDPLAS				
2060	<u>Schonen terrein</u>				
206010	Verwijderen zwerfafval.	are	19,52	V	
2063	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
206310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	438,00	V	
206320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	438,00	V	
206360	Knippen van (blok)hagen.	m2	446,00	V	
2066	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
206610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,71	V	
206620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	10,26	V	
207	MOERKAPELLE				
2070	<u>Schonen terrein</u>				
207010	Verwijderen zwerfafval.	are	39,52	V	
2071	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
207120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	70,00	V	
207130	Afzetten beplanting.	m2	43,40	V	
2072	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
207210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	48,00	V	
207220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	48,00	V	
207240	Dunnen beplanting.	m2	8,00	V	
207260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	28,00	V	
2073	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
207310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	330,00	V	
207320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	330,00	V	
207360	Knippen van (blok)hagen.	m2	532,00	V	
2075	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
207510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	15,12	V	
207520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	15,12	V	
207530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	120,00	V	
2076	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
207610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,64	V	
207620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,90	V	
207630	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	6,00	V	
2078	<u>Onderhoud water</u>				
207810	Uitmaaieren watergang.	m	24,00	V	
207820	Uitmaaieren droog profiel van watergang.	m	72,00	V	
208	GOUWEPARK				
2080	<u>Schonen terrein</u>				
208010	Verwijderen zwerfafval.	are	26,64	V	
2085	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
208550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 4x p/jr - vlak	are	2,04	V	
2086	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
208610	Verharding ontdoen van blad.	are	2,75	V	
208620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	16,50	V	
2088	<u>Onderhoud water</u>				
208810	Uitmaaieren watergang.	m	8,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
209	ZEVENHUIZEN				
2090	<u>Schonen terrein</u>				
209010	Verwijderen zwerfafval.	are	55,84	V	
2091	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
209120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	58,00	V	
209130	Afzetten beplanting.	m2	15,40	V	
2092	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
209210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	264,00	V	
209220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	264,00	V	
209240	Dunnen beplanting.	m2	43,00	V	
209260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	41,00	V	
2093	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
209310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	618,00	V	
209320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	618,00	V	
209360	Knippen van (blok)hagen.	m2	804,00	V	
2094	<u>Onderhoud bomen</u>				
209420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	8,00	V	
209430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	8,00	V	
2095	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
209510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	25,68	V	
209520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	25,68	V	
209530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	85,00	V	
2096	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
209610	Verharding ontdoen van blad.	are	2,48	V	
209620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	14,88	V	
210	NESSELANDE				
2100	<u>Schonen terrein</u>				
210010	Verwijderen zwerfafval.	are	72,48	V	
2101	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
210120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	50,00	V	
210130	Afzetten beplanting.	m2	19,20	V	
2102	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
210210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	456,00	V	
210220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	456,00	V	
210230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	76,00	V	
210260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	75,00	V	
2103	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
210310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	846,00	V	
210320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	846,00	V	
210360	Knippen van (blok)hagen.	m2	752,00	V	
2104	<u>Onderhoud bomen</u>				
210420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	13,00	V	
210430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	13,00	V	
2105	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
210510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	12,00	V	
210520	Maaïen grasveld 12x p/jr - talud	are	32,80	V	
210530	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	44,80	V	
210540	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	148,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2106	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
210610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,82	V	
210620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	10,92	V	
211	DISTRIPARK				
2110	<u>Schonen terrein</u>				
211010	Verwijderen zwerfafval.	are	15,60	V	
2116	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
211610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,95	V	
211620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	11,40	V	
2117	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
211710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	142,00	V	
212	LEKKERKERK				
2120	<u>Schonen terrein</u>				
212010	Verwijderen zwerfafval.	are	20,64	V	
2123	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
212310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	114,00	V	
212320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	114,00	V	
212360	Knippen van (blok)hagen.	m2	186,00	V	
2125	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
212510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	5,40	V	
212530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	35,00	V	
2126	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
212610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,90	V	
212620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	9,60	V	
2128	<u>Onderhoud water</u>				
212810	Uitmaaien watergang.	m	7,00	V	
213	OUDERKERK AAN DEN IJSSEL				
2130	<u>Schonen terrein</u>				
213010	Verwijderen zwerfafval.	are	12,08	V	
2136	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
213610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,51	V	
213620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	8,10	V	
2137	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
213710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	120,00	V	
214	LANSINGH				
2140	<u>Schonen terrein</u>				
214010	Verwijderen zwerfafval.	are	24,56	V	
2146	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
214610	Verharding ontdoen van blad.	are	3,05	V	
214620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	18,30	V	
2147	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
214710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	124,00	V	
215	MODERATO				
2150	<u>Schonen terrein</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215010	Verwijderen zwerfafval.	are	52,72	V	
2153	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
215310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	1.662,00	V	
215320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	1.662,00	V	
215360	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.692,00	V	
2156	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
215610	Verharding ontdoen van blad.	are	3,83	V	
215620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	19,44	V	
216	SCHOONHOVEN				
2160	<u>Schonen terrein</u>				
216010	Verwijderen zwerfafval.	are	22,16	V	
2162	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
216210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	84,00	V	
216220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	84,00	V	
216230	Terugknippen vaste planten	m2	10,00	V	
216240	Dunnen beplanting.	m2	4,00	V	
216260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	49,00	V	
2166	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
216610	Verharding ontdoen van blad.	are	2,63	V	
216620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	15,60	V	
2167	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
216710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	144,00	V	
217	TRIANGEL				
2170	<u>Schonen terrein</u>				
217010	Verwijderen zwerfafval.	are	16,16	V	
2174	<u>Onderhoud bomen</u>				
217420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V	
217430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeibende bomen	st	1,00	V	
2176	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
217610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,68	V	
217620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	10,08	V	
2177	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
217710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	320,00	V	
218	WESTERGOUWE				
2180	<u>Schonen terrein</u>				
218010	Verwijderen zwerfafval.	are	2,96	V	
2186	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
218610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,25	V	
218620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,50	V	
219	KRIMPEN AAN DE LEK				
2190	<u>Schonen terrein</u>				
219010	Verwijderen zwerfafval.	are	15,44	V	
2195	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
219510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	4,08	V	
219530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	94,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2196	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
219610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,60	V	
219620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	9,60	V	
2197	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
219710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	112,00	V	
220	CLAUSSTRAAT				
2200	<u>Schonen terrein</u>				
220010	Verwijderen zwerfafval.	are	1,92	V	
2202	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
220210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	120,00	V	
220220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	120,00	V	
220240	Dunnen beplanting.	m2	20,00	V	
220260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	41,00	V	
2206	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
220610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,04	V	
220620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,24	V	
221	ZUIDBROEKSE OPWEG				
2210	<u>Schonen terrein</u>				
221010	Verwijderen zwerfafval.	are	3,52	V	
2212	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
221210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	72,00	V	
221220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	72,00	V	
221240	Dunnen beplanting.	m2	12,00	V	
221260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	20,00	V	
2215	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
221540	Maaien grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	1,92	V	
222	BEIJERSE				
2220	<u>Schonen terrein</u>				
222010	Verwijderen zwerfafval.	are	1,84	V	
2221	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
222120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	8,00	V	
222130	Afzetten beplanting.	m2	0,30	V	
2225	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
222510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	2,64	V	
222530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	40,00	V	
223	GOUDERAK				
2230	<u>Schonen terrein</u>				
223010	Verwijderen zwerfafval.	are	0,88	V	
2232	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
223210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	18,00	V	
223220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	18,00	V	
223240	Dunnen beplanting.	m2	3,00	V	
223260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	9,00	V	
2233	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
223310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	12,00	V	
223320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	12,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223360	Knippen van (blok)hagen.	m2	40,00	V	
2236	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
223610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,07	V	
223620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,42	V	
3	WS - GEMALEN				
301	KGM-31 - DE WILDE VEENEN				
3010	<u>Schonen terrein</u>				
301010	Verwijderen zwerfafval.	are	15,60	V	
3011	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
301110	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	0,36	V	
301120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	36,00	V	
3012	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
301210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	276,00	V	
301220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	276,00	V	
301230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	46,00	V	
301260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	86,00	V	
3013	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
301310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	360,00	V	
301320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	360,00	V	
301350	Knippen van (blok)hagen.	m2	258,00	V	
3014	<u>Onderhoud bomen</u>				
301420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V	
301430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	1,00	V	
301440	Onderhoud knotbomen.	st	1,00	V	
3015	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
301550	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	1,32	V	
3016	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
301620	Verharding ontdoen van blad.	are	4,88	V	
301630	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	19,52	V	
3017	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
301710	Vrijhouden hekwerk van begroeiïing	m	402,00	V	
302	KGM-103 - SUPPLETIE ROKKEVEEN				
3020	<u>Schonen terrein</u>				
302010	Verwijderen zwerfafval.	are	7,08	V	
3022	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
302210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	246,00	V	
302220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	246,00	V	
302230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	41,00	V	
302260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	120,00	V	
3025	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
302550	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	1,56	V	
3026	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
302610	Verharding ontdoen van blad.	are	2,20	V	
302630	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	8,80	V	
3027	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
302710	Vrijhouden hekwerk van begroeiïing	m	234,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303	KGM-49 - LEEMHUIS-STOUT				
3030	<u>Schonen terrein</u>				
303010	Verwijderen zwerfafval.	are	75,16	V	
3031	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
303110	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	4,68	V	
303120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	186,00	V	
303130	Afzetten beplanting.	m2	70,20	V	
3032	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
303210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.536,00	V	
303220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	1.536,00	V	
303230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	54,00	V	
303240	Dunnen beplanting.	m2	202,00	V	
303260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	398,00	V	
3033	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
303310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	1.260,00	V	
303320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	1.260,00	V	
303350	Knippen van (blok)hagen.	m2	912,00	V	
3034	<u>Onderhoud bomen</u>				
303410	Onkruidvrij maken boomspiegel	st	6,00	V	
303420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	13,00	V	
303430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	3,00	V	
303440	Onderhoud knotbomen.	st	4,00	V	
3035	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
303510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	96,00	V	
303520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	96,00	V	
303530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	448,00	V	
3036	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
303610	Verharding ontdoen van blad.	are	7,58	V	
303620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	28,96	V	
3037	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
303710	Vrijhouden hekwerk van begroeiïing	m	592,00	V	
304	KGM-14 - BINNENWEGSE POLDER				
3040	<u>Schonen terrein</u>				
304010	Verwijderen zwerfafval.	are	51,72	V	
3042	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
304210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.164,00	V	
304220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	1.164,00	V	
304230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	194,00	V	
304260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	374,00	V	
3043	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
304310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	396,00	V	
304320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	396,00	V	
304360	Knippen van (blok)hagen.	m2	594,00	V	
3044	<u>Onderhoud bomen</u>				
304420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	6,00	V	
304430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	6,00	V	
304440	Onderhoud knotbomen.	st	1,00	V	
3045	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
304510	Maaïen grasveld 8x p/ jr - vlak	are	30,48	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
304520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	30,48	V	
304530	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	262,00	V	
304550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	11,52	V	
3046	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
304610	Verharding ontdoen van blad.	are	8,62	V	
304620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	26,56	V	
304630	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	1,08	V	
3047	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
304710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	548,00	V	
3048	<u>Onderhoud water</u>				
304810	Maaien rietvegetatie.	are	0,28	V	
305	KGM-48 - IR. J.J. DE GRAEFF				
3050	<u>Schonen terrein</u>				
305010	Verwijderen zwerfafval.	are	26,40	V	
3052	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
305210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	720,00	V	
305220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	720,00	V	
305230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	72,00	V	
305240	Dunnen beplanting.	m2	25,00	V	
305260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	324,00	V	
3053	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
305310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	132,00	V	
305320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	132,00	V	
305340	Knippen van (blok)hagen.	m2	76,00	V	
3055	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
305550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	15,48	V	
3056	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
305610	Verharding ontdoen van blad.	are	5,64	V	
305620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	22,16	V	
305630	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	0,30	V	
3057	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
305710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	332,00	V	
306	KGM-111 - GEMAAL OMMOORD				
3060	<u>Schonen terrein</u>				
306010	Verwijderen zwerfafval.	are	61,16	V	
3062	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
306210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	792,00	V	
306220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	792,00	V	
306240	Dunnen beplanting.	m2	119,00	V	
306250	Snoeien solitaire heesters	st	14,00	V	
306260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	228,00	V	
3063	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
306310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	108,00	V	
306320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	108,00	V	
306350	Knippen van (blok)hagen.	m2	170,00	V	
3064	<u>Onderhoud bomen</u>				
306420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	8,00	V	
306430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	4,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
306440	Onderhoud knotbomen.	st	4,00	V	
3065	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
306550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	38,94	V	
3066	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
306610	Verharding ontdoen van blad.	are	14,60	V	
306620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	58,40	V	
3067	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
306710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	476,00	V	
307	KGM-27 - GEMAAL EN LOODS DE KOOI				
3070	<u>Schonen terrein</u>				
307010	Verwijderen zwerfafval.	are	87,30	V	
3072	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
307210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.254,00	V	
307220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	1.254,00	V	
307240	Dunnen beplanting.	m2	159,00	V	
307260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	424,00	V	
307270	Terugknippen vaste planten	m2	53,00	V	
3073	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
307310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	738,00	V	
307320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	738,00	V	
307350	Knippen van (blok)hagen.	m2	546,00	V	
3074	<u>Onderhoud bomen</u>				
307420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	33,00	V	
307430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	8,00	V	
307440	Onderhoud knotbomen.	st	9,00	V	
3075	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
307510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	79,80	V	
307520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	79,80	V	
307530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	272,00	V	
3076	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
307610	Verharding ontdoen van blad.	are	23,88	V	
307620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	51,84	V	
3077	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
307710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	496,00	V	
308	KGM-109 - LANSINGERLAND				
3080	<u>Schonen terrein</u>				
308010	Verwijderen zwerfafval.	are	62,06	V	
3084	<u>Onderhoud bomen</u>				
308420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	7,00	V	
308430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	7,00	V	
3085	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
308510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	161,64	V	
308520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	161,64	V	
308530	Afsteken/afsnijden	m	287,00	V	
3086	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
308610	Verharding ontdoen van blad.	are	3,76	V	
308620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	13,12	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
308630	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	1,44	V	
3087	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
308710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	324,00	V	
3088	<u>Onderhoud water</u>				
308810	Maaien rietvegetatie.	are	0,17	V	
309	KGM-88 - RINGDIJK				
3090	<u>Schonen terrein</u>				
309010	Verwijderen zwerfafval.	are	17,32	V	
3091	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
309110	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	2,18	V	
309120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	154,00	V	
309130	Afzetten beplanting.	m2	33,00	V	
3093	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
309310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	138,00	V	
309320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	138,00	V	
309350	Knippen van (blok)hagen.	m2	218,00	V	
3094	<u>Onderhoud bomen</u>				
309420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V	
309430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeibomen	st	1,00	V	
3095	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
309510	Maaien grasveld 8x p/ jr - vlak	are	7,52	V	
309520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	7,52	V	
309530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	78,00	V	
3096	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
309610	Verharding ontdoen van blad.	are	4,16	V	
309620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	9,12	V	
3097	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
309710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	300,00	V	
310	KGM-12 - BERGWEG NOORD				
3100	<u>Schonen terrein</u>				
310010	Verwijderen zwerfafval.	are	4,88	V	
3103	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
310310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	156,00	V	
310320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	156,00	V	
310360	Knippen van (blok)hagen.	m2	142,00	V	
3105	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
310510	Maaien grasveld 8x p/ jr - vlak	are	1,12	V	
310530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	28,00	V	
310540	Maaien grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	3,06	V	
3106	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
310610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,62	V	
310620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	2,48	V	
3107	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
310710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	140,00	V	
311	KGM-3 - ACHTERDIJK				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3110	<u>Schonen terrein</u>				
311010	Verwijderen zwerfafval.	are	22,60	V	
3112	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
311210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.584,00	V	
311220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	1.584,00	V	
311240	Dunnen beplanting.	m2	264,00	V	
311260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	358,00	V	
3113	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
311310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	36,00	V	
311320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	36,00	V	
311350	Knippen van (blok)hagen.	m2	74,00	V	
3114	<u>Onderhoud bomen</u>				
311420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	7,00	V	
311430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	5,00	V	
311440	Onderhoud knotbomen.	st	1,00	V	
3115	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
311510	Maaien grasveld 8x p/ jr - vlak	are	10,08	V	
311520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	10,08	V	
311530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	67,00	V	
3116	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
311610	Verharding ontdoen van blad.	are	3,38	V	
311620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	13,52	V	
3117	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
311710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	248,00	V	
312	KGM-11 - BERGPOLDER				
3120	<u>Schonen terrein</u>				
312010	Verwijderen zwerfafval.	are	3,24	V	
3122	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
312210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	210,00	V	
312220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	210,00	V	
312230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	35,00	V	
312260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	82,00	V	
3124	<u>Onderhoud bomen</u>				
312420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	2,00	V	
312430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	2,00	V	
3126	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
312610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,92	V	
312620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	3,68	V	
313	KGM-71 - MR. P.D. KLEIJ				
3130	<u>Schonen terrein</u>				
313010	Verwijderen zwerfafval.	are	88,64	V	
3131	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
313110	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	12,32	V	
313120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	438,00	V	
313130	Afzetten beplanting.	m2	185,00	V	
3133	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
313310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	972,00	V	
313320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	972,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313350	Knippen van (blok)hagen.	m2	874,00	V	
3134	<u>Onderhoud bomen</u>				
313420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	7,00	V	
313430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	1,00	V	
313440	Onderhoud knotbomen.	st	2,00	V	
3135	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
313510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	107,28	V	
313520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	107,28	V	
313530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	451,00	V	
313540	Maaïen grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	1,02	V	
313550	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,54	V	
3136	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
313610	Verharding ontdoen van blad.	are	10,36	V	
313620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	41,44	V	
3137	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
313710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	760,00	V	
314	KGM-45 - HITLAND				
3140	<u>Schonen terrein</u>				
314010	Verwijderen zwerfafval.	are	5,68	V	
3145	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
314510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	5,04	V	
314530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	71,00	V	
3146	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
314610	Verharding ontdoen van blad.	are	2,00	V	
314620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	8,00	V	
3147	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
314710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	212,00	V	
315	KGM-60 - KRALINGSEPLAS				
3150	<u>Schonen terrein</u>				
315010	Verwijderen zwerfafval.	are	6,12	V	
3152	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
315210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	546,00	V	
315220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	546,00	V	
315240	Dunnen beplanting.	m2	91,00	V	
315260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	134,00	V	
3153	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
315310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	24,00	V	
315320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	24,00	V	
315360	Knippen van (blok)hagen.	m2	142,00	V	
3155	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
315550	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,64	V	
3156	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
315610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,00	V	
315620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	4,00	V	
3157	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
315710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	204,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
316	KGM- 7 - AQUARIVIUUM				
3160	<u>Schonen terrein</u>				
316010	Verwijderen zwerfafval.	are	44,80	V	
3162	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
316210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	2.298,00	V	
316220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	2.298,00	V	
316240	Dunnen beplanting.	m2	383,00	V	
316260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	254,00	V	
3164	<u>Onderhoud bomen</u>				
316420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V	
316430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	1,00	V	
3165	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
316510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	7,44	V	
316520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	7,44	V	
316530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	133,00	V	
316550	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	4,68	V	
3166	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
316610	Verharding ontdoen van blad.	are	11,96	V	
316620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	47,84	V	
3167	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
316710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	822,00	V	
317	KGM-69 - MIDDELWATERING				
3170	<u>Schonen terrein</u>				
317010	Verwijderen zwerfafval.	are	18,44	V	
3173	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
317310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	456,00	V	
317320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	456,00	V	
317350	Knippen van (blok)hagen.	m2	314,00	V	
3175	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
317560	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	6,36	V	
3176	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
317610	Verharding ontdoen van blad.	are	5,58	V	
317620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	22,32	V	
3177	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
317710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	588,00	V	
318	KGM-79 - OOSTGAARDE				
3180	<u>Schonen terrein</u>				
318010	Verwijderen zwerfafval.	are	22,56	V	
3181	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
318110	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	2,24	V	
318120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	130,00	V	
318130	Afzetten beplanting.	m2	34,00	V	
3182	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
318210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.002,00	V	
318220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	1.002,00	V	
318240	Dunnen beplanting.	m2	167,00	V	
318260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	168,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3183	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
318310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	102,00	V	
318320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	102,00	V	
318350	Knippen van (blok)hagen.	m2	132,00	V	
3184	<u>Onderhoud bomen</u>				
318420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	14,00	V	
318430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	14,00	V	
3185	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
318550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,66	V	
3186	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
318610	Verharding ontdoen van blad.	are	5,16	V	
318620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	20,64	V	
3187	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
318710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	582,00	V	
319	KGM-89 - SCHAARDIJK				
3190	<u>Schonen terrein</u>				
319010	Verwijderen zwerfafval.	are	0,76	V	
3195	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
319550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,54	V	
3196	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
319610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,20	V	
319620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,80	V	
3197	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
319710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	102,00	V	
320	KGM-52 - JOHAN VEURINK + BUITENDIJKS				
3200	<u>Schonen terrein</u>				
320010	Verwijderen zwerfafval.	are	79,72	V	
3203	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
320310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	720,00	V	
320320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	720,00	V	
320360	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.418,00	V	
3204	<u>Onderhoud bomen</u>				
320420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	7,00	V	
320440	Onderhoud knotbomen.	st	3,00	V	
3205	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
320510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	78,60	V	
320520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	78,60	V	
320530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.103,00	V	
320550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	4,02	V	
3206	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
320610	Verharding ontdoen van blad.	are	22,24	V	
320620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	88,96	V	
3207	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
320710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	352,00	V	
3208	<u>Onderhoud water</u>				
320810	Maaien rietvegetatie.	are	0,39	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321	KGM-222 - DE NESSE				
3210	<u>Schonen terrein</u>				
321010	Verwijderen zwerfafval.	are	47,60	V	
3211	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
321110	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	3,58	V	
321120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	236,00	V	
321130	Afzetten beplanting.	m2	53,70	V	
3212	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
321210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	96,00	V	
321220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	96,00	V	
321240	Dunnen beplanting.	m2	15,00	V	
321260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	42,00	V	
3213	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
321310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	30,00	V	
321320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	30,00	V	
321360	Knippen van (blok)hagen.	m2	60,00	V	
3214	<u>Onderhoud bomen</u>				
321420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	16,00	V	
321430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	16,00	V	
3215	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
321540	Maaïen grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	1,02	V	
321550	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	5,10	V	
321560	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr talud	are	43,44	V	
3216	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
321610	Verharding ontdoen van blad.	are	3,40	V	
321620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	12,24	V	
3217	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
321710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	192,00	V	
3218	<u>Onderhoud water</u>				
321810	Maaïen rietvegetatie.	are	0,40	V	
3219	<u>Onderhoud overige</u>				
321910	Onkruidbestrijding schanskorven	m2	12,00	V	
322	KGM- 63 - KRIMPENERWAARD				
3220	<u>Schonen terrein</u>				
322010	Verwijderen zwerfafval.	are	171,96	V	
3224	<u>Onderhoud bomen</u>				
322420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	14,00	V	
322430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	8,00	V	
322440	Onderhoud knobomen.	st	2,00	V	
3225	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
322510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	221,88	V	
322520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	221,88	V	
322530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	524,00	V	
322540	Maaïen grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	19,50	V	
322550	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	13,14	V	
3226	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
322610	Verharding ontdoen van blad.	are	30,14	V	
322620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	52,56	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322630	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	1,50	V	
3228	<u>Onderhoud water</u>				
322810	Maaien rietvegetatie.	are	3,98	V	
323	KGM-218 - VLIST WESTZIJDE				
3230	<u>Schonen terrein</u>				
323010	Verwijderen zwerfafval.	are	4,72	V	
3234	<u>Onderhoud bomen</u>				
323420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	2,00	V	
323430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	2,00	V	
3235	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
323540	Maaïen grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	6,30	V	
323550	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,78	V	
3236	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
323610	Verharding ontdoen van blad.	are	2,10	V	
3237	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
323710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	156,00	V	
324	KGM-96 - STADHOUDERSWEG				
3240	<u>Schonen terrein</u>				
324010	Verwijderen zwerfafval.	are	3,28	V	
3242	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
324210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	36,00	V	
324220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	36,00	V	
324240	Dunnen beplanting.	m2	6,00	V	
324260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	20,00	V	
3245	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
324510	Maaïen grasveld 8x p/ jr - vlak	are	1,36	V	
324530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	35,00	V	
324540	Maaïen grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	3,18	V	
3246	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
324610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,18	V	
324620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,48	V	
3247	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
324710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	120,00	V	
325	KGM-24 - ROTTERDAMSE RIJWEG				
3250	<u>Schonen terrein</u>				
325010	Verwijderen zwerfafval.	are	1,68	V	
3254	<u>Onderhoud bomen</u>				
325420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V	
325430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	1,00	V	
3255	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
325510	Maaïen grasveld 8x p/ jr - vlak	are	2,40	V	
325530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	44,00	V	
325540	Maaïen grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	0,60	V	
3256	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
325610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,24	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
325620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,16	V	
326	KGM-17 - BOEZEMSINGEL				
3260	<u>Schonen terrein</u>				
326010	Verwijderen zwerfafval.	are	10,64	V	
3262	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
326210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.476,00	V	
326220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	1.476,00	V	
326230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	191,00	V	
326240	Dunnen beplanting.	m2	55,00	V	
326260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	238,00	V	
3264	<u>Onderhoud bomen</u>				
326420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	2,00	V	
326430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	2,00	V	
3266	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
326610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,40	V	
3267	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
326710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	312,00	V	
327	KGM-1 - ABRAM KROES + SNELLE SLUIS				
3270	<u>Schonen terrein</u>				
327010	Verwijderen zwerfafval.	are	121,88	V	
3275	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
327510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	126,60	V	
327520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	126,60	V	
327530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	454,00	V	
327540	Maaïen grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	1,32	V	
327550	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	113,04	V	
3276	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
327610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,70	V	
327620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6,80	V	
3277	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
327710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	1.530,00	V	
328	KGM-209 - HILLEKADE				
3280	<u>Schonen terrein</u>				
328010	Verwijderen zwerfafval.	are	11,04	V	
3282	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
328210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	186,00	V	
328220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	186,00	V	
328240	Dunnen beplanting.	m2	31,00	V	
328260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	78,00	V	
3284	<u>Onderhoud bomen</u>				
328420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V	
328430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	1,00	V	
3285	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
328550	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	14,10	V	
3286	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
328610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,20	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
328630	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	0,60	V	
3287	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
328710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	200,00	V	
329	KGM-99 - STORMPOLDER A				
3290	<u>Schonen terrein</u>				
329010	Verwijderen zwerfafval.	are	4,16	V	
3294	<u>Onderhoud bomen</u>				
329420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V	
329430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	1,00	V	
3295	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
329510	Maaïen grasveld 6x p/ jr - vlak	are	6,24	V	
329520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	6,24	V	
329530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	69,00	V	
3299	<u>Onderhoud overige</u>				
329920	Bosmaaïen pad rondom gemaal	m2	200,00	V	
330	KGM-100 - STORMPOLDER B				
3300	<u>Schonen terrein</u>				
330010	Verwijderen zwerfafval.	are	2,60	V	
3305	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
330510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	6,12	V	
330520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	6,12	V	
330540	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	80,00	V	
3306	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
330610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,28	V	
330620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,12	V	
331	KGM-118 - VERDOOLD				
3310	<u>Schonen terrein</u>				
331010	Verwijderen zwerfafval.	are	105,64	V	
3312	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
331210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	642,00	V	
331220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	642,00	V	
331230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	86,00	V	
331240	Dunnen beplanting.	m2	21,00	V	
331260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	260,00	V	
3313	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
331310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	936,00	V	
331320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	936,00	V	
331340	Knippen van (blok)hagen.	m2	214,00	V	
331350	Knippen van (blok)hagen.	m2	216,00	V	
331360	Knippen van (blok)hagen.	m2	586,00	V	
3314	<u>Onderhoud bomen</u>				
331420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	4,00	V	
331440	Onderhoud knobomen.	st	2,00	V	
3315	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
331510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	36,24	V	
331520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	36,24	V	
331530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	145,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331540	Maaien grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	1,14	V	
331550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 2x p/jr - vlak	are	21,86	V	
3316	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
331610	Verharding ontdoen van blad.	are	19,28	V	
331620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	73,44	V	
331630	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	2,82	V	
3317	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
331710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	432,00	V	
332	KGM-227 - ALGERAWEG				
3320	<u>Schonen terrein</u>				
332010	Verwijderen zwerfafval.	are	3,16	V	
3325	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
332540	Maaien grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	2,82	V	
332550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	0,90	V	
3326	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
332610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,26	V	
332620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,36	V	
333	KGM-34 - FASCINATIO				
3330	<u>Schonen terrein</u>				
333010	Verwijderen zwerfafval.	are	7,60	V	
3335	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
333510	Maaien grasveld 8x p/ jr - vlak	are	5,60	V	
333520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	5,60	V	
333530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	138,00	V	
3336	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
333610	Verharding ontdoen van blad.	are	2,42	V	
333620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	9,68	V	
3337	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
333710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	156,00	V	
334	KGM-98 - STOLWIJKSE BOEZEM				
3340	<u>Schonen terrein</u>				
334010	Verwijderen zwerfafval.	are	2,56	V	
3343	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
334310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	18,00	V	
334320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	18,00	V	
334350	Knippen van (blok)hagen.	m2	56,00	V	
3344	<u>Onderhoud bomen</u>				
334420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V	
334430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	1,00	V	
3345	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
334510	Maaien grasveld 8x p/ jr - vlak	are	4,24	V	
334520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	4,24	V	
334530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	66,00	V	
3346	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
334610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,16	V	
334620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,64	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3347	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
334710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	246,00	V	
335	KGM-108 - BERGWEG ZUID				
3350	<u>Schonen terrein</u>				
335010	Verwijderen zwerfafval.	are	58,24	V	
3354	<u>Onderhoud bomen</u>				
335420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	13,00	V	
335430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen	st	13,00	V	
3355	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
335510	Maaïen grasveld 12x p/ jr - vlak	are	26,88	V	
335520	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	26,88	V	
335530	Maaïen grasveld 12x p/ jr -talud	are	58,56	V	
335540	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	58,56	V	
335550	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	360,00	V	
335560	Maaïen grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	16,20	V	
3356	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
335610	Verharding ontdoen van blad.	are	8,58	V	
335620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	29,92	V	
335630	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	3,30	V	
3357	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
335710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	618,00	V	
3358	<u>Onderhoud water</u>				
335810	Maaïen rietvegetatie.	are	0,45	V	
336	KGM-87 - RIJKSWEG A20				
3360	<u>Schonen terrein</u>				
336010	Verwijderen zwerfafval.	are	7,28	V	
3362	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
336210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	390,00	V	
336220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	390,00	V	
336230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	65,00	V	
336260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	136,00	V	
3365	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
336550	Maaïen en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	1,86	V	
3366	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
336610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,62	V	
336620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6,48	V	
3367	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
336710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	246,00	V	
3368	<u>Onderhoud water</u>				
336810	Maaïen rietvegetatie.	are	0,05	V	
337	KGM-74 - NOORDERKANAALWEG				
3370	<u>Schonen terrein</u>				
337010	Verwijderen zwerfafval.	are	1,96	V	
3371	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
337110	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	0,10	V	
337120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	36,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
337130	Afzetten beplanting.	m2	1,50	V	
3372	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
337210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	138,00	V	
337220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	138,00	V	
337230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	23,00	V	
337260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	78,00	V	
3376	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
337610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,42	V	
337620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,68	V	
3377	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
337710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	84,00	V	
338	KGM-32 - EIGENHOF				
3380	<u>Schonen terrein</u>				
338010	Verwijderen zwerfafval.	are	10,36	V	
3381	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
338110	Uitmaaien beplantingsvak.	are	1,16	V	
338120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	70,00	V	
338130	Afzetten beplanting.	m2	17,40	V	
3383	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
338310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	18,00	V	
338320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	18,00	V	
338350	Knippen van (blok)hagen.	m2	50,00	V	
3384	<u>Onderhoud bomen</u>				
338420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	3,00	V	
338430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	3,00	V	
3385	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
338510	Maaien grasveld 8x p/ jr - vlak	are	9,84	V	
338520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	9,84	V	
338530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	106,00	V	
3386	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
338610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,46	V	
338620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	5,84	V	
339	KGM-57 - KRALINGSE ESCH				
3390	<u>Schonen terrein</u>				
339010	Verwijderen zwerfafval.	are	6,20	V	
3391	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
339110	Uitmaaien beplantingsvak.	are	1,54	V	
339120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	242,00	V	
339130	Afzetten beplanting.	m2	23,10	V	
3396	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
339610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,56	V	
339620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	6,24	V	
3397	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
339710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	348,00	V	
340	KGM-85 - TWEEMANSPOLDER NOORD				
3400	<u>Schonen terrein</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
340010	Verwijderen zwerfafval.	are	11,24	V	
3405	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
340540	Maaien grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	3,60	V	
340550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	7,62	V	
3406	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
340610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,56	V	
340620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	7,52	V	
341	KGM-43 - HENNEPSLOOT				
3410	<u>Schonen terrein</u>				
341010	Verwijderen zwerfafval.	are	8,12	V	
3415	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
341510	Maaien grasveld 8x p/ jr - vlak	are	2,64	V	
341530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	63,00	V	
341550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	6,42	V	
3416	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
341610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,28	V	
341620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,44	V	
342	KGM-110 - LEPELAARSSINGEL				
3420	<u>Schonen terrein</u>				
342010	Verwijderen zwerfafval.	are	3,60	V	
3425	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
342550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	4,38	V	
3426	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
342610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,34	V	
343	KGM-238 - OOSTPOLDER (NW)				
3430	<u>Schonen terrein</u>				
343010	Verwijderen zwerfafval.	are	19,24	V	
3435	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
343540	Maaien grasveld - grasbetontegels - 6x p/jr	are	2,58	V	
343550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	13,26	V	
3436	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
343610	Verharding ontdoen van blad.	are	5,20	V	
343620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	3,04	V	
3437	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
343710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	368,00	V	
344	KGM-211 - OVERBUURTSCHEPOLDER				
3440	<u>Schonen terrein</u>				
344010	Verwijderen zwerfafval.	are	23,56	V	
3444	<u>Onderhoud bomen</u>				
344420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	11,00	V	
344430	Onderhoud knotbomen.	st	4,00	V	
3445	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
344550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	20,34	V	
3446	<u>Onderhoud verhardingen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344610	Verharding ontdoen van blad.	are	5,00	V	
344620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	20,00	V	
345	KGM-113 - TWEEDE BLOK				
3450	<u>Schonen terrein</u>				
345010	Verwijderen zwerfafval.	are	18,60	V	
3452	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
345210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	690,00	V	
345220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	690,00	V	
345230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	11,00	V	
345240	Dunnen beplanting.	m2	104,00	V	
345260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	194,00	V	
3455	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
345510	Maaien grasveld 8x p/ jr - vlak	are	14,96	V	
345520	Maaien grasveld 8x p/jr - talud	are	1,20	V	
345530	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	16,16	V	
345540	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	125,00	V	
3456	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
345610	Verharding ontdoen van blad.	are	2,96	V	
345620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	3,04	V	
345630	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	0,18	V	
346	KGM-13 - BIERHOOGT				
3460	<u>Schonen terrein</u>				
346010	Verwijderen zwerfafval.	are	6,24	V	
3465	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
346510	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	3,66	V	
3466	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
346610	Verharding ontdoen van blad.	are	1,90	V	
346620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	2,24	V	
3467	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
346710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	264,00	V	
347	KGM-224 - VIERDETOCHT				
3470	<u>Schonen terrein</u>				
347010	Verwijderen zwerfafval.	are	22,20	V	
3475	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
347510	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	19,02	V	
3476	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
347610	Verharding ontdoen van blad.	are	4,36	V	
347620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	17,44	V	
3477	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
347710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	360,00	V	
3478	<u>Onderhoud water</u>				
347810	Maaien rietvegetatie.	are	0,21	V	
348	KGM-128 - ZUIDPLAS				
3480	<u>Schonen terrein</u>				
348010	Verwijderen zwerfafval.	are	323,44	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3481	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
348110	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	804,00	V	
348120	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	804,00	V	
348160	Knippen van (blok)hagen.	m2	674,00	V	
3485	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
348510	Maaien grasveld 12x p/ jr - vlak	are	231,84	V	
348520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	231,84	V	
348530	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	242,64	V	
348540	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	760,00	V	
3486	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
348610	Verharding ontdoen van blad.	are	38,32	V	
348620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	21,60	V	
3487	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
348710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	912,00	V	
3488	<u>Onderhoud water</u>				
348810	Maaien rietvegetatie.	are	0,60	V	
349	MOLEN BENEDEN- HAASTRECHT				
3491	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
349120	Maaien grasveld 12x p/ jr -talud	are	22,80	V	
349130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	22,80	V	
349140	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	96,00	V	
4	BIJ - VASTGOED LOCATIES				
401	KGM-80 - OOSTPOLDER GEMAAL				
4010	<u>Schonen terrein</u>				
401010	Verwijderen zwerfafval.	are	137,44	V	
4011	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
401110	Uitmaaien beplantingsvak.	are	16,16	V	
401120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	544,00	V	
401130	Afzetten beplanting.	m2	242,40	V	
4012	<u>Onderhoud sierplantsoen</u>				
401210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	510,00	V	
401220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	510,00	V	
401230	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	47,00	V	
401240	Dunnen beplanting.	m2	38,00	V	
401260	Snoeien rand beplantingsvak.	m	220,00	V	
4013	<u>Onderhoud (blok) hagen</u>				
401310	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	438,00	V	
401320	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).	m2	438,00	V	
401340	Knippen van (blok)hagen.	m2	72,00	V	
401350	Knippen van (blok)hagen.	m2	292,00	V	
4014	<u>Onderhoud bomen</u>				
401420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	49,00	V	
401430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	49,00	V	
4015	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
401510	Maaien grasveld 8x p/ jr - vlak	are	37,92	V	
401520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	37,92	V	
401530	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	243,00	V	
401550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	158,76	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4016	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
401610	Verharding ontdoen van blad.	are	4,66	V	
401620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	18,32	V	
401630	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	0,24	V	
4017	<u>Onderhoud hekwerk</u>				
401710	Vrijhouden hekwerk van begroeiing	m	1.316,00	V	
402	KGM-00 - IJSSELDIJK NOORD				
4020	<u>Schonen terrein</u>				
402010	Verwijderen zwerfafval.	are	83,48	V	
4021	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
402110	Uitmaaien beplantingsvak.	are	5,50	V	
402120	Snoeien rand beplantingsvak.	m	144,00	V	
402130	Afzetten beplanting.	m2	82,50	V	
4024	<u>Onderhoud bomen</u>				
402420	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	16,00	V	
402430	Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen	st	16,00	V	
4025	<u>Onderhoud grasvegetatie</u>				
402550	Maaien en verwerken kruidachtigen - 6x p/jr - vlak	are	106,08	V	
4026	<u>Onderhoud verhardingen</u>				
402610	Verharding ontdoen van blad.	are	0,88	V	
402620	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	3,52	V	
5	TER BESCHIKKING STELLEN				
50	TER BESCHIKKING STELLEN BINNEN WERKTijd				
500010	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden WS	uur	200,00	V	
500020	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden AWS	uur	100,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
910060		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost Groenafval stortkosten	EUR		V	
950020	Stelpost Overige stortkosten	EUR		V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De20..				
	De inschrijver(s),				