



Armaturenoverzicht

MBO SCALDA OMNIUM
te GOES



Projectnr.:	3.051
Fase:	Voor Ontwerp
Datum:	13 oktober 2023
Revisie:	
Opgesteld door:	R.K.

Armatuurcode: A



Leverancier:

Fagerhult

Art. nr.:

24100

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen (W):

36

Lumen (lm):

4300

lm/W:

150

Licht kleur (Kelvin):

4000K

Lumen behoud;

L90 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

597x597x27

Locatie:

Lokalen

Kantoren

Bijzonderheden:

Niet dimbaar



Armatuurcode: B



Leverancier:

Fagerhult

Art. nr.:

24100-20029

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen (W):

36

Lumen (lm):

4300

lm/W:

150

Licht kleur (Kelvin):

4000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

597x597x27

Locatie:

Lokalen

Kantoren

Bijzonderheden:

Dimbaar



Armatuurcode: C/C1



Leverancier:

Fagerhult

Art. nr.:

73055-111

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen (W):

21

Lumen (lm):

2803

lm/W:

133

Licht kleur (Kelvin):

4000K

Lumen behoud;

L92 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

183x98mm

Locatie:

Verkeersruimten

Leerplein

Bijzonderheden:



Armatuurcode: D



Leverancier:

Fagerhult

Art. nr.:

73284-111

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen (W):

14

Lumen (lm):

1823

lm/W:

132

Licht kleur (Kelvin):

4000K

Lumen behoud;

L92 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):


183x98mm

Locatie:

Verkeersruimten

Leerplein

Bijzonderheden:



Armatuurcode: E



Leverancier:

Fagerhult

Art. nr.:

73308-402

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen (W):

26

Lumen (lm):

3399

lm/W:

131

Licht kleur (Kelvin):

4000K

Lumen behoud;

L100 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

183x98mm

Locatie:

Personeelsruimte

Bijzonderheden:

Dimbaar



Armatuurcode: F



Leverancier:

Fagerhult

Art. nr.:

18153

Uitvoering:

Opbouw

Vermogen (W):

29W

Lumen (lm):

1850

lm/W:

103

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L70 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

1200x80x32

Locatie:

Pantry

Bijzonderheden:

incl. aan-uit schakelaar



Armatuurcode: G



Leverancier:

Fagerhult/Whitecroft

Art. nr.:

HZH34EM

Uitvoering:

Opbouw

Vermogen (W):

18W

Lumen (lm):

2297

lm/W:

118

Licht kleur (Kelvin):

4000K

Lumen behoud;

L80 - 50.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

367x117

Locatie:

Trappenhuis

Bijzonderheden:

Incl noodunit

Armatuurcode: H/J



Leverancier:

Fagerhult

Art. nr.:

53795-402/54046-402

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen (W):

54W/16W

Lumen (lm):

6144/1500lm

lm/W:

108/93

Licht kleur (Kelvin):

4000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

900/500x616/343mm

Locatie:

Aula

Bijzonderheden:



Armatuurcode: K



Leverancier:

Fagerhult

Type:

-

Art. nr.:

-

Uitvoering:

Spot + Spanningsrail

Vermogen (W):

-

Lumen (lm):

-

lm/W:

-

Licht kleur (Kelvin):

-

Lumen behoud;

-

Kleur-weergave (CRI);

90+

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

-

Locatie:

Vertikale groenwand

Bijzonderheden:



Armatuurcode: L



Leverancier:

Fagerhult/LTS

Type:

-

Art. nr.:

-

Uitvoering:

Spots + Spanningsrail

Vermogen (W):

-

Lumen (lm):

-

lm/W:

-

Licht kleur (Kelvin):

-

Lumen behoud;

-

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

-

Locatie:

Centrale vide

Bijzonderheden:



Armatuurcode: M



Leverancier:

Fagerhult/Whitecroft

Art. nr.:

TL12H24K

Uitvoering:

Spanningsrail

Vermogen (W):

30

Lumen (lm):

3905

lm/W:

130

Licht kleur (Kelvin):

4000

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

1150x59x78

Locatie:

Bergingen

Bijzonderheden:

Armatuurcode: N



Leverancier:

Fagerhult

Art. nr.:

20361-111

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen (W):

30

Lumen (lm):

4194

lm/W:

140

Licht kleur (Kelvin):

4000

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):


595x595x27

Locatie:

Horeca

Bijzonderheden:

Armatuurcode: ○



Leverancier:

Fagerhult/LTS

Art. nr.:

Lichtkanaal 70

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen (W):

ntb

Lumen (lm):

ntb

lm/W:

ntb

Licht kleur (Kelvin):

4000

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

3000x70x70

Locatie:

Tribune

Bijzonderheden:



Armatuurcode: P

Leverancier:

Derden

Art. nr.:

-

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen (W):

-

Lumen (lm):

-

lm/W:

-

Licht kleur (Kelvin):

4000

Lumen behoud;

-

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

-

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

-

Locatie:

sporthal

Bijzonderheden:

Levering en montage derden.



Armatuurcode: Q



Leverancier:

Fagerhult

Art. nr.:

Scoot

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen (W):

-

Lumen (lm):

-

lm/W:

-

Licht kleur (Kelvin):

4000

Lumen behoud;

-

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

-

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

-

Locatie:

Teamruimte

Docenten

Bijzonderheden:



Armatuurcode: R



Leverancier:

Ligman

Art. nr.:

Marvik 5

Uitvoering:

Opbouw

Vermogen (W):

-

Lumen (lm):

-

lm/W:

-

Licht kleur (Kelvin):

3000

Lumen behoud;

-

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

-

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

-

Locatie:

Dakterras

Bijzonderheden:

Kleur afwerking n.t.b.

Armatuurcode: R



Leverancier:

Ligman

Art. nr.:

Rado

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen (W):

-

Lumen (lm):

-

lm/W:

-

Licht kleur (Kelvin):

3000

Lumen behoud;

-

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

-

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):


-

Locatie:

Dakterras

Bijzonderheden:

Kleur afwerking n.t.b.



Armatuurcode: NV



Leverancier:

Famostar

Type:

NV1 CELO CI VS-1L

NV2 CELO CS VS-1C

NV3 CELO CS VPS-1C

Vermogen (W):

2W

Locatie:

Verkeersruimten (inbouw)

Technische ruimte (opbouw)

Bijzonderheden:

Decentraal

Automatische zelftest



Code: TR



Leverancier:

Famostar

Type:

D-Sign

Vermogen (W):

2W

Locatie:

Verkeersruimten

Bijzonderheden:

Decentraal

Automatische zelftest



Code: TR



Leverancier:

Famostar

Type:

GO! PPA-1

Vermogen (W):

2W

Locatie:

Sporthal

Bijzonderheden:

Decentraal

Automatische zelftest

Korf

