

**Nota van Inlichtingen INK24-01-80 Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging**

| Ref. nr. | Fase          | Label  | Onderwerp             | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ontvangen op | Percelen                                    |
|----------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 1        | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsdocument | Uit de gegevens van de vorige aanbesteding blijkt dat de huidige overeenkomst, inclusief verlenging tot 14 mei 2025 had kunnen lopen. Deze nieuwe aanbesteding gaat echter één jaar eerder in, namelijk op 15 mei 2024. Wij trekken daaruit de conclusie dat er geen gebruik gemaakt is van de mogelijkheid om het contract het laatste jaar (2024-2025) te verlengen. Als deze aanname correct is heeft u ook een evaluatie gesprek gehad met uw toenmalige contractant. Die heeft dus kennis en informatie meegekregen waarom het niet verlengd is. Wij verzoeken u deze informatie met ons te delen zodat er een level playing field is voor alle inschrijvers. Gaat u hiermee akkoord?<br>De inschrijver kan namelijk met die informatie zich zo goed als mogelijk voorbereiden voor u.         | De reden waarom de aanbesteding een jaar eerder aanbesteed is komt doordat opdrachtgever rechtmatig dient te contracteren/aan te besteden. Doordat de vooraf bepaalde contractwaarde al binnen 3 jaar bereikt is i.p.v. de voorgenomen 4 jaar heeft opdrachtgever moeten besluiten dat de 2e verlenging niet rechtmatig ingezet kon worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28-2-2024    | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 2        | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsdocument | Uit de gegevens van de vorige aanbesteding blijkt dat de huidige overeenkomst, inclusief verlenging tot 14 mei 2025 had kunnen lopen. Deze nieuwe aanbesteding gaat echter één jaar eerder in, namelijk op 15 mei 2024. Wij trekken daaruit de conclusie dat er geen gebruik gemaakt is van de mogelijkheid om het contract het laatste jaar (2024-2025) te verlengen. Is onze aanname correct?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zie vraag 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28-2-2024    | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 3        | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage J prijzenblad | Op regel 103 vraagt u om wagens tbv klimtouwinstallatie. Wat is het aantal wagens dat we hier aan mogen bieden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Afprijsing per stuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5-3-2024     |                                             |
| 4        | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage J prijzenblad | Op regel 90 vraagt u om een trapezestok. Op regel 91 vraagt u om een trapezestok gymvara. Dit lijkt dubbel te zijn. Wij verzoeken u regel 91 te laten vervallen.<br><br>Als dit niet dubbel is, ontvangen we graag een aanvullende specificatie om te bepalen wat wij aan mogen bieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trapezestok tbv ringenstel, Ø 35 mm, lengte 86 cm en Trapezestok GymVaria, Ø 35 mm, lengte 78 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5-3-2024     | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 5        | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage J prijzenblad | Op regel 57 vraagt u om een plafondunit gymvara. Bedoelt u hier een handbediende of elektrische versie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plafond unit handmatig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5-3-2024     | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 6        | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage J prijzenblad | Dient het handbal- en zaalvoetbaldoel zoal gevraagd op regel 18 voorzien te zijn van een vastzetinrichting?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zonder vastzetinrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5-3-2024     | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 7        | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage J prijzenblad | Dient het klimrek 4-vaks traditioneel zoals gevraagd op regel 29 elektrisch bediend te kunnen worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Handmatig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5-3-2024     | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 8        | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage J prijzenblad | Dient het klimrek zoals gevraagd op regel 28 elektrisch bediend te kunnen worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Handmatig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5-3-2024     | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 9        | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage J prijzenblad | U noemt in het prijzenblad De huidige omschrijving is erg summier. Dit geeft ruimte voor interpretatie en zorgt er voor dat inschrijvende partijen zelf een keuze kunnen maken. Hierdoor krijgt de aanbestedende dienst uiteenlopende offertes die niet met elkaar vergeleken kunnen worden.<br><br>Door de gevraagde materialen verder te specificeren zorgt de aanbestedende dienst voor een level playing field en kunnen de inschrijvingen ook daadwerkelijk met elkaar vergeleken worden.<br><br>Wij verzoeken de aanbestedende dienst dan ook een specificatie van ieder gevraagd toestel aan te leveren, zoals u wel heeft gedaan voor de basketbaltoren op regel 10.<br><br>Gaat u hier mee akkoord? Als u hier niet akkoord mee gaat ontvangen wij graag een onderbouwing van uw antwoord. | De materialen zijn opgenomen in de bijlage L (inspectierapportage) per onderdeel staat of een beschrijving of een artikelnummer. Hiermee kan inschrijver een passende aanbieding doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5-3-2024     | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 10       | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage J prijzenblad | Graag ontvangen wij aanvullende specificaties over de badmintonzuilen op regel 3. Wat is het aantal zuilen dat u hier wenst?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Per stuk afprijzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5-3-2024     | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 11       | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage J prijzenblad | U noemt op meerdere regels Gymvara. Dit is een merknaam die slechts door 1 leverancier in de markt geleverd kan worden. Wij gaan er vanuit dat we hier een functioneel gelijkwaardig product aan mogen bieden. Is dit correct?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dit is correct mits de producten voldoen aan de in het PvE opgenomen eisen, o.a.:<br>Eis 6. Door Opdrachtnemer te leveren producten en onderdelen dienen volledig compatibel met de huidige inventaris sporttoestellen, de te leveren producten en onderdelen te zijn en kunnen worden gekoppeld aan andere toestellen of onderdelen.<br>Eis 36. Opdrachtnemer dient in staat te zijn eventueel benodigde onderdelen te bestellen bij de betreffende fabrikant.<br>Eis 37. Opdrachtnemer dient de te bestellen onderdelen 1-op-1 aan Opdrachtgever door te belasten en mag als handling fee maximaal 10% opslag in rekening brengen. De berekende maximale fee van Opdrachtnemer wordt opgenomen in het tweede deel van het prijzenblad (Bijlage J). | 5-3-2024     | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |

|    |               |        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                             |
|----|---------------|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 12 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage J prijzenblad                       | U vraagt op regel 64 een ringenstok op regel 65 een ringenstok GV en op regel 66 een ringenstok GymVaria, zaalhoogte 5,5 meter, incl opberging. Dit lijkt dubbel te zijn. Wij verzoeken u regel 64 en 65 te laten vervallen en een aangepast prijzenblad te verstrekken. Gaat u hiermee akkoord?<br><br>Indien u hier niet akkoord mee gaat ontvangen wij graag specificaties van de 3 verschillende regels. | Dit is inderdaad correct. Regel 64 en 65 komen te vervallen. Regel 66 dient aangepast te worden naar zonder opberging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 13 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen                         | In eis 56 geeft u aan dat prijsaanpassingen vanaf 1 januari 2026 doorgevoerd mogen worden. Als we kijken naar de afgelopen jaren is het voor inschrijvende partijen vrijwel onmogelijk om nu tarieven te bepalen die de kosten over een periode van 2 jaar dekken. Wij verzoeken de aanbestedende dienst dan ook om indexering vanaf 1-1-2025 toe te passen. Gaat u hiermee akkoord?                         | Nee, opdrachtgever wil niet eerder indexeren dan na 1 jaar. In de vorige aanbesteding hadden we de indexatie voorgesteld op het opvolgende jaar vanaf 15 mei. Inschrijvers gaven toen aan dat zij lever per 1 januari indexeren. Hierdoor is toen besloten om ná 1,5 jaar te indexeren. Opdrachtgever is bereid om, mocht de noodzaak zich eerder voordoen, in gesprek te gaan met haar dan leverancier, mits zij hiervoor voldoende onderbouwing aanleveren. | 5-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 14 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteleidraad                             | Kunt u specifiek aangeven wat u van inschrijvende partijen verwacht op het gebied van het inspecteren van valbeveiligingen?                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De valbeveiliging moet gekeurd worden, inspectie plus keuring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 15 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage J prijzenblad                       | U vraagt op regel 23 een honkpaal en op regel 24 honkpalen. Dit lijkt dubbel te zijn. Wij verzoeken u regel 24 te laten vervallen en een aangepast prijzenblad te verstrekken. Gaat u hiermee akkoord?                                                                                                                                                                                                       | Dit is akkoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 16 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage J prijzenblad                       | In regel 124 dienen we een kortingspercentage over alle toestellen op te geven. Deze korting wordt dus ook verrekend over toestellen waar een opslag op gegeven dient te worden. Aan de ene kant wordt er een opslag berekend en aan de kant dient er een korting gegeven te worden. Hoe dienen inschrijvende partijen hier mee om te gaan ?                                                                 | Inschrijver is vrij om een kortingspercentage op te geven, dit is geen eis. Als u wel een kortingspercentage opgeeft dient u rekening te houden met de opslag die u opgeeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 17 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen en prijzenblad          | In het programma van eisen omschrijft u onder eis 37 het volgende:<br>Opdrachtnemer dient de te bestellen onderdelen 1-op-1 aan Opdrachtgever door te belasten en mag als handeling fee maximaal 10% opslag in rekening brengen.<br><br>Is het correct dat deze opslag alleen van toepassing in als wij onderdelen bij derden in moeten kopen?                                                               | Ja dit is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 18 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen                         | In eis 42 geeft u aan dat mutaties verwerkt dienen te worden in het inventarisatierapport. Is dit rapport hetzelfde als een inspectierapport? Als dit niet het geval is ontvangen wij graag uitleg wat u onder een inventarisatierapport verstaat.                                                                                                                                                           | Ja dit is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 19 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen                         | In eis 41 noemt u Planon, het door de Opdrachtgever gehanteerde managementinformatiesysteem. Wij zijn niet bekend met dit systeem. Kunt u wat meer uitleg geven over de inhoud van dit systeem en de consequenties voor de inschrijvende partij?                                                                                                                                                             | Vanuit het planon systeem worden de werkorders tbv reparaties e.d. vanuit onze organisatie verstuurd naar die van de leverancier/contractant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 20 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage A programma van eisen               | In eis 19 geeft u het volgende aan:<br><br>Gedurende het eerste contractjaar van de overeenkomst stelt Opdrachtnemer een inventarisatierapport op (0-meting) waarin de eigendommen van Opdrachtgever op basis van een codering vermeld wordt.<br><br>Kunt u specifiek aangeven wat u hier met een codering bedoelt?                                                                                          | Inschrijver is vrij om een codering te hanteren waarmee zij bekend is. De 0-meting is bedoeld om een compleet overzicht te krijgen van al het inventaris van de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 21 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteleidraad 4.7 gunningscriterium 4     | U geeft hier inschrijvende partijen maximaal 4 a4 om een aantal onderwerpen te behandelen. Gezien de te behandelen onderwerpen is deze ruimte erg summier. Wij verzoeken u het maximaal aantal pagina's aan te passen naar 6 A4. Gaat u hiermee akkoord?                                                                                                                                                     | Dit is akkoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 22 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteleidraad 4.6 en 4.7 gunningscriteria | Bij deze onderdelen geeft u aan dat het document uit maximaal 4 pagina's mag bestaan.<br><br>U omschrijft hier:<br>Indien Inschrijver meer dan 4 pagina's A4 indient, zal Opdrachtgever uitsluitend pagina 1 t/m 2 beoordelen.<br><br>Wij gaan er vanuit dat u hier pagina 1 t/m 4 bedoelt. Is dit correct?                                                                                                  | Dat is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |

|    |               |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                             |
|----|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 23 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteleidraad 2.7 SROI                                                                   | Onder 2.7 omschrijft u dat om 5% van de aanneemsom ingezet dient te worden voor social return. In de markt is het gebruikelijk om 5% van de loonsom of 2% van de aanneemsom in te zetten voor SROI. Bent u bereid deze eis aan te passen?                                                                                                                                                                                       | Gezien de proportionaliteit van de opdracht gaat de aanbestedende dienst akkoord met een aanpassing van het SROI % .<br>En wijkt hierbij af van de standaard SROI-regeling: 5% over opdrachtwaarde of als arbeidscomponent < 25% , 7% over loonsom.<br><br><b>SROI 2% over opdrachtwaarde (aanneemsom)</b><br><br>Invulling SROI is maatwerk waarover opdrachtgever, na gunning, met de ondernemer in overleg gaat.<br>Inschrijver kan hierbij o.a. denken aan administratieve werkzaamheden en/of leerwerktrajecten-stage plaatsen.<br>Naast invulling door arbeidsparticipatie kan ook gekeken worden naar maatschappelijke activiteiten en/of sociale inkoop. | 5-3-2024 |                                             |
| 24 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteleidraad 2.6 raamovereenkomst                                                       | U geeft hier aan dat de raamovereenkomst voor een periode van 2 jaar wordt afgesloten. De data die u noemt beslaan echter 1 kalenderjaar. Wat dienen we aan te houden?                                                                                                                                                                                                                                                          | Het doel van de Aanbestedende Dienst is het sluiten van de Raamovereenkomst voor een periode van twee (2) jaar, met ingang van 15 mei 2024, van rechtswege eindigend op 14 mei 2026.<br>De Aanbestedende Dienst kan met de Opdrachtnemer overeenkomen, dat de Raamovereenkomst twee (2) keer met één (1) jaar wordt verlengd. De maximale looptijd van de Raamovereenkomst is vier (4) jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 25 | Inschrijffase | Inhoud | Planning                                                                                   | Wij verzoeken u om een 2de vragenronde in de planning op te nemen waarin vragen gesteld kunnen worden die betrekking hebben op de 1ste Nota van Inlichtingen. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo niet, dan graag uw motivatie.                                                                                                                                                                                                     | Opdrachtgever acht een tweede vragenronde momenteel niet noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 26 | Inschrijffase | Inhoud | Prijzenblad                                                                                | Is onze aanname juist dat alle aangeboden materialen die genoemd worden in het prijzenblad geschikt moeten zijn voor minimaal het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en competitie gerelateerde sportverenigingen?                                                                                                                                                                                                         | Dit is correct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 27 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteleidraad Paragraaf 4.6 Gunningcriterium 3. Kwaliteitsplan keuringen en onderhoud    | Is onze aanname correct dat dit inspectie en onderhoud met zijn in plaats van keuringen en onderhoud. Wij keuren namelijk niet maar inspecteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dit is correct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 28 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteleidraad paragraaf 4.2.1. Geschiktheidseis 1. Financiële en economische draagkracht | U vraagt een aansprakelijkheidsverzekering tegen beroepsrisico's met een minimale dekking van € 3.000.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per jaar. Dit is zeer ongebruikelijk. Ons verzoek is om deze eis aan te passen naar € 2.500.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per jaar. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dan graag uw motivatie.                                                                           | Dit is akkoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 29 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteleidraad paragraaf 2.7 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden: SROI:                     | U geeft aan dat de opdrachtnemer verplichting is om 5% van de opdrachtsom te besteden aan Social Return. Het leveren van nieuwe materialen betreft een groot gedeelte van de Opdrachtsom. SROI heeft betrekking op uit te voeren werkzaamheden. De loonsom is slechts een klein gedeelte van de totaalsom. Wij verzoeken u daarom de eis aan te passen naar 2% van de opdrachtsom of 5% van de loonsom. Gaat u hiermee akkoord? | Zie vraag 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 30 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteleidraad paragraaf 2.6 Raamovereenkomst                                             | U schrijft "Het doel van de Aanbestedende Dienst is het sluiten van de Raamovereenkomst voor een periode van twee (2) jaar, met ingang van 15 mei 2024, van rechtswege eindigend op 14 mei 2025". Wij gaan ervan uit dat dit moet zijn 14 mei 2026. Is onze aanname correct?                                                                                                                                                    | Dit is correct, zie ook vraag 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |
| 31 | Inschrijffase | Inhoud | PvE eis 53                                                                                 | PvE eis 53: "Facturen voor het jaarlijkse preventief onderhoud dienen in maandelijkse termijnen aan de Opdrachtgever te worden gestuurd". Dit is niet gebruikelijk. Bent u bereid deze eis aan te passen naar facturering na uitvoering?                                                                                                                                                                                        | Dit is akkoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6-3-2024 | Sportinventaris en onderhoud valbeveiliging |