
Behoort bij: 1-011-14

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
102	HULPCONSTRUCTIES				
102010	Toepassen tijdelijke hulpconstructies.	EUR		N	
102020	Tijdelijk verplaatsen hulpconstructies.	keer		5,00V	
4	BETONWERK				
410	HERSTELPLAN BETONWERK				
410010	Opstellen herstelplan betonwerk.	EUR		N	
411	BETONREPARATIES CONSOLES				
4111	<u>Inzagen/ -slijpen reparatievlakranden</u>				
411110	Inzagen/ -slijpen reparatievlakranden d=10 mm. C1	m		21,00V	
411120	Inzagen/ -slijpen reparatievlakranden d=10 mm. C2	m		13,00V	
411130	Inzagen/ -slijpen reparatievlakranden d=10 mm. C3	m		7,50V	
411140	Inzagen/ -slijpen reparatievlakranden d=10 mm. C4	m		4,00V	
4112	<u>Verwijderen beton reparatievlakken, algemeen</u>				
411210	Verwijderen beton reparatievlakken C1	m2		1,75V	
411220	Verwijderen beton reparatievlakken C2	m2		1,20V	
411230	Verwijderen beton reparatievlakken C3	m2		0,65V	
411240	Verwijderen beton reparatievlakken C4	m2		0,36V	
4113	<u>Verwijderen beton naast wapening</u>				
411310	Verwijderen beton naast wap. reparatievlakken C1	m1		6,40V	
411320	Verwijderen beton naast wap. reparatievlakken C2	m1		1,95V	
411330	Verwijderen beton naast wap. reparatievlakken C3	m1		1,60V	
4114	<u>Ontroesten en beschermen gecorrodeerde wapening</u>				
411410	Ontroesten en beschermen gecor. wap. C1.	m1		6,40V	
411420	Ontroesten en beschermen gecor. wap. C2.	m1		1,95V	
411430	Ontroesten en beschermen gecor. wap. C3.	m1		0,95V	
4115	<u>Aanbrengen reparatiemortel naast wapeningsstaal</u>				
411510	Aanbr. reparatiemortel naast wapening C1.	m1		6,40V	
411520	Aanbr. reparatiemortel naast wapening C2.	m1		1,95V	
411530	Aanbr. reparatiemortel naast wapening C3.	m1		0,95V	
4116	<u>Aanbrengen reparatiemortel in vlakken</u>				
411610	Aanbrengen cementgebonden mortel C1.	m2		1,76V	
411620	Aanbrengen cementgebonden mortel C2.	m2		1,76V	
411630	Aanbrengen cementgebonden mortel C3.	m2		0,65V	
411640	Aanbrengen cementgebonden mortel C4.	m2		0,40V	
412	BETONREPARATIES WANDEN EN BORDESSEN				
4121	<u>Inzagen/ -slijpen reparatievlakranden</u>				
412110	Inzagen/ -slijpen reparatievlakranden d=10 mm. WC1	m		3,00V	
412120	Inzagen/ -slijpen reparatievlakranden d=10 mm. WC2	m		2,10V	
412130	Inzagen/ -slijpen reparatievlakranden d=10 mm. WC3	m		2,10V	
412140	Inzagen/ -slijpen reparatievlakranden d=10 mm. WLZ	m		16,00V	
412150	Inzagen/ -slijpen reparatievlakranden d=10 mm. BC2	m		2,60V	
4122	<u>Verwijderen beton reparatievlakken, algemeen</u>				
412210	Verwijderen beton reparatievlakken WC1	m2		0,20V	
412220	Verwijderen beton reparatievlakken WC2	m2		0,15V	
412230	Verwijderen beton reparatievlakken WC3	m2		0,15V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412240	Verwijderen beton reparatievlakken WLZ	m2	1,00V		
412250	Verwijderen beton reparatievlakken BC2	m2	0,20V		
4123	<u>Verwijderen beton naast wapening</u>				
412310	Verwijderen beton naast wap. reparatievlakken WC2	m1	0,55V		
412320	Verwijderen beton naast wap. reparatievlakken BC2	m1	0,95V		
4124	<u>Ontroesten en beschermen gecorrodeerde wapening</u>				
412410	Ontroesten en beschermen gecor. wap. WC2.	m1	0,55V		
412420	Ontroesten en beschermen gecor. wap. BC2.	m1	0,95V		
4125	<u>Aanbrengen reparatiemortel naast wapeningsstaal</u>				
412510	Aanbr. reparatiemortel naast wapening WC2.	m1	0,55V		
412520	Aanbr. reparatiemortel naast wapening BC2.	m1	0,95V		
4126	<u>Aanbrengen reparatiemortel in vlakken</u>				
412610	Aanbrengen cementgebonden mortel WC1.	m2	0,20V		
412620	Aanbrengen cementgebonden mortel WC2.	m2	0,15V		
412630	Aanbrengen cementgebonden mortel WC3.	m2	0,15V		
412640	Aanbrengen cementgebonden mortel WLZ.	m2	1,00V		
412650	Aanbrengen cementgebonden mortel BC2.	m2	0,17V		
413	BETONREPARATIE SCHEUREN PLAFOND				
4131	<u>Reinigen scheuren plafond e.d.</u>				
413110	Reinigen scheuren plafond, scheurwijdte 0,15mm.	m	12,00V		
413120	Reinigen scheuren plafond, scheurwijdte 0,20mm.	m	5,00V		
413130	Reinigen scheuren plafond, scheurwijdte 0,30mm.	m	29,00V		
413140	Reinigen scheuren draaipuntpoeren.	m	4,00V		
4132	<u>Injectie gereedmaken scheuren</u>				
413210	Injectiegereedmaken scheuren 0,15mm.	m	12,00V		
413220	Injectiegereedmaken scheuren 0,20mm.	m	5,00V		
413230	Injectiegereedmaken scheuren 0,30mm.	m	29,00V		
413240	Injectiegereedmaken draaipuntpoeren.	m	4,00V		
4133	<u>Injecteren scheuren</u>				
413310	Injecteren van scheuren 0,15mm. en kleiner	m	12,00V		
413320	Injecteren van scheuren 0,20mm.	m	5,00V		
413330	Injecteren van scheuren 0,30mm.	m	29,00V		
413340	Injecteren van scheuren draaipuntpoeren.	m	4,00V		
414	COATING BETONNEN OPPELVAKKEN				
4140	<u>Aanbrengen coating over reparatievlakken.</u>				
414010	Aanbrengen coating reparatievlakken consoles	m2	6,00V		
414020	Aanbr. coating reparatievlakken wand sluiszijde	m2	1,00V		
414030	Aanbrengen coating reparatievlakken wand landzijde	m2	1,50V		
414040	Aanbrengen coating reparatievlakken plafond	m2	25,00V		
4141	<u>Aanbrengen coating over bestaand coating.</u>				
414110	Aanbr. coating over best. coating consoles.	m2	200,00V		
414120	Aanbr. coating over best. coating wand sluiszijde	m2	265,00V		
414130	Aanbr. coating over best. coating wand landzijde	m2	52,00V		
414140	Aanbr. coating over best. coating plafond	m2	260,00V		
5	STAALWERK, CONSERVERINGSWERK				
50	MEET- EN ENGINEERINGSWERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501	MEETWERKZAAMHEDEN				
501010	Inmeten bestaande leuningconstructies..	EUR		N	
501020	Inmeten bestaande constructie ballastkist	EUR		N	
501030	Inmeten bestaande constructies t.p.v. aandrijf-as	EUR		N	
501040	Metten vooroplegdrukken van de basculebrug.	EUR		N	
502	ENGINEERINGSWERKZAAMHEDEN				
502010	Berekeningen stalen leuningconstructies.	EUR		N	
502020	Tekeningen stalen leuningconstructies ballastkist.	EUR		N	
502030	Tekeningen stalen leuningconstructies kelder.	EUR		N	
502040	Engineering stalen deurconstructie.	EUR		N	
502050	Ontwerpen en tekenen beschermkap bonkelaar.	EUR		N	
502990	Ontwerpen en tekenen beschermkap voor rem.	EUR		N	
51	STAALWERK BRUGDEK				
511	HERSTELLEN STALEN CONSTRUCTIES				
5111	<u>Vervangen bout- en klinknagelverbindingen</u>				
511110	Vervangen afgekeurde boutverbindingen.	st	120,00V		
511120	Vervangen afgekeurde moeren.	st	25,00V		
511130	Vervangen afgekeurde klinknagelverbindingen.	st	50,00V		
5112	<u>Aandraaien boutverbindingen</u>				
511210	Vastdraaien losse boutverbindingen dek.	st	2.000,00V		
511220	Vervangen boutverbindingen dek.	st	100,00V		
511230	Herstellen slijtlaag na vervangen van de bouten.	st	100,00V		
5113	<u>Vervangen stalen onderdelen</u>				
511310	Vervangen schetsplaten verbanden.	st	4,00V		
512	CONSERVEREN STAALWERK BRUGDEK				
5121	<u>Conserveren onderzijde val</u>				
512110	Herstellen coating gecorrodeerd staalwerk val oz.	m2	350,00N		
512120	Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud.	m2	1.350,00N		
512130	Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud.	m2	1.700,00V		
512140	Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud.	m2	1.700,00V		
5122	<u>Conserveren leuningconstructies val</u>				
512210	Herstellen coating leuningconstructies op val.	m1	44,00N		
5123	<u>Conserveren opleggingen</u>				
512310	Herstellen coating gecorrodeerd staalw oplegging.	m2	10,00N		
512320	Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud.	m2	10,00N		
512330	Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud.	m2	10,00V		
512340	Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud.	m2	10,00V		
5124	<u>Conserveren draaipunten</u>				
512410	Herstellen coating gecorrodeerd staalw draaipunt.	m2	30,00N		
512420	Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud.	m2	10,00N		
512430	Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud.	m2	30,00V		
512440	Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud.	m2	30,00V		
513	WERKZAAMHEDEN VOEGOVERGANGEN				
513010	Inmeten bestaande voegovergang westzijde.	EUR		N	
5131	<u>Verwijderen bovenplaat westzijde</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513110	Zagen verharding.	m	20,00V		
513120	Opbreken asfaltverharding.	m2	2,00V		
513130	Verwijderen bovenplaat voegovergang west.	m	20,00V		
513140	Toepassen dummy bovenplaat voegovergang west.	EUR	N		
5132	<u>Aanbrengen bovenplaat westzijde</u>				
513210	Aanbrengen bovenplaat voegovergang west.	m	20,00V		
5133	<u>Conserveren voegovergangen</u>				
513310	Herstellen coating gecorrodeerd staalw voegoverg.	m2	30,00N		
513320	Voorbehandelen staal t.p.v. verlagen, onderhoud.	m2	10,00V		
513330	Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud.	m2	30,00V		
513340	Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud.	m2	30,00V		
52	STAALWERK KELDER				
521	STALEN LEUNINGCONSTRUCTIES				
5211	<u>Verwijderen bestaande leuningconstructies</u>				
521110	Verwijderen leuningconstructie bovenbordes west.	m	23,20V		
521120	Verwijderen leuningconstructie onderbordes west.	m	23,20V		
521130	Verwijderen leuningconstructie bovenbordes oost.	m	16,20V		
521140	Verwijderen leuningconstructie onderbordes oost.	m	18,00V		
521150	Verwijderen leuningconstructie verbindingbordes.	m	9,20V		
521160	Verwijderen leuningconstructie bordes noord.	m	1,60V		
521170	Verwijderen leuningconstructie trap west.	m	5,00V		
5212	<u>Aanbrengen leuningconstructies bordessen</u>				
521210	Aanbrengen voetplaatsteun.	st	120,00V		
521220	Aanbrengen kopplaatsteun.	st	25,00V		
521230	Aanbrengen doorlopende leuningstijlen (l= 2,40 m).	st	25,00V		
521240	Aanbrengen leuningstijlen (l= 1,20 m).	st	25,00V		
521250	Aanbrengen leuningregels met verbindingstukken.	m	260,00V		
521260	Aanbrengen schopranden leuningconstructies	m	110,00V		
5213	<u>Aanbrengen overige leuningconstructies</u>				
521310	Aanbrengen leuningconstructie op ballastkist.	m	25,00V		
521320	Aanbrengen leuningconstructie t.p.v. aandrijf-as	st	2,00V		
5214	<u>Aanbrengen gaaselementen</u>				
521410	Aanbrengen gaaselementen.	m2	56,00V		
521420	Aanbrengen toegangsdeur bovenbordes incl. frame.	st	2,00V		
521430	Aanbrengen toegangsdeur onderbordes incl. frame.	st	3,00V		
5215	<u>Aanbrengen diverse stalen constructies</u>				
521510	Aanbrengen stalen beschermkappen bonkelaar	st	2,00V		
521520	Aanbrengen beschermkappen voor rem.	st	2,00V		
521530	Uitnemen regelballast in ballastkist.	EUR	N		
522	CONSERVEREN STAALWERK IN KELDER				
5221	<u>Conserveren hoofdliggers en ballastkist in kelder</u>				
522110	Herst. coating gecorr. staalwerk hoofdliggers.	m2	220,00N		
522120	Herst. coating gecorr. staalwerk ballastkist.	m2	20,00N		
5222	<u>Conserveren leuningconstructies in kelder</u>				
522210	Herst. coating bestaand hoekstaal.	m1	100,00N		
6	VERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	RIJBAAN EN FIETSPADEN				
611	BITUMINEUZE VERHARDINGSLAGEN				
6111	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
611110	Frezen van asfalt (rijweg).	m2	36,00A		
611120	Frezen van asfalt (fietspad).	m2	8,00A		
611130	Zagen verharding.	m	39,00A		
6112	<u>Aanbrengen asfaltverharding</u>				
611210	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (fietspad).	ton	0,60A		
611220	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (rijweg).	ton	4,60A		
611230	Repareren van scheuren in asfalt.	m	20,00V		
6113	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
611310	Aanbrengen gemodificeerde kleeflaag (0,5 kg/m2)	m2	44,00A		
611320	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	18,00A		
611330	Bewerken en aanwerken bitumenstrip (beton/asfalt).	m	18,00A		
612	WEGBEBAKENING				
6121	<u>Verwijderen markering</u>				
612110	Volledig verwijderen markering (asfalt).	m2	1,00A		
6122	<u>Aanbrengen markering</u>				
612210	Aanbrengen markering thermo; 1,00-3,00 (0,10 m).	km	0,01A		
612220	Aanbrengen markering thermo; 1,00-3,00 (0,30).	km	0,01A		
62	FIETSPAD ZUIDWESTZIJDE				
621	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
6211	<u>Grond vervoeren</u>				
621110	Zand vervoeren (naar werkterrein)	m3	5,00A		
6212	<u>Grond verwerken</u>				
621210	Zand verwerken in aanvulling.	m3	5,00A		
6213	<u>Grond verdichten</u>				
621310	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	17,00A		
622	BITUMINEUZE VERHARDINGSLAGEN				
6221	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
622110	Frezen van asfalt (fietspad).	m2	50,00A		
622120	Opbreken asfaltverharding (fietspad).	m2	15,00A		
622130	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting (1 trap)	m3	0,07A		
622140	Zagen verharding.	m	3,00A		
6222	<u>Aanbrengen asfaltverharding</u>				
622210	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (fietspad).	ton	5,00A		
622220	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	2,50A		
6223	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
622310	Aanbrengen gemodificeerde kleeflaag (0,5 kg/m2)	m2	66,00A		
623	FUNDERINGSLAGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6231	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
623110	Verwijderen funderingslaag.	m2	17,00A		
6232	<u>Aanbrengen funderingslagen</u>				
623210	Aanbrengen funderingslaag.	m2	17,00A		
6233	<u>Vervoeren funderingslagen</u>				
623310	Vervoeren steenmengsel (0/31,5).	ton	9,00V		
624	KANTOPSLUITINGEN				
6241	<u>Verwijderen kantopsluitingen</u>				
624110	Verwijderen kantopsluiting van tegels.	m	10,00A		
624120	Opbreken TB 180/200 x 160 mm (fundering).	m	10,00A		
6242	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
624210	Aanbrengen kantopsluiting van tegels (gootlaag).	m	10,00A		
624220	Aanbrengen TB 180/200 x 160 mm (fundering; asfalt)	m	10,00A		
625	ELEMENTENVERHARDING				
6251	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
625110	Opbreken betontegels.	m2	10,00A		
6252	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
625210	Aanbrengen betontegels (trottoir; 30x30x4,5 cm).	m2	10,00A		
7	DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
71	Elektrotechnische werkzaamheden				
710010	Uitvoeren elektrotechnische werkzaamheden.	EUR	N		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	WERKPLANNEN				
812010	Opstellen werkplannen werkzaamheden.	EUR	N		
82	KWALITEITSBORING				
821	TIJDSHEMA'S EN PLANNINGEN				
821110	Algemeen Tijdschema.	EUR	N		
821120	Planningen.	EUR	N		
822	KWALITEITSPLAN				
822010	Opstellen projectgebonden kwaliteitsplan.	EUR	N		
822020	Arbeidsomstandigheden	EUR	N		
822110	Aanvragen vergunningen en beschikkingen.	EUR	N		
823	PLANNEN M.B.T. VEILIGHEID				
823010	V&G-plan Uitvoeringsfase.	EUR	N		
823020	Opstellen veiligheidsplan.	EUR	N		
83	MACHINERICHTLIJN				
830050	Verstrekken verklaring Machinerichtlijn.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
952010	Stelpost (acceptatiekosten).	EUR	10.000,00V		
952020	Stelpost (boutverbindingen).	EUR	10.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				