

Aanvulling op 2e NvI 10-04-2024 OMO - ICT Hardware						
Vraag	Document	Hoofdstuk	Paragraaf	Pagina	Vraag/ Opmerking	Antwoord
1	2e NvI				<p>Na het lezen van de 2e nota van inlichtingen is Inschrijver verrast over de aanpassing van het aantal A4 en daarnaast is het Inschrijver niet geheel duidelijk hoeveel A4 zij nu mogen gebruiken voor het beantwoorden van vraag 1 tot met 4.</p> <p>U geeft aan dat we voor de SLA (in de ogen van de Inschrijver vraagt u in vraag 1 om een SLA) 8A4 mogen gebruiken, wat betekent dat we de overige 10A4 kunnen gebruiken voor vraag 2 tot en met 4? Kunt u dit bevestigen, zodat hier geen onduidelijkheid over bestaat en anders horen wij graag hoe u dit exact ziet.</p> <p>Graag ziet Inschrijver een antwoord via een aanvulling op de 2e nota van inlichtingen.</p>	<p>Uw aanname is onjuist. Hierbij ter verduidelijking: Inschrijver heeft de mogelijkheid om max. 10 A4 te gebruiken voor de beantwoording van vraag 1 t/m 4. Inschrijver bepaalt zelf hoeveel A4 per vraag wordt gebruikt. Bij vraag 1 kunt u desgewenst een toelichting geven op de SLA en is er ruimte voor uw zienswijze op de totstandkoming van de SLA en hoe u hier gedurende de contractperiode mee om wenst te gaan. De daadwerkelijke SLA staat hier los van. Deze mag in een bijlage van max. 8 A4 worden toegevoegd.</p>