



RWS INFORMATIE

Marktconsultatiedocument ballenlijnen in De Maas

Uitgegeven door	Inkoop- en Contractmanagement PPO
Auteur	Iliyas Antohi, Vincent Koops, Jeanet Wong, Leroy Jongen
Telefoon	06-11743256
E-mail	leroy.jongen@rws.nl
Datum	22-02-2024
Versienummer	1.0
Status	Definitief

Inhoud

1 INLEIDING..... 3

1.1 AANLEIDING 3

1.2 DOEL VAN DE MARKTCONSULTATIE 3

1.3 VOORWAARDEN VAN DE MARKTCONSULTATIE 3

1.4 DOELGROEP 4

2 PROCEDURE..... 4

2.1 PLANNING 4

2.2 TENDERED..... 5

2.3 INDIENEN REACTIES EN BEANTWOORDING VRAGEN 5

2.4 AFRONDING EN TERUGKOPPELING..... 6

3 PROJECTBESCHRIJVING..... 6

3.1 AANLEIDING 6

3.2 ALGEMEEN..... 6

4 VRAGENLIJST 9

4.1 BIJLAGE 1 ANTWOORDFORMULIER 10

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Rijkswaterstaat hecht grote waarde aan de input van marktpartijen en wil deze in een vroegtijdig stadium actief betrekken voordat een voorgenomen aanbesteding van start gaat. Deze marktconsultatie dient om relevante informatie over de ballenlijnen in De Maas in te winnen, deze informatie kan gebruikt worden voor een eventuele aanbesteding.

1.2 Doel van de marktconsultatie

Met deze marktconsultatie beoogt Rijkswaterstaat:

- Meer inzicht te krijgen in deze specifieke markt;
- Meer inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de marktpartijen;
- Meer inzicht te krijgen in de marktontwikkelingen, trends en innovatieve oplossingen.

Rijkswaterstaat benadrukt dat er aan deze marktconsultatie geen rechten kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt

Rijkswaterstaat (waar relevant):

- In de voorbereiding van een eventuele aanbesteding;
- Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken;
- Rijkswaterstaat probeert zo transparant mogelijk te werk te gaan, door algemeen verslag van de marktconsultatie te sturen naar de deelnemende partijen.

1.3 Voorwaarden van de marktconsultatie

De marktconsultatie wordt gehouden onder de volgende voorwaarden:

- Gezien het vrijblijvende karakter van de marktconsultatie, kunnen er geen rechten ontleend worden aan enige informatie verstrekt in het kader van deze marktconsultatie.
- De deelname is geheel vrijwillig en vrijblijvend.
- Er worden geen vergoedingen gegeven voor gemaakte of te maken kosten, verbonden aan de marktconsultatie.
- Het verslag van deze marktconsultatie zal opgenomen worden in een eventuele aanbestedingsprocedure. Er vloeien geen consequenties voort uit de deelname aan de consultatie, ten aanzien van een eventuele aanbestedingsprocedure in de toekomst. Er ontstaan geen voorkeursposities of uitsluitingsgronden door deelname aan de consultatie.
- Bij de start van een eventuele aanbestedingsprocedure stelt Rijkswaterstaat het verslag van de marktconsultatie voor een ieder beschikbaar om de eventuele aanbestedingsprocedure objectief, transparant en non-discriminatoir te kunnen laten verlopen (ter voorkoming van beperking van mededinging voor enige partij).
- Daarnaast is het van belang te weten dat informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later in het kader van een eventuele

- voorgenomen aanbesteding wordt verstrekt.
- De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op een eventuele aanbesteding.
- Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om de planning, zoals in dit document geschetst is, naar eigen inzicht aan te passen en/of het traject van de marktconsultatie geheel of gedeeltelijk te staken.
- Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor Rijkswaterstaat als voor de geïnteresseerde marktpartijen.
- De door middel van deze marktconsultatie aan Rijkswaterstaat verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het opdoen van marktkennis teneinde tot een kwalitatief beter programma van eisen te komen.
- Door deelname aan deze marktconsultatie verklaart de geïnteresseerde marktpartij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.

1.4 Doelgroep

Deze marktconsultatie richt zich tot bedrijven in de markt die gespecialiseerde diensten kunnen verzorgen op het gebied van;

1. Het neerleggen en verwijderen van de ballenlijnen en drijvende vaarwegmarkeringen in De Maas;
2. Het beschikken over gebiedskennis waarbij er gegarandeerd inzet wordt getoond op de gehele Maas;
3. Het proactief reageren op ontwikkelingen m.b.t. de waterstanden in De Maas, denk hierbij aan het signaleren van opkomend hoogwater, wisselende stroomsnelheden en het monitoren van de locaties van drijvende vaarwegmarkeringen;

2 Procedure

2.1 Planning

Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de planning aan te brengen c.q. van de planning af te wijken. In dergelijke gevallen vindt de communicatie richting alle geïnteresseerde marktpartijen plaats. De planning op TenderNed is leidend.

Op hoofdlijn worden de volgende stappen gehanteerd:

- i) Publicatie marktconsultatie op TenderNed;
- ii) Mogelijkheid tot stellen van vragen over de marktconsultatie via TenderNed;
- iii) Beantwoording van de gestelde vragen via een Nota van Inlichtingen;
- iv) Ontvangst van beantwoording van de marktpartijen via bijlage 1: antwoordformulier.
- v) Eventuele toelichtende gesprekken.

Er wordt een verslag van de marktconsultatie gemaakt. Alle deelnemende partijen ontvangen dit verslag. Het verslag wordt meegenomen in een eventuele aanbesteding.

Rijkswaterstaat hanteert de volgende planning voor deze marktconsultatie:

Activiteit	Datum
Publicatie marktconsultatie op TenderNed	1 maart 2024
Uiterste termijn indienen vragen via de berichtenmodule in TenderNed	8 maart 2024 tot 15.00 uur
Streefdatum versturen Nota van inlichtingen	
Sluitingsdatum ontvangst reacties marktconsultatie	29 maart 2024 tot 15.00 uur
Eventuele toelichtende gesprekken	8 april 2024 dan wel op verzoek

2.2 TenderNed

Deze schriftelijke marktconsultatie zal in digitale vorm plaatsvinden middels TenderNed. Rijkswaterstaat kiest er in deze marktconsultatie voor om de communicatie met de betreffende marktpartijen langs elektronische weg te laten plaatsvinden. Om die reden zal de marktconsultatie en de vragenlijst via TenderNed ter beschikking worden gesteld. Nota van Inlichtingen zal uitsluitend via TenderNed aan alle geïnteresseerde marktpartijen ter beschikking worden gesteld.

2.3 Indienen reacties en beantwoording vragen

Mocht u voorafgaand aan de beantwoording vragen hebben dan kunt u deze stellen via TenderNed. Vragen of onduidelijkheden kunt u tot uiterlijk 8 maart 2024 15.00 uur indienen. Alle geïnteresseerde marktpartijen worden verzocht om de vragen in hoofdstuk 4 te beantwoorden d.m.v. het Antwoordformulier (bijlage 1). Het Antwoordformulier is opgenomen op TenderNed. Uw antwoorden op de gestelde vragen kunt u tot uiterlijk 29 maart 2024 voor 15.00 uur via TenderNed indienen.

Nadat Rijkswaterstaat kennis heeft genomen van de schriftelijke beantwoording van de vragen kunnen alle deelnemende partijen uitgenodigd worden voor eventuele toelichtende individuele gesprekken, waarbij u de gelegenheid krijgt om uw antwoorden op de marktconsultatie toe te lichten. Indien de schriftelijke beantwoording van vragen volgens Rijkswaterstaat voldoende informatie heeft opgeleverd, zullen er geen toelichtende gesprekken plaatsvinden. De toelichtende gesprekken zijn optioneel en afhankelijk van de schriftelijke beantwoording van vragen.

Zoals in de planning boven aangegeven, kunnen er op verzoek blokken van maximaal 90 minuten worden gepland voor eventuele –gemeenschappelijke– toelichtende gesprekken. De deelnemende partijen zullen tijdig via TenderNed geïnformeerd worden mochten de eventuele toelichtende gesprekken gewenst zijn. U kunt bij de beantwoording van vragen uw voorkeursdatum doorgeven (bijlage 1).

2.4 Afronding en terugkoppeling

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 2.1 genoemde datum zijnde 8 april 2024. Het projectteam zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de marktconsultatie te maken. Dit verslag wordt opgenomen in een eventuele aanbesteding. In het verslag zullen de, naar het oordeel van het projectteam, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband met dit verslag wijst het projectteam de geïnteresseerde marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

1. Het verslag wordt verzonden naar de deelnemende partijen en meegenomen in een eventuele aanbesteding. Marktpartijen verlenen toestemming aan Rijkswaterstaat om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of gegevens hiervoor te gebruiken;
2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen;
3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door het projectteam zijn verwoord. (De inhoud van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met geïnteresseerde deelnemende marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de geïnteresseerde marktpartijen.

3 Projectbeschrijving

3.1 Aanleiding

In De Maas liggen een 7 tal stuwen, de lengte van de rivier is ongeveer 200 km. De stuwen zijn belangrijk voor de waterhuishouding in De Maas en hebben veel politieke aandacht vanwege een aantal grote calamiteiten de laatste jaren, met grote economische impact. Deze stuwen zijn voorzien van zware ballenlijnen. De ballenlijnen liggen er ter bescherming van de scheepvaart wanneer de stuw gesloten is. Wanneer de stuw gestreken wordt (open gaat) dienen de vaarwegmarkeringen en de ballenlijnen z.s.m. verwijderd te worden om de scheepvaart een vrije doorgang te geven. De ballenlijnen en de vaarwegmarkeringen dienen z.s.m. terug geplaatst te worden wanneer de stuw sluit, dit ter bescherming van de scheepvaart in De Maas.

3.2 Algemeen

Het doel van deze toekomstige inkoop is een dienstverleningsovereenkomst met één Opdrachtnemer (ON). Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de ON een samenwerkingspartner is voor Rijkswaterstaat. De ON dient de juiste expertise in huis te hebben om de gevraagde werkzaamheden en de vermelde aandachtspunten zoals omschreven in paragrafen 1.4 en 3.3 uit te kunnen voeren.

3.3 Werkzaamheden

Hoofdzakelijk worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

1. Het leggen, verplaatsen en verwijderen van drijvende vaarwegmarkeringen en de ballenlijnen in De Maas;
2. Het proactief signaleren en reageren op ontwikkelingen m.b.t. de waterstanden en stromingssnelheden in De Maas;
3. Het bieden van 24/7 uur service over het gehele jaar heen;
4. Vormgeven aan de samenwerking met Opdrachtgever

Ad 1 **Het leggen, verplaatsen en verwijderen van drijvende vaarwegmarkeringen en de ballenlijnen in De Maas**

In De Maas liggen een 7 tal stuwen, de lengte van de rivier is ongeveer 200 km. De stuwen zijn belangrijk voor de waterhuishouding in De Maas en hebben veel politieke aandacht vanwege een aantal grote calamiteiten de laatste jaren, met grote economische impact. Deze stuwen zijn voorzien van zware ballenlijnen. De ballenlijnen liggen er ter bescherming van de scheepvaart wanneer de stuw gesloten is. Wanneer de stuw gestreken wordt (open gaat) dienen de vaarwegmarkeringen en de ballenlijnen z.s.m. verwijderd te worden om de scheepvaart een vrije doorgang te geven. De ballenlijnen en de vaarwegmarkeringen dienen z.s.m. terug geplaatst te worden wanneer de stuw sluit, dit ter bescherming van de scheepvaart in De Maas.

Ad 2 **Het proactief signaleren en reageren op ontwikkelingen m.b.t. de waterstanden en stromingssnelheden in De Maas;**

Het is van belang dat de ON voldoende gebiedskennis beschikt, denk hierbij aan stroomsnelheden, water toe- en afvoer en hoog- en laag waterstanden. De ON dient dit proactief in de gaten te houden en acuut op te reageren wanneer dit noodzakelijk is, zodat onnodige risico's met betrekking tot calamiteiten worden voorkomen. Daarnaast dient de ON Rijkswaterstaat op de hoogte te houden van de hierboven genoemde ontwikkelingen in De Maas. Tevens dient de ON de oproepen van Rijkswaterstaat te beantwoorden.

Ad 3 **Het bieden van 24/7 uur service over het gehele jaar heen;**

Het is noodzakelijk dat de ON beschikt over een 24/7 uur service waardoor er op acute inzetvragen gereageerd kan worden. Het is van belang dat de ON beschikt over een grote spreiding van vaartuigen zowel in De Maas als op de grote rivieren. In geval van calamiteiten is het mogelijk dat de OG de ON kan verzoeken om de werkzaamheden in de nacht uit te voeren. Bij calamiteiten in de nacht zijn de werkzaamheden complexer om uit te voeren, met oog op de veiligheid is de voorkeur om de werkzaamheden overdag te kunnen realiseren.

Ad 4 **Vormgeven aan de samenwerking met Opdrachtgever**

Voor Rijkswaterstaat is het cruciaal een samenwerkingspartner (ON) te hebben die inzicht heeft over de waterstanden, gebiedskennis, het verwijderen - en plaatsen van ballenlijnen, drijvende vaarwegmarkeringen, proactief communiceert over diverse signaleringen en de te nemen voorzorgsmaatregelen.

3.4 Omvang contract

De omvang van de dienstverleningsovereenkomst is voor nu nog onbepaald. Opdrachtgever kan niet met zekerheid voorspellen hoe de organisatie en daarmee de behoefte aan de onderhavige dienstverlening zich zal ontwikkelen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

4 Vragenlijst

Rijkswaterstaat wil een beeld krijgen van de verschillende geïnteresseerde marktpartijen. Daarnaast is Rijkswaterstaat benieuwd naar de samenstelling van de markt, interesse van de markt, (on)mogelijkheden en de innovaties. In het kader daarvan wordt u verzocht om de onderstaande vragen te beantwoorden. U beantwoordt deze vragen via bijlage 1: Antwoordformulier.

Nr.	Vraag
1	Kunt u invulling geven aan de vraag om de werkzaamheden op locatie (De Maas) binnen 2 uur uit te voeren?
2	kunt u zorgdragen voor de beschikbaarheid van een 3 tal schepen welke geschikt zijn om ballenlijnen en drijvende vaarwegmarkeringen bij stuwen te verwijderen? (Gelet op de gevraagde responstijd van 2 uur)
3	Wat is uw ervaring met werken dichtbij stuwen ten tijde van hoog en/of snelstromend water?
4	Welke top risico's ziet u bij werkzaamheden nabij een stuw? Hoe wilt u deze risico's beheersen?
5	Beschikt u als opdrachtnemer het gehele jaar over een 24/7 uur service? Kunt u deze toelichten?
6	Over welke kennis beschikt u als opdrachtnemer over de rivier De Maas en het gebied er omheen?
7	Beschikt u als opdrachtnemer over voldoende kennis van vaarwegmarkeringen en kunt u deze toelichten?
8	Hoe signaleert u ontwikkelingen en veranderingen m.b.t. de waterstanden en stromingssnelheden in De Maas?
9	Hoe reageert u proactief en informerend over (acute) situaties en ontwikkelingen met betrekking tot de waterstanden en stromingssnelheden in De Maas?
10	Kunt u de hoeveelheid van het beschikbare materieel waarborgen?
11	Hoe onderscheidt u zich ten opzichte van de andere marktpartijen op bijvoorbeeld duurzaamheid?
12	Welke risico's en kansen ziet u de komende jaren in deze specifieke markt?
13	Ervaart u bepaalde belemmeringen om mee te doen aan een eventuele aanbesteding? Indien ja, kun u deze toelichten?
14	Heeft u punten ter aandacht die u mee wilt geven voor een eventuele aanbesteding?
15	Mist u bepaalde vragen die u wel had verwacht?

Voor de beantwoording van vragen we u om gebruik te maken van bijlage 1 Antwoordformulier. Deze is opgenomen op TenderNed.

4.1 Bijlage 1 antwoordformulier

Vraag	Ja/nee	Toelichting
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		