

BVC	Algemeen	Essentaksterfte	Takbreuk populieren	Kastanjebloedingsziekte	Controle beheerder
Mutatie boompunt			Inspectieronde	2023 - Extra - Applicatiebeheer1	
IMBOR type			Standplaats handm.		
Type gedetailleerd			Standplaats		
Soortnaam			Omgevingsrisicokl.		
Hoogteklasse act.			Boomgroep		
Stamdiameterklasse			BVC	Geen gebrek	☐
Onderhoud			Conditie		
Opkroonhoogte			Gebrek kroon		
Act. opkroonhoogte			Gebrek stam		
Snoeiwijze			Gebrek stamvoet		
Boombeeld			Gebrek maaiveld		
Veiligheidsklasse			Ziekte, plaag, schim.		
Toekomstverw..			Gevolg (risico)		
Boomvoorziening			Veiligheidsmaatregel		
Onderhoudsmaatr.			☐ N.v.t		
Controlefreq.			☐ Vellen		
Optionele velden			☐ Tak(ken) innemen		
Kroondiam. actueel			☐ Tak(ken) verwijderen		
Groeifase			☐ Doorgang vrijmaken		
Snoefrequentie			☐ Kroonreductie		
			Urgentie		
			Boomonderdeel		
Datum uitvoering					
Uitvoerder					

BVC	Algemeen	Essentaksterfte	Takbreuk populieren	Kastanjebloedingsziekte	Controle beheerder	Kapaanvraag
Inspectiedatum	12-12-2023		Boomnummer			
Inspecteur	Applicatiebeheer1		Jaar van aanleg			
Opdrachtnemer (rechtspersoon)	Gemeente Zoetermeer		Standplaats detail			
Afbeelding inspectie			Project			
			Openbare ruimte			
			BVC gebied			
			Snoeironde			
			Beheergebied			
			Contractwijk			
			Contractbuurt			
			Soortnaam code			
			Soortnaam Nederlands			
			Boomgrootte			
			Kroondiam. eindbeeld			
			Nader onderzoeksrapport			
			Inspectiestatus	Geïnspecteerd		
			Vrije 'wettelijke' doorgang			
			Inspectiejaar	2023		

BVC	Algemeen	Essentaksterfte	Takbreuk populieren	Kastanjebloedingsziekte	Controle beheerder	Kapaanvraag
Protocol essentaksterfte						
Is het ETS						
Tak-/twijgsterfte aanwezig						
Hoever waarneembaar						
Percentage bladverlies						
Afgestorven takken >4 cm						

Aftakelingsklasse



BVC	Algemeen	Essentaksterfte	Takbreuk populieren	Kastanjebloedingsziekte	Controle beheerder	Kapaanvraag
-----	----------	-----------------	---------------------	-------------------------	--------------------	-------------

Protocol takbreuk populieren

Gevaarzetting

Kroonvervorming

Maatregel

* Een populier met ernstige kroonvervorming, op een locatie met een algemene of verhoogde gevaarzetting kan leiden tot een kapadvies.

Paspoort - boom - inspectie ZIM

BVC	Algemeen	Essentaksterfte	Takbreuk populieren	Kastanjebloedingsziekte	Controle beheerder	Kapaanvraag
-----	----------	-----------------	---------------------	-------------------------	--------------------	-------------

Protocol kastanjebloedingsziekte

Aantasting


BVO	Algemeen	Nieuwe tab
-----	----------	------------

Mutatie boompunt		Inspectieronde	2023 - Extra - Applicatiebeheer1
IMBOR type		Standplaats handm.	
Soortnaam		Standplaats	
Hoogteklasse act.		Omgevingsrisicokl.	
Stamdiameterklasse		Boomgroep	

Boomveiligheidsonderzoek

Onderzoeksmethode		Zwamaantasting	
Toekomstverw..		Onderzoeksresultaten	
Opbouw stam		Advies	
Opbouw kroon		Advies toelichting	
Opbouw stamvoet			
Conditie			
Schade locatie			
Volgend nader onderzoek			

Schade 1	Afbeelding	Urgentie	
Schade 2	Afbeelding	Veiligheidsklasse na uitvoer advies	
		Tomografie	Afbeelding



Boom

Beheerobject

Nieuwe tab

Verschijningsvorm

Objecttypegroep	Vegetatieobjecten	Boomnummer	
Objecttype	Boom	Mutatie boompunt	
Type		BGT Koppeling*	Gekoppeld
Type gedetailleerd		Controle frequentie	
Gebruiksfunctie		Volg. inspectieronde	
Prioriteit		Methode	

Registratie

Datum inspectie EPR	
Inspecteur	
EPR aangetroffen	
Locatie nest	
Plaagdruk	

Uitvoering

Bestreden	☐
Niet bereikbaar met materieel	☐
Datum uitvoering	12-12-2023
Uitvoerder	