

Project Bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen
 Bestek K136TT2077c.AL01.4
 Datum 23 oktober 2023
 Onderdeel beoordeling kwalitatieve gunningscriteria per leverancier
 Leverancier A
 status

beoordeling/puntentoekenning beoordelingscommissie:Inschrijvingen die uitmuntend zijn: **5 punten**Inschrijvingen die goed zijn: **4 punten**Inschrijvingen die matig/twijfelachtig zijn: **1 punt**Inschrijvingen die onvoldoende zijn: **0 punten****Tusseliggende puntenwaardering is niet mogelijk**

* voor waardering geldt een afwijkende puntentoekenning (zie leidraad)

	Garantietermijn(max 5 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
6.1.2	aanvullende garantietermijn*		5	5,00
				5,0

	Duurzaamheid (max 10 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
6.1.3	beoordeling duurzaamheid		5	10,00
				10,0

	Beoordeling zitcomfort stoelen type 1 (max 15 punten in de weging):	motivatie	beoordeling	score
	Zitcomfort: alle leden van de gunningscommissie waarderen de eerste indruk van het plaatsnemen en het zitcomfort gedurende 15 minuten. Hierbij worden de zithouding en de mogelijkheid om te gaan 'verzitten' beoordeeld; een stoel moet niet te 'dwingend' zijn. Biedt de stoel voldoende lende- en rugsteun en voldoet de kijkrichting?		5	15,00
totaal				15,0

	Technische uitvoering, functionaliteit stoelen type 1 (max 10 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Algemene technische uitvoering van de stoel, veiligheid en armaturen. Beoordeling van openingen in de stoel in relatie tot klemgevaar en reiniging. Beoordeling van de uitvoering achterzijde rugleuning en algemene vormgeving, toepasbaarheid en uitvoering van de beoogde bekerhouder.		5	10,00
totaal				10,0

	Esthetiek stoelen type 1 (max 5 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Algemene vormgeving van de stoel in relatie tot het gevraagde en beoordeling van de geoffereerde stoffering.		5	5,00
totaal				5

	Beoordeling zitcomfort stoelen type 2 (max 15 punten in de weging):	motivatie	beoordeling	score
	Zitcomfort: alle leden van de gunningscommissie waarderen de eerste indruk van het plaatsnemen en het zitcomfort gedurende 15 minuten. Hierbij worden de zithouding en de mogelijkheid om te gaan 'verzitten' beoordeeld; een stoel moet niet te 'dwingend' zijn. Biedt de stoel voldoende lende- en rugsteun en voldoet de kijkrichting?		5	15,00
totaal				15,0

Beoordelingsformulier vervangen bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen



Project Bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen
 Bestek K136TT2077c.AL01.4
 Datum 23 oktober 2023
 Onderdeel beoordeling kwalitatieve gunningscriteria per leverancier
 Leverancier A
 status

beoordeling/puntentoekenning beoordelingscommissie:
 Inschrijvingen die uitmuntend zijn: **5 punten**
 Inschrijvingen die goed zijn: **4 punten**
 Inschrijvingen die matig/twijfelachtig zijn: **1 punt**
 Inschrijvingen die onvoldoende zijn: **0 punten**
Tussenliggende puntenwaardering is niet mogelijk
 * voor waardering geldt een afwijkende puntentoekenning (zie leidraad)

	Technische uitvoering, functionaliteit stoelen type 2 (max 10 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Algehele technische uitvoering van de stoel ,veiligheid en afmetingen. Beoordeling van openingen in de stoel in relatie tot klemgevaren en reiniging. Beoordeling van de uitvoering achterzijde rugleuning en algemene vormgeving, toepasbaarheid en uitvoering van de beoogde bekerhouder.		5	10,00
totaal				10,0
	Esthetiek stoelen type 2 (max 5 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Algemene vormgeving van de stoel in relatie tot het gevraagde en beoordeling van de geoffreerde stoffering.		5	5,00
totaal				5
	Beoordeling zitcomfort stoelen type 2a (max 15 punten in de weging):	motivatie	beoordeling	score
	Zitcomfort: alle leden van de gunningscommissie waarderen de eerste indruk van het plaatsnemen en het zitcomfort gedurende 15 minuten. Hierbij worden de zithouding en de mogelijkheid om te gaan 'verzitten' beoordeeld; een stoel moet niet te 'dwingend' zijn. Biedt de stoel voldoende lende- en rugsteun en voldoet de kijkrichting?		5	15,00
totaal				15,0
	Technische uitvoering, functionaliteit stoelen type 2a (max 10 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Algehele technische uitvoering van de stoel ,veiligheid en afmetingen. Beoordeling van openingen in de stoel in relatie tot klemgevaren en reiniging. Beoordeling van de uitvoering achterzijde rugleuning en algemene vormgeving, toepasbaarheid en uitvoering van de beoogde bekerhouder.		5	10,00
totaal				10,0
	Esthetiek stoelen type 2a (max 5 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Algemene vormgeving van de stoel in relatie tot het gevraagde en beoordeling van de geoffreerde stoffering.		5	5,00
totaal				5
	Uitvoering inzichten leveranciers stoel type 2a (max 15 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Beoordeling van de wijze waarop specifieke onderdelen als extra luxe zijn opgelost/aangeboden.		5	15,00
totaal				15,0

Project Bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen
 Bestek K136TT2077c.AL01.4
 Datum 23 november 2023
 Onderdeel beoordeling kwalitatieve gunningscriteria per leverancier
 Leverancier B
 status

beoordeling/puntentoekenning beoordelingscommissie:

Inschrijvingen die uitmuntend zijn: **5 punten**

Inschrijvingen die goed zijn: **4 punten**

Inschrijvingen die matig/twijfelachtig zijn: **1 punt**

Inschrijvingen die onvoldoende zijn: **0 punten**

Tussenliggende puntenwaardering is niet mogelijk

* voor waardering geldt een afwijkende puntentoekenning (zie leidraad)

	Garantietermijn(max 5 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
6.1.2	aanvullende garantietermijn*		5	5,00
				5,0
	Duurzaamheid (max 10 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
6.1.3	beoordeling duurzaamheid		5	10,00
				10,0
	Beoordeling zitcomfort stoelen type 1 (max 15 punten in de weging):	motivatie	beoordeling	score
	Zitcomfort: alle leden van de gunningscommissie waarderen de eerste indruk van het plaatsnemen en het zitcomfort gedurende 15 minuten. Hierbij worden de zithouding en de mogelijkheid om te gaan 'verzitten' beoordeeld; een stoel moet niet te 'dwingend' zijn. Biedt de stoel voldoende lende- en rugsteun en voldoet de kijkrichting?		5	15,00
		totaal		15,0
	Technische uitvoering, functionaliteit stoelen type 1 (max 10 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Algemene technische uitvoering van de stoel, veiligheid en armaturen. Beoordeling van openingen in de stoel in relatie tot klemgevaar en reiniging. Beoordeling van de uitvoering achterzijde rugleuning en algemene vormgeving, toepasbaarheid en uitvoering van de beoogde bekerhouder.		5	10,00
		totaal		10,0
	Esthetiek stoelen type 1 (max 5 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Algemene vormgeving van de stoel in relatie tot het gevraagde en beoordeling van de geoffreerde stoffering.		5	5,00
		totaal		5
	Beoordeling zitcomfort stoelen type 2 (max 15 punten in de weging):	motivatie	beoordeling	score
	Zitcomfort: alle leden van de gunningscommissie waarderen de eerste indruk van het plaatsnemen en het zitcomfort gedurende 15 minuten. Hierbij worden de zithouding en de mogelijkheid om te gaan 'verzitten' beoordeeld; een stoel moet niet te 'dwingend' zijn. Biedt de stoel voldoende lende- en rugsteun en voldoet de kijkrichting?		5	15,00
		totaal		15,0

Beoordelingsformulier vervangen bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen



Project Bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen
 Bestek K136TT2077c.AL01.4
 Datum 23 november 2023
 Onderdeel beoordeling kwalitatieve gunningscriteria per leverancier
 Leverancier B
 status

beoordeling/puntentoekenning beoordelingscommissie:
 Inschrijvingen die uitmuntend zijn: **5 punten**
 Inschrijvingen die goed zijn: **4 punten**
 Inschrijvingen die matig/twijfelachtig zijn: **1 punt**
 Inschrijvingen die onvoldoende zijn: **0 punten**
Tussenliggende puntenwaardering is niet mogelijk
 * voor waardering geldt een afwijkende puntentoekenning (zie leidraad)

	Technische uitvoering, functionaliteit stoelen type 2 (max 10 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Algehele technische uitvoering van de stoel ,veiligheid en afmetingen. Beoordeling van openingen in de stoel in relatie tot klemgevaaren en reiniging. Beoordeling van de uitvoering achterzijde rugleuning en algemene vormgeving, toepasbaarheid en uitvoering van de beoogde bekerhouder.		5	10,00
totaal				10,0
	Esthetiek stoelen type 2 (max 5 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Algemene vormgeving van de stoel in relatie tot het gevraagde en beoordeling van de geoffreerde stoffering.		5	5,00
totaal				5
	Beoordeling zitcomfort stoelen type 2a (max 15 punten in de weging):	motivatie	beoordeling	score
	Zitcomfort: alle leden van de gunningscommissie waarderen de eerste indruk van het plaatsnemen en het zitcomfort gedurende 15 minuten. Hierbij worden de zithouding en de mogelijkheid om te gaan 'verzitten' beoordeeld; een stoel moet niet te 'dwingend' zijn. Biedt de stoel voldoende lende- en rugsteun en voldoet de kijkrichting?		5	15,00
totaal				15,0
	Technische uitvoering, functionaliteit stoelen type 2a (max 10 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Algemeine technische uitvoering van de stoel ,veiligheid en armelingen. Beoordeling van openingen in de stoel in relatie tot klemgevaaren en reiniging. Beoordeling van de uitvoering achterzijde rugleuning en algemene vormgeving, toepasbaarheid en uitvoering van de beoogde bekerhouder.		5	10,00
totaal				10,0
	Esthetiek stoelen type 2a (max 5 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Algemene vormgeving van de stoel in relatie tot het gevraagde en beoordeling van de geoffreerde stoffering.		5	5,00
totaal				5
	Uitvoering inzichten leveranciers stoel type 2a (max 15 punten in de weging)	motivatie	beoordeling	score
	Beoordeling van de wijze waarop specifieke onderdelen als extra luxe zijn opgelost/aangeboden.		5	15,00
totaal				15,0

Overzicht puntentoekenning Bioscoopstoelen - DNK - Assen



Project Bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen
 Bestek K136TT2077c.AL01.4
 Datum 23 oktober 2023
 Onderdeel overzicht puntentoekenning
 Status

Leverancier	A	B
punten prijs, garantie en duurzaamheid	behaalde punten	behaalde punten
Prijsaanbieding	80,00	80,00
aanvullende garantietermijn*	5,00	5,00
beoordeling duurzaamheid	10,00	10,00

punten kwaliteit	punten beoordelingsteam	punten beoordelingsteam
Beoordeling zitcomfort stoelen type 1 (max 15 punten in de weging):	15,00	15,00
Technische uitvoering, functionaliteit stoelen type 1 (max 10 punten in de weging)	10,00	10,00
Esthetiek stoelen type 1 (max 5 punten in de weging)	5,00	5,00
Beoordeling zitcomfort stoelen type 2 (max 15 punten in de weging):	15,00	15,00
Technische uitvoering, functionaliteit stoelen type 2 (max 10 punten in de weging)	10,00	10,00
Esthetiek stoelen type 2 (max 5 punten in de weging)	5,00	5,00
Beoordeling zitcomfort stoelen type 2a (max 15 punten in de weging):	15,00	15,00
Technische uitvoering, functionaliteit stoelen type 2a (max 10 punten in de weging)	10,00	10,00
Esthetiek stoelen type 2a (max 5 punten in de weging)	5,00	5,00
Uitvoering inzichten leveranciers stoel type 2a (max 15 punten in de weging)	15,00	15,00

Samenvatting beoordeling bioscoopstoelen DNK - Assen



Project Bioscoopstoelen de Nieuwe Kolk - Assen
Bestek K136TT2077c.AL01.4
Datum 23 oktober 2023
Onderdeel Samenvatting beoordeling

Onderdelen:	Leverancier	Leverancier
	A	B
Prijsaanbieding	80,00	80,00
aanvullende garantietermijn	5,00	5,00
Duurzaamheid	10,00	10,00
kwaliteit stoel type 1	30,00	30,00
kwaliteit stoel type 2	30,00	30,00
kwaliteit stoel type 3	45,00	45,00
Totale score:	200,00	200,00