

Ref. nr.	Label	Percelen	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Thuiswerkplekken, kantoorwerkplekken	Eisen bureaustoelen	U vraagt de EN-1335 type AX normering. De NPR commissie heeft als aanvulling op de Europese norm invloed gehad bij de herziening van de leidende Europese norm EN 1335 type A, door naast het Type A stoel met de meeste functies en instelbereik een Type Ax toe te voegen gebaseerd op de NPR aanvullingen. Type Ax dekt echter niet de NPR onderdelen volledig af en daarmee behoudt de NPR zijn bestaansrecht. Kortom de NPR gaat ergonomisch nog verder. Omdat veel fabrikanten van bureaustoelen voldoen aan de EN-1335 type A én de NPR1813:2016 gaan zij niet mee in de EN-1335 Ax normering. Echter als de stoel de NEN-1335 type A heeft en de NPR1813:2016 voldoet de stoel aan de strengste normen. Omdat door deze eis onredelijk veel fabrikanten van bureaustoelen niet kunnen inschrijven, vragen wij u de eis van de Ax normering te laten vervallen en de NEN-1335 type A in combinatie met de NPR1813-2016 te hanteren. Gaat u hiermee akkoord en zo nee, waarom niet?	De AX normering vervalt. De eisen zoals deze in de Programma van eisen zijn opgenomen blijven gehandhaafd, te weten: • NEN-EN 1335 -1, 2 en 3 Kantoormeubilair en bureaustoelen is van toepassing; • NPR 1813:2016 NL Richtlijn voor kantoormeubelen, bureaustoelen en hun toepassing bij de inrichting van administratie ruimten en kantoren tabel A1 kolom 2 Nederlandse werkstoel is van toepassing.
			In verband met deze extra nota van inlichtingen wordt de indieningsdatum van de inschrijvingen met één week opgeschoven. In TenderNed zal de planning worden aangepast.		