Aanbesteding:	Herinrichting Noorderwierweg 2
Aanbestedende Dienst:	Gemeente Amersfoort
Referentie:	-

Toelichting:

Ref.nr. 49

Onderwerp:
Vraag en antwoord 23 en 46

Vraag:
In het antwoord van vraag 23 geeft u aan dat de termijn voor de referenties maximaal 5 jaar mag zijn. In het antwoord van vraag 46 geeft u aan dat een termijn van 5 jaar voor Werken past binnen de Gids Proportionaliteit. Echter stelt u in hetzelfde antwoord de referentietermijn voor beide kerncompetenties op 3 jaar. Dit lijkt een vergissing te zijn. Kunt u bevestigen dat de termijn voor referenties voor beide kerncompetenties maximaal 5 jaar mag zijn?

Antwoord:
De termijn van 5 jaar voor een referentie voor Werken is een maximale termijn. Het stellen van een termijn voor een Werken-referentie van 3 jaar past derhalve binnen de Gidsproportionaliteit. Voor de referentieperiode van beide kerncompetenties geldt een referentietermijn van 3 jaar.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	20 nov. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 50

Onderwerp:
BO art. 7 lid 1

Vraag:
Uit Annex VI volgt dat OG de voor het werk benodigde gebakken stenen ter beschikking stelt. Dit dient dan ook onder art. 7 lid 2 te worden vermeld. Wij verzoeken OG om dit op te nemen onder art. 7 lid 2 van de Basisovereenkomst.

Antwoord:
In de Basisovereenkomst (BO) staat bij art. 7 lid 2: "Voorzover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, (...)"
De levering van straatbakstenen (klinkers) is in de Vraagspecificatie opgenomen (2.2 en 3.1) en derhalve is een vermelding in het BO niet nodig. Als de beoogd ON belang hecht aan het opnemen van de levering van straatbakstenen in de BO bij art. 7, lid 2 dan kan dat worden meegenomen in

de eindredactie van de BO in de onderbouwingsfase

Percelen: P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 20 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
51 BO art. 13

Vraag:
Wat wordt door OG verstaan onder "constructieve gebreken"?

Antwoord:
Gebreken in de funderingconstructie of constructies. Scheuren, breuken in de constructies in het Werk.

Percelen: P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 20 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
52 Vraagspecificatie 1.4

Vraag:
Uit de tekst volgt dat ook de eisen voor het bijzondere gebruik van het werk (4.3 UAV-GC) bekend worden verondersteld bij de ontwerpende partij/ON. De Aanbieding van ON is gebaseerd op de eisen in de Overeenkomst en wij kennen de eisen niet die aan het bijzondere gebruik van het werk worden gesteld. Wij verzoeken u te bevestigen dat alle eisen voor het bijzondere gebruik van het Werk in de Vraagspecificatie zijn opgenomen.

Antwoord:
Wij kunnen niet herleiden dat uit de tekst in 1.4 zou volgen dat de ON ook bekend zou moeten zijn met eisen voor bijzonder gebruik, die niet zijn opgenomen in de contractdocumenten. Bijzonder gebruik is aangegeven in de contractdocumenten.

Percelen: P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 20 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
53 Vraagspecificatie 2.8

Vraag:
De titel van art. 2.8 is "Voorgeschreven zelfstandig hulppersoon". In onze optiek dient dit een "voorgeschreven leverancier" te zijn volgens par. 3-7 UAV-GC. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Struyk-Verwo levert niet alleen betonelementen, maar zorgt ook voor de afvoer en stelt containers ter beschikking. Daarmee kan worden gesteld dat Struyk-Verwo een grotere rol heeft dan alleen leverancier. Er wordt door de vragensteller niet duidelijk gemaakt wat het belang is van deze tekstuele wijziging en derhalve wordt de voorgestelde wijziging niet overgenomen.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	20 nov. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**
54	Vraagspecificatie 4.4 D4

Vraag:
Bij deze eis is bepaald: "De OG wil niet werken met deelopleveringen of verrekeningen door vervroegde ingebruikname (26 UAV-GC). ON kan rekening
houden met consequenties van ingebruikname van onderdelen vr de aanvaarding
van het Werk." Deze bepaling is voor ons niet acceptabel. Het risico op schade door de ingebruikneming van het Werk is door ons niet te kwantificeren. Wij verzoeken u par. 26 UAV-GC onverkort van toepassing te verklaren en/of eis D4 te laten vervallen.

Antwoord:
Niet akkoord. Met een zorgvuldige opname (zie eis D.1) is goed vast te stellen of een schade is veroorzaakt door het gebruik of door een gebrek aan het Werk.
UAV-GC par. 26 "Schade die door de ingebruikneming aan het Werk ontstaat, komt niet voor rekening van de Opdrachtnemer" blijft van toepassing.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	20 nov. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.	**Onderwerp:**
55	Vraagspecificatie 4.5

Vraag:
ON dient de volgende werkzaamheden uit te voeren: "het uitvoeren van herstel- en aanpassingswerken naar aanleiding van de inspectie;". Wij verzoeken u te bevestigen dat het alleen herstel- en aanpassingswerkzaamheden betreft die het gevolg zijn van van door ON verrichtte onvoldoende Werkzaamheden.

Antwoord:
Als uw vraag is: wordt van de ON ook verwacht dat herstel- en aanpassingswerken worden gedaan die niet het gevolg zijn van de door de ON verrichte onvoldoende Werkzaamheden?
Dan is het antwoord: herstel- en aanpassingswerken die niet het gevolg zijn van de door de ON verrichte onvoldoende Werkzaamheden moeten op aangeven van de OG worden uitgevoerd en de ON heeft in dat geval recht op een kostenvergoeding (in lijn met UAV-GC 27-5)

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	20 nov. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Vraagspecificatie 4.5

Vraag:
ON dient de volgende werkzaamheden uit te voeren: "het herstellen van gebreken die in deze periode aan het licht komen;". Wij verzoeken u te bevestigen dat het alleen herstelwerkzaamheden betreft die het gevolg zijn van van door ON verrichtte onvoldoende Werkzaamheden.

Antwoord:
Zie antwoord #55.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	20 nov. 2023
Label:	Contract

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Vraagspecificatie 4.6

Vraag:
Eis F2: Wat wordt bedoeld met een "hergroeigarantie"?

Antwoord:
U bedoeld eis F.3. Zie vraag-antwoord 45 en Handboek Bomen.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	20 nov. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 58

Onderwerp:
Annex II, BO art. 2 lid 4

Vraag:
De datum voor Aanvaarding van het Werk (31 januari 2026) wijkt af van die in de Basisovereenkomst art. 2 lid 4 (31 januari 2025). Kunt u bevestigen dat dit 31 januari 2026 moet zijn?

Antwoord:
De in annex II opgenomen datum voor Aanvaarding van het Werk (31 januari 2026) moet worden aangehouden.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	20 nov. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 59

Onderwerp:
Annex VIII, stelpost 1

Vraag:
OG stelt dat over de aanschaf van de beplanting en bomen 5% aannemersvergoeding mag worden gerekend volgens art. 34-3c UAV-GC. Dit is een niet gemotiveerde afwijking van de UAV-GC. De beplanting en bomen dienen n geleverd n aangebracht te worden. Daarmee vallen al deze werkzaamheden onder art. 34-3 lid A/B UAV-GC. Wij verzoeken OG dit te wijzigen.

Antwoord:
Voor de aanschaf geldt art. 34-3c UAV-GC. Voor het plaatsen geldt art. 34-3 lid A/B UAV-GC.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	20 nov. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 60

Onderwerp:
Annex VIII, stelpost 2

Vraag:
OG stelt dat over de aanschaf van bebording 5% aannemersvergoeding mag

worden gerekend volgens art. 34-3c UAV-GC. Dit is een niet gemotiveerde afwijking van de UAV-GC. De bebording dient n geleverd n aangebracht te worden. Daarmee vallen al deze werkzaamheden onder art. 34-3 lid A/B. Wij verzoeken OG dit te wijzigen.

Antwoord:
Voor de aanschaf geldt art. 34-3c UAV-GC. Voor het plaatsen geldt art. 34-3 lid A/B UAV-GC.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	20 nov. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 61

Onderwerp:
Annex VIII, stelpost 5

Vraag:
OG stelt dat over de aanschaf van het waterelement 5% aannemersvergoeding mag worden gerekend volgens art. 34-3c UAV-GC. Dit is een niet gemotiveerde afwijking van de UAV-GC. Het waterelement dient n geleverd n aangebracht te worden. Daarmee vallen al deze werkzaamheden onder art. 34-3 lid A/B UAV-GC. Wij verzoeken OG dit te wijzigen.

Antwoord:
Voor de aanschaf geldt art. 34-3c UAV-GC. Voor het plaatsen geldt art. 34-3 lid A/B UAV-GC.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	20 nov. 2023
Label:	Contract

Ref.nr. 62

Onderwerp:
Annex I

Vraag:
In Annex I staat: "Overige vergunningen, meldingen, ontheffingen en toestemmingen dienen door de Opdrachtnemer te worden verkregen,...". Hieruit volgt dat ON een resultaatsverplichting heeft t.a.v. het (tijdig) verkrijgen van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen. Wij verzoeken u te bevestigen dat ON, overeenkomstig 10 UAV-GC, een inspanningsverplichting heeft t.a.v. (tijdig) verkrijgen van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen.

Antwoord:

Wij kunnen niet herleiden waarom uit deze tekst een resultaatsverplichting volgt. Voor de vergunningen, ontheffingen e.d. wordt de inspannings-/resultaatsverplichting aangehouden zoals deze is opgenomen in de UAV-GC (par. 10).

Percelen: P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 20 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 63

Onderwerp:
NvI vraag en antwoord 27

Vraag:
In het antwoord van vraag 27 geeft u aan dat op dit werk wordt gendexeerd o. b.v. de indices van de risicoregeling in analogie met de toelichting voor het bestanddeel (bio) brandstoffen. I.v.m. de op handen zijnde CAO loonstijgingen verzoeken wij u te bevestigen dat deze indexeringsregeling ingaat vanaf gunning, zodat ook de loonkostenwijziging van ontwerpwerkzaamheden worden verrekend.

Antwoord:
De loonkosten voor de ontwerpwerkzaamheden worden gendexeerd bij start van het 3e kwartaal 2024 (juli 2024) en daarna elk kwartaal.
Voor de ontwerpwerkzaamheden wordt gendexeerd o.b.v. de CBS index 71121 Ingenieursdiensten t.o.v. van de index van december 2023.

Percelen: P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 20 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 64

Onderwerp:
Annex VII

Vraag:
Conform Annex VII wordt er elk kwartaal gendexeerd. De Risicoregeling publiceert echter elke maand indexcijfers. Het is daarom logischer om iedere maand te indexeren. Het verzoek daarom om de indexeringsregeling aan te passen en elke maand te indexeren.

Antwoord:
Niet akkoord.

Percelen: P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 20 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 65

Onderwerp:
Annex VII

Vraag:
De formule in Annex VII is onjuist. Ln moet zijn: LBn. La moet zijn: LBa. En LBn en LBa zijn verwisseld.
De juiste formule is dan: PBind = [1+(LBa-LBn) / LBn] * Pbinschr

Antwoord:
U heeft gelijk.
De juiste formule is: PBind = [1+(LBa-LBn) / LBn] * Pbinschr

Percelen: P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 20 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 66

Onderwerp:
NvI vraag en antwoord 29

Vraag:
Antwoord op vraag 29. U geeft aan dat bij de 2e inlichtingenronde alleen vragen gesteld kunnen worden nav de eerder gegeven antwoorden. De Gids Proportionaliteit geeft echter aan disproportioneel is om zonder (inhoudelijk afdoende) antwoord te geven op vragen van inschrijvers de aanbesteding conform planning voort te zetten.
Wij verzoeken u dan ook om te bevestigen dat ook in de 2e ronde de inschrijvers alle vragen kunnen stellen die zij hebben en niet alleen de vragen o.b.v. eerder gegeven antwoorden. Hiermee wordt bereikt dat OG kwalitatief betere Aanbiedingen ontvangt met minder discussies.

Antwoord:
Wij hebben kennis genomen van uw suggestie.

Percelen: P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op: 20 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 67

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 6.1

Vraag:
Bij de in te dienen documenten voor inschrijving wordt de concernverklaring genoemd, indien dit van toepassing is. Het is ons echter niet duidelijk wanneer het indienen van een concernverklaring van toepassing is. In

eerdere aanbestedingen die wij voor de gemeente Amersfoort hebben gedaan is nooit eerder een concernverklaring gevraagd. Is onze aanname juist (zoals paragraaf 6.6.2 suggereert) dat een concernverklaring alleen nodig is wanneer meerdere dochterondernemingen en/of werkmaatschappijen van hetzelfde concern afzonderlijk inschrijven?

Antwoord:
Een concerngarantieverklaring dient te worden ingediend indien inschrijver deel uitmaakt van een concern/holding.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	20 nov. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
68 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 6.6.2

Vraag:
In 6.6.2 van de leidraad vraagt u inschrijvers die onderdeel uitmaken van een concern een concerngarantieverklaring te verstrekken volgens het model in Appendix 13, ongeacht of de inschrijver een beroep op de financile draagkracht van het concern doet of niet. Deze garantie is daarnaast extra ten opzichte van de eveneens te verstrekken bankgarantie en een verklaring ex artikel 2:403 BW (403-verklaring) is onvoldoende. Deze eis is in meerder opzichten disproportioneel. Allereerst omdat de eis alleen geldt ten aanzien van inschrijvers die onderdeel uitmaken van een concern niet ten aanzien van partijen die geen onderdeel zijn van een groter concern. Er zijn geen argumenten gegeven die deze ongelijke behandeling van inschrijvers rechtvaardigen. Bovendien betekent dit voor de inschrijvers die onderdeel zijn van een concern dat zij een dubbele zekerheid moeten stellen hetgeen volgens de UAV-GC 2005 niet is toegestaan.
Daarnaast biedt de wet met de 403-verklaring al een wettelijk instrument om de hoofdelijke aansprakelijkheid van een moedermaatschappij te borgen.
Wij verzoeken de gemeente deze eis te laten vervallen of in geval zij toch een aanvullende garantie wenst vanuit de moedermaatschappij dat dan de inschrijver ook kan volstaan met overleggen van de 403-verklaring.

Antwoord:
Het overleggen van een 2.403 verklaring in plaats van een concerngarantieverklaring is ook toegestaan.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	20 nov. 2023
Label:	Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**

69 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 6.6.2

Vraag:
In 6.6.2. van de leidraad vraagt u inschrijvers die onderdeel zijn van een concern, ongeacht of de inschrijver een beroep doet op de financile draagkracht van het concern, om verklaringen, beschrijvingen, organogrammen en uittreksels van de bovenliggende organisaties bij te voegen. Deze eis betekenen voor inschrijvers die onderdeel zijn van een groter concern een grote administratieve last. Wij verzoeken u de in te dienen documenten te beperken tot enkel een organogram van het concern met de bovenliggende entiteiten. Desgewenst kunt u opnemen dat de inschrijver aan wie de gemeente voornemens is het werk op te dragen binnen twee weken na gunning alsnog de overige stukken kan inleveren.

Antwoord:
Inschrijvers die onderdeel zijn van een concern dienen bij inschrijving in te dienen: de concerngarantieverklaring of de 2.403 verklaring alsmede de uittreksels van het handelsregister van de bovenliggende organisatie. Gemeente Amersfoort behoudt zich het recht voor om de beschrijving van het concern en de toegepaste structuur (mate van invloed) en het organogram /organisatieschema na inschrijving alsnog op te vragen.

Percelen:	P1 Herinrichting Noorderwierweg 2
Beantwoord op:	20 nov. 2023
Label:	Proces