

Behoort bij: HEU2024AS

HEU2024AS

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
10	WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER				
100010	Werkvoorbereiding door aannemer.	keer	9,00F		
11	COMMUNICATIE OMWONENDEN				
110010	Communicatie omwonenden / bedrijven	keer	90,00F		
12	ONDERZOEKEN				
120010	Uitvoeren onderzoek asfalt d <100 mm	st	75,00F		
120020	Uitvoeren onderzoek asfalt d 100 - 150 mm	st	75,00F		
120030	Uitvoeren onderzoek asfalt d 150 - 200 mm	st	75,00F		
120040	Uitvoeren DLC-analyse.	st	225,00F		
120050	Uitvoeren onderzoek constructie (per boorkern)	st	75,00F		
2	GRONDWERK / WERKZAAMHEDEN GROEN				
20	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
201	MAAIEN GEWAS EN FREZEN TERREIN				
201010	Maaien gewas.	are	90,00F		
201020	Frezen terrein.	are	90,00F		
202	INRICHTEN EN OPRUIMEN DEPOT				
202010	Inrichten depot.	keer	45,00F		
202020	Opruimen depot. werkterrein.	keer	45,00F		
21	GROND ONTGRAVEN				
210010	Grond ontgraven uit cunet H=0,2-0,5, B<1,5.	m3	450,00F		
210020	Grond ontgraven uit cunet H=0,2-0,5, B=1,5-2,5.	m3	900,00F		
210030	Grond ontgraven uit cunet H=0,2-0,5, B>2,5.	m3	4.500,00F		
210040	Grond ontgraven uit depot	m3	5.850,00F		
22	GROND VERVOEREN				
220010	Grond vervoeren naar depot - afstand < 2 km.	m3	450,00F		
220020	Grond vervoeren naar depot - afstand 2-5 km.	m3	1.800,00F		
220030	Grond vervoeren naar depot - afstand 5 -10 km.	m3	3.600,00F		
220040	Grond vervoeren naar p.v.v. - afstand < 2 km.	m3	350,00F		
220050	Grond vervoeren naar p.v.v. - afstand 2-5 km.	m3	1.600,00F		
220060	Grond vervoeren naar p.v.v. - afstand 5-10 km.	m3	3.000,00F		
220070	Grond vervoeren naar grondbank zuid Nederland.	m3	900,00F		
23	GROND VERWERKEN				
230010	Grond verwerken in cunet H=0,2 - 0,5, H< 1,5.	m3	450,00F		
230020	Grond verwerken in cunet H=0,2 - 0,5, H=1,5 - 2,5.	m3	900,00F		
230030	Grond verwerken in cunet H=0,2 - 0,5, H>2,5.	m3	2.250,00F		
230040	Grond verwerken in depot.	m3	3.600,00F		
24	GROND PROFILEREN EN VERDICHTEN				
240010	Profileren van zand in zandbed - opp. < 25 m2.	m2	300,00F		
240020	Profileren van zand in zandbed - opp. > 25 m2.	m2	6.000,00F		
240030	Profileren van menggranulaat - opp. <25 m2.	m2	450,00F		
240040	Profileren van menggranulaat - opp. > 25 m2.	m2	4.500,00F		
240050	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond <25 m2.	m2	300,00F		
240060	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond 25 - 500 m2.	m2	6.000,00F		
240070	Verdichten menggranulaat (<25 m2).	m2	450,00F		
240080	Verdichten menggranulaat (25 - 500 m2).	m2	4.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
25	AFWERKEN VAN BERMEN				
251	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN BERMEN				
251010	Aanvullen bermen.	m2	6.000,00F		
251030	Verlagen bermen.	m2	15.000,00F		
251040	Zaaien.	are	150,00F		
252	AANVULLEN BERMEN MENGGRANULAAT				
252010	Aanvullen bermen - menggranulaat.	m2	1.500,00F		
253	AANVULLEN BERMEN FREESASFALT				
253010	Aanvullen bermen - asfaltgranulaat.	m2	1.500,00F		
26	LEVEREN GROND				
260010	Leveren zand in zandbed	m3	300,00F		
260020	Leveren teelaarde.	m3	150,00F		
27	BOOMWORTELS VERWIJDEREN				
270010	Verwijderen wortels	m	300,00F		
3	KLEIN ONDERHOUD RIOLERING				
31	OPNEMEN PUTRANDEN				
311	VERVANGEN PUTRANDEN				
311010	Verwijderen putrand met deksel.	st	15,00F		
311020	Leveren en aanbrengen putrand met deksel.	st	15,00F		
312	OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKING				
312010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	15,00F		
32	OPNIEUW STELLEN / VERVANGEN KOLKEN				
321	OPNIEUW STELLEN KOLKEN				
321010	Opnieuw stellen kolken	st	30,00F		
3211	<u>Leveren en aanbrengen PVC</u>				
321110	Aanbrengen PVC-buis.	m	150,00F		
321120	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	75,00F		
321130	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	75,00F		
3212	<u>Leveren kolken</u>				
321210	Leveren trottoirkolk	st	9,00F		
321220	Leveren trottoirkolk	st	9,00F		
321230	Leveren straatkolk	st	9,00F		
4	FUNDERINGEN				
41	VERWIJDEREN FUNDERINGMATERIAAL				
410	ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL				
410010	Verwijderen funderingslaag B < 2,5.	m2	30,00F		
410020	Verwijderen funderingslaag B = 2,5-4,0.	m2	300,00F		
410030	Verwijderen funderingslaag B > 4,0.	m2	3.000,00F		
411	GEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL				
411010	Verwijderen funderingslaag B < 2,5.	m2	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411020	Verwijderen funderingslaag B = 2,5-4,0.	m2	150,00F		
411030	Verwijderen funderingslaag B > 4,0.	m2	1.500,00F		
42	VERVOEREN FUNDERINGSMATERIAAL				
420010	Fundering vervoeren naar depot - afstand < 2 km.	m3	390,00F		
420020	Fundering vervoeren naar depot - afstand 2-5 km.	m3	300,00F		
420030	Fundering vervoeren naar depot - afstand 5-10 km.	m3	150,00F		
420040	Fundering vervoeren naar p.v.v. - afstand < 2 km.	m3	390,00F		
420050	Fundering vervoeren naar p.v.v. - afstand 2-5 km.	m3	150,00F		
420060	Fundering verv. naar p.v.v. - afstand 5-10 km.	m3	150,00F		
43	UITVULLEN FUNDERINGSLAGEN				
430010	Uitvullen ongebonden verhardingslaag < 25 m2.	ton	30,00F		
430020	Uitvullen ongebonden verhardingslaag 25-200 m2.	ton	6,00F		
430030	Uitvullen ongebonden verhardingslaag 200-500 m2.	ton	150,00F		
430040	Uitvullen ongebonden verhardingslaag > 500 m2.	ton	150,00F		
44	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
4410	<u>Dikte 0,25 m</u>				
441010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag <25 m2.	m2	30,00F		
441020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag 25-200 m2.	m2	600,00F		
441030	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag 200-500 m2.	m2	1.500,00F		
441040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag > 500 m2.	m2	3.000,00F		
4490	<u>Leveren funderingsmateriaal</u>				
449010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	1.970,00F		
45	WERKZAAMHEDEN DEPOT				
450010	Funderingsmateriaal verwerken in depot.	m3	840,00F		
450020	Funderingsmateriaal ontgraven uit depot	m3	840,00F		
5	ONDERHOUD ASFALT VERHARDINGEN				
51	FREZEN				
511	FREZEN OPPERVLAKTE < 25 M2				
5111	<u>Breedte < 1,50 m</u>				
511110	Frezen van asfalt < 40 mm.	m2	50,00F		
511120	Frezen van asfalt 40-80 mm.	m2	50,00F		
511140	Frezen teerhoudend asfalt < 40 mm.	m2	600,00F		
511150	Frezen teerhoudend asfalt 40-80 mm.	m2	900,00F		
5112	<u>Breedte 1,50 - 2,50 m</u>				
511210	Frezen van asfalt < 40 mm.	m2	75,00F		
511220	Frezen van asfalt 40-80 mm.	m2	75,00F		
511240	Frezen teerhoudend asfalt < 40 mm.	m2	75,00F		
511250	Frezen teerhoudend asfalt 40-80 mm.	m2	75,00F		
512	FREZEN OPPERVLAKTE 25 - 500 M2				
5121	<u>Breedte < 1,50 m</u>				
512110	Frezen van asfalt < 40 mm.	m2	500,00F		
512120	Frezen van asfalt 40-80 mm.	m2	1.000,00F		
512140	Frezen teerhoudend asfalt < 40 mm.	m2	500,00F		
512150	Frezen teerhoudend asfalt 40-80 mm.	m2	1.500,00F		
5122	<u>Breedte 1,50 - 2,50 m</u>				
512210	Frezen van asfalt < 40 mm.	m2	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512220	Frezen van asfalt 40-80 mm.	m2	1.000,00F		
512240	Frezen teerhoudend asfalt < 40 mm.	m2	1.500,00F		
512250	Frezen teerhoudend asfalt 40-80 mm.	m2	1.500,00F		
5123	<u>Breedte 2,50 - 4,00 m</u>				
512310	Frezen van asfalt < 40 mm.	m2	1.500,00F		
512320	Frezen van asfalt 40-80 mm.	m2	1.500,00F		
512340	Frezen teerhoudend asfalt < 40 mm.	m2	1.500,00F		
512350	Frezen teerhoudend asfalt 40-80 mm.	m2	1.500,00F		
514	FREZEN OPPERVLAKTE >500 M2				
5143	<u>Breedte 2,50 - 4,00 m</u>				
514310	Frezen van asfalt < 40 mm.	m2	1.500,00F		
514320	Frezen van asfalt 40-80 mm.	m2	1.500,00F		
514340	Frezen teerhoudend asfalt < 40 mm.	m2	1.500,00F		
514350	Frezen teerhoudend asfalt 40-80 mm.	m2	1.500,00F		
5144	<u>Breedte > 4,00 m</u>				
514410	Frezen van asfalt < 40 mm.	m2	3.000,00F		
514420	Frezen van asfalt 40-60 mm.	m2	1.500,00F		
514430	Frezen van asfalt 60-100 mm.	m2	1.500,00F		
514440	Frezen teerhoudend asfalt < 40 mm.	m2	1.500,00F		
514450	Frezen teerhoudend asfalt 40-80 mm.	m2	1.500,00F		
515	FREZEN ASFALT T.B.V. EEN AANSLUITING				
5151	<u>Breedte < 2,50 m</u>				
515110	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0-40 mm.	m2	150,00F		
515120	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0-60 mm.	m2	150,00F		
515130	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansl. 0-40 mm.	m2	150,00F		
515140	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansl. 0-60 mm.	m2	150,00F		
5153	<u>Breedte 2,50 - 4,00 m</u>				
515310	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0-40 mm.	m2	60,00F		
515320	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0-60 mm.	m2	60,00F		
515330	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansl. 0-40 mm.	m2	60,00F		
515340	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansl. 0-60 mm.	m2	60,00F		
5154	<u>Breedte > 4,00 m</u>				
515410	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0-40 mm.	m2	90,00F		
515420	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0-60 mm.	m2	90,00F		
515430	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansl. 0-40 mm.	m2	90,00F		
515440	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansl. 0-60 mm.	m2	90,00F		
516	VLAKFREZEN				
516010	Frezen - 0 tot 50 mm.	m2	600,00F		
516020	Frezen - 0 tot 50 mm teerhoudend	m2	600,00F		
52	ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN				
521	LANGSZAAGSNEDES				
5211	<u>Lengte zaagsnede <100 m1 per keer</u>				
521110	Zagen verharding 100 - 150 mm.	m	150,00F		
521120	Zagen verharding 150 - 200 mm.	m	150,00F		
5212	<u>Lengte zaagsnede >100 m1 per keer</u>				
521210	Zagen verharding 100 - 150 mm.	m	300,00F		
521220	Zagen verharding 150 - 200 mm.	m	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5213	<u>Opbreken asfaltrand</u>				
521310	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	50,00F		
521320	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	50,00F		
521340	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	50,00F		
521350	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	50,00F		
522	DWARSZAAGSNEDES				
5222	<u>Lengte zaagsnede < 10,00 m</u>				
522210	Zagen verharding < 100 mm.	m	150,00F		
522220	Zagen verharding 100 - 200 mm.	m	150,00F		
53	OPBREKEN ASFALTVERHARDING				
5311	<u>Oppervlakte 25 - 500 m2</u>				
531110	Opbreken asfaltverharding < 0,08 m.	m2	500,00F		
531120	Opbreken asfaltverharding 0,08 - 0,16 m.	m2	500,00F		
531130	Opbreken asfaltverharding 0,16 - 0,20 m.	m2	500,00F		
5312	<u>Oppervlakte 25 - 500 m2 - teerhoudend</u>				
531210	Opbreken teerhoudend asfalt < 0,08 m.	m2	500,00F		
531220	Opbreken teerhoudend asfalt 0,08 - 0,12 m.	m2	250,00F		
531230	Opbreken teerhoudend asfalt 0,16 - 0,20 m.	m2	150,00F		
5313	<u>Oppervlakte > 500 m2</u>				
531310	Opbreken asfaltverharding < 0,08 m.	m2	1.500,00F		
531320	Opbreken asfaltverharding 0,08 - 0,16 m.	m2	1.500,00F		
531330	Opbreken asfaltverharding 0,16 - 0,20 m.	m2	1.500,00F		
5314	<u>Oppervlakte > 500 m2 - teerhoudend</u>				
531410	Opbreken teerhoudend asfalt < 0,08 m.	m2	1.500,00F		
531420	Opbreken teerhoudend asfalt 0,08 - 0,12 m.	m2	1.500,00F		
531430	Opbreken teerhoudend asfalt 0,16 - 0,20 m.	m2	1.500,00F		
54	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
541	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5411	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>				
541110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	3.000,00F		
541120	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	15.000,00F		
5412	<u>Aanbrengen kantvoorziening asfalt</u>				
541210	Aanbrengen kantvoorziening asfalt - 35 mm.	m	1.500,00F		
5413	<u>Aanbrengen asfaltwapening</u>				
541310	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	1.500,00F		
541320	Aanbrengen kleeftlaag - 0,5 kg/m2.	m2	1.500,00F		
544	AANBRENGEN ONDERLAAG VAN ASFALT				
5441	<u>Oppervlakte < 25 m2</u>				
544110	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton OL-C - 65 mm (bestaande verharding).	ton	30,00F		
544120	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton OL-C - 65 mm (funderingslaag).	ton	30,00F		
544130	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton OL-B - 65 mm (bestaande verharding).	ton	30,00F		
544140	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton OL-B - 65 mm	ton	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	(funderingslaag).				
5443	<u>Oppervlakte 25 - 500 m2</u>				
544310	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton OL-C - 65 mm (bestaande verharding).	ton	150,00F		
544320	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton OL-C - 65 mm (funderingslaag).	ton	150,00F		
544330	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton OL-B - 65 mm (bestaande verharding).	ton	150,00F		
544340	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton OL-B - 65 mm (funderingslaag).	ton	150,00F		
5447	<u>Oppervlakte > 500 m2</u>				
544710	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton OL-C - 65 mm (bestaande verharding).	ton	240,00F		
544720	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton OL-C - 65 mm (funderingslaag).	ton	600,00F		
544730	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton OL-B - 65 mm (bestaande verharding).	ton	240,00F		
544740	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton OL-B - 65 mm (funderingslaag).	ton	450,00F		
545	AANBRENGEN TUSSENLAAG VAN ASFALT				
5451	<u>Oppervlakte < 25 m2</u>				
545110	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton TL-C - 60 mm.	ton	30,00F		
545130	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton TL-B - 45 mm.	ton	30,00F		
5453	<u>Oppervlakte 25 - 500 m2</u>				
545310	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton TL-C - 60 mm.	ton	150,00F		
545320	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton TL-C - 60 mm.	ton	150,00F		
545330	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton TL-B - 45 mm.	ton	120,00F		
545340	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton TL-B - 45 mm.	ton	300,00F		
5457	<u>Oppervlakte > 500 m2</u>				
545710	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton TL-C - 60 mm.	ton	225,00F		
545720	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton TL-C - 60 mm.	ton	225,00F		
545730	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton TL-B - 45 mm.	ton	150,00F		
545740	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton TL-B - 45 mm.	ton	150,00F		
546	AANBRENGEN DEKLAAG VAN ASFALT				
5461	<u>Oppervlakte < 25 m2</u>				
546110	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton DL-B -25 mm.	ton	30,00F		
546130	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton DL-B -35 mm.	ton	30,00F		
5462	<u>Oppervlakte 25 - 500 m2</u>				
546210	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton DL-B -25 mm.	ton	60,00F		
546220	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton DL-B -25 mm.	ton	60,00F		
546230	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton DL-B -35 mm.	ton	150,00F		
546240	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton DL-B -35 mm.	ton	60,00F		
546270	Aanbrengen deklaag van SMA 0/8 G+ - 25-35 mm.	ton	60,00F		
546280	Aanbrengen deklaag van SMA 0/8 G+ - 25-35 mm.	ton	60,00F		
5464	<u>Oppervlakte > 500 m2</u>				
546410	Aanbrengen gemod. deklaag van asfalt DL-IB -35 mm.	ton	150,00F		
546420	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton DL-B -25 mm.	ton	150,00F		
546430	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton DL-B -25 mm.	ton	150,00F		
546440	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton DL-B -35 mm.	ton	300,00F		
546450	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton DL-B -35 mm.	ton	900,00F		
546460	Aanbrengen deklaag van SMA 0/8 G+ - 25-35 mm.	ton	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
547	AANBRENGEN RODE COATING				
5472	<u>Oppervlakte 25 - 250 m2</u>				
547210	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	300,00F		
547220	Aanbrengen oppervlaktebehandeling.	m2	300,00F		
548	AANBRENGEN RODE DEKLAAG				
5480	<u>Oppervlakte 25 - 250 m2</u>				
548010	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton - rood.	ton	45,00F		
549	AANBRENGEN SLIJTLAAG				
5491	<u>Oppervlakte < 25 m2</u>				
549110	Schoonmaken verhardingsoppervlak < 25 m2.	m2	300,00F		
549120	Aanbrengen enkelvoudige slijtlaag < 25 m2.	m2	300,00F		
5492	<u>Oppervlakte 25 - 500 m2</u>				
549210	Schoonmaken verhardingsoppervlak 25 - 500 m2.	m2	3.000,00F		
549220	Aanbrengen enkelvoudige slijtlaag 25 - 500 m2.	m2	3.000,00F		
5493	<u>Oppervlakte > 500 m2</u>				
549310	Schoonmaken verhardingsoppervlak 25 - 500 m2.	m2	6.000,00F		
549320	Aanbrengen enkelvoudige slijtlaag 25 - 500 m2.	m2	6.000,00F		
55	REPAREREN VAN SCHEUREN IN ASFALT				
550010	Repareren van scheuren in asfalt	m	3.000,00F		
56	WEGMARKERINGEN				
561	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
561010	Aanbr. waarschuwbord incl. verkeersbordpaal (J16 en A01).	keer	30,00F		
561020	Aanbr. waarschuwbord incl. verkeersbordpaal (J20 en J25).	keer	30,00F		
562	AANBRENGEN MARKERINGEN THERMOPLAST				
562010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	3,00F		
562020	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	3,00F		
562030	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	3,00F		
562040	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	3,00F		
562050	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	3,00F		
562060	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	3,00F		
562070	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	3,00F		
562080	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	3,00F		
562090	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	30,00F		
562100	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	30,00F		
562110	Aanbrengen primer t.b.v. markering	m2	30,00F		
564	AANBRENGEN MARKERINGEN WEGENVERF				
564010	Aanbrengen lengtemarkering -wegenvurf-.	km	3,00F		
564020	Aanbrengen lengtemarkering -wegenvurf-.	km	3,00F		
564030	Aanbrengen lengtemarkering -wegenvurf-.	km	3,00F		
564040	Aanbrengen overige markering -wegenvurf-.	m2	30,00F		
6	ONDERHOUD ELEMENTEN VERHARDINGEN				
61	OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING				
611	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6113	<u>Oppervlakte >25 m2</u>				
611310	Opbreken straatbaksteen wf - B < 3,0 m.	m2	75,00F		
611320	Opbreken straatbaksteen wf - B > 3,0 m.	m2	75,00F		
611330	Opbreken straatbaksteen df - B < 3,0 m.	m2	75,00F		
611340	Opbreken straatbaksteen df - B > 3,0 m.	m2	75,00F		
611350	Opbreken straatbaksteen kf - B < 3,0 m.	m2	75,00F		
611360	Opbreken straatbaksteen kf - B > 3,0 m.	m2	75,00F		
611370	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	450,00F		
612	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
6123	<u>Oppervlakte >25 m2</u>				
612310	Opbreken betonstraatstenen wf - B < 3,0 m.	m2	75,00F		
612320	Opbreken betonstraatstenen wf - B > 3,0 m.	m2	75,00F		
612350	Opbreken betonstraatstenen kf - B < 3,0 m.	m2	75,00F		
612360	Opbreken betonstraatstenen kf - B > 3,0 m.	m2	75,00F		
612370	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	300,00F		
613	OPBREKEN BETONTEGELS				
6133	<u>Oppervlakte >25 m2</u>				
613310	Opbreken betontegels 300x300x45 mm B <1,5 m.	m2	75,00F		
613320	Opbreken betontegels 300x300x45 mm B =1,5-3,0 m.	m2	75,00F		
613330	Opbreken betontegels 300x300x60 mm B > 3,0 m.	m2	75,00F		
613340	Opbreken betontegels 300x300x80 mm B > 3,0 m.	m2	75,00F		
613350	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	300,00F		
62	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
621	AANBRENGEN STRAATLAAG				
6211	<u>Straatlagen van brekerzand</u>				
621130	Aanbrengen straatlaag - oppervlakte > 25 m2.	m2	150,00F		
6212	<u>Straatlagen van straatzand</u>				
621260	Aanbrengen straatlaag - oppervlakte > 25 m2.	m2	150,00F		
622	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
6223	<u>Oppervlakte >25 m2</u>				
622310	Aanbrengen straatbakstenen wf - B < 3,0 m	m2	75,00F		
622320	Aanbrengen straatbakstenen wf - B > 3,0 m	m2	75,00F		
622330	Aanbrengen straatbakstenen df - B < 3,0 m	m2	75,00F		
622340	Aanbrengen straatbakstenen df - B > 3,0 m	m2	75,00F		
622350	Aanbrengen straatbakstenen kf - B < 3,0 m	m2	75,00F		
622360	Aanbrengen straatbakstenen kf - B > 3,0 m	m2	75,00F		
6229	<u>Leveren straatbakstenen</u>				
622910	Leveren straatbakstenen - wf.	st	5.625,00F		
622920	Leveren straatbakstenen - df.	st	4.350,00F		
622930	Leveren straatbakstenen - kf.	st	3.375,00F		
623	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
6233	<u>Oppervlakte >25 m2</u>				
623310	Aanbrengen betonstraatstenen wf - B < 3,0 m.	m2	75,00F		
623320	Aanbrengen betonstraatstenen wf - B > 3,0 m.	m2	75,00F		
623350	Aanbrengen betonstraatstenen kf - B < 3,0 m.	m2	75,00F		
623360	Aanbrengen betonstraatstenen kf - B > 3,0 m.	m2	75,00F		
6239	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
623910	Leveren betonstraatstenen - wf.	st	1.500,00F		
623930	Leveren betonstraatstenen - kf.	st	720,00F		
624	AANBRENGEN BETONTEGELS				
6243	<u>Oppervlakte > 25 m2</u>				
624310	Aanbrengen betontegels 300x300x45 - B < 1,5 m.	m2	75,00F		
624320	Aanbrengen betontegels 300x300x45 - B =1,5-3,0 m.	m2	75,00F		
624330	Aanbrengen betontegels 300x300x45 - B > 3,0 m.	m2	75,00F		
624340	Aanbrengen betontegels 300x300x60 - B > 3,0 m.	m2	75,00F		
624350	Aanbrengen betontegels 300x300x80 - B > 3,0 m.	m2	75,00F		
624360	Aanbrengen betontegels 500x500x80 - B > 3,0 m.	m2	75,00F		
6249	<u>Leveren betontegels</u>				
624910	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm.	st	990,00F		
624920	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm (grijs).	st	260,00F		
624930	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm.	st	375,00F		
624940	Leveren betontegels 500 x 500 x 80 mm.	st	225,00F		
624950	Leveren betontegels 300 x 150 x 80 mm.	st	225,00F		
624960	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm (rood).	st	120,00F		
63	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN EN MOLGOTEN				
630	OPBREKEN RWS-BANDEN				
6303	<u>Lengte > 50 m1</u>				
630310	Opbreken RWS-banden 115/225 mm.	m	300,00F		
630320	Opbreken RWS-banden 115/225 mm met st. rug.	m	300,00F		
631	OPBREKEN TROTTOIRBANDEN				
6313	<u>Lengte > 50 m1</u>				
631310	Opbreken trottoirbanden 130/150 mm.	m	300,00F		
631320	Opbreken trottoirbanden 130/150 mm met st. rug.	m	300,00F		
631330	Opbreken trottoirbanden 180/200 mm.	m	300,00F		
631340	Opbreken trottoirbanden 180/200 mm met st. rug.	m	300,00F		
632	OPBREKEN OPSLUITBANDEN				
6323	<u>Lengte > 50 m1</u>				
632330	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	300,00F		
632340	Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm.	m	300,00F		
633	OPBR. GOOTTEGELS EN STREKKEN BETONSTRAAT				
6333	<u>Lengte > 50 m1</u>				
633310	Opbreken kantopsluiting van 2 strekken bss.	m	300,00F		
633320	Opbreken van goottegels 150x300x60 mm.	m	300,00F		
634	OPBREKEN MOLGOTEN				
6343	<u>Lengte > 50 m1</u>				
634320	Opbreken molgoot van 5 str. betonstraatstenen kf.	m	300,00F		
634350	Opbreken molgoot van 5 str. straatbakstenen kf.	m	300,00F		
64	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN MOLGOTEN				
640	AANBRENGEN RWS-BANDEN				
6403	<u>Lengte > 50 m1</u>				
640310	Aanbrengen RWS-band 115/225 mm met st. rug.	m	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6409	<u>Leveren RWS banden</u>				
640910	Leveren RWS band 115/225 x 240 mm	st	75,00F		
641	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
6413	<u>Lengte > 50 m1</u>				
641310	Aanbrengen trottoirbanden 13/15 mm met. st. rug.	m	300,00F		
641320	Aanbrengen trottoirbanden 18/20 mm met st. rug.	m	300,00F		
6419	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
641910	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm	st	30,00F		
641920	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm	st	30,00F		
642	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
6423	<u>Lengte > 50 m1</u>				
642330	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.	m	300,00F		
642340	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm met st. rug.	m	300,00F		
6429	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
642930	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	75,00F		
642940	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm	st	75,00F		
644	AANBRENGEN GOOTTEGELS EN STREKKEN BSS				
6443	<u>Lengte > 50 m1</u>				
644310	Aanbrengen kantopsluiting van 2 strekken bss kf.	m	300,00F		
644320	Aanbrengen goottegels 150x300x60 mm.	m	300,00F		
645	AANBRENGEN MOLGOTEN				
6453	<u>Lengte > 50 m1</u>				
645320	Aanbrengen molgoot 5 str. betonstraatstenen kf.	m	300,00F		
645350	Aanbrengen molgoot 5 str. straatbakstenen kf.	m	300,00F		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	TER BESCHIKKING STELLEN				
811	TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL				
811020	T.b.s. werknemer - grondwerker.	uur	300,00F		
811050	T.b.s. werknemer - koppel stratenmakers.	uur	300,00F		
811060	T.b.s. werknemer - verkeersregelaar.	uur	150,00F		
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
812010	Ter beschikking stellen van een minigraver.	uur	90,00F		
812020	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	90,00F		
812030	T.b.s. wiellader.	uur	90,00F		
812040	T.b.s. vrachtauto.	uur	90,00F		
812050	T.b.s. veeg- / zuigwagen.	uur	90,00F		
812060	T.b.s. actiewagen.	uur	90,00F		
812080	T.b.s. asfaltfrees.	uur	90,00F		
82	HUISHOUEDELIJK AFVAL				
820010	Ledigen afvalbakken.	st	200,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				