

Tekenvoorschrift

Beheertekeningen Ondergrondse Infrastructuur
Module: Symbolen

Beherende instantie: AM Architectuur en Techniek

Inhoud verantwoordelijke instantie: AM Civiele Techniek

Status: Definitief

Uitgavedatum: 01-02-2020	Versie: 009	Documentnummer: TVS00002-5
---	------------------------------	---

INHOUD

1	Doel van deze module	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Toepassing	3
1.3	Attribuut data	3
1.4	Schaalfactoren.....	3
1.5	Roteren en spiegelen	4
1.6	Combinaties.....	4
1.7	Aarding	4
1.8	Aansluiting en registratie kabels (trace) op spoorgebonden objecten	4
2	Symbolenbibliotheek	5
2.1	Generieke symbolen.....	5
2.1.1	Trace.....	5
2.2	Specifieke KS-symbolen.....	14
2.2.1	Beveiliging	14
2.2.2	Energie	98
2.2.3	Telecom	123
2.2.4	Trace.....	136
2.2.5	Kasten.....	143
2.2.6	Overig	147
2.3	Specifieke RD-symbolen	152
2.3.1	Trace.....	152
2.3.2	Kasten.....	162
2.4	Specifieke WB-symbolen.....	165
2.4.1	Trace.....	165
2.4.2	Kasten.....	179
2.5	Specifieke WV-symbolen.....	183
2.5.1	Anti icing	183
2.5.2	Trace.....	189
2.5.3	Kasten.....	197
2.6	Vervallen symbolen	211

1 Doel van deze module

1.1 Algemeen

Deze module geeft een overzicht van alle symbolen (cellen) die worden toegepast binnen dit tekenvoorschrift en niet vallen onder de ALV00001. De in deze module omschreven symbolen worden als cellenbibliotheken meegeleverd met de standaard Workspace van ProRail. Ook alle omschreven attribuut data (in de vorm van tags en tagsets) is vooraf gedefinieerd en opgenomen in dezelfde cellenbibliotheken. De symbolen in dit overzicht zijn niet op schaal weergegeven, maar dienen slechts ter verduidelijking van de informatie over de objecten.

Indien nodig wordt er in deze module verwezen naar informatie uit de andere modules van dit tekenvoorschrift. Tevens wordt er regelmatig gebruik gemaakt van verwijzingen en afkortingen volgens hoofdstuk 2 uit TVS00002-0-ALG.

1.2 Toepassing

Het toepassingsgebied voor deze module is als volgt:

- Het toevoegen van nieuwe en/of wijzigen van bestaande symbolen en hun attribuut informatie binnen de OI-bestanden.
- Het beoordelen van de digitale aspecten van de symbolen en onderlinge relaties met andere objecten in de OI-bestanden.
- Deze informatie geldt voor alle vier de disciplines binnen de ondergrondse infra van ProRail.

1.3 Attribuut data

De meeste symbolen binnen deze module zijn voorzien van extra attribuut data, in de vorm van tags. Dit wordt per object duidelijk aangegeven in de 'symbolenbibliotheek' van hoofdstuk 2. Naast het registreren van GIS-waardige objecten, heeft deze attribuut data als doel om een eenduidige koppeling te creëren tussen de OI-bestanden en het aanwezige GIL-systeem.

In tegenstelling tot de lineaire objecten uit TVS00002-6-LIN, zijn deze tagsets reeds binnen de cellenbibliotheken gekoppeld aan de symbolen. Daardoor kunnen deze symbolen direct in zijn geheel worden geplaatst in de OI-bestanden. Aan elk symbool zit de gehele tagset gekoppeld, ongeacht het feit of alle informatie wordt ingevuld of niet. Het is dan ook niet de bedoeling om tags uit de tagsets te verwijderen.

Welke tags uit de gekoppelde tagsets zichtbaar moeten zijn, wordt ook per object aangegeven in hoofdstuk 2 van deze module.

1.4 Schaalfactoren

De symbolen worden altijd met schaal 1.0 toegepast en krijgen hun symboliek via het 'ByLevel'-principe gekoppeld aan de specifieke levels binnen de OI-bestanden. In detailgebieden dienen de symbolen te worden toegepast met het achtervoegsel **_200**.

Voor alle zichtbare attribuut data (*visual tags*) bij de symbolen geldt, dat de hoogte en breedte standaard zijn ingesteld in de definitie van de cell en deze mogen niet worden gewijzigd:

Schaal 1:1000		Schaal 1:200	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
0.9	0.9	0.36	0.36
1.25	1.25	0.5	0.5
1.75	1.75	0.7	0.7
2.5	2.5	1.0	1.0
3.5	3.5	1.4	1.4

Tabel 1.4-1: deze maten zijn gebaseerd op de standaard hoogtes en breedtes die binnen de ProRail bestanden worden gebruikt.

1.5 Roteren en spiegelen

In principe worden de symbolen niet meer geroteerd dan 90° en niet gespiegeld t.o.v. de wijze waarop deze zijn aangemaakt in de cellenbibliotheken. De rotatie dient alleen om een symbool parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK of een andere topo-lijn te zetten. Indien de situatie een grotere rotatie vereist, dan moet een van de andere varianten (_A, _B, _C of _D) worden toegepast. Er zijn enkele symbolen aanwezig waar roteren en spiegelen wel is toegestaan, dit is dan expliciet vermeld bij de aanvullende opmerkingen van het betreffende object.

1.6 Combinaties

Een aantal symbolen, worden gecombineerd geplaatst met andere symbolen. De specifieke toegestane combinaties zijn per object aangegeven. Deze gecombineerde objecten hebben een relatie d.m.v. een gemeenschappelijk origin of worden middels een aanhaallijn tussen hun origins met elkaar verbonden.

1.7 Aarding

Op sommige baanvakken is aarding toegepast. Dit houdt in dat alle objecten die stroomgeleidend zijn voorzien worden van een aarding. Dit heeft consequenties voor de GIL-verwerking.

Als bijvoorbeeld sein 100 is geplaatst, dan krijgt deze de volgende GIL-informatie:

Kabelgroep: B (Beveiliging)

Kabelsubgroep: S

Als er ook een aarding naar hetzelfde sein 100 loopt, dan krijgt deze de GIL-informatie:

Kabelgroep: E (Energie)

Kabelsubgroep: Aarding

1.8 Aansluiting en registratie kabels (trace) op spoorgebonden objecten

De kabels die door OI worden geregistreerd zijn de grondkabels tot het object. Als voorbeeld kennen we de wissels, daarbij wordt tot aan de wisselaansluitkast (wak) geregistreerd en wordt de werkelijke locatie van de wak ingemeten. Eventuele kabels na de wisselaansluitkast worden niet geregistreerd en ook niet ingemeten. Een ander voorbeeld is bij het baken, daarbij worden de kabels tot het aansluitpunt geregistreerd en ingemeten (dit is vaak een aansluitpotje of aansluitkastje).


2 Symbolenbibliotheek

2.1 Generieke symbolen

De onderstaande symbolen zijn geldig voor alle vier de disciplines van ProRail. Let op dat deze symbolen wel uit de juiste cellenbibliotheek worden geselecteerd i.v.m. de level prefix (KS, RD, WB of WV). Bij gebruik van de standaard meegeleverde Workspace zal dit automatisch zijn ingesteld.

2.1.1 Trace

2.1.1.1 trace_gil_hok



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_gil_hok		662

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
**_TRACE-GIL	80	0	0	2


Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
gil_hok			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
gil-nummer	1234	v	is het nummer wat correspondeert met de GIL en welke gelijk is aan het gil-nummer van het tracé waar deze bijhoort
tekeningnaam	123**45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)

Aanvullende opmerkingen

Er zijn twee mogelijkheden om een gilhokje te plaatsen:

- Op het tracé, indien het object op het tracé wordt geplaatst 'raakt' het origin het tracé en wordt het object parallel aan het tracé gepositioneerd of 90° geroteerd (*dit heeft de voorkeur als er ruimte genoeg is*).
- Naast het tracé, indien het object niet op het tracé kan worden geplaatst dan dient deze middels een aanhaallijn met het tracé verbonden te worden. Daar waar de aanhaallijn het tracé raakt wordt een tweede symbool **trace_gil_dwarsstreep** geplaatst. Het gilhokje, de aanhaallijn en het dwarsstreepje vormen één gg.

2.1.1.2 trace_gil_dwarsstreep



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur


Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
trace_gil_dwarsstreep		_200	663

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
**TRACE-GIL	80	0	0	2

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet het tracé 'raken' en aansluiten op het eindpunt van de aanhaallijn tussen het gilhokje en het tracé.
- Dit object heeft geen attribuut data (tags).
- Deze cell mag geroteerd worden.
- Het gilhokje, de aanhaallijn en het dwarsstreepje vormen één gg.

2.1.1.3 maatvoering_trace



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
maatvoering_trace	_A, _B	n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
**_TRACE-MAATVOERING	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
tracemaat			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
breedte	0.40	v(*)	is de werkelijke breedte van de geul *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden
diepte	0.60 -MV	v(*)	is de minimale diepteligging t.o.v. maaiveld (-MV) of bovenkant spoorstaaf (-BS) *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden
tekeningnaam	123**45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient aan te sluiten op een vertexpunt van het tracé (op de locatie van het digitaal ingemeten punt).
- De aanhaallijn van dit object is verplicht en loopt vanaf het origin van de cell naar de locatie waar de visual tags vermeld staan.
- Het object en de aanhaallijn vormen één gg.
- Tracés ≤250 cm t.o.v. het hart spoor (HS) worden aangegeven met een -BS maat. Tracés >250 cm t.o.v. het hart spoor (HS) worden aangegeven met een -MV maat.
- Bij afwijkende diepteligging van **hoogspanningskabels** moet een extra diepte t.b.v. deze hoogspanningskabels worden vermeld. Deze wordt opgenomen in de opmerking!
- Bij de breedte en diepte notaties wordt een punt (.) gebruikt als decimaal-teken.

2.1.1.4 trace_invoer



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
trace_invoer		_200	<i>n.v.t.</i>


Eigenschappen Level	ByLevel			Element type
	co	wt	lc	
**_GEBOUWEN-INVOEREN	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
invoer			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
fabrikant			is naam van de fabrikant van de invoer in het gebouw. Indien niet bekend dan wordt hier 'nb' ingevuld
invoertype			Is het type van de invoer in het gebouw. Indien niet bekend dan wordt hier 'nb' ingevuld
detailletter	DETAIL A	v(*)	is de verwijzing naar eventuele extra detail informatie in het PROFIELEN-model *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden
tekeningnaam	123**45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten en dient de contouren van het gebouw object te 'raken'.
- Het origin van deze cell wordt loodrecht op de rand van het gebouw object geplaatst (volgens bovenstaand voorbeeld).
- Deze cell mag geroteerd en gespiegeld worden.

2.1.1.5 trace_stijg_en_zakpunt



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-keur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_stijg_en_zakpunt	_A, _B	683


Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
**_SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
stijg_en_zakpunt			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
tekeningnaam	123**45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Met dit object wordt aangegeven dat kabels en/of leidingen ter plaatse omhoog dan wel omlaag lopen naar een ander hoogte niveau dan op maaiveld.
- Dit object wordt ook gebruikt bij aansluitingen op/in abri's.

2.1.1.6 trace_ligging_onbekend_object



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
trace_ligging_onbekend_object		_200	999


Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
**_SYMBOLTEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
ligging_onbekend_object			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
tekeningnaam	123**45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.

2.1.1.7 trace_slag_in_kabel



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_slag_in_kabel	_A, _B, _C	_200	661

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
**TRACE-SLAG	84	0	0	2
**TRACE-SLAG-RUIMTEBESLAG	84	2	3	6

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
slag_in_kabel			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	km 123.456		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL, indien dit object als eindpunt wordt beschouwd
tekeningnaam	123**45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten, indien deze als eindobject wordt geregistreerd in de GIL. Anders dient het origin van deze cell een tracé te 'raken'.
- Het origin van deze cell representeert het midden van de werkelijke locatie van de slag.
- De attribuut data (tags) van dit object staan op level **-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018.
- Varianten B en C van dit object worden toegepast wanneer een kabelverbinding op 'eind' ligt en niet verlaten is. Of wanneer een verlaten kabelverbinding aan het einde daadwerkelijk nog een overlengthe heeft.
- T.b.v. de registratie van het ruimtebeslag wordt een shape geplaatst op level **TRACE-SLAG-RUIMTEBESLAG. Deze shape dient m.b.v. een gg te worden gekoppeld met dit object.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	<i>alle groepen t.b.v. kabels mogelijk</i>
Kabelsubgroep	<i>alle subgroepen t.b.v. kabels mogelijk</i>

2.1.1.8 trace_kabel_op_eind_verlaten



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal
trace_kabel_op_eind_verlaten		_200
		664

Eigenschappen	ByLevel	Element
Level	co	wt
**TRACE-SLAG	84	0
		0
		2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
kabel_op_eind_verlaten			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	km 123.456		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL, indien dit object als eindpunt wordt beschouwd
tekeningnaam	123**45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten, indien deze als eindobject wordt geregistreerd in de GIL. Anders dient het origin van deze cell een tracé te 'raken'.
- De attribuut data (tags) van dit object staan op level **-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018.
- Deze cell mag geroteerd en gespiegeld worden.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	V
Kabelsubgroep	alle subgroepen t.b.v. kabels mogelijk

2.1.1.9 trace_lasput



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_lasput		_200	n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
**_ONTWERP-018	163	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lasput			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	lasput A	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	A		is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123**45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- **ALLEEN TE GEBRUIKEN IN TO-BUILD!**

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	<i>alle groepen mogelijk</i>
Kabelsubgroep	<i>alle subgroepen mogelijk</i>


2.2 Specifieke KS-symbolen

De onderstaande symbolen zijn specifiek voor gebruik in de KS-bestanden en zijn onderverdeeld naar hun toepassingsgebied.

2.2.1 Beveiliging

2.2.1.1 ATB

2.2.1.1.1 B_ATB_lus



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
B_ATB_lus	_A, _B	_200	586

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
ATB_lus			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	L-1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
y-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten en dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- De objectnaam (visual tag) mag verschoven worden, maar mag niet in de strook worden geplaatst die gereserveerd is voor de sectie benaming.
- De extra xy-coördinaten bij dit object worden niet ingevuld en zullen in de toekomst verdwijnen als attribuut data.**

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ATB

2.2.1.1.2 B_ATB_NG_baken



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ATB_NG_baken	_A, _B	584

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
ATB_NG_baken			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	Bkn 123456		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	123456	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is altijd leeg
y-coördinaat			is altijd leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten en dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- Het objectnummer (visual tag) mag verschoven worden, maar mag niet in de strook worden geplaatst die gereserveerd is voor de sectie benaming.
- De extra xy-coördinaten bij dit object worden niet ingevuld en zullen in de toekomst verdwijnen als attribuut data.**

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ATB

2.2.1.1.3 B_ATB_VV_baken



Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ATB_VV_baken	_A, _B	587

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
ATB_VV_baken			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	B1-1234 of B2-1234 of B3-1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
y-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten en dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- De objectnaam (visual tag) mag verschoven worden, maar mag niet in de strook worden geplaatst die gereserveerd is voor de sectie benaming.
- De extra xy-coördinaten bij dit object worden niet ingevuld en zullen in de toekomst verdwijnen als attribuut data.**

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ATB

2.2.1.1.4 B_ATB_VV_ASK

1234



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ATB_VV_ASK		588

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
ATB_VV_ASK			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	ASK 1234 of AEK 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst of aan een andere topo-lijn.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ATB, KK, S

2.2.1.2 Brugcontact

2.2.1.2.1 B_brk_brugcontact



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
B_brk_brugcontact	_A, _B	_200	571

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
brugcontact			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	brk 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	brk

2.2.1.3 ERTMS

2.2.1.3.1 B_ERTMS_balise



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ERTMS_balise	_A, _B	n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
balise			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	123456	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ERTMS

2.2.1.4 Overwegen

2.2.1.4.1 B_Ovw_bel



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
B_Ovw_bel	_A, _B	_200	544

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
bel			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	BEL 1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).
- Het origin en de richting van dit object is gelijk aan het origin en de richting van het object waarmee hij wordt gecombineerd.


Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Ovw

Toegestane combinaties

B_Ovw_bel	B_Ovw_RGP_RG_PAG_AG
-----------	---------------------

2.2.1.4.2 B_Ovw_detectielus



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Ovw_detectielus	_A, _B	590

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
detectielus			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	DL 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Ovw

2.2.1.4.3 B_Ovw_paalvoet



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
B_Ovw_paalvoet	_A, _B	_200	542

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
ovw_paalvoet			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	pv 1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Ovw

2.2.1.4.4 B_Ovw_RGP_RG_PAG_AG



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Ovw_RGP_RG_PAG_AG	_A, _B	543

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
RGP_RG_PAG_AG			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	12 RGP-1/(1) of 12 RG -1/(1) of 12 PAG -1/(1) of 12 AG -1/(1) of 12 ORL-1	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL het eerste nummer in de objectnaam is het volgnummer van de paalvoetindeling en wordt door seinwezen bepaald. Het nummer achteraan in de objectnaam is een herhalingslampnummer (12 RGP-1) of een belnummer (12 RGP/1)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.
- Dit object kan los of gecombineerd worden geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen


Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Ovw

Toegestane combinaties

B_Ovw_RGP_RG_PAG_AG	B_Ovw_bel
---------------------	-----------

2.2.1.5 Plaatselijke bediening

2.2.1.5.1 B_pb_plaatselijk_bedieningskast



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
B_pb_plaatselijk_bedieningskast		_200	551

Eigenschappen Level	ByLevel			Element type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	co	wt	lc	
	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld Display Opmerkingen		
plaatselijk_bedieningskast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	Dkn 1 of PB 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	pb

2.2.1.6 Secties

2.2.1.6.1 B_Sectie_assenteller



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
B_Sectie_assenteller		_200	575

Eigenschappen Level	ByLevel co	wt	lc	Element type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
assenteller			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	B12.34C	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

2.2.1.6.2 B_Sectie_infrarood_aftaster



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_infrarood_aftaster		_200 501

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
infrarood_aftaster			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	IRA 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

2.2.1.6.3 B_Sectie_pedaal_assenteller



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_pedaal_assenteller	_A, _B	574

Eigenschappen	ByLevel	Element
Level	co	wt
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
pedaal_assenteller			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	pd 1 704AT		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1 704AT	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is altijd leeg
y-coördinaat			is altijd leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten en dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- De objectnaam (visual tag) mag verschoven worden, maar mag niet in de strook worden geplaatst die gereserveerd is voor de sectie benaming.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

2.2.1.6.4 B_Sectie_psssl_combi



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_psssl_combi	_A, _B, _C, _D	514

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
psssl_combi			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	T 704AT		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
R of T	T	v	is relaiszijde (R) of trafozijde (T) van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
sectienaam	704AT	v	is de naam van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
y-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- Het tracé wordt op het punt aangesloten zoals hierboven in het voorbeeld.
- De sectienaam (visual tag) mag verschoven worden, zolang deze maar aan de juiste kant van het symbool blijft en altijd boven de 'hart spoor'-lijn staat.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).


Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

Toegestane combinaties

B_Sectie_psssl_combi_A	B_Sectie_psssl_combi_B
B_Sectie_psssl_combi_A	B_Sectie_railspoel_combi_B
B_Sectie_psssl_combi_A	B_Sectie_railpot_combi_B
B_Sectie_psssl_combi_B	B_Sectie_psssl_combi_A
B_Sectie_psssl_combi_B	B_Sectie_railspoel_combi_A
B_Sectie_psssl_combi_B	B_Sectie_railpot_combi_A
B_Sectie_psssl_combi_C	B_Sectie_psssl_combi_D
B_Sectie_psssl_combi_C	B_Sectie_railspoel_combi_D
B_Sectie_psssl_combi_C	B_Sectie_railpot_combi_D
B_Sectie_psssl_combi_D	B_Sectie_psssl_combi_C
B_Sectie_psssl_combi_D	B_Sectie_railspoel_combi_C
B_Sectie_psssl_combi_D	B_Sectie_railpot_combi_C

2.2.1.6.5 B_Sectie_psssl_enkel



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_psssl_enkel	_A, _B, _C, _D	513

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
psssl_enkel			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	T 704AT		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
R of T	T	v	is relaiszijde (R) of trafozijde (T) van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
sectienaam	704AT	v	is de naam van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
y-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- Het tracé wordt op het punt aangesloten zoals hierboven in het voorbeeld.
- De sectienaam (visual tag) mag verschoven worden, zolang deze maar aan de juiste kant van het symbool blijft en altijd boven de 'hart spoor'-lijn staat.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).


Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

Toegestane combinaties

B_Sectie_psssl_enkel_A	B_Sectie_spoorisolatie_eind_B
B_Sectie_psssl_enkel_A	B_Sectie_spoorisolatie_los_A
B_Sectie_psssl_enkel_B	B_Sectie_spoorisolatie_eind_A
B_Sectie_psssl_enkel_B	B_Sectie_spoorisolatie_los_B
B_Sectie_psssl_enkel_C	B_Sectie_spoorisolatie_eind_A
B_Sectie_psssl_enkel_C	B_Sectie_spoorisolatie_los_B
B_Sectie_psssl_enkel_D	B_Sectie_spoorisolatie_eind_B
B_Sectie_psssl_enkel_D	B_Sectie_spoorisolatie_los_A

2.2.1.6.6 B_Sectie_railpot_combi



Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_railpot_combi	_A, _B, _C, _D	509

Eigenschappen	ByLevel	Element
Level	co	wt
KS-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0
		lc
		type
		2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
railpot_combi			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	T 704AT		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
R of T	T	v	is relaiszijde (R) of trafozijde (T) van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
sectienaam	704AT	v	is de naam van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
y-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- Het tracé wordt op het punt aangesloten zoals hierboven in het voorbeeld.
- De sectienaam (visual tag) mag verschoven worden, zolang deze maar aan de juiste kant van het symbool blijft en altijd boven de 'hart spoor'-lijn staat.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).


Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

Toegestane combinaties

B_Sectie_railspoel_combi_A	B_Sectie_psssl_combi_B
B_Sectie_railspoel_combi_A	B_Sectie_railspoel_combi_B
B_Sectie_railspoel_combi_A	B_Sectie_railpot_combi_B
B_Sectie_railspoel_combi_B	B_Sectie_psssl_combi_A
B_Sectie_railspoel_combi_B	B_Sectie_railspoel_combi_A
B_Sectie_railspoel_combi_B	B_Sectie_railpot_combi_A
B_Sectie_railspoel_combi_C	B_Sectie_psssl_combi_D
B_Sectie_railspoel_combi_C	B_Sectie_railspoel_combi_D
B_Sectie_railspoel_combi_C	B_Sectie_railpot_combi_D
B_Sectie_railspoel_combi_D	B_Sectie_psssl_combi_C
B_Sectie_railspoel_combi_D	B_Sectie_railspoel_combi_C
B_Sectie_railspoel_combi_D	B_Sectie_railpot_combi_C

2.2.1.6.7 B_Sectie_railpot_enkel



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_railpot_enkel	_A, _B, _C, _D	508

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLS-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
railpot_enkel			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	T 704AT		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
R of T	T	v	is relaiszijde (R) of trafozijde (T) van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
sectienaam	704AT	v	is de naam van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
y-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- Het tracé wordt op het punt aangesloten zoals hierboven in het voorbeeld.
- De sectienaam (visual tag) mag verschoven worden, zolang deze maar aan de juiste kant van het symbool blijft en altijd boven de 'hart spoor'-lijn staat.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).


Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

Toegestane combinaties

B_Sectie_railpot_enkel_A	B_Sectie_railpot_enkel_B
B_Sectie_railpot_enkel_A	B_Sectie_railpot_enkel_C
B_Sectie_railpot_enkel_A	B_Sectie_spoorisolatie_eind_B
B_Sectie_railpot_enkel_A	B_Sectie_spoorisolatie_los_A
B_Sectie_railpot_enkel_B	B_Sectie_railpot_enkel_A
B_Sectie_railpot_enkel_B	B_Sectie_railpot_enkel_D
B_Sectie_railpot_enkel_B	B_Sectie_spoorisolatie_eind_A
B_Sectie_railpot_enkel_B	B_Sectie_spoorisolatie_los_B
B_Sectie_railpot_enkel_C	B_Sectie_railpot_enkel_D
B_Sectie_railpot_enkel_C	B_Sectie_railpot_enkel_A
B_Sectie_railpot_enkel_C	B_Sectie_spoorisolatie_eind_A
B_Sectie_railpot_enkel_C	B_Sectie_spoorisolatie_los_B
B_Sectie_railpot_enkel_D	B_Sectie_railpot_enkel_C
B_Sectie_railpot_enkel_D	B_Sectie_railpot_enkel_B
B_Sectie_railpot_enkel_D	B_Sectie_spoorisolatie_eind_B
B_Sectie_railpot_enkel_D	B_Sectie_spoorisolatie_los_A

2.2.1.6.8 B_Sectie_railpot_indusi



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_railpot_indusi	_A, _B	n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
railpot_indusi			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	RAP 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
functie_links	O of Z of leeg	v	is ontvanger (O) of zender (Z), kan ook leeg zijn
functie_rechts	O of Z of leeg	v	is ontvanger (O) of zender (Z), kan ook leeg zijn
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

2.2.1.6.9 B_Sectie_railpot_los



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
B_Sectie_railpot_los	_A, _B	_200	512

Eigenschappen Level	ByLevel co	wt	lc	Element type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
railpot_los			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	T 1234T		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
R of T	T	v	is relaiszijde (R) of trafozijde (T) van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
sectienaam	1234T	v	is de naam van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).
- Omdat deze toegestane combinatie(s) van objecten geen gemeenschappelijke origins bevatten, wordt de relatie gemaakt middels een aanhaallijn tussen de origins van beide objecten. De aanhaallijn wordt opgenomen in dezelfde gg als de cell van dit object en wordt geplaatst op level KS-SYMBOLLEN-AANHAALLIJNEN-NIET-GEPLIT.
- De visual tag 'sectienaam' van dit object wordt altijd exact op de visual tag 'sectienaam' van de bijbehorende spoorisolatie_los geplaatst. De visual tag 'R_of_T' van dit object moet worden verschoven naar de locatie van de bijbehorende spoorisolatie_los, aan de juiste sectiezijde.


Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

Toegestane combinaties

B_Sectie_railpot_los	B_Sectie_spoorisolatie_los
----------------------	----------------------------

2.2.1.6.10 B_Sectie_railpot_TL



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_railpot_TL	_A, _B	n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
railpot_TL			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	TL 1234T		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
TL	TL	v	is de vaste tekst TL (= onderdeel van de objectnaam)
sectienaam	1234T	v	is de naam van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is altijd leeg
y-coördinaat			is altijd leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- Het tracé wordt op het punt aangesloten zoals hierboven in het voorbeeld.
- De sectienaam (visual tag) mag verschoven worden, zolang deze maar aan de juiste kant van het symbool blijft en altijd boven de 'hart spoor'-lijn staat.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

2.2.1.6.11 B_Sectie_railspoel_combi



Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_railspoel_combi	_A, _B, _C, _D	507
	Schaal	
	_200	

Eigenschappen	ByLevel	Element
Level	co	wt
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0
	lc	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
railspoel_combi			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	T 704AT		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
R of T	T	v	is relaiszijde (R) of trafozijde (T) van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
sectienaam	704AT	v	is de naam van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is altijd leeg
y-coördinaat			is altijd leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- Het tracé wordt op het punt aangesloten zoals hierboven in het voorbeeld.
- De sectienaam (visual tag) mag verschoven worden, zolang deze maar aan de juiste kant van het symbool blijft en altijd boven de 'hart spoor'-lijn staat.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).


Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

Toegestane combinaties

B_Sectie_railspoel_combi_A	B_Sectie_psssl_combi_B
B_Sectie_railspoel_combi_A	B_Sectie_railspoel_combi_B
B_Sectie_railspoel_combi_A	B_Sectie_railpot_combi_B
B_Sectie_railspoel_combi_B	B_Sectie_psssl_combi_A
B_Sectie_railspoel_combi_B	B_Sectie_railspoel_combi_A
B_Sectie_railspoel_combi_B	B_Sectie_railpot_combi_A
B_Sectie_railspoel_combi_C	B_Sectie_psssl_combi_D
B_Sectie_railspoel_combi_C	B_Sectie_railspoel_combi_D
B_Sectie_railspoel_combi_C	B_Sectie_railpot_combi_D
B_Sectie_railspoel_combi_D	B_Sectie_psssl_combi_C
B_Sectie_railspoel_combi_D	B_Sectie_railspoel_combi_C
B_Sectie_railspoel_combi_D	B_Sectie_railpot_combi_C

2.2.1.6.12 B_Sectie_railspoel_enkel



Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_railspoel_enkel	_A, _B, _C, _D	506
	Schaal	
	_200	

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
railspoel_enkel			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	T 704AT		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
R of T	T	v	is relaiszijde (R) of trafozijde (T) van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
sectienaam	704AT	v	is de naam van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
y-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- Het tracé wordt op het punt aangesloten zoals hierboven in het voorbeeld.
- De sectienaam (visual tag) mag verschoven worden, zolang deze maar aan de juiste kant van het symbool blijft en altijd boven de 'hart spoor'-lijn staat.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

Toegestane combinaties

B_Sectie_railspoel_enkel_A	B_Sectie_spoorisolatie_eind_B
B_Sectie_railspoel_enkel_A	B_Sectie_spoorisolatie_loos_A
B_Sectie_railspoel_enkel_B	B_Sectie_spoorisolatie_eind_A
B_Sectie_railspoel_enkel_B	B_Sectie_spoorisolatie_loos_B
B_Sectie_railspoel_enkel_C	B_Sectie_spoorisolatie_eind_A
B_Sectie_railspoel_enkel_C	B_Sectie_spoorisolatie_loos_B
B_Sectie_railspoel_enkel_D	B_Sectie_spoorisolatie_eind_B
B_Sectie_railspoel_enkel_D	B_Sectie_spoorisolatie_loos_A

2.2.1.6.13 B_Sectie_railspoel_los



Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_railspoel_los	_A, _B	515

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
railpot_los			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	T 1234T		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
R of T	T	v	is relaiszijde (R) of trafozijde (T) van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
sectienaam	1234T	v	is de naam van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).
- Omdat deze toegestane combinatie(s) van objecten geen gemeenschappelijke origins bevatten, wordt de relatie gemaakt middels een aanhaallijn tussen de origins van beide objecten. De aanhaallijn wordt opgenomen in dezelfde gg als de cell van dit object en wordt geplaatst op level KS-SYMBOLLEN-AANHAALLIJNEN-NIET-GEPLOT.
- De visual tag 'sectienaam' van dit object wordt altijd exact op de visual tag 'sectienaam' van de bijbehorende spoorisolatie_los geplaatst. De visual tag 'R_of_T' van dit object moet worden verschoven naar de locatie van de bijbehorende spoorisolatie_los, aan de juiste sectiezijde.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen	
Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

Toegestane combinaties	
B_Sectie_railspoel_los	B_Sectie_spoorisolatie_los

2.2.1.6.14 B_Sectie_spoorisolatie_eind



Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_spoorisolatie_eind	_A, _B	504

Eigenschappen	ByLevel	Element
Level	co	wt
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
spoorisolatie_eind			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
sectienaam	704AT	v	is de naam van de sectie
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
y-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- Dit object kan zowel solo als gecombineerd worden geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).
- Dit object wordt altijd geplaatst op de overgang tussen beveiligd en niet beveiligd spoor. Het extra streepje aan de bovenkant van het symbool wijst in de richting van het spoor dat wordt beveiligd, de andere kant valt buiten de beveiliging.

Toegestane combinaties

B_Sectie_spoorisolatie_eind_A	<i>geen</i>
B_Sectie_spoorisolatie_eind_A	B_Sectie_railspoel_enkel_B
B_Sectie_spoorisolatie_eind_A	B_Sectie_railspoel_enkel_C
B_Sectie_spoorisolatie_eind_A	B_Sectie_railpot_enkel_B
B_Sectie_spoorisolatie_eind_A	B_Sectie_railpot_enkel_C
B_Sectie_spoorisolatie_eind_A	B_Sectie_psssl_enkel_B
B_Sectie_spoorisolatie_eind_A	B_Sectie_psssl_enkel_C
B_Sectie_spoorisolatie_eind_B	<i>geen</i>
B_Sectie_spoorisolatie_eind_B	B_Sectie_railspoel_enkel_A
B_Sectie_spoorisolatie_eind_B	B_Sectie_railspoel_enkel_D
B_Sectie_spoorisolatie_eind_B	B_Sectie_railpot_enkel_A
B_Sectie_spoorisolatie_eind_B	B_Sectie_railpot_enkel_D
B_Sectie_spoorisolatie_eind_B	B_Sectie_psssl_enkel_A
B_Sectie_spoorisolatie_eind_B	B_Sectie_psssl_enkel_D

2.2.1.6.15 B_Sectie_spoorisolatie_los

1234T ——— 1234T

A

B

■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_spoorisolatie_los	_A, _B	505

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
spoorisolatie_los			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
sectienaam	1234T	v	is de naam van de sectie
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
y-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).
- Dit object wordt alleen toegepast als beide zijde van de isolatie in het spoor binnen de beveiliging vallen en er aan één zijde geen ander object (railspoel of railpot) aanwezig is.

Toegestane combinaties

B_Sectie_spoorisolatie_los_A	B_Sectie_spoorisolatie_los_B
B_Sectie_spoorisolatie_los_A	B_Sectie_railspoel_enkel_A
B_Sectie_spoorisolatie_los_A	B_Sectie_railspoel_enkel_D
B_Sectie_spoorisolatie_los_A	B_Sectie_railpot_enkel_A
B_Sectie_spoorisolatie_los_A	B_Sectie_railpot_enkel_D
B_Sectie_spoorisolatie_los_A	B_Sectie_psssl_enkel_A
B_Sectie_spoorisolatie_los_A	B_Sectie_psssl_enkel_D
B_Sectie_spoorisolatie_los_B	B_Sectie_spoorisolatie_los_A
B_Sectie_spoorisolatie_los_B	B_Sectie_railspoel_enkel_B
B_Sectie_spoorisolatie_los_B	B_Sectie_railspoel_enkel_C
B_Sectie_spoorisolatie_los_B	B_Sectie_railpot_enkel_B
B_Sectie_spoorisolatie_los_B	B_Sectie_railpot_enkel_C
B_Sectie_spoorisolatie_los_B	B_Sectie_psssl_enkel_B
B_Sectie_spoorisolatie_los_B	B_Sectie_psssl_enkel_C

2.2.1.6.16 B_Sectie_toonfrequent_tuning_unit



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Sectie_toonfrequent_tuning_unit	_A, _B	502

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
toonfrequent_tuning_unit			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	TX 704AT		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
RX of TX	TX	v	is de aanduiding voor de transmitter (TX of T1 t/m 9 of CTX) of is de aanduiding voor de receiver (RX of R1 t/m 9) (= onderdeel van de objectnaam)
sectienaam	704AT	v	is de naam van de sectie (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Sectie

2.2.1.7 Seinen

2.2.1.7.1 B_LBS_herhalingsein



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_LBS_herhalingsein	_A, _B	991

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
herhalingsein			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	LBSR 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

2.2.1.7.2 B_LBS_heuvel



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
B_LBS_heuvel	_A, _B	_200	529

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
heuvel			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	HS 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

2.2.1.7.3 B_LBS_lichtbak_combi



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
B_LBS_lichtbak_combi	_A, _B	_200	521

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lichtbak_combi			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	LBS 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).
- Het origin van deze cell valt exact samen met het origin van de cell waarmee deze wordt gecombineerd.
- Ook de richting van dit object is hetzelfde als van het gecombineerde object.
- De visual tag 'objectnummer' wordt exact over de visual tag 'objectnummer' van het gecombineerde object geplaatst.


Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

Toegestane combinaties

B_LBS_lichtbak_combi	B_S_sein_hoog
B_LBS_lichtbak_combi	B_S_sein_perronkap
B_LBS_lichtbak_combi	B_S_sein_seinportaal
B_LBS_lichtbak_combi	B_LBS_herhalingsein

2.2.1.7.4 B_LBS_lichtbak_dwerg



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
B_LBS_lichtbak_dwerg	_A, _B	_200	527

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lichtbak_dwerg			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	LBS 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

2.2.1.7.5 B_LBS_lichtbak_hoog



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
B_LBS_lichtbak_hoog	_A, _B	_200	526

Eigenschappen Level	ByLevel co	wt	lc	Element type
KS-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lichtbak_hoog			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	LBS 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

2.2.1.7.6 B_LBS_lichtslantaarn



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Variante	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_LBS_lichtslantaarn	_A, _B	540

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lichtslantaarn			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	LL 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

2.2.1.7.7 B_LBS_lichtslantaarn_richting



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_LBS_lichtslantaarn_richting	_A, _B	539

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lichtslantaarn_richting			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	LL 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

2.2.1.7.8 B_LBS_remproof



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
B_LBS_remproof		_200	534

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
remproof			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	RS 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

2.2.1.7.9 B_LBS_richting_combi



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
B_LBS_richting_combi	_A, _B	_200	536

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
richting_combi			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	RYRI 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).
- Het origin van deze cell valt exact samen met het origin van de cell waarmee deze wordt gecombineerd.
- Ook de richting van dit object is hetzelfde als van het gecombineerde object.
- De visual tag 'objectnummer' wordt exact over de visual tag 'objectnummer' van het gecombineerde object geplaatst.


Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

Toegestane combinaties

B_LBS_richting_combi	B_S_sein_hoog
B_LBS_richting_combi	B_S_sein_seinportaal

2.2.1.7.10 B_LBS_richting_hoog



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_LBS_richting_hoog	_A, _B	528

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
richting_hoog			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	RYRI 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

2.2.1.7.11 B_LBS_richting_laag



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
B_LBS_richting_laag	_A, _B	_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
richting_laag			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	RYRI 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

2.2.1.7.12 B_LBS_stoot_indicatie_systeem



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_LBS_stoot_indicatie_systeem	_A, _B	537

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
stoot_indicatie_systeem			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	SIS 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

2.2.1.7.13 B_LBS_vertreklicht



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_LBS_vertreklicht		530

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
vertreklicht			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	vl 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

2.2.1.7.14 B_LBS_witlicht_combi



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
B_LBS_witlicht_combi	_A, _B	_200	538

Eigenschappen Level	ByLevel co	wt	lc	Element type
KS-SYMBOLS-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
witlicht_combi			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	S 1234 witl		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).
- Het origin van deze cell valt exact samen met het origin van de cell waarmee deze wordt gecombineerd.
- Ook de richting van dit object is hetzelfde als van het gecombineerde object.
- De visual tag 'objectnummer' wordt exact over de visual tag 'objectnummer' van het gecombineerde object geplaatst.


Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

Toegestane combinaties

B_LBS_witlicht_combi	B_S_sein_dwerg
B_LBS_witlicht_combi	B_S_sein_hoog

2.2.1.7.15 B_LBS_witlicht_los



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_LBS_witlicht_los	_A, _B	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
witlicht_los			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	S 1234 witl		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	LBS

2.2.1.7.16 B_S_aansluitkast_seinportaal



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-keur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
B_S_aansluitkast_seinportaal	_A, _B, _C, _D	_200	639

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
aansluitkast_seinportaal			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	AK 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Dit object wordt met zijn origin tegen de cirkel van het seinportaal uit de BBK geplaatst op de locatie waar het in werkelijkheid op de paal gemonteerd zit.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	KK

2.2.1.7.17 B_S_sein_dwerg



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_S_sein_dwerg	_A, _B	525

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
sein_dwerg			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	S 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	S

2.2.1.7.18 B_S_sein_hoog



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
B_S_sein_hoog	_A, _B	_200	524

Eigenschappen Level	ByLevel co	wt	lc	Element type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
sein_hoog			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	S 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	S

2.2.1.7.19 B_S_sein_perronkap



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_S_sein_perronkap		535

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
sein_perronkap			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	S 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Dit object wordt toegepast indien het sein aan de perronkap is bevestigd i.p.v. op een eigen voet staat.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	S

2.2.1.7.20 B_S_sein_seinportaal



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_S_sein_seinportaal	_A, _B	n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
sein_seinportaal			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	S 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.
- Dit object wordt toegepast indien het sein aan het seinportaal is bevestigd i.p.v. op een eigen voet staat.
- Het tracé loopt in deze situatie tot aan de aansluitkast_seinportaal, niet naar dit object.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	S

2.2.1.8 Telefonie

2.2.1.8.1 B_Tfn_telefoon



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
B_Tfn_telefoon	_A, _B	_200	622

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
telefoon			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	TS 1234 of Twl 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Tfn

2.2.1.9 Waarschuwing Installaties

2.2.1.9.1 B_Wi_paalvoet



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_Wi_paalvoet	_A, _B	522

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
wi_paalvoet			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	pv 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Wi

2.2.1.9.2 B_Wi_paalvoet_met_bel



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
B_Wi_paalvoet_met_bel	_A, _B	_200	523

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
wi_paalvoet_met_bel			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	pv 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Wi

2.2.1.10 Wissels

2.2.1.10.1 B_WI_ontspoortong



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
B_WI_ontspoortong	_A, _B, _C, _D	_200	556

Eigenschappen Level	ByLevel			Element type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	co	wt	lc	
	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
ontspoortong			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	OT 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is altijd leeg
y-coördinaat			is altijd leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het tracé moet aansluiten zoals in het voorbeeld hierboven is aangegeven.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	WI

2.2.1.10.2 B_WI_stopontspoorblok



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_WI_stopontspoorblok	_A, _B, _C, _D	557

Eigenschappen	ByLevel	Element
Level	co	wt
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0
		0
		2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
stopontspoorblok			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	ST O 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is altijd leeg
y-coördinaat			is altijd leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het tracé moet aansluiten op het origin van de cell, zoals in het voorbeeld hierboven is aangegeven.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	WI

2.2.1.10.3 B_WI_wisselaansluitkast_in_pvr



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_WI_wisselaansluitkast_in_pvr	_A, _B	998

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
wisselaansluitkast_in_pvr			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	wak 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
y-coördinaat			is <u>altijd</u> leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het tracé moet aansluiten op het origin van de cell, zoals in het voorbeeld hierboven is aangegeven.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	WI

2.2.1.10.4 B_WI_wisselaansluitkast_met_TC



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_WI_wisselaansluitkast_met_TC	_A, _B, _C, _D	555
Schaal		
_200		

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
wisselaansluitkast_met_TC			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	wak 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is altijd leeg
y-coördinaat			is altijd leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het tracé moet aansluiten op het origin van de cell, zoals in het voorbeeld hierboven is aangegeven.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	WI

2.2.1.10.5 B_WI_wisselaansluitkast_uit_pvr



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
B_WI_wisselaansluitkast_uit_pvr		_200	561

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
wisselaansluitkast_uit_pvr			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	wak 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	WI

2.2.1.10.6 B_WI_wisselsignaleringskast



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
B_WI_wisselsignaleringskast	_A, _B	_200	560

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
wisselsignaleringskast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	wsk 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is altijd leeg
y-coördinaat			is altijd leeg
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het tracé moet aansluiten op het origin van de cell, zoals in het voorbeeld hierboven is aangegeven.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	WI

2.2.1.11 Overig

2.2.1.11.1 B_ov_AK_detectielus



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_AK_detectielus		582

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
AK_detectielus			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam			is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.2 B_ov_alarm_informatie_zuil



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_alarm_informatie_zuil		610

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
alarm_informatie_zuil			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	AL 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.3 B_ov_filebak



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_filebak	_A, _B	545

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
filebak			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	FB 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.4 B_ov_kaartlezer



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
B_ov_kaartlezer	_A, _B, _C, _D	_200	612

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
kaartlezer			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	KL 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.5 B_ov_kaartverkoop_automaat



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_kaartverkoop_automaat	_A, _B	630

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
kaartverkoop_automaat			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	B8060 1234 of ET2000 1234 of ET2006 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.6 B_ov_lichtsluis



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
B_ov_lichtsluis	_A, _B	_200	583

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lichtsluis			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	lsw 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.7 B_ov_negenooog



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_negenooog	_A, _B	547

Eigenschappen	ByLevel		Element
Level	co	wt	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
negenooog			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	NO 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.8 B_ov_nooddeur



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_nooddeur	_A, _B	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
nooddeur			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	nooddeur 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.9 B_ov_noodstopknop



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal
B_ov_noodstopknop	_A, _B	_200
		615

Eigenschappen	ByLevel	Element
Level	co	wt
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0
		0
		2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
noodstopknop			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	NK 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.10 B_ov_ontwaarder_automaat



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_ontwaarder_automaat		531

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
ontwaarder_automaat			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	onw 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.11 B_ov_opwaardeer_automaat



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_opwaardeer_automaat	_A, _B	635

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
opwaardeer_automaat			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	OA 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.12 B_ov_radar



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
B_ov_radar	_A, _B	_200	580

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
radar			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam			is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.13 B_ov_railrem



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
B_ov_railrem	_A, _B	_200	581

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
railrem			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam			is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.14 B_ov_saldolezer



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_saldolezer	_A, _B, _C, _D	613

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
saldolezer			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	SL 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.15 B_ov_service_alarm_zuil



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_service_alarm_zuil		611

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
service_alarm_zuil			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	SA 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.16 B_ov_toegangspoort



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
B_ov_toegangspoort		_200	637

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
toegangspoort			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	poortje 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.17 B_ov_toegangspoort_uitbreiding



■

■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-keur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_toegangspoort_uitbreiding		638

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
toegangspoort			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	poortje 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Dit object heeft zelf geen aansluiting op een tracé, het tracé loopt tot aan het origin van het hoofdpootje waar de uitbreiding toe behoort.
- Het origin van deze cell wordt geplaatst op het midpoint van de buitenste zijde van het hoofdpootje waar de uitbreiding toe behoort.
- Het object wordt parallel geplaatst aan het hoofdpootje waar de uitbreiding toe behoort.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.18 B_ov_verkeerslicht_gl_rd



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_verkeerslicht_gl_rd	_A, _B	532

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
verkeerslicht_gl_rd			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	VRI 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.19 B_ov_verkeerslicht_gl_voorijlend



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_verkeerslicht_gl_voorijlend	_A, _B	533

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
verkeerslicht_gl_voorijlend			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	VRI 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de kantweg uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.1.11.20 B_ov_wieldetector



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
B_ov_wieldetector		578

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
wieldetector			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam			is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	ov

2.2.2 Energie

2.2.2.1 Aarding

2.2.2.1.1 E_Aarding_aansluitklem



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
E_Aarding_aansluitklem		_200	n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
aansluitklem			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	klem 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
LA-naam	123 LA 1		is de naam van de lineaire aardgeleider waarop de aansluitklem is gemonteerd
Tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat			is altijd leeg
y-coördinaat			is altijd leeg
Opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op drie eindpunten van een tracé aansluiten.
- De locatie van dit object bepaalt niet de ligging van het tracé.
- **De extra xy-coördinaten bij dit object worden niet ingevuld en zullen in de toekomst verdwijnen als attribuut data.**
- Dit object wordt gebruikt waar aarding middels een klem aansluit op de lineaire aardgeleider (LA), op deze locatie wordt het tracé altijd geknipt.
- Dit object mag niet worden gebruikt als eindobject van de lineaire aardgeleider in GIL.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	Aarding

2.2.2.1.2 E_Aarding_aardaansluiting



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
E_Aarding_aardaansluiting		_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
aardaansluiting			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	AA 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Dit object wordt gebruikt waar aarding aansluit op een metalen civiel object (bijvoorbeeld hekwerk, brugreling, brugdek etc).

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	Aarding

2.2.2.1.3 E_Aarding_aardelektrode



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
E_aarding_aardelektrode	_A, _B	572

Eigenschappen	ByLevel		Element
Level	co	wt	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
aardelektrode			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	AARDING 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	Aarding

2.2.2.1.4 E_Aarding_bowthorpe



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
E_Aarding_bowthorpe	_A, _B	608

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
bowthorpe			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	bow 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het objectnummer komt overeen met het paal (portaal) nummer, waarbij de bowthorpe behoort.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	Aarding

2.2.2.1.5 E_Aarding_hoofdaarde_MIK



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
E_Aarding_hoofdaarde_MIK		691
	Schaal	
	_200	

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
hoofdaarde_MIK			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	A123.4-1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	Aarding

2.2.2.1.6 E_Aarding_hulpaarde_MIP



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
E_Aarding_hulpaarde_MIP		692

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
hulpaarde_MIP			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	A123.4-1A		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1A	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	Aarding

2.2.2.1.7 E_Aarding_kortsluitverbinding

Ksl sp 704



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
E_Aarding_kortsluitverbinding		_200	516

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
kortsluitverbinding			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	Ksl sp 704	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	Aarding

2.2.2.1.8 E_Aarding_railspoel_jade



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
E_Aarding_railspoel_jade		517

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
railspoel_jade			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	sp 616B	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Dit object wordt gebruikt waar aarding aansluit op een metalen civiel object (bijvoorbeeld hekwerk, brugreling, brugdek etc).

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	Aarding

2.2.2.2 Bvls

2.2.2.2.1 E_bvls_1_letter



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
E_bvls_1_letter		602


Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
bvls_1_letter			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnummer	F	v	is gelijk aan het objectnummer van de bovenleidingschakelaar (bvls)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)

Aanvullende opmerkingen

- Dit object heeft verplicht een aanhaallijn naar de 'bvls_motorkast' waar deze een relatie mee heeft. De aanhaallijn gaat van origin naar origin en vormt één gg met dit object. Deze aanhaallijn komt op level KS-SYMBOLLEN-AANHAALLIJNEN-NIET-GELOT.

2.2.2.2.2 E_bvls_2_letters



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
E_bvls_2_letters		603

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
bvls_2_letters			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnummer	FF	v	is gelijk aan het objectnummer van de bovenleidingschakelaar (bvls)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)

Aanvullende opmerkingen

- Dit object heeft verplicht een aanhaallijn naar de 'bvls_motorkast' waar deze een relatie mee heeft. De aanhaallijn gaat van origin naar origin en vormt één gg met dit object. Deze aanhaallijn komt op level KS-SYMBOLLEN-AANHAALLIJNEN-NIET-GEPLOT.

2.2.2.2.3 E_bvls_3_letters



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
E_bvls_3_letters		992

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
bvls_3_letters			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnummer	FFF	v	is gelijk aan het objectnummer van de bovenleidingschakelaar (bvls)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)

Aanvullende opmerkingen

- Dit object heeft verplicht een aanhaallijn naar de 'bvls_motorkast' waar deze een relatie mee heeft. De aanhaallijn gaat van origin naar origin en vormt één gg met dit object. Deze aanhaallijn komt op level KS-SYMBOLLEN-AANHAALLIJNEN-NIET-GEPLOT.

2.2.2.2.4 E_bvls_4_letters



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Variante Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
E_bvls_4_letters		_200	993


Eigenschappen Level	ByLevel			Element type
	co	wt	lc	
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
bvls_4_letters			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnummer	FFFF	v	is gelijk aan het objectnummer van de bovenleidingschakelaar (bvls)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)

Aanvullende opmerkingen

- Dit object heeft verplicht een aanhaallijn naar de 'bvls_motorkast' waar deze een relatie mee heeft. De aanhaallijn gaat van origin naar origin en vormt één gg met dit object. Deze aanhaallijn komt op level KS-SYMBOLLEN-AANHAALLIJNEN-NIET-GEPLOT.

2.2.2.2.5 E_bvls_aansluiting_op_bvlp



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
E_bvls_aansluiting_op_bvlp			994

Eigenschappen Level	ByLevel			Element type
	co	wt	lc	
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
aansluiting_op_bvlp			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	bvlp 00/00A	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is gelijk aan het origin van de paal in de BBK.
- De objectnaam van dit object komt overeen met het paal (portaal) nummer uit de BBK.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	bvls

2.2.2.2.6 E_bvls_motorkast

bvls AAAA



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
E_bvls_motorkast		_200	601

Eigenschappen Level	ByLevel co	wt	lc	Element type
KS-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
motorkast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	bvls AAAA	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnaam_detail	bvls AAAA	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaatsing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
objectnummer	AAAA		is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De objectnaam van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Deze visual tag heeft altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan wordt de objectnaam_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Deze visual tag heeft altijd een hoek van 0°.
- Dit object wordt altijd tegen een bovenleidingportaal geplaatst.
- Dit object wordt altijd gecombineerd geplaatst met een andere object (zie voor de mogelijkheden: **Toegestane combinaties**).

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	bvls

Toegestane combinaties	
E_bvls_motorkast	E_bvls_1_letter
E_bvls_motorkast	E_bvls_2_letters
E_bvls_motorkast	E_bvls_3_letters
E_bvls_motorkast	E_bvls_4_letters

2.2.2.3 Verlichting

2.2.2.3.1 E_vv_depot_voedingskast



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
E_vv_depot_voedingskast		609

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
depot_voedingskast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	DV 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	vv

2.2.2.3.2 E_vv_grondspot



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
E_vv_grondspot		_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
grondspot			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	GS 1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	vv

2.2.2.3.3 E_vv_infobord_enkele_paal



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
E_vv_infobord_enkele_paal		n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
infobord_en-kele_paal			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	lm 1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De cell geeft de richting van het infobord aan.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	vv

2.2.2.3.4 E_vv_licht_naambord



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
E_vv_licht_naambord		607

Eigenschappen	ByLevel		Element
Level	co	wt	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
licht_naambord			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	lm 1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De cell geeft de richting van het naambord aan.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	vv

2.2.2.3.5 E_vv_lichtmast_3_maal



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
E_vv_lichtmast_3_maal	_A, _B, _C, _D	_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen Level	ByLevel			Element type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	co	wt	lc	2
	80	0	0	

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lichtmast_3_maal			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	lm 1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De cell geeft de richting van de lampen aan.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	vv

2.2.2.3.6 E_vv_lichtmast_4_maal



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
E_vv_lichtmast_4_maal		_200	606

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lichtmast_4_maal			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	lm 1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De cell geeft de richting van de lampen aan.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	vv

2.2.2.3.7 E_vv_lichtmast_dubbel



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
E_vv_lichtmast_dubbel		_200	605

Eigenschappen	ByLevel		Element
Level	co	wt	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lichtmast_dubbel			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	lm 1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De cell geeft de richting van de lampen aan.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	vv

2.2.2.3.8 E_vv_lichtmast_enkel



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
E_vv_lichtmast_enkel	_A, _B, _C, _D	_200	604

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lichtmast_enkel			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	lm 1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De cell geeft de richting van de lamp aan.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	vv

2.2.2.3.9 E_vv_lichtmast_sensor



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
E_vv_lichtmast_sensor		n.v.t.
	Schaal	
	_200	

Eigenschappen	ByLevel	Element
Level	co	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	2
	wt	lc
	0	0

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lichtmast_sensor			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	lms 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	vv

2.2.2.4 Overig

2.2.2.4.1 E_ov_warmtezuil



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
E_ov_warmtezuil		n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
warmtezuil			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	WZ 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.


Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	ov

2.2.3 Telecom

2.2.3.1 CTA

2.2.3.1.1 T_cta_bak_dubbel



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
T_cta_bak_dubbel		626

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
bak_dubbel			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	CTA 1234 1e prn		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T
Kabelsubgroep	cta

2.2.3.1.2 T_cta_bak_enkel



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
T_cta_bak_enkel	_A, _B	_200	625

Eigenschappen Level	ByLevel		Element	
	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
bak_enkel			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	CTA 1234 1e prn		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T
Kabelsubgroep	cta

2.2.3.1.3 T_cta_pres_met_klok



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
T_cta_pres_met_klok	_A, _B	632

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
pres_met_klok			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	TB-1 1234 of TB-2 1234 of TB-3 1234 of PV-2E 1234 of PV-2C 1234 of PV-4E 1234 of PV-4C 1234 of TBP-CK 1234 of TBP-CG 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T
Kabelsubgroep	cta

2.2.3.1.4 T_cta_pres_zonder_klok



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
T_cta_pres_zonder_klok	_A, _B	631

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
pres_zonder_klok			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	TB-1 1234 of TB-2 1234 of TB-3 1234 of PV-2E 1234 of PV-2C 1234 of PV-4E 1234 of PV-4C 1234 of TBP-CK 1234 of TBP-CG 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.


Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T
Kabelsubgroep	cta

2.2.3.2 GSM-R

2.2.3.2.1 T_GSM-R_zendmast

Mobirail BS1234



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
T_GSM-R_zendmast		_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen Level	ByLevel			Element type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	co	wt	lc	
	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
GSM-R_zendmast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	Mobirail BS1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnaam_detail	Mobirail BS1234	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaatsing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van de aansluitkast van de zendmast.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- De objectnaam van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Deze visual tag heeft altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan wordt de objectnaam_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Deze visual tag heeft altijd een hoek van 0°.
- 'Mobirail' is een vaste prefix, indien andere aanbieders voorkomen dient dit gemeld te worden en wordt dit toegevoegd in de voorschriften.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T
Kabelsubgroep	GSM-R

2.2.3.3 Omroep

2.2.3.3.1 T_omr_luidspreker



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
T_omr_luidspreker	_A, _B, _C, _D	_200	623

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
luidspreker			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	lsp 1234 1e prn		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T
Kabelsubgroep	omr

2.2.3.4 Overig

2.2.3.4.1 T_ov_antenne_telerail



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
T_ov_antenne_telerail	_A, _B	628

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
antenne_telerail			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	antenne 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T
Kabelsubgroep	ov

2.2.3.4.2 T_ov_camera



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
T_ov_camera	_A, _B	627

Eigenschappen	ByLevel	Element
Level	co	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
camera			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	camera 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T
Kabelsubgroep	ov

2.2.3.4.3 T_ov_microfoon



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
T_ov_microfoon	_A, _B	620

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
microfoon			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	microfoon 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T
Kabelsubgroep	ov

2.2.3.4.4 T_ov_roodlicht_camera



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
T_ov_roodlicht_camera	_A, _B	621
Schaal	_200	

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
roodlicht_camera			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	rl camera 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T
Kabelsubgroep	ov

2.2.3.4.5 T_ov_uurwerk



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
T_ov_uurwerk		624

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
uurwerk			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	uurw 1 1e prn		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T
Kabelsubgroep	ov

2.2.3.4.6 T_ov_wifi_antenne



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal
T_ov_wifi_antenne	_A, _B	_200
		614

Eigenschappen	ByLevel	Element
Level	co	wt
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0
		lc
		2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
wifi_antenne			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	wifi 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T
Kabelsubgroep	ov

2.2.3.4.7 T_ov_windmeter



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
T_ov_windmeter	_A, _B	_200	589

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
windmeter			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	windmeter 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T
Kabelsubgroep	ov

2.2.4 Trace

2.2.4.1 trace_aansluiting_op_spoor



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-keur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_aansluiting_op_spoor		990

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
aansluiting_op_spoor			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	1234AT		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL en is gelijk aan de sectienaam van het spoor waarop de aansluiting is gemaakt
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten en dient de 'hart spoor'-lijn uit de BBK te raken.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	B
Kabelsubgroep	Retour

2.2.4.2 trace_in_en_uittredepunt_derden



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
trace_in_en_uittredepunt_derden		_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
in_en_uittredepunt_derden			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	km 123.456		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Dit object wordt gebruikt op de exacte locatie waar kabels en leidingen van derden het tracé van ProRail verlaten (bijvoorbeeld telecomproviders die in het tracé van ProRail liggen).

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	D
Kabelsubgroep	<i>naam van eigenaar</i>

2.2.4.3 trace_lasmof_handhole



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
trace_lasmof_handhole	_A, _B	_200	682

Eigenschappen Level	ByLevel			Element type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	co	wt	lc	
	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lasmof_handhole			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	LM 1234 of HH 1234 of KOPPELING km 123.456		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL LM = lasmof HH = handhole KOPPELING = koppeling HDPE-buis
objectnummer	1234 of km 123.456 of nb		is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam) bij niet telecom lasmoffen dient hier 'nb' te worden ingevuld worden
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
kabelnaam	151 D 51 + 151 D 52	v	is het label van de kabel(s) waarin dit object ingelast zit. Indien meerdere kabel-labels, dan dient er tussen de labels een + vermeld te worden als scheidingsteken. Deze labels dienen overeen te komen met de 'kabelnaam' in de GIL.
x-coördinaat	123456.78		het werkelijke x-coördinaat van het object in het veld gemeten.
y-coördinaat	123456.78		het werkelijke y-coördinaat van het object in het veld gemeten.
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten, indien deze als eindobject wordt geregistreerd in de GIL. Anders dient het origin van deze cell een tracé te 'raken'.
- De locatie van dit object bepaalt niet de ligging van het tracé.
- Dit object wordt op het tracé geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging.
- Bij alle telecom lassen of handholes (en bij lasmoffen waar de inhoud van het tracé wijzigt) wordt het onderliggende tracé geknipt.
- Bij dit object is een aanhaallijn verplicht, welke gaat van het origin van de cell naar de plaats waar de visual tags staan vermeld en vormt één gg met dit object. Deze aanhaallijn komt op level KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018.
- Indien dit object in verlaten kabels zit, wordt er geen extra V-teken in het label vermeld.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	<i>alle groepen t.b.v. kabels mogelijk</i>
Kabelsubgroep	<i>alle subgroepen mogelijk</i>

2.2.4.4 trace_lasmofnummer_3_cijfers



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-keur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
trace_lasmofnummer_3_cijfers		_200	685

Eigenschappen Level	ByLevel			Element type
	co	wt	lc	
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lasmofnummer_3_cijfers			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnummer	123	v	is gelijk aan het objectnummer van de lasmof of handhole
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)

Aanvullende opmerkingen

- Dit object heeft verplicht een aanhaallijn naar de 'bvls_motorkast' waar deze een relatie mee heeft. De aanhaallijn gaat van origin naar origin en vormt één gg met dit object. Deze aanhaallijn komt op level KS-SYMBOLLEN-AANHAALLIJNEN-NIET-GELOT.
- Indien er geen lasmofnummer bekend is, dan wordt dit object niet toegepast.

2.2.4.5 trace_lasmofnummer_4_cijfers_of_meer



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_lasmofnummer_4_cijfers		686


Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lasmofnummer_4_cijfers			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnummer	12345	v	is gelijk aan het objectnummer van de lasmof of handhole
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)

Aanvullende opmerkingen

- Dit object heeft verplicht een aanhaallijn naar de 'bvls_motorkast' waar deze een relatie mee heeft. De aanhaallijn gaat van origin naar origin en vormt één gg met dit object. Deze aanhaallijn komt op level KS-SYMBOLLEN-AANHAALLIJNEN-NIET-GELOT.
- Indien er geen lasmofnummer bekend is, dan wordt dit object niet toegepast.

2.2.4.6 trace_trekput



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_trekput		667

Eigenschappen	ByLevel	Element
Level	co	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
trekput			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.

2.2.5 Kasten

2.2.5.1 kasten_kast

RK 1234A⁴⁴

■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
kasten_kast		_200	681

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
kast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	RK 1234 of HSK 1234 of BK 1234 of VK 1234 of KK 1234 of ZK 1234 of MER 1234 of MTK 1234 of HBD 1234 of MK 1234 of HSS 1234 of SM 1234 DSV 1234 GRK 1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL Naast deze meest voorkomende kasten kunnen er nog meer typen kasten aanwezig zijn. De benaming van deze kasten zal op gelijke wijze aangeduid moeten worden
objectnaam_detail	(zie object-naam)	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaatsing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
typenummer	45	v	geeft het typenummer van de kast aan (voorbeeld is 45). indien er geen typenummer bekend is dan blijft deze leeg
typenummer_detail	45	v	idem als typenummer, alleen extra t.b.v. plaatsing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De objectnaam + typenummer van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan worden de objectnaam_detail + typenummer_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	<i>alle groepen t.b.v. kabels mogelijk</i>
Kabelsubgroep	<i>alle subgroepen mogelijk</i>

2.2.5.2 kasten_kast-klein



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
kasten_kast-klein		_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen Level	ByLevel co	wt	lc	Element type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
kast-klein			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	AKC 1234 of AKL 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL AKC (= aansluitkast camera) AKL (= aansluitkast lichtmast)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toe- voegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Indien de afstand tussen de aansluitkast en camera of lichtmast < 2 m, dan wordt de kabel daartussen en de lichtmast of camera niet geregistreerd. Het tracé eindigt dan bij de aansluitkast.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	T, E
Kabelsubgroep	ov (indien T), vv (indien E)

2.2.5.3 kasten_installatiekast



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
kasten_installatiekast		_200	115

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
installatiekast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	IK 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	E
Kabelsubgroep	ov

2.2.6 Overig

2.2.6.1 Facilitaire Zaken

2.2.6.1.1 O_FaZ_in_en_uitgang



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
O_FaZ_in_en_uitgang		_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel		Element
Level	co	wt	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
in_en_uitgang			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	SG 1234 of FT 1234 of DP 1234 of IC 1234 of	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL SG = speedgate FT = fietstourniquet DP = draaiport IC = intercom
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	O
Kabelsubgroep	FaZ

2.2.6.2 Quo Vadis

2.2.6.2.1 O_QuoVadis_aanrijdcontact

1234/1



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
O_QuoVadis_aanrijdcontact		_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
aanrijdcontact			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	ARC 1234/1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234/1	v	is het nummer of de letter van het object (= <i>onderdeel van de objectnaam</i>)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	O
Kabelsubgroep	QuoVadis

2.2.6.2.2 O_QuoVadis_holle_dwarsligger



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
O_QuoVadis_holle_dwarsligger	_A, _B	n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
holle_dwarsligger			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	HDL 1234/1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234/1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	O
Kabelsubgroep	QuoVadis

2.2.6.2.3 O_QuoVadis_tagreader



■ = plaats van origin
 — = aansluiting geul
 = fill met achtergrondkleur (255)
 = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
O_QuoVadis_tagreader	_A, _B	_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
tagreader			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	TRC 1234/1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234/1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	O
Kabelsubgroep	QuoVadis

2.2.6.2.4 O_QuoVadis_treinweeginstallatie



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
O_QuoVadis_treinweeginstallatie		_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
KS-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
treinweeginstallatie			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	TWI 1234/1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234/1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123KS45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het tracé sluit altijd aan op het origin, de locatie waar het tracé de kunststofkoker ingaat dient exact ingemeten te worden. En vanaf deze invoer in de kunststofkoker wordt het tracé doorgetrokken naar het origin van de cell (zie voorbeeld hierboven).

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen


Kabelgroep	O
Kabelsubgroep	QuoVadis

2.3 Specifieke RD-symbolen

De onderstaande symbolen zijn specifiek voor gebruik in de RD-bestanden en zijn onderverdeeld naar hun toepassingsgebied.

2.3.1 Trace

2.3.1.1 trace_aardelektrode



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
trace_aardelektrode	_A, _B	_200	572

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
RD-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
aardelektrode			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	AARDING 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123RD45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	R
Kabelsubgroep	elektra

2.3.1.2 trace_afschot



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_afschot	_A, _B	111


Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
RD-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
afschot			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
afschot	1:4	v	is de verhouding van de hellingshoek (aantal cm afschot per aantal m leiding)
tekeningnaam	123RD45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet het tracé raken.

2.3.1.3 trace_handafsluiter



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_handafsluiter		_200	222

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
RD-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
handafsluiter			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	HA 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123RD45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat	123456.78		het werkelijke x-coördinaat van het object in het veld gemeten.
y-coördinaat	123456.78		het werkelijke y-coördinaat van het object in het veld gemeten.
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- De locatie van dit object bepaalt niet de ligging van het tracé.
- Dit object wordt op het tracé geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging in de richting van het tracé.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	R
Kabelsubgroep	diesel, drain

2.3.1.4 trace_keerklep



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_keerklep	_A, _B	_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
RD-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
keerklep			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	KK 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123RD45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat	123456.78		het werkelijke x-coördinaat van het object in het veld gemeten.
y-coördinaat	123456.78		het werkelijke y-coördinaat van het object in het veld gemeten.
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- De locatie van dit object bepaalt niet de ligging van het tracé.
- Dit object wordt op het tracé geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging in de richting van het tracé.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	R
Kabelsubgroep	vuil, hemel, pers

2.3.1.5 trace_leiding_op_eind



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_leiding_op_eind		_200	270

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
RD-TRACE-SLAG	84	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
leiding_op_eind			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	km 123.456	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123RD45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Deze cell mag geroteerd worden.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	R
Kabelsubgroep	<i>alle subgroepen mogelijk</i>

2.3.1.6 trace_lozingspunt



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-keur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_lozingspunt	_A, _B	100

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
RD-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lozingspunt			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	LPT 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123RD45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Dit object wordt op het uiteinde van het tracé geplaatst, in de richting van het tracé.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	R
Kabelsubgroep	vuil, hemel, drain

2.3.1.7 trace_put



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_put		n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
RD-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
put			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	ICP 1 of DPT 1 of VPT 1 of SVR 1 of OSP 1 of NBS 1 of GKF 1 of BZP 1 of OBA 1 of CAF 1 of VAF 1 of MCP 1 of STK 1 of ZVR 1 of IFK 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL ICP = inspectie-/controleput DPT = drainageput VPT = verzamelput SVR = slibvanger OSP = overstortput NBS = neutralisatiebasin GKF = grindkoffer BZP = bezinkput OBA = olie-/benzineafscheider CAF = coalisentieafscheider VAF = vetafscheider MCP = monster-/controleput STK = septictank ZVR = zandvanger IFK = infiltratiekrat
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
puttype	ICP	v	is de type aanduiding van de put (= onderdeel van de objectnaam) zie de opties bij objectnaam
tekeningnaam	123RD45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	R
Kabelsubgroep	vuil, hemel, pers, drain

2.3.1.8 trace_straatkolk



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_straatkolk		113

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
RD-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
straatkolk			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	KOLK 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123RD45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	R
Kabelsubgroep	hemel

2.3.1.9 trace_Tstuk



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_Tstuk		_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
RD-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
Tstuk			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	T 1	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123RD45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat	123456.78		het werkelijke x-coördinaat van het object in het veld gemeten.
y-coördinaat	123456.78		het werkelijke y-coördinaat van het object in het veld gemeten.
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op minimaal een eindpunt van een tracé aansluiten.
- De locatie van dit object bepaalt niet de ligging van het tracé.
- Dit object wordt op het tracé geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging in de richting van het tracé.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	R
Kabelsubgroep	vuil, hemel

2.3.1.10 trace_vulpunt



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_vulpunt		354

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
RD-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
vulpunt			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	VPD 1	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123RD45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Dit object is alleen toegestaan t.b.v. diesel leidingen.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	R
Kabelsubgroep	diesel

2.3.2 Kasten

2.3.2.1 kasten_installatiekast



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_installatiekast		115

Eigenschappen	ByLevel	Element
Level	co	wt
RD-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
installatiekast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	IK 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123RD45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	R
Kabelsubgroep	vuil, elektra

2.3.2.2 kasten_pomp



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_pomp		107

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
RD-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
pomp			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	RP 1 of DP 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL RP = riool pomp DP = dieselpomp
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123RD45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	R
Kabelsubgroep	alle subgroepen mogelijk

2.3.2.3 kasten_voedingskast



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
kasten_voedingskast		_200	681

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
RD-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
voedingskast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	VK 1	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnaam_detail	VK 1	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaatsing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
tekeningnaam	123RD45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De objectnaam + typenummer van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan worden de objectnaam_detail + typenummer_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen


Kabelgroep	R
Kabelsubgroep	elektra

2.4 Specifieke WB-symbolen

De onderstaande symbolen zijn specifiek voor gebruik in de WB-bestanden en zijn onderverdeeld naar hun toepassingsgebied.

2.4.1 Trace

2.4.1.1 trace_aardelektrode



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_aardelektrode	_A, _B	572

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
aardelektrode			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	AARDING 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	elektra

2.4.1.2 trace_bovengrondse_brandkraan



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_bovengrondse_brandkraan		357

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
bovengrondse_brandkraan			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	BBK 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	drink, proces, nbr, dbr

2.4.1.3 trace_ondergrondse_brandkraan



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
trace_ondergrondse_brandkraan		_200	356

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
ondergrondse_brandkraan			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	OBK 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	drink, process, nbr, dbr

2.4.1.4 trace_geboorde_put



■ = plaats van origin
 — = aansluiting geul
 ■ = fill met achtergrondkleur (255)
 ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_geboorde_put		_200	355

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
geboorde_put			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	GPO 1 of GPB 1	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL GPO = geboorde put ondergronds GPB = geboorde put bovengronds
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	nbr, dbr

2.4.1.5 trace_handafsluiter



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_handafsluiter		_200	222

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
handafsluiter			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	HA 1 of HAV 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL HAV = handafsluiter verzegeld
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat	123456.78		het werkelijke x-coördinaat van het object in het veld gemeten.
y-coördinaat	123456.78		het werkelijke y-coördinaat van het object in het veld gemeten.
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- De locatie van dit object bepaalt niet de ligging van het tracé.
- Dit object wordt op het tracé geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging in de richting van het tracé.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	alle subgroepen mogelijk t.b.v. leidingen

2.4.1.6 trace_keerklep



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_keerklep	_A, _B	_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
keerklep			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	KK 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat	123456.78		het werkelijke x-coördinaat van het object in het veld gemeten.
y-coördinaat	123456.78		het werkelijke y-coördinaat van het object in het veld gemeten.
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- De locatie van dit object bepaalt niet de ligging van het tracé.
- Dit object wordt op het tracé geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging in de richting van het tracé.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	drink, proces, nbr

2.4.1.7 trace_verloopstuk



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
trace_verloopstuk	_A, _B	_200	359

Eigenschappen Level	ByLevel			Element type
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	co	wt	lc	
	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
verloopstuk			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	VLS 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat	123456.78		het werkelijke x-coördinaat van het object in het veld gemeten.
y-coördinaat	123456.78		het werkelijke y-coördinaat van het object in het veld gemeten.
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- De locatie van dit object bepaalt niet de ligging van het tracé.
- Dit object wordt op het tracé geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging in de richting van het tracé.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	drink, proces, nbr, dbr

2.4.1.8 trace_leiding_op_eind



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_leiding_op_eind		_200	270

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WB-TRACE-SLAG	84	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
leiding_op_eind			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	km 123.456	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Deze cell mag geroteerd worden.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	<i>alle subgroepen mogelijk t.b.v. leidingen</i>

2.4.1.9 trace_lozingspunt



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_lozingspunt	_A, _B	100

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
lozingspunt			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	LPT 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Dit object wordt op het uiteinde van het tracé geplaatst, in de richting van het tracé.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	dbr

2.4.1.10 trace_nooddouche



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
trace_nooddouche		_200	358

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld Display Opmerkingen		
nooddouche			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	ND 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	drink, process, nbr

2.4.1.11 trace_ontluchter



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_ontluchter		358

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
ontluchter			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	OL 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	dbr

2.4.1.12 trace_Tstuk



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_Tstuk		_200	n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
Tstuk			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	T 1	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat	123456.78		het werkelijke x-coördinaat van het object in het veld gemeten.
y-coördinaat	123456.78		het werkelijke y-coördinaat van het object in het veld gemeten.
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op minimaal een eindpunt van een tracé aansluiten.
- De locatie van dit object bepaalt niet de ligging van het tracé.
- Dit object wordt op het tracé geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging in de richting van het tracé.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	alle subgroepen mogelijk t.b.v. leidingen

2.4.1.13 trace_vulpunt



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_vulpunt		354

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
vulpunt			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	VPO 1 of VPB 1	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL VPO = vulpunt ondergronds VPB = vulpunt bovengronds
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Dit object is alleen toegestaan t.b.v. diesel leidingen.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	dbr

2.4.1.14 trace_was_vul_hydrant



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
trace_was_vul_hydrant		_200	353

Eigenschappen Level	ByLevel			Element type
	co	wt	lc	
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
was_vul_hydrant			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	WVHS 1 of WVHB 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL WVHS = was-vulhydrant smalle put WVHB = was-vulhydrant brede put
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= <i>onderdeel van de objectnaam</i>)
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	drink, proces

2.4.2 Kasten

2.4.2.1 kasten_installatiekast



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_installatiekast		115

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
installatiekast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	IK 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	drink, proces, elektra

2.4.2.2 kasten_pomp



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_pomp		361

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
pomp			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	BUP 1 of BRP 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL BUP = breakunit pomp BRP = bronpomp
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	drink, proces, dbr, elektra

2.4.2.3 kasten_voedingskast



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
kasten_voedingskast		_200	681

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
voedingskast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	VK 1	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnaam_detail	VK 1	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaatsing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De objectnaam + typenummer van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan worden de objectnaam_detail + typenummer_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	elektra

2.4.2.4 kasten_watmeter

WM 1



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_watmeter		350

Eigenschappen	ByLevel	Element
Level	co	wt
WB-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
watermeter			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	WM 1 of TWM 1	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL TWM = tussen watermeter
objectnaam_detail	WM 1 of TWM 1	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaatsing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
tekeningnaam	123WB45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De objectnaam + typenummer van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan worden de objectnaam_detail + typenummer_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen


Kabelgroep	W
Kabelsubgroep	drink, proces

2.5 Specifieke WV-symbolen

De onderstaande symbolen zijn specifiek voor gebruik in de WB-bestanden en zijn onderverdeeld naar hun toepassingsgebied.

2.5.1 Anti icing

2.5.1.1 A_anti_icing_drainageput



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
A_anti_icing_drainageput		200	n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
anti_icing_drainageput			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	ADP 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
puttype	ADP	v	is de type aanduiding van de put (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	A
Kabelsubgroep	

2.5.1.2 A_anti_icing_installatiekast



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
A_anti_icing_installatiekast		_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen Level	ByLevel co	wt	lc	Element type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
anti_icing_installatiekast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	VB 1234	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL VB = valve box (kleppenkast)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	A
Kabelsubgroep	

2.5.1.3 A_elektra_anti_icing_assenteller



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-keur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
A_elektra_anti_icing_assenteller		n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
anti_icing_assenteller			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	TSB 12	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL TSB = Track Sensor Box
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	A
Kabelsubgroep	elektra

2.5.1.4 A_elektra_anti_icing_bedieningskast



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
A_elektra_anti_icing_bedieningskast		n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld Display Opmerkingen		
anti_icing_bedieningskast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	OP 12		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL OP = operational panel (bedieningskastje)
objectnummer	12	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	A
Kabelsubgroep	elektra

2.5.1.5 A_elektra_anti_icing_instructie_radarbak



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
A_elektra_anti_icing_instructie_radarbak	A, B	200	n.v.t.

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld Display Opmerkingen		
anti_icing_instructie_radarbak			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	IB 1234 of RB 1234		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL IB = instructiebak RB = radarbak
objectnummer	1234	v	is het nummer of de letter van het object (= <i>onderdeel van de objectnaam</i>)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	A
Kabelsubgroep	elektra

2.5.1.6 A_elektra_anti_icing_tagreader



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
A_elektra_anti_icing_tagreader	A, B	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
anti_icing_tagreader			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	TRC 1234/1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL TRC = tagreader
objectnummer	1234/1	v	is het nummer of de letter van het object (= <i>onderdeel van de objectnaam</i>)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.
- Het symbool geeft de richting aan van het object gezien vanuit de rijrichting.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	A
Kabelsubgroep	elektra

2.5.2 Trace

2.5.2.1 trace_aardelektrode



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_aardelektrode	_A, _B	572

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
aardelektrode			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	AARDING 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	elektra

2.5.2.2 trace_bodemlus



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_bodemlus		243

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
bodemlus			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	BL 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	CB

2.5.2.3 trace_expansieput



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
trace_expansieput		_200	231

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
expansieput			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	EP 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat	123456.78		het werkelijke x-coördinaat van het object in het veld gemeten.
y-coördinaat	123456.78		het werkelijke y-coördinaat van het object in het veld gemeten.
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- De locatie van dit object bepaalt niet de ligging van het tracé.
- Dit object wordt op het tracé geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging in de richting van het tracé.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	CB

2.5.2.4 trace_handafsluiter



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_handafsluiter		_200	222

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
handafsluiter			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	HA 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat	123456.78		het werkelijke x-coördinaat van het object in het veld gemeten.
y-coördinaat	123456.78		het werkelijke y-coördinaat van het object in het veld gemeten.
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- De locatie van dit object bepaalt niet de ligging van het tracé.
- Dit object wordt op het tracé geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging in de richting van het tracé.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	gas

2.5.2.5 trace_leiding_op_eind



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_leiding_op_eind		_200	270

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-TRACE-SLAG	84	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
leiding_op_eind			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	GDOP 1 of CBDOP 1	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL GDOP = eind gas CBDOP = eind warmteleiding
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toe- voegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Deze cell mag geroteerd worden.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	gas, CB

2.5.2.6 trace_trekput



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_trekput		667

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
trekput			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.

2.5.2.7 trace_Tstuk



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
trace_Tstuk		_200	<i>n.v.t.</i>

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
Tstuk			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	T 1	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat	123456.78		het werkelijke x-coördinaat van het object in het veld gemeten.
y-coördinaat	123456.78		het werkelijke y-coördinaat van het object in het veld gemeten.
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op minimaal een eindpunt van een tracé aansluiten.
- De locatie van dit object bepaalt niet de ligging van het tracé.
- Dit object wordt op het tracé geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging in de richting van het tracé.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	gas, CB

2.5.2.8 trace_verloopstuk



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
trace_verloopstuk	_A, _B	359

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
verloopstuk			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	VLS 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
x-coördinaat	123456.78		het werkelijke x-coördinaat van het object in het veld gemeten.
y-coördinaat	123456.78		het werkelijke y-coördinaat van het object in het veld gemeten.
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- De locatie van dit object bepaalt niet de ligging van het tracé.
- Dit object wordt op het tracé geplaatst, op de kortst mogelijke locatie van zijn werkelijke ligging in de richting van het tracé.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	gas, CB

2.5.3 Kasten

2.5.3.1 kasten_aansluitkast_2



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
kasten_aansluitkast_2		_200	201/203

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
aansluitkast_2			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	ask 123		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	123	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	gas, elektra, CB

2.5.3.2 kasten_aansluitkast_4



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Schaal	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting		Basisnaam
kasten_aansluitkast_4		_200	200/203

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
aansluitkast_4			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	ask 123		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	123	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	gas, elektra, CB

2.5.3.3 kasten_centrale_buis_unit

CBE 123.45n



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_centrale_buis_unit		230

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
centrale_buis_unit			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	CBE 123.454n of CBG 123.45n of CBA 123.45n	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL E= elektra G= gas A= aardwarmte kilometer-aanduiding: n = noord z= zuid o= oost w= west
objectnaam_detail	(zie objectnaam)	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaat- sing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De objectnaam + typenummer van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan worden de objectnaam_detail + typenummer_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	gas, elektra, CB

2.5.3.4 kasten_combikast

CK 123.45n



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_combikast		250

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
combikast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	CK 123.454n	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL E= elektra G= gas A= aardwarmte kilometer-aanduiding: n = noord z= zuid o= oost w= west
objectnaam_detail	CK 123.454n	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaatsing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De objectnaam + typenummer van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan worden de objectnaam_detail + typenummer_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	gas, elektra

2.5.3.5 kasten_dataversterker



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_dataversterker		_200 207

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
dataversterker			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	DV 123.45n		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	123.45n	v	is het nummer of de letter van het object kilometer-aanduiding: n = noord z = zuid o = oost w = west (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	elektra

2.5.3.6 kasten_gasbewakingskast

GBK 123.45n



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_gasbewakingskast		223

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
gasbewakingskast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	GBK 123.454n	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL kilometer-aanduiding: n = noord z = zuid o = oost w = west
objectnaam_detail	GBK 123.454n	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaatsing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De objectnaam + typenummer van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan worden de objectnaam_detail + typenummer_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	elektra

2.5.3.7 kasten_gasdrukverhoger

GDV 123.45n



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam Basisnaam	Varianten Richting	Schaal	Oude cellnaam Basisnaam
kasten_gasdrukverhoger		_200	240

Eigenschappen Level	ByLevel co	wt	lc	Element type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
gasdrukverhoger			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	GDV 123.454n	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL kilometer-aanduiding: n = noord z = zuid o = oost w = west
objectnaam_detail	GDV 123.454n	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaatsing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De objectnaam + typenummer van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan worden de objectnaam_detail + typenummer_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	gas, elektra

2.5.3.8 kasten_gasmeter



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_gasmeter		241

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
gasmeter			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	GM 1	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnaam_detail	GM 1	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaatsing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De objectnaam + typenummer van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan worden de objectnaam_detail + typenummer_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	gas

2.5.3.9 kasten_groepenkast

GK 123.45n



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_groepenkast		220

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
groepenkast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	GK 123.45n of SK 123.45n of VSK 123.45n	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL kilometer-aanduiding: n = noord z = zuid o = oost w = west
objectnaam_detail	(zie objectnaam)	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaat- sing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De objectnaam + typenummer van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan worden de objectnaam_detail + typenummer_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	gas, elektra

2.5.3.10 kasten_noodafsluiterkast

NAK 123.45n



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_noodafsluiterkast		221

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
noodafsluiterkast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	NAK 123.45n	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL kilometer-aanduiding: n = noord z = zuid o = oost w = west
objectnaam_detail	NAK 123.45n	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaatsing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De objectnaam + typenummer van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan worden de objectnaam_detail + typenummer_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	gas, elektra

2.5.3.11 kasten_PT_koud



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten		Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Schaal	Basisnaam
kasten_PT_koud	_A, _B	_200	206

Eigenschappen	ByLevel		Element	
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
PT_koud			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	PT-K 123		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	123	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	elektra

2.5.3.12 kasten_PT_warm



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_PT_warm	_A, _B	205

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
PT_warm			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	PT-W 123		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	123	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen


- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	elektra

2.5.3.13 kasten_stuur_trafokast

STK 123.45n



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-keur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_stuur_trafokast		250

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
stuur_trafokast			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	STK 123.45n of LK 123.45n	v	is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL kilometer-aanduiding: n = noord z = zuid o = oost w = west
objectnaam_detail	(zie objectnaam)	v	idem als objectnaam, alleen extra t.b.v. plaat- sing in detailgebied 1:200 indien dit object niet in een detailgebied 1:200 voorkomt, dan blijft deze leeg
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden


Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- De objectnaam + typenummer van dit object worden recht boven het object aan de bovenkant in het bestand geplaatst, net binnen de contouren van het detailgebied 1:500. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.
- Indien dit object wordt geplaatst in een detailgebied 1:200, dan worden de objectnaam_detail + typenummer_detail tevens gevuld en worden deze recht boven het object aan de bovenkant van het detailgebied 1:200 geplaatst, net binnen de contouren van dit detailgebied 1:200. Beide visual tags hebben altijd een hoek van 0°.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	elektra

2.5.3.14 kasten_weerstation



■ = plaats van origin — = aansluiting geul ■ = fill met achtergrondkleur (255) ■ = fill met bylevel-kleur

Cellnaam	Varianten	Oude cellnaam
Basisnaam	Richting	Basisnaam
kasten_weerstation		202

Eigenschappen	ByLevel			Element
Level	co	wt	lc	type
WV-SYMBOLLEN-SYMBOLTEKSTEN-018	80	0	0	2

Tagset:	Voorbeeld	Display	Opmerkingen
weerstation			
datum	dd-mm-jjjj		is gelijk aan de revisiedatum van het object
objectnaam	WS 1		is de objectnaam en komt overeen met de VAN of NAAR locatie in GIL
objectnummer	1	v	is het nummer of de letter van het object (= onderdeel van de objectnaam)
tekeningnaam	123WV45		is gelijk aan de basis bestandsnaam waarin het object is getekend (bestandsnaam zonder toevoegingen)
opmerking		v(*)	hier mag een extra opmerking worden ingevuld als dit ten goede komt aan de duidelijkheid van de informatie in het bestand velden *) indien dit attribuut is ingevuld moet deze gevisualiseerd worden

Aanvullende opmerkingen

- Het origin van deze cell moet op een eindpunt van een tracé aansluiten.
- Het origin van deze cell is de werkelijke locatie van het object.
- Het object wordt parallel aan de 'hart spoor'-lijn uit de BBK geplaatst.

Basis GIL-informatie t.b.v. aansluitende verbindingen

Kabelgroep	C
Kabelsubgroep	elektra

2.6 Vervallen symbolen

De onderstaande symbolen zijn reeds vervallen of vervangen door een ander symbool, deze zijn ook niet meer toegestaan in de OI-bestanden van ProRail:

- Cell: 88 (= overgang)
- Cell: 541 (= ebo tab)
- Cell: 552 (= wisselsteller engels)
- Cell: 553 (= wisselsteller grendel)
- Cell: 554 (= wisselsteller pneumatisch)
- Cell: 558 (= wisselsteller ebi engels)
- Cell: 559 (= wisselsteller ebi algemeen)
- Cell: 585 (= trein weeginstallatie)
- Cell: 608 (= overspanningsafleider)
- Cell: 633 (= kaartverkoop ET2000)
- Cell: 634 (= kaartverkoop ET2006)
- Cell: 641 (= hm paal)
- Cell: 642 (= noordpijl)
- Cell: 629 (= paal t.b.v. objecten)
- Cell: 693 (= dwarsstreepje object)
- Cell: 700 (= seinwezenbord)
- Cell: 730 (= schaalstok invoeringen)
- Cell: 731 (= schaalstok kruisingen)
- Cell: 665 (= geulnummerhokje verlaten)
- Cell: 666 (= geul dwarsstreepje verlaten)
- Cell: 668 (= slag in verlaten kabel)
- Cell: 687 (= pijl t.b.v. afb afp)
- Cell: 690 (= dwarsstreepje koker buis)
- Cell: 577 (= aansluitkastje)
- Cell: 636 (= dataverdeelkast)
- Cell: 503 (= toonfrequent, vervangen door B_Sectie_toonfrequent_tuning_unit)
- Cell: 519 (= kortsluit unit)
- Cell: 520 (= scheiding jade)
- Cell: 573 (= HF spoorstroomloop, vervangen door B_Sectie_toonfrequent_tuning_unit)
- Cell: 576 (= car space)
- Cell: 579 (= RG spoorstroomloop, vervangen door B_Sectie_toonfrequent_tuning_unit)