

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Inschrijffase	Inhoud	Geschiktheidseisen	<p>Bij de geschiktheidseisen staat:</p> <p>De ondernemer heeft in de periode van drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de inschrijving ten minste één opdracht uitgevoerd, waarbij ervaring in Assetmanagement bij Rijkswaterstaat op het gebied van prestatiesturing op SLABOO-niveau is opgedaan voor een periode van minimaal 3 jaar.</p> <p>Hier staat in mijn beleving letterlijk dat je enkel een geschikte kandidaat bent indien je al eerder voor een periode van tenminste 3 jaar betrokken bent geweest bij de assetmanagement prestatiesturing bij Rijkswaterstaat.</p> <p>Dat maakt de keuze voor een geschikte kandidaat nagenoeg onmogelijk. Is dat de bedoeling? Zo nee, hoe moet ik deze vraag anders interpreteren?</p>	<p>De geschiktheidseis, PVE01 in paragraaf 3.1.1 van bijlage K Vraagspecificatie en in paragraaf 3.2 lid 3a van de Aanbestedingsleidraad, wordt als volgt aangepast:</p> <p><i>De in te zetten perso(o)n(en) hebben ervaring in Assetmanagement bij Rijkswaterstaat op het gebied van prestatiesturing op SLABOO-niveau, de ervaring is opgedaan middels één of meerdere projecten - hoeft niet voltijds zijn geweest - in de laatste 3 jaar. De Inschrijver wordt gevraagd dit aan te tonen door tenminste één referentieproject van niet ouder dan 3 jaar.</i></p>	14-3-2024
2	Inschrijffase	Proces	Bijlage F Staat van tarieven en prijzen	<p>Beste,</p> <p>Bijlage F is onduidelijk. Bij A dienen het aantal uren opgeteld te worden (in Euro's). Bij D wordt een prijs per eenheid gevraagd maar vervolgens moet dit opgeteld worden in uren. A&D optellen is weer in Euro's. Kunt u duidelijkheid verschaffen over wat en op welke wijze er opgeteld moet worden?</p>	Bijlage F wordt aangepast, ook onder D worden "aantallen uren" uitgevraagd. Een 2de versie van deze bijlage wordt onder Documenten op TenderNed gepubliceerd.	17-3-2024
3	Inschrijffase	Juridisch	Bijlage J, verklaring onderaannemer	Indien er geen onderaannemer wordt ingeschakeld, is het indienen van Bijlage J dan toch verplicht? Al dan niet met gekwalificeerde elektronische handtekening?	Bijlage J hoeft niet te worden ingediend als er geen sprake is van onderaanneming.	17-3-2024
4	Inschrijffase	Inhoud	Inlichtingenbijeenkomst	<p>Wanneer is de inlichtingenbijeenkomst?</p> <p>Er worden 2 tijdstippen genoemd in tenderned staat 26 maart om 9 uur en in de leidraad staat 26 maart om 10 uur.</p>	Deze heeft inmiddels plaatsgevonden op 26 maart om 9.00 uur.	18-3-2024
5	Inschrijffase	Proces	Inlichtingenbijeenkomst	Hoe en wanneer kunnen we ons aanmelden voor de inlichtingen bijeenkomst?	Het aanmelden voor de Inlichtingenbijeenkomst was niet nodig, een MS Teams link was via de Aanbestedingdocumenten gedeeld.	18-3-2024
6	Inschrijffase	Inhoud	Go / No Go	<p>Product D bevat een evaluatierapportage waarna in het LON een besluit wordt genomen voor een Go / No Go. In het geval van een No Go, houdt de projectgroep daarmee op te bestaan?</p> <p>Is dit Go / No Go moment ook een natuurlijke evaluatie van de samenwerking met de marktpartij? En zo ja, is dit besluitmoment wederkerig?</p>	<p>In het geval van een no-go van het LON houdt de opdracht, in deze vorm, op te bestaan.</p> <p>Het is niet onze bedoeling de samenwerking in de projectgroep, met de Opdrachtnemer en de RWS experts, die dan zijn ingewerkt op deze ingewikkelde materie, zonder goede reden op te geven.</p> <p>De opdracht in 2024 is serieus bedoeld voor het eerst deel van het aanvullen van de PKR-matrix. Het 2de jaar, 2025, wordt gezien als noodzakelijk om tot de PKR-matrix volledig uit te werken met informatie en creëren van vuistregels.</p> <p>Het evaluatiemoment met Opdrachtnemer heeft enkel als doel om de samenwerking te evalueren en verder te brengen in relatie tot de gestelde doelen. Het is een inhoudelijke evaluatie en geen betrekking op de voortzetting van de samenwerking. Dit</p>	31-3-2024
7	Inschrijffase	Inhoud	Product C	Product C: Daarnaast zal met AM2.0 experts en de regio's gewerkt worden aan de verdere aanvulling van het overzicht van witte vlekken en vuistregels in de PKR-matrix. Is er voldoende urgentie vanuit de verschillende AM2.0 experts en regio's om medewerking te verlenen of ziet OG nog een rol voor ON/gedeelde verantwoordelijkheid in het benaderen van de AM2.0 experts en regio's en het bewustwordingsproces?	Voor Opdrachtnemer wordt geen rol voorzien wat betreft het benaderen van AM2.0 experts en regio's in 2024. Mogelijkerwijs krijgt Opdrachtnemer wel een rol in het benaderen van AM2.0 experts en regio's in de loop van 2025 / 2026 bij het uitvoeren van de producten E en F.	2-4-2024
8	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage 3	Product B/Bijlage 3: Hiertoe zal met de regionale dienstonderdelen Zee en Delta (ZD), West Nederland Zuid (WZN) en West Nederland Noord (WNN) voor een van de rode PIN of IN in de IH-rapportage, een casus worden gekozen. Is er voldoende urgentie vanuit de verschillende dienstonderdelen om medewerking te verlenen of ziet OG nog een rol voor ON/gedeelde verantwoordelijkheid in het benaderen van de dienstonderdelen en het bewustwordingsproces?	De verantwoordelijkheid van medewerking vanuit de verschillende RWS dienstonderdelen ligt bij het RWS projectteam bij de aanvang van de opdracht. Het verkennen van en toevoegen van andere dienstonderdelen, in later stadium van het project, zal in samenwerking met de Opdrachtgever in de projectgroep gestalte krijgen en hoeft niet door de Opdrachtnemer te worden ingericht. De Opdrachtnemer richt zich met name op de technische uitwerking van het overzicht in de PKR-matrix.	2-4-2024
9	Inschrijffase	Uitvoering	Aanwezigheid kantoor	Welke aanwezigheid op kantoor van Rijkswaterstaat verwacht Rijkswaterstaat van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht?	De voorkeur van Opdrachtgever ligt bij 1 á 2 dagen per week op kantoor om samen te werken met de projectleider en het RWS team.	2-4-2024

10	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad	Producten A tm D worden afgenomen; producten E tm F zijn opties. De opties vertegenwoordigen 60% van de geraamde omvang. Welke zekerheid kan Rijkswaterstaat geven voor het afnemen van deze producten?	Deze vraag is beantwoord bij de vraag met Ref. Nr. 6.	2-4-2024
11	Inschrijffase	Inhoud	EMVI-BPKV-criteria 2	Voor het EMVI-BPKV-criteria 2 moet een Plan van Aanpak uitgeschreven worden. In uw uitvraag is echter al nauwkeurig voorgeschreven wat van de opdrachtnemer verwacht wordt -zie beschrijving product A tm F. Welke informatie beoogt Rijkswaterstaat te verkrijgen met en uit het Plan van Aanpak?	Doel van dit criterium is omschreven in kolom 1 van de EMVI-BPKV tabel en is: "Opdrachtgever is gebaat bij een Opdrachtnemer die de opdracht doorgrondt, een aanpak heeft zodat alle benodigde producten worden geleverd, met hoogwaardige kwaliteit en met voldoende interactie".	2-4-2024
12	Inschrijffase	Inhoud	EMVI-BPKV-criteria 3	Voor het EMVI-BPKV-criteria 3 is niet duidelijk hoeveel pagina's hieraan besteed mogen worden. Kunt u dit duiden?	Dit is aan de Inschrijver.	2-4-2024
13	Inschrijffase	Inhoud	EMVI-BPKV-criteria 1	"De ontwikkeling en toepassing van assetmanagement binnen RWS en daarin specifiek met Prestatie Indicatoren (PIN), meerjarige kosten programmeringen (RUPS) en risicomangement met bedrijfswaarden matrixen; De uitrol, training en inbedding van nieuwe werkprocessen en middelen voor assetmanagement in RWS; De ontwikkeling en uitwerking van vuistregels met cijfers en modellen in relatie tot prestatie sturing voor assetmanagement." Deze criteria zijn erg specifiek en kunnen de suggestie wekken van een voorkeurskandidaat. Kan Rijkswaterstaat bevestigen dat er sprake is van een leveled playing field?	Het same level playingfield is gecreëerd door de beschrijving van de opdracht in de vraagspecificatie en de informatie die via de bijlagen beschikbaar is gesteld. De gunningscriteria 1.1 van de EMVI-BPKV tabel zijn technisch gemotiveerd gekozen.	2-4-2024
14	Inschrijffase	Inhoud	EMVI-BPKV-criteria 1 en 2	Voor de EMVI-BPKV-criteria 1 en 2 moeten respectievelijk 3 en 6 pagina's geschreven worden. Dit vraagt een significante tenderinspanning en staat niet in verhouding tot de omvang van de opdracht. Kunt u het aantal pagina's terugbrengen tot respectievelijk 2+2 pagina's?	De Inschrijver is vrij om het aantal pagina's te bepalen, er wordt alleen een maximum aantal pagina's aangegeven.	2-4-2024
15	Inschrijffase	Inhoud	leidraad	Het plafondbedrag is €250.000,--. De maximaal te behalen EMVI-BPKV-korting is €360.000,--. Kan Rijkswaterstaat bevestigen dat hiermee voornamelijk op kwaliteit wordt gegund?	Correct.	2-4-2024
16	Inschrijffase	Inhoud	De geschiktheidseis is "Met betrekking tot technische bekwaamheid worden de volgende geschiktheidseisen gesteld:	De ondernemer heeft in de periode van drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de inschrijving ten minste één opdracht uitgevoerd, waarbij ervaring in Assetmanagement bij Rijkswaterstaat op het gebied van prestatie sturing op SLABOO-niveau is opgedaan voor een periode van minimaal 3 jaar. Deze opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en de opdracht is binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden. De Inschrijver wordt gevraagd dit aan te tonen middels één referentie project niet ouder dan 5 jaar." Deze geschiktheidseis is zeer specifiek en staat niet in verhouding tot de gevraagde werkzaamheden. Wilt u de geschiktheidseis aanpassen naar: "De ondernemer heeft in de periode van drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de inschrijving ten minste één opdracht uitgevoerd, waarbij ervaring in Assetmanagement bij Rijkswaterstaat op het gebied van prestatie sturing is opgedaan voor een periode van minimaal 3 jaar. Deze opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en de opdracht is binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden. De Inschrijver wordt gevraagd dit aan te tonen middels één referentie project niet ouder dan 5 jaar.	Deze geschiktheidseis is aangepast, zie antwoord bij vraag met Ref. nr. 1.	2-4-2024
17	Inschrijffase	Inhoud	EMVI-BPKV-tabel	De eis dat in de voorafgaande periode van 3 (of mogelijk 5) jaar ervaring moet zijn opgedaan voor een periode van minimaal 3 jaar maakt de spoeling van mogelijke projecten en daarmee het aantal gegadigden dat in aanmerking komt uitermate dun. VRAAG: Is Aanbesteder bereid deze eis meer in proportie te brengen en de doorlooptijd van minimaal 3 jaar te laten vervallen of in elk geval substantieel te verlagen?	De EMVI-BPKV tabel bevat geen eisen, slechts gunningscriteria.	2-4-2024

18	Inschrijffase	Inhoud	EMVI-BPKV-tabel	<p>In de EMVI-BPKV tabel staat geschreven: "De referentieprojecten dateren tot maximaal 5 jaar terug." In de Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.2 "Geschiktheidseisen" staat op bladzijde 13 en 14 dat m.b.t. de technische bekwaamheid de volgende geschiktheidseis wordt gesteld: "De ondernemer heeft in de periode van drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de inschrijving ten minste één opdracht uitgevoerd, waarbij ervaring in Assetmanagement bij Rijkwaterstaat op het gebied van prestatiebesturing op SLABOO-niveau is opgedaan voor een periode van minimaal 3 jaar. [...] De Inschrijver wordt gevraagd dit aan te tonen middels één referentie project niet ouder dan 5 jaar.</p> <p>VRAAG: Bedoelt Aanbesteder hier: De ondernemer heeft in de periode van VIJF jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de inschrijving ten minste één opdracht uitgevoerd, waarbij ervaring in Assetmanagement bij Rijkwaterstaat op het gebied van prestatiebesturing op SLABOO-niveau is opgedaan voor een periode van minimaal 3 jaar. [...] De Inschrijver wordt gevraagd dit aan te tonen middels één referentieproject niet ouder dan 5 jaar.</p>	<p>EMVI-BKPV tabel bevat de gunningscriteria en géén geschiktheidseisen. De geschiktheidseis, in de Vraagspecificatie en in de Aanbestedingsleidraad, is aangepast, zie antwoord bij vraag met Ref. Nr. 1.</p>	2-4-2024
----	---------------	--------	-----------------	---	--	----------